



# MILJÖSÄKRARE ARBETSPLATSER



# TRYGG OCH SÄKER HANTERING AV MILJÖFARLIGA PRODUKTER OCH AVFALL

Att ha en säker hantering och förvaring av miljöpåverkande produkter är inte bara viktigt ur hälsosynpunkt - utan dessutom ett lagkrav. Gigant har allt ifrån absorberer och avfallshantering till länsor. Självklart uppfyller våra produkter de lagstadgade krav och förordningar som finns. Genom enkla men effektiva åtgärder får du en säkrare och mer produktiv arbetsplats där risken för skador och miljöpåverkan minskar.




Se hela vårt breda sortiment av arbetsplatsprodukter på [www.gigant.se](http://www.gigant.se)  
Lättillgängligt och nära till hands.



## SÄLJORGANISATION MED KUNSKAP OCH KOMPETENS

Vår säljkår finns för att hjälpa dig. Tillsammans täcker vi hela Sverige och vi är specialiserade på att skapa arbetsplatser som är attraktiva, effektiva och säkra. För på sådana ställen trivs man och arbetar bäst. **Kontakta oss gärna på [gigant@gigant.se](mailto:gigant@gigant.se) eller tel 0322-60 68 50.**

# GUIDE ARBETSPLATSLÖSNING – MILJÖSTATIONER



**1 Marin skärmlänsa**

Läggs i lugnare vattendrag och går mycket snabbt att lägga ut. Sid. 36

**2 Marin Absorberande Rundlänsa**

Flexibelt och effektivt sätt att ta upp olja på. Sid. 35

**3 Miljögolv**

Kan användas vid enskild arbetsstation eller skapa ett miljögolv. Sid. 73

**4 Pallställ med pallställslådor**

Vallar in dina vätskor i pallstället. Elimineras risken för läckage. Sid. 74

**5 Fatlyftare**

Ergonomisk lastning och hantering av fat. Sid. 120

**6 T-Spär**

Hindrar effektivt vätskor från att rinna ut eller in. Sid. 75

**7 Brandklassat högskåp Typ 90**

Säker förvaring av brandfarliga kemikalier (EN 14470-1). Sid. 87

**8 Gasskåp Typ EI30**

Säker förvaring av gastuber. Sid. 93

**9 Fatvagn stående PE**

Hindrar spill under transport. Sid. 119

**10 Lysrörsgag**

För hantering av gamla lysrör. Reglerbar med bärrem. Sid. 133

**11 Avfallsbehållare**


Kombinera kärll och färg på lock. Sid. 130

**12 Absorbent Gigant SMS Universal**

Som förebyggande skydd eller högabsorberande torkduk. Sid. 17

Vi har lösningen på hur du förbättrar och effektiviserar  
- oavsett om arbetsplatsen är stor eller liten.

## Här är produkterna som gör jobbet!



**13 Fatbandage**  
Akut stoppande av läckage. Sid. 49

**14 Fatpall**  
Invallning som enkelt går att flytta med pallyftare eller truck. Sid. 61

**15 Fatvagn**  
Hindrar läckage och spill. För två fat. Sid. 119

**16 Verkstadsmatta Tufftex**  
Hög absorberingsförmåga. Absorberar olja och kemikalier. Tål varma spånor. Sid. 20

**17 Tippcontainer**  
Hantering av avfall. Med automatisk tömningsfunktion. Sid. 124

**18 Miljöskåp**  
Säker förvaring av kemikalier, med plexiglasdörrar för bra översikt. Sid. 82

**19 Avfallsbehållare stål**  
Säker sortering och hantering av lösningsmedel och brännbart avfall. Sid. 127

**20 Beredskapsbox OilOnly**  
Innehåller allt för att akut hantera ett läckage. Sid. 46

**21 Tippcontainer**  
Tätsvetsad container med automatisk tömningsfunktion. Sid. 124

**22 Spillbarriär**  
En flexibel spärr som hindrar vätskor att rinna ner i brunnar. Sid. 49

**23 Miljöcontainer**  
Invallad container som skyddar mot väder och vind samt minimal risk för läckage. Kontakta oss!

**24 Miljöskåp i plåt**  
Flexibel inredning. Med tryckfjäder i taket som gör det lätt att öppna och stänga. Kontakta oss!



# INNEHÅLL

<b>ABSOBENTER</b>	<b>10</b>	<b>MATERIALHANTERING/LAGER</b>	<b>96</b>
Absorbenter.....	12	Pallyftare.....	98
Absorberingsdukar.....	14	Pallställ.....	101
Absorberingsgranulater.....	21	Avspärrningsband och stolpar.....	103
		Industrispeglar.....	105
		Arbetsplatsmattor.....	106
<b>TORKMATERIAL</b>	<b>24</b>		
Non-Woven.....	26	<b>VÄTSKEHANTERING</b>	<b>110</b>
Tygtrasor.....	29	Säkerhetskannor.....	112
		Jordningskablar.....	115
		Dunk- och burktipp.....	115
<b>MARIN</b>	<b>32</b>	Fatkranar.....	116
Absorbenter.....	34	Fattrattar.....	116
Absorbtionslänor.....	35	Fatlock.....	117
Avskärningslänor.....	36	Olje- och dieseltankar.....	118
Beredskapsboxar.....	37	Fatkärror och fatvagnar.....	119
		Fatlyftare.....	120
<b>SPILLBEREDSKAP</b>	<b>40</b>		
Spillberedskapsväskor.....	42	<b>AVFALLSHANTERING</b>	<b>122</b>
Beredskapsboxar.....	46	Tipptainrar.....	124
Brunnstätning.....	48	Dekaler för deponi.....	125
		Tip- och byggvagnar.....	126
<b>INVALLNING OCH SPILLTRÅG</b>	<b>50</b>	Avfallsbehållare.....	127
Uppsamlingskärl småbehållare plast/plåt.....	53	Källsortering.....	132
Miljöhyllor.....	56, 65	Sopsäcksvagnar och städkärror.....	133
Uppsamlingskärl fat plast/plåt.....	57	Salt- och sandspridare.....	134
Fatdepå.....	59	Sandbehållare.....	135
Tillbehör uppsamlingskärl fat plast/plåt.....	66	Askfat för utomhusbruk.....	137
Uppsamlingskärl IBC plast/plåt.....	68		
Miljögolv.....	72		
Pallställslådor plast/plåt.....	73		
T-spärr invallningssystem.....	72		
<b>MILJÖFÖRVARING</b>	<b>76</b>		
Transportboxar.....	78		
Miljöskåp.....	80		
Kemikalieskåp.....	84		
Brandavskiljande skåp.....	86		
Brandklassade skåp.....	87		
Gasskåp.....	93		

TVEKSAM I VALET AV  
MILJÖPRODUKTER?


# GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expertkunnande genom "Gigants Miljö-hjälp", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorbenter, invallning och miljöförvaring – viktiga delar för ett bra

miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier.

Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

Scanna QR-koden för att komma till appen.





# GIGANTS MILJÖ- SYMBOLFÖRKLARING

För att du snabbt ska komma fram till rätt lösning har vi utvecklat ett antal symboler som vi använder genomgående i vår katalog, på hemsidan och inte minst i vår miljöapp.

## ABSORBENTER

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | Petroleum-baserat                              |    | På ett betonggolv, asfalt eller vatten |
|    | Vatten- och oljeblandade vätskor               |    | Tål att gå och stå på                  |
|    | Kemikalier                                     |    | Hög slitstyrka, stora belastningar     |
|    | Lite<br>ca. 2,5 liter/m <sup>2</sup>           |    | Extrema belastningar                   |
|  | Mycket<br>ca. 5 liter/m <sup>2</sup>           |  | Ark                                    |
|  | Extremt mycket<br>ca. 7,5 liter/m <sup>2</sup> |  | Halv rulle                             |
|   |  |  | Hel rulle                              |
|   |  |  | Matta                                  |
|   |  |  | Fatmatta                               |
|   |  |  | Dyna/kudde                             |
|   |  |  | Spärr/orrn                             |

## INVALLNING

- |   |                               |  |                             |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------|
|    | Dunkar och små behållare      | >0 LITER icon" data-bbox="601 265 651 305"/>   | 0-200 liter                 |
|    | Fat och lite större behållare |    | 200-1000 liter              |
|    | IBC och större tankar         |    | Mer än 1000 liter           |
|    | Stationär                     |    | Polyetenplast               |
|  | Flyttbar                      |  | Glasfiber-<br>armerad plast |
|  | Mobil                         |  | Stål                        |
|   |                               |  | Rostfritt stål              |

## FÖRVARING

- |   |                               |   |                   |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
|    | Dunkar och små behållare      |    | 0-200 liter       |
|    | Fat och lite större behållare |  | 200-1000 liter    |
|    | IBC och större tankar         |  | Mer än 1000 liter |
|  | Brandfarlig                   |  | Frätande          |
|  | Giftig                        |  | Radioaktiv        |
|  | Ingen klassificering          |  | Inomhus           |
|  | Utomhus                       |   |                   |





## ABSORBENTER

Vi har ett brett och heltäckande sortiment av absorbenter för alla typer av verksamheter och vätskor. Hos oss hittar du lösningarna både för att förebygga och för att åtgärda läckage.

Absorbenter.....	12
Absorberingsdukar .....	14
Absorberingsgranulater .....	21

# ABSORBENTER

Vi delar in våra absorbenter i tre olika sorter:

- Polypropenabsorbenter (PP)
- Returbaserade absorbenter
- Granulatabsorbenter



## GENERELLA SYMBOLER FOR ALLA ABSORBENTER



### OilOnly

Absorberar alla typer av petroleum-baserade och alkoholhaltiga vätskor, men inte vatten. OilOnly flyter på vattnet när det är mättat med vätska.



### Universal

Absorberar alla typer av vätskor som petroleum, alkoholhaltiga vätskor, vattenbaserade vätskor och vatten. Universal flyter på vatten när det är mättat med vätska.



### Kem

Absorberar alla typer av syra-klassificerade vätskor (enstaka undantag kan förekomma).

## POLYPROPENABSORBENTER (PP)

- Polypropen är ett plastbaserat material med ursprung i petroleum. Polypropen kan levereras både som Hydrofilt och Hydrofobt
- Den är svårantändlig och resistent mot alla syror/vätskor
- Vi delar in dem i fyra olika kvaliteter som beskriver hur de är uppbyggda och vad de kan användas till:


### Meltblown

- M betyder Meltblown och är det enklaste materialet, men också det som har den snabbaste och bästa absorberingskapaciteten.
- Denna kvaliteten består av ett lager. Finns också i enpräglad version som ger bättre hållbarhet och lägre fibersläpp. Det gör den idealisk även för ojämna, skrovliga ytor.



### Spunbond-Meltblown

- SM betyder Spunbond+Meltblown och är ett material som har en beläggning på ovasidan. Det gör den motståndskraftig mot slitage och fibersläpp på ovasidan, men kan upprätthålla en snabb och hög absorptionsförmåga under.
- Det här materialet passar bäst där man behöver en absorbent med snabb och hög absorptionskapacitet, men som också klarar det hårda slitaget ovanifrån, exempelvis palltruckar och gångtrafik.




### Spunbond-Meltblown-Spunbond

- SMS betyder Spunbond+Meltblown+Spunbond och är 100 % luddfri tack vare ett ytskikt på båda sidor vilket även gör den extremt motståndskraftig.
- Den här absorbenten används där man inte vill ha något fibersläpp och den kan utsättas för hårt slitage som exempelvis trucktrafik och tung belastning.



### Spunbond-Meltblown-Frequent

- SMF betyder Spunbond+Meltblown+Frequent och är 100 % luddfri.
- Har en ytbeläggning på båda sidor, men till skillnad från SMS har den en starkare beläggning på ovasidan, som också är UV-beständig. Helt tät beläggning på undersidan.
- Det här materialet används med fördel under entreprenadmaskiner och vattentankar där man önskar ett hundra procentigt läckageskydd.



# SÅ VÄLJER DU RÄTT POLYPROPENABSORBENT

Några grundläggande frågor som hjälper dig att välja rätt polypropenabsorbent:

## 1.

### TYP AV SPILL?



**OilOnly**  
Petroleumbaserat



**Universal**  
Vatten- och olje-  
blandade vätskor



**Kem**  
Kemikalier, baser  
och syror

## 2.

### ANVÄNDNINGSMÅL?



På betonggolv,  
asfalt eller vatten



För att stå eller gå  
på och samtidigt ha  
en god absorptions-  
förmåga



Vid hård belastning  
med hög slitstyrka  
och tålighet



När det behövs ett  
hundra procentigt  
skydd och tålighet  
mot extrema på-  
frestningar

## 3.

### HUR MYCKET SPILL?



Lite  
ca. 2,5 liter/m<sup>2</sup>



Mycket  
ca. 5 liter/m<sup>2</sup>



Extremt mycket  
ca. 7,5 liter/m<sup>2</sup>

## 4.

### STORLEK OCH TYP?



Ark



Halv rulle



Hel rulle



Matta



Fatmatta



Dyna/kudde



Spärr/orrn

## ABSORBERINGSDUKAR

### Punktmatta OilOnly

Punktmatta OilOnly absorberar alla typer av petroleumbaserade vätskor och de flesta alkoholer, men inte vatten. OilOnly flyter på vatten även när den är mättad med vätska. Eftersom den inte har någon beläggning varken på ovan- eller undersidan så har den en mycket snabb absorberingskapacitet. Värmepräglad för att inte ludda så mycket.



39629-2203



39626-5829



39629-2724



39629-2112



39626-5589



39626-5548

Artnr	39629-2161	39629-2203	39626-5829	39629-2724	39629-2112	39626-5589	39626-5548
OilOnly	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Service	Dyna	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	M	M	M	M	M	M	M
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 50 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/ark	3 lit/dyna		2,2 lit/lpm	4,4 lit/lpm
Innehåll	200 st	100 st	10 st	50 st		1 st	1 st

### Punktmatta Universal

Punktmattan Universal absorberar alla typer av vätskor, petroleum, alkoholer och vattenbaserade, ej syraklassade. Universal flyter på vatten även när den är mättad med vätska. Eftersom den inte har någon beläggning varken på ovan- eller undersidan så har den en mycket snabb absorptionskapacitet. Värmepräglad för att inte ludda så mycket.



39629-1163



39626-5860



39629-1718



39626-5662



39626-5621




39629-1486

Artnr	39629-1163	39626-5860	39629-1718	39626-5662	39626-5621	39629-1486
Universal	Ark/Tjock	Service	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock	Fatmatta Topp
Kvalitet	M	M	M	M	M	M
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 50 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m	56 cm
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/lpm	2,2 lit/lpm	4,4 lit/lpm	3 lit/matta
Inh	100 st	10 st	1 st	1 st	1 st	25 st

### Punktmatta Kem


Punktmattan Kem absorberar alla typer av syraklassade vätskor. (OBS vissa undantag kan förekomma.) Eftersom den inte har någon beläggning varken på ovan- eller undersidan så har den en mycket snabb absorptionskapacitet. Värmepräglad för att inte ludda så mycket.



Artnr	39629-0926	39629-0967	39629-0884	39626-5787	39626-5746
Kem	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Dyna	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	M	M	M	M	M
Färg	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	3 lit/dyna	2,2 lit/lmp	4,5 lit/lmp
Inh	200 st	100 st	50 st	1 st	1 st

### Work OilOnly


Work OilOnly används då det finns risk för högt slitage från ovasidan t.ex. framför bearbetningsmaskiner eller gångstråk men där man fortfarande vill ha en absorbent som har en bra och snabb absorptionsförmåga. Tack vare att det inte finns något ytskikt på undersidan ligger mattan still på högblanka golv. Work OilOnly absorberar alla typer av petroleumbaserade vätskor och de flesta alkoholer, men inte vatten. Flyter på vatten även när den är mättad med vätska.



Artnr	39626-5902	39626-6025	39626-5944	39626-5985
Work OilOnly	Ark	Service	Rulle	Rulle
Kvalitet	SM	SM	SM	SM
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/lmp	4 lit/lmp
Inh	100 st	10 st	1 st	1 st

### Work Universal

Work Universal används då det finns risk för högt slitage från ovasidan t.ex. framför bearbetningsmaskiner eller gångstråk men där man fortfarande vill ha en absorbent som har en bra och snabb absorptionsförmåga. Tack vare att det inte finns något ytskikt på undersidan ligger mattan still på högblanka golv. Work Universal absorberar alla typer av vätskor, petroleum, alkoholer och vattenbaserade, ej syraklassade. Flyter på vatten även när den är mättad med vätska.



Artnr	39626-6066	39626-6181	39626-6108	39626-6140	39626-2321	39626-2347
Work Universal	Ark	Service	Rulle	Rulle	Rulle	Rulle
Kvalitet	SM	SM	SM	SM	SM	SM
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Svart	Svart
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/lmp	4 lit/lmp	3 lit/lmp	6 lit/lmp
Inh	100 st	10 st	1 st	1 st	1 st	1 st

### Gigant SMS OilOnly

Gigant SMS OilOnly kan användas som förebyggande skydd tack vare det slitstarka ytskiktet eller när olyckan varit framme då man behöver en snabbabsorberande absorbent, men den går även utmärkt att använda som en högabsorberande torkduk.

Gigant SMS OilOnly absorberar alla typer av petroleumbaserade vätskor bl.a olja, bensin, diesel. Den absorberar EJ Vatten och flyter mättad på vatten. Perforerad både på längden och på tvären, för bästa flexibilitet och totalekonomi.




Artnr	24124-0407	39623-5871	39623-6077	39623-5970
Gigant SMS OilOnly	Ark/Tjock	Ark/Tjock	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,38 x 46 m	0,76 x 46 m
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/lpm	4 lit/lpm
Inh	20 st	100 st	1 st	1 st



## Gigant SMS Universal

Gigant SMS Universal kan användas som förebyggande skydd tack vare det slitstarka ytskiktet eller när olyckan varit framme då man behöver en snabbabsorberande absorbent, men den går även utmärkt att använda som en högabsorberande torkduk.

Gigant SMS Universal absorberar alla typer av vätskor bl.a vatten, skärvätska, oljor, lösningsmedel och andra typer av kemikalier. Perforerad både på längden och på tvären, för bästa flexibilitet och total-ekonomi.



Artnr	24124-0308	39623-6176	39623-6374	39623-6275
Gigant SMS Universal	Ark/Tjock	Ark/Tjock	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå
Dimension	0,4 x 0,5m	0,4 x 0,5 m	0,38 x 46 m	0,76 x 46 m
Absorbering	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/lpm	4 lit/lpm
Inh	20 st	100 st	1 st	1 st

## Texlan OilOnly

Texlan OilOnly används i alla typer av verksamheter där man vill ha en 100% luddfri och mycket slitstark absorbent. Texlan OilOnly absorberar alla typer av petroleumbaserade vätskor och de flesta alkoholer, men inte vatten. Den har ett skyddande ytskikt på båda sidor och flyter på vatten även när den är mättad med vätska. Texlan Universal Multi är mycket flexibel och kan användas både som matta och spärr.



Artnr	39623-2506	39623-2563	39626-6223	39629-2005	39626-3329	39623-2514	39623-1565	39623-1581
Texlan OilOnly	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Service	Dyna/liten	Dyna/Stor	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,23 x 0,36 m	0,36 x 0,47 m	0,4 x 40 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/dyna	4 lit/dyna	1 lit/lpm	2 lit/lpm	4 lit/lpm
Inh	200 st	100 st	10 st	36 st	18 st	1 st	1 st	1 st



39626-3295 Texlan Universal Multi, kan användas som spärr men även som matta på rulle eller rivs av som ark.

## Texlan Universal

Texlan Universal används i alla typer av verksamheter där man vill ha en luddfri och mycket slitstark absorbent. Texlan Universal absorberar alla typer av vätskor, petroleum, alkoholer och vattenbaserade, ej syraklassade. Den har ett skyddande ytskikt på båda sidor och flyter på vatten även när den är mättad med vätska. Finns i tunt, tjockt, ark, dynor, mattor och på rulle för att få bästa möjliga flexibilitet och totalekonomi. 39626-3295 Multi är mycket flexibel och kan användas både som matta och spärr.



39623-1532, -1516



39626-6264



39629-1643, - 3246



39629-1569



39623-1524, -3512

Artnr	39623-1532	39623-1516	39626-6264	39629-1643	39626-3246	39629-1569	39623-1524	39623-3512	39623-3538	39626-3295
Texlan Universal	Ark/Tunn	Ark/Tjock	Service	Dyna/Liten	Dyna/Stor	Matta/Tjock	Rulle/Tunn	Rulle/Tjock	Rulle/Tjock	Rulle/Multi
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Dimension	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,4 x 0,5 m	0,23 x 0,36 m	0,36 x 0,47 m	0,5 x 1 m	0,4 x 40 m	0,4 x 40 m	0,8 x 40 m	0,4 x 15 m
Absorbering	0,5 lit/ark	1 lit/ark	1 lit/ark	2 lit/dyna	4 lit/dyna	6 lit/matta	1 lit/lpm	2 lit/lpm	4 lit/lpm	2 lit/lpm
Inh	200 st	100 st	10 st	36 st	18 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st

## Entreprenad OilOnly

Entreprenad OilOnly kan användas överallt där läckage från maskiner och fordon kan förekomma t ex på tankplattor och uppställningsplatser för fordon. Klarar av daglig användning utomhus året om tack vare sitt starka ytskikt på ovsidan och undersidan. Entreprenad OilOnly absorberar alla typer av petroleumbaserade vätskor och de flesta alkoholer, men inte vatten. Flyter på vatten även när den är mättad med vätska.



39629-2526



39629-2401



39629-2567



39629-2641

Artnr	39629-2526	39629-2401	39629-2567	39629-2641
Entreprenad OilOnly	Matta	Rulle	Rulle	Rulle
Kvalitet	SMS	SMS	SMS	SMS
Färg	Blå	Blå	Blå	Blå
Dimension	1,6 x 2 m	1,6 x 10 m	1,6 x 26 m	1,6 x 52 m
Absorbering	20 lit/matta	96 lit/rulle	250 lit/rulle	500 lit/rulle
Inh	1 st	1 st	1 st	1 st

## Rullställ

Praktiska golv- och väggställ för absorbering- och pappersrullar i bredderna 40 och 80 cm. Lackat grått rörstativ. Enkel montering. Levereras utan rullar.



Artnr	24298-0100	24298-0209	24298-0308	24298-0407
Beskrivning	Rullställ golv	Rullställ golv	Rullställ vägg	Rullställ vägg
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå
För rullbredd	40 cm	80 cm	40 cm	80 cm
Höjd	850 mm	850 mm	250 mm	250 mm
Bredd	520 mm	920 mm	520 mm	920 mm

### TPS OilOnly

TPS OilOnly kan användas under maskiner på rangerbangårdar, tankplatser och uppställningsplatser för fordon eller annan utrustning. Klarar daglig användning utomhus året om tack vare sitt UV-beständiga ytskikt på ovasidan och ett 100% tät ytskikt på undersidan som förhindrar att spill läcker igenom. TPS OilOnly absorberar alla typer av petroleumbaserade vätskor och de flesta alkoholer, men inte vatten. Flyter på vatten även när den är mättad med vätska.



39626-6306



39626-6389



39626-6421



39626-6546

Artnr	39626-6306	39626-6348	39626-6389	39626-6421	39626-6462	39626-6504	39626-6546
TPS OilOnly	Service	Racing Matta	Racing Matta	Rulle	Rulle	Spår UV	Spår UV
Kvalitet	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF
Färg	Orange	Orange	Orange	Brun	Brun	Brun	Brun
Dimension	0,4 x 0,5 m	1,6 x 1 m	1,6 x 2 m	0,8 x 30 m	1,6 x 30 m	0,71 x 25 m	1,42 x 25 m
Absorbering	1 lit/ark	6,5 lit/matta	13 lit/matta	103 lit/rulle	205 lit/rulle	173 lit/rulle	346 lit/rulle
Inh	10 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st

### TPS Universal

TPS Universal kan användas under maskiner på rangerbangårdar, tankplatser och uppställningsplatser för fordon eller annan utrustning. Klarar av daglig användning utomhus året om tack vare sitt UV-beständiga ytskikt på ovasidan och ett 100% tät ytskikt på undersidan som förhindrar att spill läcker igenom. TPS Universal absorberar alla typer av vätskor, petroleum, alkoholer och vattenbaserade, ej syraklassade. Flyter på vatten även när den är mättad med vätska.



39626-6587



39626-6629



39629-1684



39626-6702

Artnr	39626-6587	39626-6629	39626-6660	39629-1684	39626-6702
TPS Universal	Service	Racing Matta	Racing Matta	Rulle	Rulle
Kvalitet	SMF	SMF	SMF	SMF	SMF
Färg	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Dimension	0,4 x 0,5 m	1,6 x 1 m	1,6 x 2 m	0,8 x 30 m	1,6 x 30 m
Absorbering	1 lit/ark	6,5 lit/ark	13 lit/ark	103 lit/rulle	205 lit/rulle
Inh	10 st	1 st	1 st	1 st	1 st

MILJÖSÄKRING

GIGANT

### Verkstadsmatta Tufftex

Golvmatte som är oljebeständig och resistent mot de flesta kemikalier. Ergonomisk och avlastar kroppen. Tålig mot varma spånor från metallbearbetning. Antislip ligger stadigt även på oljiga eller högblanka golv.



39623-3769



39629-1361

Artnr	39629-1403	39623-3769	39626-2206	39629-1411	39629-1288	39629-1320	39629-1361	39629-1445
Beskrivning	Tufftex	Tufftex	Tufftex antislip	Tufftex	Tufftex	Tufftex antislip	Tufftex	Tufftex antislip
Dimension	100 x 75 cm	100 x 150 cm	100 x 150 cm	300 x 150 cm	75 x 50 cm	75 x 50 cm	1000 x 75 cm	500 x 75 cm

### Kuddar och ormar OilOnly

Används vid droppande kranar och kopplingar. Runt maskiner, fat och vid mindre utsläpp. Absorberande produkter som flyter på vatten även när de blir mättade med olja.



39629-1841



39629-1882



39629-2765

Artnr	39623-0716	39629-1841	39629-1882	39629-1924	39629-2765
OilOnly	Orm	Kudde stor	Kudde liten	Boom	Invallningsorm
Dimension	7,6 x 122 cm	42 x 42 cm	20 x 28 cm	15 x 300 cm	7,5 x 250 cm
Absorbering	4 lit/st	4 lit/st	2 lit/st	27 lit/st	8,5 lit/st

### Kuddar och ormar Universal

Används vid droppande kranar och kopplingar. Runt maskiner, fat och vid mindre utsläpp. Används till vatten, emulsioner, oljor och andra icke aggressiva vätskor.



39623-0088



39629-0447



39629-0488

Artnr	39623-0088	39629-0447	39629-0488
Universal	Orm	Kudde stor	Kudde liten
Dimension	7,6 x 122 cm	42 x 42 cm	20 x 28 cm
Absorbering	4 lit/st	4 lit/st	2 lit/st

## Kuddar och ormar Kem

Används vid droppande kranar och kopplingar. Runt maskiner, fat och vid mindre utsläpp.  
Används till alla typer av syror och aggressiva kemikalier.



39629-0769



39629-0801



39629-0843



39629-1528

Artnr	39629-0769	39629-0801	39629-0843	39629-1528
Kem				
Kem	Kudde stor	Orm	Bom	Invallningsorm
Dimension	42 x 42 cm	7,5 x 120 cm	10 x 300 cm	7,5 x 250 cm
Absorbering	4 lit/st	4 lit/st	15 lit/st	8,5 lit/st

## ABSORBERINGSGRANULATER

### Absorberingsgranulat Gigasorb Light

GigaSorb Light är ett högabsorberande mineralbaserat granulat för absorption av de flesta typer av vätskor. Det har en låg densitet som resulterar i en stor volym per kilo, men ändå en viss tyngd som gör att den passar utmärkt att använda utomhus. Snabb absorptionsförmåga med bibehållen konsistens, det blir varken kladdigt eller lämnar någon film kvar.

GigaSorb Light bygger på ett kalkbaserat material som kallas för tobermorit (calcium silicate hydrate) och är väldigt por rikt material som ger den en absorberande egenskap. Materialet är ej giftigt eller antändningsbart, för fullständig information och vägledning, se produkt- och säkerhetsdatablad.



#### Styck

Artnr	24115-0101	24115-0200	24115-0903
Beskrivning	Absorberingsgranulat Gigasorb Light 40 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Light 10 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Light, hink 10 L
Kornstorlek	0,5-6,0 mm	0,5-6,0 mm	0,5-6,0 mm
Volym	40 liter	10 liter	10 liter
Vikt	16 kg	4 kg	7,5 kg
Förpackning	1 påse á 40 L	1 påse á 10 L	1 hink á 10 L

#### Pall

Artnr	24115-0507	24115-0606
Beskrivning	Absorberingsgranulat Gigasorb Light 840 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Light 700 L
Kornstorlek	0,5-6,0 mm	0,5-6,0 mm
Volym	40 liter x 21 påsar	10 liter x 70 påsar
Vikt	336 kg	280 kg
Förpackning	1 pall á 21 påsar	1 pall á 70 påsar



24115-0101



24115-0200

MILJÖSÄKRING

GIGANT



24115-0309



24115-0408



53141-0504



53141-1288



### Absorberingsgranulat Gigasorb Fine

GigaSorb Fine kan användas på alla flytande vätskor och är ett snabbabsorberande, finkornigt granulat framtaget för att absorbera bättre och snabbare och få minsta möjliga avfall.

Den finkorniga storleken bidrar till att GigaSorb Fine absorberar upp all vätska och därmed gör underlaget torrt från spill.

GigaSorb Fine är kemiskt stabilt och bygger på en ren naturprodukt, som heter moler. Materialet är ej giftigt eller antändningsbart, för fullständig information och vägledning, se produkt- och säkerhetsdatablad.



#### Styck

Artnr	24115-0309	24115-0408	24115-1000
Beskrivning	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 40 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 10 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine, hink 10 L
Kornstorlek	1,0-3,0 mm	1,0-3,0 mm	1,0-3,0 mm
Volym	40 liter	10 liter	10 liter
Vikt	20 kg	5 kg	7,5 kg
Förpackning	1 påse á 40 L	1 påse á 10 L	1 hink á 10 L

#### Pall

Artnr	24115-0705	24115-0804
Beskrivning	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 840 L	Absorberingsgranulat Gigasorb Fine 700 L
Kornstorlek	1,0-3,0 mm	1,0-3,0 mm
Volym	40 liter x 21 påsar	10 liter x 70 påsar
Vikt	420 kg	350 kg
Förpackningen	1 pall á 21 påsar	1 pall á 70 påsar

### Absorberingsgranulat Absol

Absol är en miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltlösningar. Suger även upp vatten. Är ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande, brinnande metaller, exempelvis magnesium och lättmetall. Med riklig mängd Absol kan såväl organiska som oorganiska syror absorberas och dessutom neutraliseras. Kornets kantiga form gör också att risken för halkolyckor minskar. Produkten är frostkänslig och helt utan vatten. Absorberar ca. 1 liter/kg.



Artnr	53141-0504	53141-1288
Beskrivning	Absorberingsgranulat Absol i säck	Absorberingsgranulat Absol i hink
Kornstorlek	0,5-5 mm	0,5-5 mm
Volym	40 liter	16 liter
Vikt	16 kg	10 kg

### Absorberingsgranulat Float Absorb

Termiskt behandlad torv för sanering av diesel-, olje- och bensinutsläpp på mark och i vatten men även inom industrin. Inga kemiska tillsatser finns i produkten. Bör ej användas till terpentin, linolja eller andra torkade oljor som kan självantändas efter absorption.



Artnr	39629-0603
Beskrivning	Absorberingsgranulat Float Absorb
Vikt	ca 10 kg
Innehåll	1 säck 30 lit

## Absorberingsgranulat Zugol

Zugol är tillverkad av 100% furubark utan några kemiska tillsatser alltså en ren naturprodukt. Den har en väldigt hög upptagningsförmåga framförallt när det gäller oljor, bensin, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emulsioner, tvättvätskor och färg. Man skall ej använda den på salpetersyra eftersom nitroösa gaser kan uppstå. Zugol absorberar direkt då den kommer i kontakt med vätskan i fråga, medför ingen halkrisk, har ingen slipande effekt på maskindelar och är lika användbart i vatten som på land. Som tillbehör finns saneringsvagn komplett med spade och borste. Behållaren rymmer 80 liter.



Artnr	39629-0652	39629-0660
Beskrivning	Absorberingsgranulat Zugol	Absorberingsgranulat Zugol
Vikt	ca 4 kg	ca 8 kg
Innehåll	20 lit	40 lit

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(39629-0694)	Saneringsvagn Zugol



39629-0652



39629-0694

## Oljesug LET Granulat

Oljesug LET Granulat har ett brett användningsområde då den suger oljor, oljehaltiga emulsioner, fett, färger, lacker samt diverse kemikalier. Suger ca 2,7 ggr sin egen vikt. Hög antändningstemperatur, ca 400°C gör att den är brandhämmande. Mindre än 6% aska vid förbränning. Granulatet är lättpressat och som har sitt ursprung från odlad tång. Förmultnar på ca 4 månader. 100% biologiskt nedbrytbart.



Artnr	39629-0645
Beskrivning	Oljesug LET
Vikt	ca 10 kg



## Saneringsvagn

Kan fyllas med absorberingsgranulat, salt eller sand. Förbrukat granulat som sopats upp läggs i avfallsäck som sätts in under lock. Tillverkad i kraftigt polyetenmaterial. Lättmanövrerad med två stora fasta bakhjul och två rörliga framhjul. Hållare för redskap. Kvast och skyffel ingår inte.

Artnr	39629-3698
Beskrivning	Saneringsvagn
Dimension L x B x H	136 x 71 x 96 cm
Volym	60 l
Vikt	38 kg









## TORKMATERIAL

Ett komplett utbud av torkmaterial för alla typer av ämnen och ändamål. Oavsett om du behöver slittåliga textilier eller luddfritt non-woven för känsliga ytor hittar du det hos oss.

Non-Woven.....	26
Tygtrasor.....	29

# NON-WOVEN ÄR SÄRSKILT ANPASSAT FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING

Non-woven är en produkt som kombinerar trasans luddfrihet, rivstyrka, våtstyrka och papperets goda uppsugningsförmåga. Med non-woven får du alltid samma kvalitet hela tiden. I vårt non-woven program har vi sju olika produkter som har varsin speciell egenskap. Produkterna är tillverkade av cellulosa och förstärkta med lämpligt syntetiskt material. Detta innebär maximal styrka och uppsugningsförmåga. Alla kvalitéer kommer antingen i rulle med avrivningsbara ark och eller i dispenserkartong med färdiga ark.

- **Soft** - Slitstark, högabsorberande och våtstark samtidigt väldigt mjuk, även i vått tillstånd. För alla typer av torkändamål. Tål lösningsmedel.
- **Fullpower** - Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kugghjul. Tål lösningsmedel.
- **Supreme** - Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kugghjul. Tål lösningsmedel.
- **Sensitive** - Slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. För avtorkning av maskiner, motorer och hydraulik komponenter från olja och fett. Tål lösningsmedel.
- **Special** - Mjuk, luddfri och hög rivstyrka. För trög och hög viskositetsprodukter som t ex fett och hårdvax Utmärkt polerduk. Tål lösningsmedel.



## Torkduk Soft Non-woven

För alla typer av torkändamål. Slitstark, högabsorberande och våtstark. Samtidigt väldigt mjuk, även i vått tillstånd. Tål lösningsmedel. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i box med bärhandtag. Med "ett ark i taget" funktion.



Artnr	41011-2346	41011-2403
Torkduk soft	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 102 m	30 x 38 cm
Vikt	3,5 kg/rle	0,5 kg/box
Vikt/m <sup>2</sup>	85 gr	85 gr
Ark	270 st	60 st
Färg	Vit	Vit

### Torkduk Mjuk Nonwoven

För behandling och torkning av ömtåliga ytor. Lämplig till tryckerier, bilindustrin och annan ömtålig industri. Tål lösningsmedel. Tillverkad utav Cellulosa/Latex. Slitstark och samtidigt väldigt mjuk, även i vått tillstånd. Rullbredd 30 cm.

Artnr	41010-0150
Beskrivning	Mjuk
Färg	Vit
Vikt/rle	6,8 kg
Vikt/m <sup>2</sup>	85 gr
Arkyta	30 x 38 cm
Ark	700 st
M/rle	266 m
M <sup>2</sup> /rle	80 m <sup>2</sup>



### Torkduk Fullpower Non-woven

För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kugghjul. Tål lösningsmedel. Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i box med bärhandtag. Med "ett ark i taget" funktion.



Artnr	41011-2460	41011-2528
Torkduk Fullpower	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 170 m	34 x 38 cm
Vikt	4,1 kg/rle	0,5 kg/box
Vikt/m <sup>2</sup>	60 gr	60 gr
Ark	450 st	100 st
Färg	Vit	Vit



### Torkduk Supreme Non-woven

För torkning av t ex oljor och fett i lagerbanor och på kugghjul. Tål lösningsmedel. Extremt slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i box med bärhandtag. Med "ett ark i taget" funktion.



Artnr	41011-2825	41011-2882
Torkduk Supreme	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 106 m	30 x 38 cm
Vikt	2,8 kg/rle	0,5 kg/box
Vikt/m <sup>2</sup>	65 gr	65 gr
Ark	280 st	80 st
Färg	Vit	Vit





### Torkduk Sensitive Non-woven

För avtorkning av maskiner, motorer och hydraulik komponenter från olja och fett. Tål lösningsmedel. Slitstark, luddfri och hög uppsugningsförmåga. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i box med bärhandtag. Med "ett ark i taget" funktion.



Ärtnr	41011-2585	41011-2643
Torkduk Sensitive	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 152 m	30 x 38 cm
Vikt	3,0 kg	0,5 kg
Vikt/m <sup>2</sup>	50 gr	50 gr
Ark	400 st	90 st
Färg	Vit	Vit



### Torkduk Special Non-woven

För produkter med trög och hög viskositet som t ex fett och hårdvax. Utmärkt polerduk. Tål lösningsmedel. Mjuk, luddfri och hög rivstyrka. Rullen i praktisk skyddande box med 7 cm spräckhylsa för centrumavrivning, alternativt att hängas på golv- eller väggställ. Arken i box med bärhandtag. Med "ett ark i taget" funktion.



Ärtnr	41011-2700	41011-2767
Torkduk Special	Rulle	Ark i box
Dimension	40 cm x 76 m	30 x 38 cm
Vikt/rle	2,3 kg	0,5 kg
Vikt/m <sup>2</sup>	75 gr	75 gr
Ark	200 st	60 st
Färg	Vit	Vit



### Rullställ

Praktiska golv- och väggställ för absorbering- och pappersrullar i bredderna 40 och 80 cm. Lackat grått rörstativ. Enkel montering. Levereras utan rullar.

Ärtnr	24298-0100	24298-0209	24298-0308	24298-0407
Beskrivning	Rullställ golv	Rullställ golv	Rullställ vägg	Rullställ vägg
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå
För rullbredd	40 cm	80 cm	40 cm	80 cm
Höjd	850 mm	850 mm	250 mm	250 mm
Bredd	520 mm	920 mm	520 mm	920 mm

## TYGTRASOR

### Bomullstrasa vit prima

Bomullstrasa vit prima har god uppsugningsförmåga, lite fibersläpp och passar för alla typer av avtorkning och uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Levereras i påse eller smidig box med handtag för den mobila brukaren eller på arbetsbänken. Ett bra och billigare komplement till papper och non-wovenprodukter.

#### Påse

Artnr	24240-0406	24240-1602
Beskrivning	Bomullstrasa vit prima 10 kg	Bomullstrasa vit prima 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar

#### Box

Artnr	24240-1206	24240-2402
Beskrivning	Bomullstrasa vit i box ca 5 kg	Bomullstrasa vit i box ca 210 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 box	1 pall á 42 boxar



24240-0406



24240-1206

### Bomullstrasa kulört

Bomullstrasa kulört har en god uppsugningsförmåga och passar för alla typer av avtorkning och uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Levereras i påse.

Artnr	24240-0307	24240-1503
Beskrivning	Bomullstrasa kulört 10 kg	Bomullstrasa kulört 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar



24240-0307

### Lakanstrasa vit

Lakanstrasa vit 100% har hög uppsugningsförmåga och väldigt lite fibersläpp. Passar för alla typer av avtorkning och uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Levereras i påse.

Artnr	24240-2501	24240-3202
Beskrivning	Lakanstrasa vit 10 kg	Lakanstrasa vit 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar



24240-2501

### Industritrasa vit

Industritrasa vit är av blandkvalitet och passar till enklare tork, uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Levereras i påse.

Artnr	24240-0208	24240-1404
Beskrivning	Industritrasa vit 10 kg	Industritrasa vit 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar



24240-0208

### Industritrasa vit prima

Industritrasa vit prima har en högre halt av bomull, passar till enklare tork, uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Levereras i påse.

Artnr	24240-0109	24240-1305
Beskrivning	Industritrasa vit prima 10 kg	Industritrasa vit prima 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar



24240-0109

### Trikátrasa vit

Trikátrasa vit har en hög absorptionsförmåga och passar för alla typer av avtorkning samt uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Levereras i påse.

Artnr	24240-0802	24240-2006
Beskrivning	Trikátrasa vit 10 kg	Trikátrasa vit 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar



24240-0802

MILJÖSÄKRING

GIGANT®



24240-0703



24240-0901



24240-2907



24240-1107



24240-2808



24240-0505

### Trikatrasa kulört

Trika kulört har en hög absorptionsförmåga och passar för alla typer av avtorkning samt uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Finns även metallfri dvs garanterat fri från metallföremål. Levereras i påse eller smidig box med handtag för den mobila brukaren eller på arbetsbänken.

#### Påse

Ärtnr	24240-0703	24240-1909
Beskrivning	Trikatrasa kulört 10 kg	Trikatrasa kulört 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar

#### Box

Ärtnr	24240-0901	24240-2105
Beskrivning	Trikatrasa kulört i box ca 5 kg	Trikatrasa kulört i box ca 210 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 box	1 pall á 42 boxar

#### Metallfri

Ärtnr	24240-2600	24240-3301
Beskrivning	Trikatrasa kulört Metallfri 10 kg	Trikatrasa kulört Metallfri 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar

### Flanelltrasa vit

Flanelltrasa vit passar för alla typer av avtorkning, uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond.

Levereras i påse eller smidig box med handtag för den mobila brukaren eller på arbetsbänken.

#### Påse

Ärtnr	24240-2907	24240-3103
Beskrivning	Flanelltrasa vit 10 kg	Flanelltrasa vit 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar

#### Box

Ärtnr	24240-1107	24240-2303
Beskrivning	Flanell vit i box ca 5 kg	Flanell vit i box ca 210 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 box	1 pall á 42 boxar

### Flanelltrasa kulört

Flanelltrasa kulört passar för alla typer av avtorkning, uppsugningsarbeten inom industri, servicearbeten, städning och bilrekond. Finns även metallfri dvs garanterat fri från metallföremål. Levereras i påse.

#### Påse

Ärtnr	24240-2808	24240-3004
Beskrivning	Flanelltrasa kulört 10 kg	Flanelltrasa kulört 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar

#### Metallfri

Ärtnr	24240-2709	24240-3400
Beskrivning	Flanelltrasa kulört metallfri 10 kg	Flanelltrasa kulört metallfri 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar

### Frottétrasa vit

Frottétrasa vit passar utmärkt till lite tyngre och grövre smuts t.ex. sot och fett. Levereras i påse.

Ärtnr	24240-0505	24240-1701
Beskrivning	Frottétrasa vit 10 kg	Frottétrasa vit 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar

**Handduksfrotté vit**

Handduksfrottétrasa vit passar utmärkt till lite tyngre och grövre smuts t.ex. sot och fett. Levereras i påse.

Artnr	24240-0604	24240-1800
Beskrivning	Handduksfrotté vit 10 kg	Handduksfrotté vit 300 kg
Storlek/Trasa	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Förpackning	1 påse	1 pall á 30 påsar



24240-0604

**Polertrassel**

Bomullstrassel för putsning och rengöring.

Artnr	39624-1481
Beskrivning	Trassel
Färg	Vit
Material	Bomull
Vikt	25 kg









## MARIN

Om du bedriver din verksamhet på eller intill vatten så hittar du allt du behöver i det här kapitlet. Oavsett om du är brobyggare, en entreprenör som jobbar intill en sjö eller på en oljerigg så hittar du alla produkter du behöver för såväl förebyggande skydd som för akuta insatser.

Absorbenter.....	34
Absorbtionslänor .....	35
Avskärningslänor .....	36
Beredskapsboxar .....	37

## ABSORBENTER

### Marin Ark & Rullar

Marin Ark & Rullar är en mycket kostnadseffektiv lösning vid oljespill. De är högpresterande och absorberar alla oljebaserade vätskor på däck eller i vattnet. Tillverkade av 100% polypropen och är hydrofobiska, vilket betyder att de avvisar vatten men tar upp olja som de behåller även i mättat tillstånd. Arken och rullarna är ytterst luftiga vilket garanterar en snabb absorption tillsammans med hög kapacitet.



39628-0893



39628-0992



39628-1099



39628-1198

Artnr	39628-0893	39628-0992	39628-1099	39628-1198
Marin OilOnly	Ark/Tjock	Ark/Tunn	Rulle/Halv	Rulle/Hel
Kvalitet	M	M	M	M
Färg	Vit	Vit	Vit	Vit
Dimension	0,5 x 0,4 m	0,5 x 0,4 m	0,38 x 46 m	0,78 x 46 m
Absorbering	1 liter/duk	0,6 liter/duk	80 liter/rle	144 liter/rle
Inh	100 st	200 st		



### Marin Ormar & Kuddar

Marin Ormar & Kuddar är en mycket kostnadseffektiv lösning vid oljespill. De är högpresterande och absorberar alla oljebaserade vätskor på däck eller i vattnet. Tillverkade av 100% polypropen och är hydrofobiska, vilket betyder att de avvisar vatten men tar upp olja som de behåller även i mättat tillstånd.



39628-1297



39628-1396

Artnr	39628-1297	39628-1396
Marin OilOnly	Orm	Kudde
Dimension	8 x 120 cm	38 x 23 cm
Absorbering	4 liter per enhet	3,5 liter per enhet
Inh	20 st	16 st

## ABSORPTIONSLÄNSOR

### Marin Absorberande Rundlänsa

Länxor kan användas i en rad olika miljöer och applikationer där man vill ta upp olja på ett effektivt sätt som t ex i hamnar, sjöar, runt båtar, men även läckande vindkraftverk har visat sig vara ett användningsområde. Utrustad med karbinhakar som gör den sammankopplingsbar. Tillverkade av 100% nyproducerad polypropylenfyllning och finns i två olika tjocklekar 13 eller 20 cm samt i åtta olika längder.



Artnr	39628-1495	39628-3194	39628-3293	39628-3392	39628-1594	39628-3491	39628-3590	39628-3699
Marin OilOnly	Rundlänsa 13-3	Rundlänsa 13-6	Rundlänsa 13-12	Rundlänsa 13-24	Rundlänsa 20-3	Rundlänsa 20-6	Rundlänsa 20-12	Rundlänsa 20-24
Dimension	13 x 300 cm	13 x 600 cm	13 x 1200 cm	13 x 2400 cm	20 x 300 cm	20 x 600 cm	20 x 1200 cm	20 x 2400 cm
Absorbering	30 liter per st	60 liter per st	120 liter per st l	240 liter per st	80 liter per st	160 liter per st	320 liter per st	640 liter per st

### Marin Absorberande Flatlänsa

Har stor upptagningsyta, är stark och följsam. Till skillnad mot traditionella absorptionslänxor så följer den vattnets rörelse fullständigt. Dessutom är den lätt att koppla samman flera stycken och den tar liten plats vid transport och förvaring. Tillverkad av 100% polypropylenfiber i ett mycket tjockt och poröst utförande.



Artnr	39629-2062
Beskrivning	Marin OilOnly Flatlänsa
Färg	Grå
Dimension	10 m x 48 cm
Absorbering	10 lit/m

### Marin Absorberande Sweep

Utformad för att fånga upp och eliminera oljespill. Kan användas i kombination med absorberande länxor. Inbyggda remmar för enkel hantering. Tillverkad av polypropylen.



Artnr	39628-1693
Marin OilOnly	Sweep
Dimension	30 m x 48 cm
Absorbering	94 liter/enhet



## AVSKÄRMNINGSLÄNSOR



## Marin Skärmlänsa med fast flytkropp

Avskärmande länsa med fast flytkropp tillverkad i kraftig 900g PVC-duk. Används med fördel i hamnar och lugnare vattendrag. Denna typ av skärmlänsa går väldigt snabbt och smidigt att lägga ut, t ex läggs 100 m ut på ca 3 min. Den finns i 5 olika höjder och säljs i meter, där max längden är 30 m. Länsan är utrustad med ASTM koppling som standard men går att få med Unicons koppling.

Artnr	[39628-2196]	[39628-2295]	[39628-2394]	[39628-2493]	[39628-2592]
Skärmlänsa	450	500	600	750	900
Vikt	1,3 kg/m	1,4 kg/m	1,6 kg/m	2,4 kg/m	2,7 kg/m



## Marin Skärmlänsa med uppblåsbar flytkropp

Avskärmande länsa med en uppblåsbar flytkropp tillverkad i kraftig 900g PVC-duk. Kan användas i alla typer av vatten även offshore. Skärmlänsan tar väldigt liten plats vid förvaring eftersom flytelementet blåses upp vid användning. Den finns i 5 olika höjder och säljs i meter, där max längden är 30m. Länsan är utrustad med ASTM koppling som standard men går att få med Unicons koppling.

Artnr	[39628-2691]	[39628-2790]	[39628-2899]	[39628-2998]	[39628-3095]
Skärmlänsa	500	700	900	1200	1500
Vikt	2,5 kg/m	3,3 kg/m	4,9 kg/m	6,7 kg/m	9,9 kg/m



## BEREDSKAPSBOXAR

## Marin Spillkit Standard

Marin -Spillkit är för dig som bedriver din verksamhet intill eller på vatten. Marin-Spillkit uppnår alla gällande regler såsom IMO A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP och Panama Canal SOPEP. Eftersom alla våra kit är FEP godkända, så är du som kund försäkrad att du har de rätta produkterna tillgängliga.



## Innehåll

Antal	Beskrivning
2 par	Kemikalieresisterande neoprenhandskar
2 st	Skyddsglasögon
2 par	Skyddskläder
2 st	Andningsmask
300 st	Marin OilOnly absorberingsduk ark tjock 50 x 40 cm
24 st	Marin OilOnly absorberande orm 6 x 120 cm
20 st	Marin OilOnly absorberande kudde 38 x 23 cm
2 st	Marin OilOnly absorberande rundlänsa 13 x 300 cm
1 st	Jet Sprayer
1 st	Överföringspump (polypropylen)
1 st	Grovhink (5 liter)
1 st	Gnistfri handskyffel
1 st	Gnistfri handskopa
1 st	Expanderande tätningsslugg (mässing)
1 st	Förvaringsbox (400 liter, vattenresistent, låsbar)
20 st	Kraftig sopsäck med förslutningsband 46 x 90 cm
<b>Artnr 39628-1990</b>	
Beskrivning	Spillkit standard
Volym	600 liter

## Marin Spillkit 1,1/2 fat

Marin-Spillkit är ett komplett spillkitt för dig som bedriver din verksamhet intill eller på vatten. Marin-Spillkit uppnår alla gällande regler såsom IMO A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP och Panama Canal SOPEP. Eftersom alla våra kit är FEP godkända, så är du som kund försäkrad att du har de rätta produkterna tillgängliga.



## Innehåll

Antal	Beskrivning
2 par	Kemikalieresisterande neoprenhandskar
2 st	Skyddsglasögon
2 par	Skyddskläder
2 st	Andningsmask
150 st	Marin OilOnly absorberingsduk ark tjock 50 x 40 cm
6 st	Marin OilOnly absorberande orm 6 x 120 cm
6 st	Marin OilOnly absorberande kudde 38 x 23 cm
1 st	Jet Sprayer (sprayflaska)
1 st	Överföringspump (polypropylen)
1 st	Grovhink (5 liter)
1 st	Gnistfri handskyffel
1 st	Gnistfri handskopa
1 st	Expanderande tätningsslugg (mässing)
1 st	Förvaringsbox (250 liter, vattenresistent, låsbar)
5 st	Kraftig sopsäck med förslutningsband 46 x 90 cm
<b>Artnr 39628-2097</b>	
Beskrivning	Spillkit 1 1/2 fat
Volym	200 liter



39628-1990





### Marin Spillkit 7 fat

Marin-Spillkit är ett komplett spillkitt för dig som bedriver din verksamhet intill eller på vatten. Marin-Spillkit uppnår alla gällande regler såsom IMO A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP och Panama Canal SOPEP. Eftersom alla våra kit är FEP godkända, så är du som kund försäkrad att du har de rätta produkterna tillgängliga.



#### Innehåll

Antal	Beskrivning
5 par	Kemikalieresisterande neoprenhandskar
5 st	Skyddsglasögon
5 par	Skyddskläder
5 st	Andningsmask
600 st	Marin OilOnly absorberingsduk ark tjock 50 x 40 cm
30 st	Marin OilOnly absorberande orm 6 x 120 cm
30 st	Marin OilOnly absorberande kudde 38 x 23 cm
4 st	Marin OilOnly absorberande rundlänsa 13 x 300 cm
1 st	Marin OilOnly absorberande flatlänsa 48 cm x 30,5 m
1 st	Jet Sprayer (Spray flaska)
1 st	Överföringspump (polypropylen)
1 st	Grovhink (5 liter)
1 st	Gnistfri handskyffel
1 st	Gnistfri handskopa
1 st	Expanderande tättningsplugg (mässing)
1 st	Förvaringsbox (1400 liter, vattenresistent, låsbar)
20 st	Kraftig sopsäck med förslutningsband 46 x 90 cm
<b>Artnr</b>	<b>39628-1891</b>
<b>Beskrivning</b>	Spillkit 7 fat
<b>Volym</b>	1000 liter

### Marin Spillkit 12 fat

Marin-Spillkit är ett komplett spillkitt för dig som bedriver din verksamhet intill eller på vatten. Marin-Spillkit uppnår alla gällande regler såsom IMO A535/13, MARPOL Reg. 26, California VRP, USCG VRP och Panama Canal SOPEP. Eftersom alla våra kit är FEP godkända, så är du som kund försäkrad att du har de rätta produkterna tillgängliga.



#### Innehåll

Antal	Beskrivning
5 par	Kemikalieresisterande neoprenhandskar
5 st	Skyddsglasögon
5 par	Skyddskläder
5 st	Andningsmask
800 st	Marin OilOnly absorberingsduk ark tjock 50 x 40 cm
1 rulle	Marin OilOnly absorberande rulle 0,76 x 46 m
40 st	Marin OilOnly absorberande orm 6 x 120 cm
30 st	Marin OilOnly absorberande kudde 38 x 23 cm
4 st	Marin OilOnly absorberande rundlänsa 13 x 300 cm
1 st	Marin OilOnly absorberande flatlänsa 48 cm x 30,5 m
1 st	Jet Sprayer (Spray flaska)
1 st	Överföringspump (polypropylen)
1 st	Grovhink (5 liter)
1 st	Gnistfri handskyffel
1 st	Gnistfri handskopa
1 st	Expanderande tättningsplugg (mässing)
2 st	Förvaringsbox (1400 liter, vattenresistent, låsbar)
20 st	Kraftig sopsäck med förslutningsband 46 x 90 cm
<b>Artnr</b>	<b>39628-1792</b>
<b>Beskrivning</b>	Spillkit 12 fat
<b>Volym</b>	1600 liter



TVEKSAM I VALET AV  
MILJÖPRODUKTER?


# GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expertkunnande genom "Gigants Miljöhjälp", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorbenter, invallning och miljöförvaring – viktiga delar för ett bra

miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier.

Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

Scanna QR-koden för att komma till appen.









## SPILLBEREDSKAP

Lösningarna när olyckan har varit framme. Här har vi samlat akutväskor, beredskapsboxar och spillberedskapspooler som minimerar olyckan på ett snabbt och säkert sätt. Du hittar allt från stora boxar för industrier till små beredskapsväskor för att ha i till exempel ett arbetsfordon.

Spillberedskapsväskor .....	42
Beredskapsboxar .....	46
Brunnstätning .....	48

## SPILLBEREDSKAPSVÄSKOR



### **GIGANT** Gigant Spillkit OilOnly

En praktisk nödlägesutrustning för mindre spill av kemikalier. Lätt att förvara i bussen, lastbilen, traktorn, servicebilen, båten m m. Innehållet i väskan absorberar totalt ca 45 liter petroleumvätska, ej vatten. Innehåller 35 st ark absorbent Gigant SMS OilOnly 0,4 x 0,5 m , 2 st ormar OilOnly 8 x 120 cm, 1 st kudde OilOnly 23 x 38 cm, 1 par engångshandskar, 1 par skyddsglasögon och 1 st plastsopsäck.



Artnr	24124-0100
Beskrivning	Spillkit Gigant OilOnly
Absorbering	45 lit



### **GIGANT** Gigant Spillkit Universal

En praktisk nödlägesutrustning för mindre spill av kemikalier. Lätt att förvara i bussen, lastbilen, traktorn, servicebilen, båten m m. Innehållet i väskan absorberar totalt ca 45 liter vätska, även vatten. Innehåller 35 st ark absorbent Gigant SMS Universal 0,4 x 0,5 m , 2 st ormar Universal 8 x 120 cm, 1 st kudde Universal 23 x 38 cm, 1 par engångshandskar, 1 par skyddsglasögon och 1 st plastsopsäck.



Artnr	24124-0209
Beskrivning	Spillkit Gigant Universal
Absorbering	45 lit



### Akutväska OilOnly

En praktisk nödlägesutrustning för mindre spill av kemikalier. Lätt att förvara i bussen, lastbilen, traktorn, servicebilen, båten m m. Innehållet i väskan absorberar totalt ca 20 liter petroleumvätska, ej vatten. Innehåller 30 st tunna dukar 32 x 32 cm, 2 st tjocka dukar 32 x 32 cm, 1 st allsorborm 8 x 150 cm, 5 st torkdukar, 1 par engångshandskar och 2 st plastsopsäckar.



Artnr	39623-2407
Beskrivning	Akutväska OilOnly
Absorbering	20 lit

## Akutväska Universal

En praktisk nödlägesutrustning för mindre spill av kemikalier. Lätt att förvara i bussen, lastbilen, traktorn, servicebilen, båten m m. Innehållet i väskan absorberar totalt ca 20 liter vätska, även vatten. Innehåller 30 st tunna dukar 32 x 32 cm, 2 st tjocka dukar 32 x 32 cm, 1 st allsorborm 8 x 150 cm, 5 st torkdukar, 1 par engångshandskar och 2 st plastsopsäckar.



Artnr	39623-1409
Beskrivning	Akutväska Universal
Absorbering	20 lit



## Spillberedskap Mini

Beredskapsväska för skogsmaskiner eller mindre entreprenadmaskiner. En praktisk lösning för trånga utrymmen. I väskan finns absorberer för alla typer av oljor. Genom att stoppa avfallssäcken i väskan kan denna användas som en tillfällig uppsamlingsbassäng för olja eller diesel, rymmer ca 15 liter. Väskan är tillverkad av ett vattenavvisande material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Lätt att förvara och lätt att ta med sig, den väger inte mer än ca 2,5 kg. Kapacitet ca 8 liter.



### Innehåll

Antal	Beskrivning
5 liter	FloatAbsorb
1 st	Punktmatta OilOnly/Dyna
1 st	Avfallssäck

Artnr	39629-3482
Beskrivning	Spillberedskap Mini
Dimension LxBxH	40 x 9 x 30 cm
Absorbering	8 lit



## Spillberedskap Standard

Spillberedskap Standard är framtagen för att kunna förvaras i hytten till en lastmaskin eller motsvarande. I väskan finns absorberer för alla typer av oljor. Väskan är tillverkad av ett vattenavvisande material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Kapacitet ca 25 liter.



### Innehåll

Antal	Beskrivning
2x5 liter	FloatAbsorb
1 st	Entreprenad OilOnly Matta 1,55 x 1,55 m
10 st	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
1 par	Skyddshandskar
2 st	Avfallssäckar

Artnr	39629-3003
Beskrivning	Spillberedskap Standard
Dimension L x B x H	60 x 46 x 15 cm
Absorbering	25 lit



## Spillberedskap Mellan

Spillberedskap Mellan för entreprenadmaskiner eller servicefordon i skogen. Framtagen för att ha till hands i eller invid maskiner och tankar. I väskan finns absorberer för alla typer av oljor. Väskan är tillverkad av ett vattenavvisande material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Kapacitet ca 32 liter.



### Innehåll

Antal	Beskrivning
3x5 liter	FloatAbsorb
1 st	Entreprenad OilOnly Matta 1,55x1,55 m
10 st	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
1 st	OilOnly kudde
2 par	Skyddshandskar
2 st	Avfallssäckar

Artnr	39629-3086
Beskrivning	Spillredskap mellan
Dimension L x B x H	70 x 15 x 70 cm
Absorbering	32 lit



### Spillberedskap Stor

Spillberedskap Stor är lämplig för servicebilar och byggförråd. Utvecklad tillsammans med proffs på entreprenadarbete. I väskan finns absorbenter för alla typer av oljor. Spillberedskap Stor är främst avsedd att ha till hands i arbetsplatsens miljöstation eller motsvarande. Den kan även vara lämplig att ha i stora maskiner och servicefordon. Kapacitet ca 45 liter.



#### Innehåll

Antal	Beskrivning
6x5 liter	FloatAbsorb
1 st	Entreprenad OilOnly Matta 1,55 x 1,55 m
20 st	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
2 st	OilOnly kuddar
2 par	Skyddshandskar
2 st	Avfallssäcker
<b>Artnr</b>	<b>39629-3243</b>
<b>Beskrivning</b>	Spillredskap stor
<b>Dimension L x B x H</b>	75 x 35 x 35 cm
<b>Absorbering</b>	45 lit

### Akutväska ADR-Akut

ADR-Akut är framtagen för att möta kraven på utrustning för ADR transporter. Kapacitet ca 25 liter.



#### Innehåll

Antal	Beskrivning
20 st	Kem kuddar
20 st	Punktmatta Kem Ark/Tunn
1 st	Brunnsbag för utomhusbrunnar
1x5 liter	Kärl med lock
1 par	Skyddsglasögon
1 par	Skyddshandskar
1 st	Avfallssäck
<b>Artnr</b>	<b>39629-4449</b>
<b>Beskrivning</b>	Akutväska ADR-Akut
<b>Dimension L x B x H</b>	70 x 15 x 70 cm
<b>Absorbering</b>	25 lit

### Spillberedskap för Spårarbete 16 liter

Spillberedskap för olika typer av spårarbete, utvecklad tillsammans med Banverket.



#### Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
2 st	39629-2724	Heavy Duty O, 40 x 50 cm, tjock blå
20 st	39629-2161	Punktmatta O, 50 x 40 cm, tunn blå
2 st		Avfallssäcker
<b>Artnr</b>	<b>39629-2849</b>	
<b>Beskrivning</b>		Spillberedskap Spårarbete
<b>Absorbering</b>		16 liter

**Spillberedskap för Spårarbete 30 liter**

Spillberedskap för olika typer av spårarbete, utvecklad tillsammans med Banverket.

**Innehåll**

Antal	Artnr	Beskrivning
2 st	3962-92724	Heavy Duty O, 40 x 50 cm, tjock blå
20 st	3962-92161	Punktmatta O, 50 x 40 cm, tunn blå
1 st	3962-92526	Matta entreprenad O, 1,6 x 1,6 m, blå
2 st		Avfallssäckar

Artnr	39629-3169
Beskrivning	Spillberedskap Spårarbete
Absorbering	30 liter

**Spillberedskap för Spårarbete 75 liter**

Spillberedskap för olika typer av spårarbete, utvecklad tillsammans med Banverket.

**Innehåll**

Antal	Artnr	Beskrivning
3 st	3962-92724	Heavy Duty O, 40 x 50 cm, tjock blå
20 st	3962-92161	Punktmatta O, 50 x 40 cm, tunn blå
4 st	3962-92526	Matta entreprenad O, 1,6 x 1,6 m, blå
2 st		Avfallssäckar

Artnr	39629-3409
Beskrivning	Spillberedskap Spårarbete
Absorbering	75 liter

**Spillberedskap Oljeakut för spårarbeten och större maskiner**

Med hopfällbar spillpool som är lämplig för maskiner där större haverier kan inträffa. Oljeakuten ger möjlighet att samla upp utströmmande olja i spillpoolen. Väskan är tillverkad av ett starkt material. Låsningen sker med kardborrband vilket gör väskan lätt att öppna. Kapacitet ca 620 liter inkl Spillpool.



Spillpool

**Innehåll 39629-3375**

Antal	Artikelnr	Beskrivning	LxBxH	Absorbering/sump
1 st		Spillpool	135 x 135 x 25 cm	520 liter
60 st	39629-2161	Punktmatta Oilonly Ark/Tunn		0,5 liter/ark
35 st	39629-2005	Texlan OilOnly Dyna liten		2 liter/dyna
4 par		Skyddshandskar		
4 st		Avfallssäckar		

**Innehåll 39629-3383**

Antal	Beskrivning	Absorbering/sump
60 st	39629-2161 Punktmatta Oilonly Ark/Tunn	0,5 liter/ark
35 st	39629-2005 Texlan OilOnly Dyna liten	2 liter/dyna
4 par	Skyddshandskar	
4 st	Avfallssäckar	

Artnr	3962-93375	3962-93383
Beskrivning	Spillberedskap OljeAkut med spillpool	Spillberedskap OljeAkut utan spillpool
L x B x H	60 x 60 x 45 cm	60 x 60 x 45 cm
Absorbering/sump	620 liter	100 liter



### Beredskapsbox OilOnly 215

En mycket stark beredskapsbox med 3 rejäla gångjärn i locket. Total uppsugningsförmåga 215 liter.



#### Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
50 st	3962-92724	Punktmatta OilOnly/Dyna
20 st	3962-92161	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
6 st	3962-92765	Invallningsorm OilOnly, 7,5 x 250 cm
2 par		Handskar
2 st		Avfallssäcker

Artnr	39629-2963
Beskrivning	Beredskapsbox OilOnly 215
Dimension L x B x H	120 x 60 x 54 cm
Absorbering	215 lit



### Beredskapsbox Kem 215

En mycket stark beredskapsbox med 3 rejäla gångjärn i locket. Total uppsugningsförmåga 215 liter.



#### Innehåll

Antal	Artnr	Beskrivning
50 st	3962-90884	Punktmatta Kem/Dyna
20 st	3962-90926	Punktmatta Kem Ark/Tunn
6 st	3962-91528	Invallningsorm U, 7,5 x 250 cm
2 par		Handskar
2 st		Avfallssäcker

Artnr	39629-4407
Beskrivning	Beredskapsbox Kem 215
Dimension L x B x H	120 x 60 x 54 cm
Absorbering	215 lit

**Beredskapsbox OilOnly 295**

Beredskapsbox med 4 st svängbara hjul, varav två är låsbara. Två rejäla urtag för truckgafflarna, vilket ger ett säkert lyft. Låsbart lock med kraftiga gångjärn som inte rostar. Total uppsugningsförmåga 295 liter.

**Innehåll**

Antal	Artnr	Beskrivning
36 st	3962-63329	Texlan OilOnly Dyna stor
1 förp.	3962-63295	Texlan Multi universal
200 st	3962-92161	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
2 st	3962-92765	Invallningsorm OilOnly, 7,5 x 250 cm
2 par		Skyddshandskar
2 st		Avfallssäcker, kraftiga

Artnr	39623-5129
Beskrivning	Beredskapsbox OilOnly 295
Dimension L x B x H	88 x 88 x 95 cm
Absorbering	295 lit
Vikt	42 kg

**Beredskapsbox Universal 295**

Beredskapsbox med 4 st svängbara hjul, varav två är låsbara. Två rejäla urtag för truckgafflarna, vilket ger ett säkert lyft. Låsbart lock med kraftiga gångjärn som inte rostar. Total uppsugningsförmåga 295 liter.

**Innehåll**

Antal	Artnr	Beskrivning
36 st	3962-63246	Texlan Universal Dyna Stor
2 förp.	3962-63295	Texlan Multi universal
200 st	3962-90926	Punktmatta Kem Ark/Tunn
1 st	3962-91528	Invallningsorm U, 7,5 x 250 cm
2 par		Skyddshandskar
2 st		Avfallssäcker, kraftiga

Artnr	39629-4522
Beskrivning	Beredskapsbox Universal 295
Dimension L x B x H	88 x 88 x 95 cm
Absorbering	295 lit
Vikt	42 kg

Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.



### SmartCart Servicevagn

Flexibel och flyttbar vagn komplett med punktmatta på rulle samt små och stora dynor. Tillverkad i kraftigt polyetenmaterial. Dörr med lås. Servicevagnen är försedd med rullhållare.



#### Innehåll

Antal	Innehåll
1 rulle	Punktmatta OilOnly Ark/Tunn
120 dynor	Texlan OilOnly Dyna liten
18 dynor	Texlan OilOnly Dyna stor

Ärtnr	39628-0554
Beskrivning	SmartCart Service OilOnly
Dimension L x B x H	65 x 72 x 155 cm
Absorbering	330 l



### Upplysningsskylt Spillberedskap

Upplysningsskylt Spillberedskap används tillsammans med någon av våra spillberedskapsboxar eller väskor för att underlätta och påskynda åtgärd vid händelse av olycka eller oavsiktligt utsläpp. Tillverkad i 2 mm hårdplast, kan användas både inom och utomhus. Skruvas eller tejpas upp med dubbelhäftande tejp.

Ärtnr	24107-0200
Beskrivning	Upplysningsskylt Spillberedskap
Dimension LxB	600 x 150 mm

## BRUNNSTÄTNINGAR

### Brunnskudde

Ett enkelt redskap för att täta brunnar. Man fyller kudden med 18 liter vatten och glykol i en 50/50 blandning, detta för att undvika att vätskan fryser under vintersäsongen. Brunnskudden är tillverkad i en olje- och UV-beständig duk. Materialet är dessutom resistent mot vätskor såsom bensin och diesel. Kudden är utrustad med en påfyllningsventil och hängs enkelt upp med medföljande krokar på exempelvis en vägg eller ett staket.

Ärtnr	39628-0711
Beskrivning	Brunnskudde
Dimension	65 x 65 cm
Färg	Orange



### Brunnstät

Enkel att applicera med ett fjäderbelastat handtag, har lång livslängd. Tätningsmaterialet är 32 mm tjockt och 70 mm brett, vilket gör det möjligt att fånga upp ojämnheter i mark eller mindre stenar. Brunnstät är så stor att tätningslisten går utanför brunnen, vilket har stor betydelse om det finns sprickor mellan asfalten och brunnsargen. Ytterlock inkl tätningslist 54x54 cm. Innerlock exkl tätningslist 40 x 40 cm. Tätningslist är 7 cm bred, tjocklek 32 mm. Handtag fjäderbelastat med 25 kp. Diameter fästkrok 9 mm. Öppning krok 25 mm.

Ärtnr	39629-6840
Beskrivning	Brunnstät
L x B	54 x 54 cm
Vikt	5 kg

#### Tillbehör

Ärtnr	Beskrivning
39629-6881	Väggållare brunnstät





## Brunnstätningsmatta

Brunnstätningsmatta tillverkad i polyuretan.



39623-6473



39623-5749



39623-5764

Artnr	39623-6473	39623-5731	39623-5749	39623-5756	39623-5764	39623-6572	39623-6671
Beskrivning	Brunnstätningsmatta	Brunnstätningsmatta	Brunnstätningsmatta	Brunnstätningsmatta	Brunnstätningsmatta	Brunnstätningsmatta	Brunnstätningsmatta
Tjocklek	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
L x B	500 x 500 mm	600 x 600 mm	800 x 800 mm	1200 x 1200 mm	300 x 2800 mm		
Ø						450 mm	850 mm

## Spillbarriär

Spillbarriären kan läggas runt dagvattenbrunnar, avloppsbrunnar eller innanför dörrar etc. för att förhindra att vätska läcker igenom. Tillverkad i polyuretan.



Artnr	39623-5772	39623-6770
Beskrivning	Spillbarriär	Spillbarriär
Dimension	100 x 70 x 3000 mm	50 x 45 x 2000 mm

## Fatbandage

Fatbandage med kardborrelåsning. Tillverkad i polyuretan.

Artnr	39623-5723
Beskrivning	Fatbandage
Tjocklek	13 mm
LxB	2100 x 250 mm



## Tätningsslugg konisk

Ett bra hjälpmedel för att tätta läckage från håligheter tex skadade fat, IBC eller rör. Pluggarna är tillverkade i polyuretan och är motståndskraftiga mot de flesta oljor och kemikalier.

Artnr	39623-6879	39623-6978	39623-7075	39623-7174	39623-7273
Beskrivning	Tätningsslugg, konisk	Tätningsslugg, konisk	Tätningsslugg, konisk	Tätningsslugg, konisk	Tätningsslugg, konisk
Höjd	120 mm	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm
Ø	35 - 70 mm	60 - 92 mm	85 x 120 mm	120 x 180 mm	170 - 230 mm



## Upplysningsskylt Brunnstät

Upplysningsskylt Brunnstät används tillsammans med någon av våra brunnstätningar för att underlätta och påskynda åtgärd vid händelse av olycka eller oavsiktligt utsläpp. Tillverkad i 2 mm hårdplast, kan användas både inom och utomhus. Skruvas upp tejpas upp med dubbelhäftande tejp.

Artnr	24107-0101
Beskrivning	Upplysningsskylt Brunnstät
Dimension LxB	600 x 150 mm





**Castrol**  
**Syntrax Limited Slip**  
75W-140 60 L

15001C E4-SYNLS2-40L

**Castrol**



## INVALLNING OCH SPILLTRÅG

Säker förvaring av behållare med miljöfarligt innehåll. Här spelar en mängd faktorer en avgörande roll. Vilka ämnen ska förvaras? Hur mycket? Vad händer om de kommer i kontakt med andra ämnen? Kontakta oss gärna – vi har både rätt lösningar och kunskap för att hjälpa dig.

Uppsamlingskärl småbehållare plast/plåt.....	53
Miljöhyllor .....	56, 65
Uppsamlingskärl fat plast/plåt .....	57
Fatdepå .....	59
Tillbehör uppsamlingskärl fat plast/plåt ....	66
Uppsamlingskärl IBC plast/plåt.....	72
Miljögolv .....	73
Pallställslådor plast/plåt .....	74
T-spärr invallningssystem .....	75

# SÅ VÄLJER DU RÄTT INVALLNING

Några grundläggande frågor vid valet av invallning:

## 1. TYP AV BEHÅLLARE?



Dunkar och små behållare



Fat och lite större behållare



IBC och större tankar

## 2. INVALLNINGSVOLYM?



0-200 liter



200-1000 liter



Mer än 1000 liter

## 3. HANTERING?



Stationär



Flyttbar



Mobil

## 4. MATERIAL I UPSAMLINGSKÄRET?



Polyetenplast



Glasfiberarmerad plast



Stål




Rostfritt stål

## INBALLNING/SPILLRÅG

### Spillråg 600x400x155 mm

- Tillverkad i polyetylene. 100% återvinningsbar.
- Kan användas med eller utan galler.
- Max belastning 50 kg.



Artnr	23075-0101
Sump	20 l
L x B x H	600 x 400 x 155 mm
Vikt	3 kg

### Spillråg ST

Spillråg i polyetylene för uppsamling av vätskor vid förvaring och hantering av mindre fat och behållare på arbetsplatsen.


- Kompakta och lätta, lämpliga på små ytor.
- Kraftiga, lätta att tvätta och lämpliga för de flesta vätskor.
- Användningsområden: dunkar, vätskehanteringsområden, laboratorium, truck- och maskinläckage, rengöring av maskindelar, förvaring lösningsmedel, förvaring batterier, vid kemisk dosering etc.



21955-0605 + 21955-1405



21955-0803 + 21955-1603



21955-0407 + 21955-1207

Artnr	21955-0209	21955-0308	21955-0407	21955-0506
Beskrivning	Spillråg PE 22L	Spillråg PE 31L	Spillråg PE 43L	Spillråg PE 63L
Volym	22 l	31 l	43 l	63 l
L x B x H	595 x 395 x 170 mm	805 x 405 x 170 mm	800 x 605 x 170 mm	1000 x 605 x 200 mm
Vikt	3,5 kg	2,5 kg	4 kg	5,5 kg

Artnr	21955-0605	21955-0704	21955-0803
Beskrivning	Spillråg PE 66L	Spillråg PE 70L	Spillråg PE 104L
Volym	66 l	70 l	104 l
L x B x H	804 x 608 x 220 mm	804 x 608 x 315 mm	1195 x 795 x 185 mm
Vikt	6,5 kg	6,5 kg	8 kg

### Tillbehör


Artnr	Beskrivning	L x B x H
21955-1009	Galler spillråg 22L	575 x 375 x 25 mm
21955-1108	Galler spillråg 31L	785 x 375 x 25 mm
21955-1207	Galler spillråg 43L	790 x 585 x 25 mm
21955-1306	Galler spillråg 63L	985 x 585 x 35 mm
21955-1405	Galler spillråg 66L	790 x 586 x 25 mm
21955-1504	Galler spillråg 70L	790 x 586 x 25 mm
21955-1603	Galler spillråg 104L	1580 x 1170 x 25 mm

## Spilltråg

I olika utföranden för olika behov. Finns med handtag som gör det lättare att balansera även då de är fulla med olja. Är lätta att placera under läckande maskiner eller för att förvara mindre dunkar. Tillverkade av polyetenplast.



39629-5842



39629-5727



39629-5735



39629-4126

Artnr	39629-5842	39629-5727	39629-5735	[39629-9935]	39629-4126
Beskrivning	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg
Utförande	Stängbar	Med durk	-	-	XS
Volym	58 l	40 l	15 l	15 l	11 l
L x B x H	920 x 600 x 250 mm	1300 x 620 x 80 mm	550 x 450 x 120 mm	510 x 440 x 155 mm	590 x 390 x 50 mm

## Spilltråg av 100% återvunnen polyethylene

Avsedda för uppsamling av vätskor under maskiner, fordon eller liknande. Även lämpliga till batteriförvaring för att förhindra miljöskador. Upphöjda ribbor i botten gör tråget stabilt och lättare att förflytta. Klarar temperaturer från -34° till +49°C.



17020-0208



17020-0406



17020-0505

Artnr	17020-0109	17020-0208	17020-0406	17020-0505
Beskrivning	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg	Spilltråg
Volym	45 l	75 l	87 l	109 l
L x B x H	1168 x 406 x 139 mm	965 x 660 x 139 mm	959 x 867 x 139 mm	1194 x 838 x 139 mm
Vikt	2 kg	2 kg	3 kg	4 kg

## Spilltråg

Spilltråg för uppsamling av vätskor vid förvaring och hantering av mindre fat och behållare på arbetsplatsen. Av polyetylene.

- Kompakta och lätta, lämpliga på små ytor.
- Lämpliga för de flesta vätskor, lätta att tvätta.
- Användningsområden: dunkar, vätskehanteringsområden, laboratorium, truck- och maskinläckage, rengöring av maskindelar, förvaring lösningsmedel, förvaring batterier, vid kemisk dosering etc.



21954-0101



21955-0100

Artnr	21954-0101	21955-0100
Beskrivning	Spilltråg	Spilltråg
Volym	110 l	45 l
L x B x H	730 x 730 x 295 mm	590 x 630 x 170 mm
Vikt	6 kg	3 kg

### Minidäck

För förvaring av mindre fat och behållare. Lätta och lämpliga för små utrymmen. Tål de flesta vätskor. Tillverkade i 100% polyetylene.



Artnr	21835-0205
Beskrivning	Minidäck
Sump	100 l
L x B x H	920 x 720 175 mm
Vikt	15 kg



21835-0205

### Spillpall i plåt

För små behållare. Tillverkad i 3 mm plåt, lackerade i grå RAL 7005. Går att få med galvaniserat galler. Lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>.



21845-0302

Artnr	21845-0104	[21845-0203]	21845-0302
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall
Utförande	med galler	utan galler	med galler
Sump	72 l	73 l	81 l
L x B x H	800 x 500 x 290 mm	800 x 500 x 290 mm	900 x 800 x 220 mm
Vikt	34 kg	28 kg	46 kg

Artnr	[21845-0401]	21845-0500	[21845-0609]
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall
Utförande	utan galler	med galler	utan galler
Sump	82 l	103 l	104 l
L x B x H	900 x 800 x 220 mm	1300 x 800 x 205 mm	1300 x 800 x 205 mm
Vikt	34 kg	60 kg	42 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Passar till (21845)
(21845-1003)	Hylla, galvaniserad	515 x 515 x 555 mm	-0104
(21845-1102)	Hylla, galvaniserad	915 x 515 x 555 mm	-0302
(21845-1201)	Hylla, galvaniserad	1315 x 515 x 555 mm	-0500



### Gigant spillpall i plåt

Robust uppsamlingskärl avsedd för säker förvaring av olika kemikaliebehållare. Pallen kan även användas till andra ändamål när man vill samla miljöfarliga vätskor. Spillpallen är pulverlackerad i blå struktur, RAL 5005. Hanteras enkelt med gaffelvagn och gaffeltruck.



Artnr	15714-0104
Beskrivning	Spillpall
Volym	220 l
L x B x H	1260 x 860 x 360 mm
Vikt	33 kg



21845-1102

MILJÖSÄKRING





Låg modell, höjd 160 mm

## Fatbassäng i plåt

För dunkar, flaskor, fat etc. Tillverkad i 1,5 mm stålplåt. Blå pulverlack. Anpassad för EUR-pall.



Hög modell, höjd 420 mm

Artnr	(10951-0107)	(10951-0206)
Beskrivning	Fatbassäng	Fatbassäng
Volym	150 l	2 x 200 l
Höjd	160 mm	420 mm
Längd x bredd	1240 x 800 mm	1240 x 800 mm
Vikt	20 kg	33 kg

## Miljöhylla för små behållare

Tillverkad i galvaniserat stål. För små behållare. 2 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare för sump. Tålig, stark och rostfri. Kan kompletteras med galler för att få en tredje lagernivå.



Artnr	(21820-0103)
Beskrivning	Miljöhylla
L x B x H	450 x 820 x 1310 mm
Sump	65 l
Vikt	21 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
(21820-1002)	Stålgaller	420 x 800 x 30 mm	6 kg



Miljöhylla kompletterad med extra stålgaller

## Miljöhylla för små behållare

Tillverkad i galvaniserat stål. För små behållare. 2 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare för sump. Tålig, stark och rostfri. Kan kompletteras med galler för att få en tredje lagernivå.



Artnr	(21821-0102)
Beskrivning	Miljöhylla
L x B x H	1320 x 800 x 1300 mm
Sump	150 l
Vikt	60 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
(21821-1001)	Stålgaller	1300 x 620 x 30 mm	18 kg



Miljöhylla kompletterad med extra stålgaller



## Miljöhylla för små behållare

Tillverkad i galvaniserat stål. För små behållare. 3 lagernivåer. Glasfiberarmerad plastbehållare för sump. Tålig, stark och rostfri. Kan kompletteras med galler för att få en fjärde lagernivå.



Artnr	[21822-0101]
Beskrivning	Miljöhylla
L x B x H	1320 x 800 x 2000 mm
Sump	150 l
Vikt	82 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
(21821-1001)	Stålgaller	1300 x 620 x 30 mm	18 kg



Miljöhylla kompletterad med extra stålgaller

## Miljöhylla i 2 plan

Galvaniserad hylla för behållare i 2 plan.

Artnr	21860-0104	21860-0203
Beskrivning	Hylla för dunk	Hylla för 60 liters fat
L x B x H	600 x 698 x 900 mm	600 x 698 x 900 mm
Vikt	22 kg	22 kg



21860-0104

21860-0203


## Galvaniserade tillbehör

21864-0100: Dunkstöd, 2 delar, flyttbar.

21864-0209: Fatvagga för 1 st 60 l fat.

21864-0308: Rotationsställ, för 60 l fat, passar 21864-0209, fatvagga.

Artnr	[21864-0100]	[21864-0209]	[21864-0308]
Beskrivning	Dunkstöd	Fatvagga	Rotationsställ
L x B x H	100 x 510 x 150 mm	270 x 510 x 60 mm	270 x 510 x 80 mm
Vikt	2 kg	2 kg	4 kg



21864-0100

## Fatpall Spilguard

Spilguard® en flexibel lösning, som bygger på att pallen redan finns. Faten kan ställas direkt i Spilguard. Unik frontbälg gör in- och urlastning enkel. Lämplig som skydd under transporter liksom för lagring både utom- och inomhus. Ger ett säkert skydd mot oförutsedda spill. Lätt att hantera, enkel att tömma på spill och enkel att rengöra.

Spilguard finns för 2 eller 4 st 200 liters fat som då kan förvaras stående. Spilguard 2 används på pall 80 x 120 cm och Spilguard 4 på pall 100 x 120 cm. Sumpvolymen är ca 230 liter med 2 fat och ca 270 liter med 4 fat. Tillverkad av 100% UV-stabiliserad polyetylen, tål temperaturer mellan -40°C och +70°C. OBS: Ny färg, numera gul.



Artnr	39628-0638	39629-4886
Beskrivning	Fatpall Spilguard 2 fat	Fatpall Spilguard 4 fat
Volym	230 l	270 l
L x B x H	1100 x 1500 x 440 mm	1300 x 1500 x 440 mm

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
39629-4845	Regnhuv 2 fat
39629-4928	Regnhuv 4 fat

Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.

### Euroright fatpall och fatvagn

Har fått sitt namn av att det är den enda fatpallen av denna typ som passar en EUR-pall utan att sticka ut, den har exakt samma mått i övre delen som en EUR-pall. Fatpallen är stapelbar, det får plats 10 st på en EUR-pall. Sumpvolymen är 250 liter. Material: polyetylen.



39629-7020

39629-7020 samt  
39629-7046

39629-5966

39627-9101

39629-7046

Artnr	39629-7020	39629-7038	39629-5966	39627-9101
Beskrivning	Fatpall standard	Fatpall med gallerdurk	Fatpall med medar, gallerdurk	Fatvagn med gallerdurk
Volym	250 l	250 l	250 l	250 l
L x B x H	1200 x 800 x 330 mm	1200 x 800 x 330 mm	1200 x 800 x 430 mm	1200 x 800 x 1040 mm

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H
39629-7046	Pallkrage	1200 x 800 x 200 mm

### Fatpall återvunnen PE

Kraftigt gjuten konstruktion som är resistent mot kemikalier, oljor, lösningsmedel m.m. Stor uppsamlingsvolym förhindrar utsläpp från fat eller andra kärl ända upp till 276 liter (4-fatspallen). Robusta löstagbara galler gör inspektion och rengöring enkel. Flyttas enkelt med gaffeltruck med justerbara gafflar.



15717-0101

15717-0200 samt 15717-0309

15717-0408

15717-0507

Artnr	15717-0101	15717-0200	(15717-0408)	(15717-0507)
Beskrivning	Fatpall Återvunnen PE 2-fats	Fatpall Återvunnen PE 4-fats	Fatpall Återvunnen PE 3-fats	Fatpall Återvunnen PE 4-fats In-line
Plats för antal fat	2 st	4 st	3 st	4 st
Volym	250 l	276 l	284 l	284 l
L x B x H	1245 x 635 x 457 mm	1245 x 1245 x 260 mm	1854 x 635 x 295 mm	2464 x 635 x 229 mm
Max last	1134 kg	2268 kg	1701 kg	2268 kg
Vikt	20 kg	32 kg	26 kg	35 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till	H x B x D	Max last	Vikt
15717-0309	Ramp	15717-0200	260 x 1250 x 840 mm	454 kg	18 kg

## Fatpall i PE

Robusta fatpallar för säker förvaring av 200 l fat. För 1, 2, 3, 4 eller 8 fat. Med löstagbara plastgaller och gaffelurtag (ej på 21837-0104). Tål de flesta vätskor. Tillverkade i 100% polyetylene. 21837-0609 även lämplig för 2 st IBC.



21837-0104



21837-0203



21837-0302



21837-0401



21837-0500



21837-0609

Artnr	(21837-0104)	21837-0203	(21837-0302)	(21837-0401)	(21837-0500)	21837-0609
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
För antal 200 l fat	1 st	2 st	3 st	4 st	4 st	8 st
Sump	225 l	240 l	228 l	410 l	230 l	1140 l
L x B x H	900 x 700 x 525 mm	1220 x 820 x 330 mm	1785 x 780 x 240 mm	1310 x 1310 x 370 mm	1280 x 1280 x 275 mm	2560 x 1350 x 510 mm
Max belastning	300 kg	650 kg	900 kg	1250 kg	1250 kg	2500 kg
Vikt	22 kg	26 kg	35 kg	44 kg	35 kg	136 kg

## Fatdepå 2 till 4 fat liggande

För förvaring av 200 l fat liggandes. Med detta mångsidiga förvaringssystem maximerar man golvytan genom att stapla upp till 4 fat horisontellt ovanpå en 400 l sump. Tål de flesta vätskor. Tillverkad i 100% polyetylene.



Artnr	(21838-0103)	(21838-0202)
Beskrivning	Fatdepå 1250 kg	Fatdepå 600 kg
För 200 l fat	2 st	2 st
Sump	400 l	-
L x B x H	1390 x 1250 x 490 mm	1240 x 795 x 370 mm
Max belastning	1250 kg	600 kg
Vikt	50 kg	25 kg



21838-0103 + 21838-0202



### Depå för fat och mindre behållare

- Uppsamlingsvolym 230 liter
- Enkel att flytta med hjälp av gaffelurtagen i botten.
- Praktisk jalousidörr med lås.
- Kan kompletteras med ramp.
- Material 100% polyeten, färg gul.
- Tål de flesta vätskor.
- Max last: 650 kg

39627-9291: För 2 st 200 liters fat.

39627-9309: För mindre behållare. Inredd med hyllställ i plast i 3 nivåer, mått l x b x h 900 x 400 x 970 mm. Max last 50 kg.



39627-9291



39627-9309

Artnr	[39627-9291]	[39627-9309]
Modell	Fatdepå PE	Depå för mindre behållare
Sump	230 l	230 l
L x B x H	1 490 x 990 x 1 690 mm	1 490 x 990 x 1 690 mm
Vikt	85 kg	90 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H
(39627-9135)	Ramp	1740 x 1000 x 370 mm

### Fatdepå 4 fat

För max. 4 st 200 liters fat, uppsamlingsvolym 410 liter. Tål de flesta vätskor. Enkel att flytta med hjälp av gaffelurtagen i botten. Praktisk jalousidörr med lås. Material 100% polyeten. Vikt 115 kg. Kan kompletteras med ramp.



Fatdepå och ramp

Artnr	[39627-9127]
Beskrivning	Fatdepå
Modell	Fatdepå PE
Sump	410 l
L x B x H	1450 x 1420 x 2070 mm

#### Tillbehör


Artnr	Beskrivning	L x B x H
(39627-9135)	Ramp	1740 x 1000 x 370 mm

## GIGANT Fatpall Basic

Fatpall för 2st fat eller mindre dunkar. Avsedd för invallning och miljöskydd av miljöpåverkande ämnen. 10 cm tassar som möjliggör förflyttning med tex pallyftare eller truck. Konstruktion av lackat stål med förzinkat galler som går att demontera. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.



Artnr	16950-0303
Beskrivning	2 fat stående
Volym	220 l
L x B x H	1250 x 820 x 340 mm



## GIGANT Gigant fatpall 220 liter i plåt

Används för att förhindra utsläpp av olika typer av kemikalier. Lämplig för fat, flaskor och dunkar. Tillverkad av rörram och plåthölje samt täckt med galvaniserad sträckmetall. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.

16947-0101 För 1 fat stående.

16947-0200 För 1 fat stående med skyddsräcke.



Artnr	16947-0101	16947-0200
Beskrivning	1 fat stående	1 fat stående med skyddsräcke
Volym	220 l	220 l
L x B x H	950 x 950 x 340 mm	950 x 950 x 960 mm



16947-0101

## GIGANT Gigant fatpall 240 liter i plåt

Används för att förhindra utsläpp av olika typer av kemikalier. Lämplig för fat, flaskor och dunkar. Tillverkad av rörram och plåthölje. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.

16948-0100 För 2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall.

16948-0209 För 1 fat liggande. Med hållare, för möjlighet till justering beroende på fatstorlek.

16948-0308 För 2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke.



16948-0100

Artnr	16948-0100	16948-0209	16948-0308
Beskrivning	2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall	1 fat liggande. Med hållare.	2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke
Volym	240 l	240 l	240 l
L x B x H	950 x 1250 x 300 mm	950 x 1250 x 300 mm	950 x 1250 x 920 mm



16948-0308

MILJÖSÄKRING

GIGANT®



16949-0307

**GIGANT**

### Gigant fatpall 310 liter i plåt

Används för att förhindra utsläpp av olika typer av kemikalier. Lämplig för fat, flaskor och dunkar. Tillverkad av rörram och plåthölje. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005.  
 16949-0109 För 4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall.  
 16949-0208 För 2 fat liggande.  
 16949-0307 För 4 fat liggande.  
 16949-0406 För 4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke.



16949-0109



16949-0208 samt 16949-0505

Artnr	16949-0109	16949-0208	16949-0307	16949-0406
Beskrivning	4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall.	2 fat liggande. Med hållare.	4 fat liggande. Med hållare.	4 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall och skyddsräcke.
Volym	310 l	310 l	310 l	310 l
L x B x H	1250 x 1250 x 300 mm	1250 x 1250 x 300 mm	1250 x 1250 x 300 mm	1250 x 1250 x 920 mm

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B
16949-0505	Galvaniserad sträckmetall för ilägg vid 2 och 4 liggande fat.	1235 x 495 mm

### Fatpall i plåt

För 200 l fat. Tillverkad i 3 mm plåt, lackerad i grå RAL 7005. Går att få med galvaniserat galler. Lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>.

21846-0905 Fatvagn med 2 rörliga och 2 fasta polyamidhjul diameter 180 mm. Ett rörligt hjul med broms



21846-0905



21846-0608



21846-0707

Artnr	[21846-0103]	21846-0202	[21846-0301]	21846-0400	[21846-0509]
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
Utförande	utan galler	med galler	utan galler	med galler	utan galler
För antal fat		1 st		2 st	
Sump	222 l	221 l	243 l	240 l	245
L x B x H	800 x 800 x 465 mm	800 x 800 x 465 mm	1200x800x360 mm	1200x800x360 mm	1800x800x275 mm
Vikt	45 kg	59 kg	49 kg	70 kg	58 kg

Artnr	21846-0608	[21846-0707]	[21846-0806]	[21846-0905]
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatvagn
Utförande	med galler	utan galler	med galler	med galler
För antal fat	3 st		4st	1 st
Sump	235 l	259 l	255 l	221 l
L x B x H	1800 x 800 x 275 mm	1200 x 1200 x 285 mm	1200 x 1200 x 285 mm	800 x 800 x 615 mm
Vikt	86 kg	57 kg	87 kg	70 kg

**Fatpall i plåt med balkar**

För 200 l fat. Fatpallen är staplingsbar och försedd med kraftiga balkar. Tillverkad i 2 mm plåt, lackerad i grå RAL 7005.



Artnr	(21847-0102)	(21847-0201)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall
För antal fat	2 st	4 st
Sump	245 l	261 l
L x B x H	1200 x 800 x 360 mm	1200 x 1200 x 285 mm
Vikt	44 kg	54 kg



21847-0102

**Fatpall i plåt med PE-inlägg**

Levereras med PE-inlägg, fixerande ram och galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>. PE-inlägget gör fatpallen resistent mot de flesta baser och syror. Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005.



Artnr	(21851-0105)	(21851-0204)	(21851-0303)	(21851-0402)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
För antal 200 l fat	1 st	2 st	4 st	4 st
Sump	202 l	230 l	240 l	254 l
L x B x H	812 x 812 x 468 mm	1212 x 812 x 363 mm	1212 x 1212 x 288 mm	2412 x 812 x 253 mm
Vikt	84 kg	99 kg	124 kg	163 kg



21851-0105

**Fatpall GRP**

Fatpall i glasfiberarmerad plast som är väldigt motståndskraftig mot de flesta kemikalier och yttre påverkan, men med bibehållen lätt egenvikt. Det går att komplettera fatpallen med galler. Viktigt att tänka på, är att även gallret ska kunna stå emot eventuellt spill, därav två typer av galler stål resp. GRP. Det finns även ett smidigt underrede som möjliggör att man kan komma under med t.ex. en fatlyftare.



24230-0103

Artnr	24230-0103
Beskrivning	Fatpall GRP 2 fat
Volym	220 l
L x B x H	1280 x 850 x 270 mm

**Tillbehör**

Artnr	Beskrivning	L x B x H
24238-1002	Galler till fatpall GRP2, stål	1250 x 830 x 30 mm
24238-1101	Galler till fatpall GRP2, GRP	1250 x 830 x 30 mm
24238-1200	Underrede till fatpall GRP2	1280 x 850 x 110 mm



24238-1002

24238-0103 + 24238-1002 +  
24238-1200

MILJÖSÄKRING

GIGANT



21853-0202 + 21853-1200

## Fatpall i rostfritt stål

För 200 l fat. Tillverkad i 2 mm rostfritt stål.  
Som tillbehör finns: Galvaniserat resp. rostfritt galler, lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>.



21853-0103



21853-0400+ 21853-1705

Artnr	(21853-0103)	(21853-0202)	(21853-0301)	(21853-0400)
Beskrivning	Fatpall	Fatpall	Fatpall	Fatpall
För 200 l fat	1 st	2 st	4 st	4 st i rad
Sump	222 l	243 l	259 l	279 l
L x B x H	800 x 800 x 465 mm	1200 x 800 x 360 mm	1200 x 1200 x 285 mm	2400 x 800 x 250 mm
Vikt	33 kg	37 kg	42 kg	54 kg
Vikt med galler	45 kg	55 kg	66 kg	91 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21853)
(21853-1002)	Galvaniserat galler	-0103
(21853-1200)	Galvaniserat galler	-0202
(21853-1408)	Galvaniserat galler	-0301
(21853-1606)	Galvaniserat galler	-0400
(21853-1101)	Rostfritt galler	-0103
(21853-1309)	Rostfritt galler	-0202
(21853-1507)	Rostfritt galler	-0301
(21853-1705)	Rostfritt galler	-0400

## GIGANT Fatvagn 1-fats liggande

Fatvagn i stål med 2 fasta och 2 rörliga nylonhjul, diameter 150 mm.



Artnr	16950-0204
Benämning	Fatvagn Liggande Stål 1-fats
Volym	240 l
L x B x H	950 x 1250 x 510 mm



## Oljebar för 2-4 fat

Oljebar för förvaring och avtappning av 200 l fat. Lackerad i grå RAL 7005. Med stödfötter och bärbalkar.



21865-0109 + 21865-1008 + 21858-0108



21865-0208 + 21865-1008 + 2 st 21858-0108

Artnr	[21865-0109]	[21865-0208]
Beskrivning	Oljebar	Oljebar
För antal 200 l fat	2 st	4 st
Sump	220 l	285 l
L x B x H	1300 x 1550 x 735 mm	1300 x 2900 x 735 mm
Max belastning	760 kg	1520 kg
Vikt	100 kg	169 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
21858-0108	Fatvagga	1280 x 750 x 250 mm	22 kg
21865-1008	Kannhylla	375 x 485 x 460 mm	5 kg

## Miljöhylla för 200 l fat

För 200 liters fat. 1 eller 2 lagernivåer. Tillverkad i galvaniserat stål. Tålig, stark och rostfri med glasfiberarmerad plastbehållare för sump.

21823-0100: För 1 st 200 liters fat.

21823-0209: För 2 st 200 liters fat.

21823-0308: För 1 st 200 liters fat och små behållare.

Fathylla galvaniserad på sidan 67. Fathylla galvaniserad



21823-0100



21823-0209



21823-0308

Artnr	[21823-0100]	[21823-0209]	[21823-0308]
Beskrivning	Miljöhylla	Miljöhylla	Miljöhylla
L x B x H	990 x 1280 x 840 mm	990 x 1280 x 1620 mm	990 x 1280 x 1620 mm
Sump	220 l	220 l	220 l
Vikt	41 kg	70 kg	82 kg

### Miljöhylla för 200 l fat

För 200 liters fat. 1 eller 2 lagernivåer. Tillverkad i galvaniserat stål. Tålig, stark och rostfri med glasfiberarmerad plastbehållare för sump.

21824-0109: För 2 st 200 liters fat.

21824-0208: För 4 st 200 liters fat.

21824-0307: För 2 st 200 liters fat och små behållare.

Fathylla galvaniserad på sidan 67. Fathylla galvaniserad



21824-0109



21824-0208



21824-0307

Artnr	(21824-0109)	(21824-0208)	(21824-0307)
Beskrivning	Miljöhylla	Miljöhylla	Miljöhylla
L x B x H	1410 x 1280 x 840 mm	1410 x 1280 x 1620 mm	1410 x 1280 x 1620 mm
Sump	220 l	220 l	220 l
Vikt	51 kg	84 kg	116 kg



### Fatpall 4 vägs

Fatpall för 2 fat. Tillverkad i PE plast som gör den väldigt motståndskraftig mot de flesta kemikalier och yttre påverkan men med bibehållen lätt egenvikt.

Den har integrerat galler som går att demontera vid rengöring.

Måtten är ungefär som en EUR pall och fatpallen går att flytta med hjälp av en pallyftare från fyra olika håll. På så vis blir den väldigt smidig och användarvänlig.

Max utbredd last/pall 1200 kg.



Artnr	39627-9408
Beskrivning	Fatpall, 4 vägs
För antal 200 l fat	2 st
Sump	230 l
L x B x H	1220 x 820 x 345 mm
Max belastning	1200 kg
Vikt	27 kg

### Saneringskäril, 1 fat

Lämplig för transport eller förvaring av 200 liters fat där extra skydd erfordras. Kraftig polyetylenskivkonstruktion med skruvlock gör den resistent mot de flesta kemikalier och lämpar sig väl för utomhusförvaring, flyg och sjötransporter. Tomma käril är stapelbara för minimalt utrymme.



Artnr	24239-0102
Beskrivning	Overpack, 1 fat
Volym	340 l
Ø x Höjd	830 x 1020 mm
Färg	Gul
Vikt	22 kg

## TILLBEHÖR UPPSAMLINGSKÄRL FAT PLAST/PLÅT

## Fathylla galvaniserad

Fathylla med gaffelurtag. Tillverkad i galvaniserat stål.



21866-0108




21866-0207



21866-1007



21866-1106



Kannhylla 21866-1205

Artnr	[21866-0108]	[21866-0207]	21866-1007	21866-1106
Beskrivning	Fathylla	Fathylla	Dunkhylla	Dunkhylla
För 200 l fat	1 st	2 st		
L x B x H	910 x 790 x 780 mm	1310 x 800 x 780 mm	910 x 790 x 780 mm	1310 x 800 x 780 mm
Max belastning	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Vikt	25 kg	30 kg	35 kg	42 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt	Passar till [21866]
21866-1205	Kannhylla			-0108, -1007
21866-1304	Rotationsställ för 200 l fat	320 x 487 x 77 mm	4 kg	-0108, -1007

## Fatvagga hög galvaniserad

För horisontell förvaring och påfyllnad av fat. Passar till fatpall med galler. Tillverkad i galvaniserat stål.



21857-0208



21857-0109

Artnr	21857-0109	21857-0208
Beskrivning	Fatvagga	Fatvagga
För antal 200 l fat	1 st	2 st
L x B x H	540 x 775 x 445 mm	1155 x 775 x 445 mm
Vikt	13 kg	19 kg


## Fatvagga låg galvaniserad

För horisontell förvaring av 200 l fat. Max gaffelbredd 150 mm. Tillverkad i galvaniserat stål.

Artnr	21858-0108	21858-0207
Beskrivning	Fatvagga	Fatvagga
För antal 200 l fat	2 st	3 st
L x B x H	1280 x 750 x 250 mm	1670 x 775 x 200 mm
Vikt	22 kg	30 kg



21858-0108



### Fatvagga Hörby Bruk

Ett smidigt transportmedel där underlaget är jämnt och fast. För både hel- och halvfat, en perfekt bädd för avtappning av fat. Försedd med utdragbart handtag, reglerbar gripklo och stålskor. Tillverkad av stålrör. Pulverlackerad. Levereras omonterad.



Artnr	15721-0105
Beskrivning	Fatvagga
Längd utdragna handtag	1310 mm
H x B x D	590 x 580 x 920 mm
Hjultyp	Nylon
Hjuldimension	80 x 35 mm
Lagertyp	Glidlager
Lastförmåga	250 kg



### Fatpall Hörby Bruk

För förvaring av t ex oljefat. Kan lätt staplas och flyttas med gaffeltruck. Avpassad för 2 fat och max 3 pallar i höjd med max. 6 fat. Gaffelhålets mått: 180 x 70 mm. Hålavstånd: c-c 650 mm. Levereras omonterad.



Artnr	15723-0103
Beskrivning	Fatpall
H x B x D	300 x 1200 x 760 mm
Vikt	15 kg

## UPPSAMLINGSKÄRL IBC PLAST/PLÅT

## IBC däck i PE

För 1 st 1000 liters container eller en pall med 4 st 200 liters fat. Max utbredd last/pall 1500 kg.



39629-4241 + 39627-9184



39629-4241



39627-9176



39627-9192

Artnr	39629-4241	[39627-9176]	[39627-9192]
Beskrivning	IBC Däck	IBC Däck med huva	IBC Däck med spilltråg
Volym	1100 l	1100 l	1100 l
L x B x H	1760 x 1350 x 710 mm	1760 x 1350 x 2410 mm	1950 x 1400 x 720 mm

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Volym	L x B x H
(39627-9184)	Spilltråg	86 l	530 x 550 x 860 mm

## IBC däck i PE kombi

För alternativt 2 st 1000 liters container eller för 2 pallar med totalt 8 st 200 liters fat. Däcken kan kombineras med huvar i plast. Kombidäcken har en stabil gallerduk i plast som ger en stor och säker lastyta. Kombidäcken är tillverkade av 100% polyeten och klarar de flesta kemikalier. Max utbredd last/pall 1500 kg.



39623-5053



39627-9168



39629-5164

Artnr	39623-5053	[39627-9168]
Beskrivning	IBC Däck	IBC Däck med huv
Volym	1140 l	1140 l
L x B x H	2580 x 1370 x 460 mm	2560 x 1350 x 2210 mm

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Volym	L x B x H
39629-5164	Spilltråg	86 l	530 x 550 x 560 mm

### IBC-Pool

Tillverkad i oljebeständig duk för 1000 liters containrar som sparar värdefullt lagerutrymme. Vår IBC-Pool är speciellt lämplig när man pumpar genom topplocket. I poolens övre kant, som är förstärkt, finns spännband som passar till alla typer av IBC. Klarar bl a diesel och oljor.

För att underlätta i- och urlastning är det lämpligt att använda en pall inne i poolen på vilken behållaren ställs. IBC-Poolen har förstärkningar i botten. Poolen fixeras med en pallram till pallen. Pallramen är tillverkad i svart polyeten och har hel botten, vilket ger skydd mot spik från den undre pallen. Pallramen har handtag på båda sidorna.



39629-4282

Artnr	39629-4282	39629-4324
Beskrivning	IBC-Pool	IBC-Utbytes Pool
Utförande	Med pallram	Utan pallram (bytespool)
L x B x H	120 x 100 x 120 cm	120 x 100 x 120 cm

### GIGANT Gigant IBC däck i plåt

Robust uppsamlingskar för förvaring och tappning av kemikalier i IBC-behållare. Uppsamlingskaret bygger på en stabil rörkonstruktion med plåthölje och avställningsyta av galvaniserad sträckmetall. Uppsamlingskar i pulverlackerad RAL 5005, blå struktur. Produkten är rostskyddsbehandlad och därför även lämplig att användas i utomhusmiljö.



16987-0102



16987-0300


Artnr	16987-0102	(16987-0300)
Beskrivning	IBC Däck	IBC Däck
Volym	1100 l	1200 l
För antal behållare	1 st	2 st
L x B x H	1300 x 1300 x 750 mm	2500 x 1310 x 450 mm
Vikt	112 kg	145 kg

### IBC däck i plåt

Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Med galvaniserat galler. Lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>.



21848-0101



21848-0200



21848-0309

Artnr	(21848-0101)	(21848-0200)	(21848-0309)
Beskrivning	IBC-Däck	IBC-Däck	IBC-Däck
För antal IBC	1 st	2 st	3 st
Sump	1100 l	1128 l	1163 l
L x B x H	1460 x 1460 x 620 mm	2650 x 1300 x 435 mm	3850 x 1300 x 340 mm
Vikt	180 kg	236 kg	314 kg

### IBC däck i plåt med oljebär

Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Med oljebär och galvaniserat galler. Lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>.



21849-0100



21849-0209



21849-0308

Artnr	(21849-0100)	(21849-0209)	(21849-0308)
Beskrivning	IBC-Däck	IBC-Däck	IBC-Däck
För antal IBC	1 st	2 st	3 st
Sump	1100 l	1128 l	1170 l
L x B x H	1460 x 1460 x 1083 mm	2650 x 1460 x 863 mm	3850 x 1460 x 780 mm
Vikt	194 kg	280 kg	382 kg

### IBC däck i plåt med PE-inlägg

Tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Levereras med PE-inlägg, fixerande ram och galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>. PE-inlägget gör den resistent mot de flesta baser och syror.



21852-0104



21852-0203

Artnr	(21852-0104)	(21852-0203)
Beskrivning	IBC-däck	IBC-däck
För antal IBC	1 st	2 st
Sump	1053 l	1084 l
L x B x H	1472 x 1472 x 623 mm	2662 x 1312 x 438 mm
Vikt	226 kg	296 kg

Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.

### IBC däck i rostfritt stål

Tillverkat i 2 mm rostfritt stål. Som tillbehör finns galvaniserat resp. rostfritt galler, lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>.



21854-0102 + galler 21854-1001



21854-0201 + galler 21854-1209

Artnr	(21854-0102)	(21854-0201)
Beskrivning	IBC-däck	IBC-däck
För antal IBC	1 st	2 st
Sump	1100 l	1128 l
L x B x H	1460 x 1460 x 620 mm	2650 x 1300 x 435 mm
Vikt	103 kg	125 kg
Vikt med galler	143 kg	189 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (21854)
(21854-1001)	Galvaniserat galler	-0102
(21854-1209)	Galvaniserat galler	-0201
(21854-1100)	Rostfritt galler	-0102
(21854-1308)	Rostfritt galler	-0201

### IBC däck, 4 vägs

IBC-Däck för 1 IBC. Tillverkad i PE plast som gör den väldigt motståndskraftig mot de flesta kemikalier och yttre påverkan men med bibehållen lätt egenvikt.

Integrerat galler som går att ta bort vid rengöring.

Smidig och användarvänlig då IBC däcket går att flytta med hjälp av en pallyftare från fyra olika håll. Max utbredd last/pall 3000 kg.



Artnr	39623-7372
Beskrivning	IBC Däck, 4 vägs
Volym	1150 l
L x B x H	1230 x 1230 x 1090 mm
Vikt	62 kg
Max belastning	3000 kg



## MILJÖGOLV

### Miljögolv i återvunnen PE

Miljögolven är endast 140 mm höga för att lätt kunna hantera fat vid påfyllning och lämpliga för kemikalie- och batteriförvaring. Tillverkad i 100% polyetylene utan skarvar vilket eliminerar läckage och gör den motståndskraftig mot kemikalier, inkl. syror och korrosion. Robusta självläsande galler som lätt lyfts av vid tvätt och med hjälp av clipsen så är dom sammankopplingsbara så att du kan bygga efter behov. 15718-0308 ramp med friktionsribbor för maximal säkerhet vid av- och pålastning av tunga fat.

Kan placeras på valfri sida.

Kombinera ihop Ditt egna miljögolv.

15718-0407 avrinningsrör och 2 st clips för att sammanbinda golven och uppfylla miljökraven.

15718-0506 2 st clips för att sammanbinda golven.



15718-0100



15718-0209



15718-0506



Artnr	15718-0100	15718-0209
Beskrivning	Miljögolven byggbart	Miljögolven byggbart
Plats för antal fat	2 st	4 st
Volym	90 l	185 l
Max last	1134 kg	2268 kg
H x B x D	140 x 1245 x 635 mm	140 x 1245 x 1245 mm
Vikt	15 kg	28 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Max last	H x B x D	Vikt
15718-0308	Ramp	455 kg	159 x 1219 x 838 mm	19 kg
15718-0407	Avrinningsrör och clips (2 st)			
15718-0506	Clips (2 st)			

### Miljögolv i PE

För vätskehantering på arbetsstationer och förvaringsområden. Kan användas som enstaka arbetsstation eller skapa ett miljögolven. Finns i 3 storlekar. Varje enhet uppfyller kraven på förvaring. Den låga höjden 150 mm underlättar avlastning och lastning och med hjälp av clipsen så är dom sammankopplingsbara så att du kan bygga efter behov. Tål de flesta vätskor. Tillverkade i 100% ny polyetylene.

21836-0402, ramp.

21836-0501, mellanrör.

21836-1004, clips för att sammanbinda golven 21836-0105.

21836-1103, clips för att sammanbinda golven 21836-0204.




21836-0105



21836-0204



21836-0303



21836-0402

Artnr	21836-0105	21836-0204	[21836-0303]
Beskrivning	Miljögolven	Miljögolven	Miljögolven
För 100 l fat	4		
För 200 l fat		4	4
Sump	150 l	300 l	300 l
L x B x H	1260 x 860 x 150 mm	1660 x 1260 x 150 mm	2610 x 895 x 150 mm
Max belastning	1000 kg	2000 kg	2000 kg
Vikt	20 kg	40 kg	48 kg

#### Tillbehör


Artnr	Beskrivning	L x B x H	Vikt
21836-0402	Ramp	650 x 800 x 160 mm	9 kg
21836-0501	Mellanrör		
21836-1004	Clips		
21836-1103	Clips		

Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.

## PALLSTÄLLSLÅDOR PLAST/PLÅT

### Pallställslåda i PE

Pallställslåda för balk. Tillverkad i 100% polyetylene för pallställ. Tål de flesta vätskor. Invallningslådan ligger över balkarna. Förhindrar skador på andra produkter i pallstället.



Artnr	(21840-0109)
Beskrivning	Pallställslåda
Sump	220 l
L x B x H	1310 x 1310 x 245 mm
Vikt	25 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	L x B x H
21840-1008	Galler pallställslåda PE	1200 x 1200 x 60 mm

### GIGANT Gigant pallställslåda i plåt

Anpassade för två eller tre europallar. Samlar säkert upp eventuellt läckage av oljor eller kemikalier. Flyttas enkelt med gaffelvagn och truck. Pulverlackerade i blå RAL 5005 och säkrad med tätningssmassa.

18189-0104 och -0203 utan galler, avsedda att ställa under pallställ.

18189-0302 och -0401 avsedda att hänga på balkar i pallställ.



18189-0104



18189-0302

Artnr	(18189-0104)	(18189-0203)	(18189-0302)	(18189-0401)
Beskrivning	Pallbassäng	Pallbassäng	Pallbassäng	Pallbassäng
Utförande	Golv	Golv	Balkar	Balkar
Volym	500 l	720 l	240 l	240 l
L x B x H	1780 x 1300 x 220 mm	2680 x 1300 x 220 mm	1680 x 1300 x 155 mm	2580 x 1300 x 155 mm
För antal pall	2 st	3 st	2 st	3 st
Vikt	58 kg	88 kg	55 kg	75 kg

## Pallställslåda i plåt med galler


För botten och hylla tillverkad i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005. Med galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>.



21867-0107



21867-0305



21867-0404



21867-0503

### Tekniska data

Artnr	[21867-0107]	[21867-0206]	[21867-0305]	[21867-0404]	[21867-0503]
Pallbassäng	Pallställslåda	Pallställslåda	Pallställslåda	Pallställslåda	Pallställslåda
Utförande	Botten	Botten	Botten	Hylla	Hylla
Sump	331 l	352 l	1135 l	259 l	322 l
L x B x H	1750 x 1300 x 250 mm	2650 x 1300 x 210 mm	2650 x 1300 x 435 mm	1750 x 1250/915 x 160 mm	2650 x 1250/915 x 130 mm
Vikt	133 kg	190 kg	227 kg	114 kg	162 kg

## T-SPÄRR INVALLNINGSSYSTEM

### T-Spär®

T-Spär® är ett effektivt sätt att hålla ytor öppna samtidigt som man hindrar oljor, kemikalier men också vatten från att rinna ut - eller in, 50 l/m<sup>2</sup>. T-Spär är så stark att den tål att en pallkärra kör över den. Observera att ledstaplare med lågt stativ kan ge problem.

T-spärr: levereras med 28 st expanderspik+bricka, 1 patron byggsilikon, 1 st limpackelspade samt tydliga instruktioner.

Vinkel: längd 25x25cm, levereras med 8 st expanderspik+bricka.

Skarv: monteras utan annat monteringsmaterial.



Artnr	[39629-6642]	[39629-6683]	[39629-6725]
Beskrivning	T-Spär®	T-Spär®	T-Spär®
Utförande	Rak	Vinkel	Skarv
Dimension L x H	3,5 m x 5 cm		
Färg	Gul	Gul	Gul





## MILJÖFÖRVARING

Olika skåp för en säker och godkänd förvaring av miljöfarliga ämnen. Vi erbjuder hela spektrat, från mindre bänkskåp till brandsäkra lösningar och containrar för de stora förvaringsbehoven.

Transportboxar .....	78
Miljöskåp .....	80
Kemikalieskåp .....	84
Brandavskiljande skåp .....	86
Brandklassade skåp .....	87
Gasskåp .....	93

## TRANSPORTBOXAR

## Förvaringsbox i polyetylen

För transport och förvaring av verktyg och smådelar. Även plats för långa verktyg t.ex. spadar. Staplingsbar med integrerade handtag och låsklinka avsedd för hänglås. Locken är dubbelväggiga och därför speciellt stabila och slagtåliga samt en integrerad tätning som skyddar mot fukt och luftfuktighet. Tillverkad i polyetylen. Färg: grå/orange.

21827-0304, 0502 och 0601: med gaffeltunnlar.

21827-0601: med sidodörr.



Artnr	[21827-0106]	[21827-0205]	[21827-0304]	[21827-0403]	[21827-0502]	[21827-0601]
Beskrivning	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox
Volym	150 l	150 l	250 l	400 l	750 l	750 l
L x B x H	800 x 600 x 530 mm	800 x 600 x 530 mm	1200 x 600 x 540 mm	1200 x 790 x 750 mm	1700 x 840 x 800 mm	1700 x 840 x 800 mm
Max belastning	100 kg	100 kg	200 kg	250 kg	400 kg	400 kg
Hjul	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Vikt	14 kg	15 kg	18 kg	30 kg	42 kg	43 kg



## Dokumentbox

Tillverkad av röd polyethylene, lämplig vid förvaring av instruktionsmanualer, certifikat, checklistor m.m. Skyddar mot fukt och smuts i verkstadsmiljöer. Lätt att märka upp med egna eller medföljande självhäftande etiketter. Levereras med självhäftande tejp för enkel montering, men är även försedd med fyra hål för fastskruvning. Boxarna går att förse med hänglås om så önskas. Kravgodkända enl. OSHA 29 CFR 1910.1200.

Artnr	16694-0106
Beskrivning	Dokumentbox
H x B x L invändigt	368 x 279 x 54 mm
Färg	Röd

## Förvaringsvagn med lås

- Lämplig för förvaring och användning utomhus eller inomhus.
- Tillverkad i kemiskt resistent återvinningsbar polyetylen.
- Smidig med robusta gummihjul och lutande lock för avrinning av vatten.
- Ergonomiska handtag för enkel användning; utomhus att skjuta och inomhus att dra.
- Locket kan låsas i uppfällt läge.
- Smidig att köra genom dörröppningar.
- Lätt att göra ren och staplingsbar.



23294-0106



23294-0106



23295-0105

23295-0204

Artnr	[23294-0106]
Beskrivning	Förvaringsvagn med lås
Volym	75 l
Färg	Gul
Total höjd	1 070 mm
B x D	590 x 435 mm
Vikt	11 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Längd x bredd x djup	Vikt
(23295-0105)	Spade, gnistfri och antistatisk	965 x 245 x 315 mm	1,1 kg
(23295-0204)	Teleskopspade med upphängningsclips	480/715 x 205 x 100 mm	0,35 kg

## Förvaringsbox i polyetylen

- Perfekt för förvaring utomhus eller inomhus av tex absorbenter, granulater, grus, sand, salt och spån.
- Tillverkade i 100% polyetylen.
- Vinklat lock gör att vatten rinner av.
- Stor öppning gör det lätt att komma åt.
- 130 - 500 l med gaffeluttag

23292-0207 med excenterlås.

Tillbehör:

Hjulkit till box 400 l bestående av 4 st hjul och fästen. Mått 170 x 80 x 80 mm.

Hängbygel. Bestående av plattor och fästen.



23292-0108



23292-0207



23293-0306



23292-0405



23292-0504



23293-0107



23293-0206



23292-1106

23292-1106

Artnr	(23292-0108)	(23292-0207)	(23292-0306)	(23292-0405)	(23292-0504)
Beskrivning	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox	Förvaringsbox
Volym, l	110	110	130	200	400
Ytermått H x B x D mm	570 x 650 x 500	570 x 650 x 500	750 x 850 x 500	855 x 1 005 x 590	790 x 1 200 x 600
Gaffeluttag mm			145/465	145/465	200/800
Vikt kg	8	8	12	16,5	18

Artnr	(23293-0107)	(23293-0206)
Volym, l	400	500
Ytermått HxBxD mm	855 x 1 000 x 755	920 x 1 265 x 850
Gaffeluttag mm	170/440	190/660
Vikt kg	20,5	25,5

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(23292-1007)	Hjulkit till box 400 l (23292-0504)
(23292-1106)	Hängbygel

MILJÖSÄKRING

GIGANT

## MILJÖSKÅP PLAST OCH PLÅT

### Miljöskåp i PE

- Förvaringsskåp med gummitätning och polykarbonat fönster
- Vänster alt. högerhängning av dörr
- Tillverkat i 100% polyetylen
- Plastlås och nyckelfack
- Levereras inkl. enkel trähylla



23291-0109



23291-0208



23291-0307



23291-0406



23291-1107

Artnr	[23291-0109]	[23291-0208]	[23291-0307]	[23291-0406]
Beskrivning	Förvaringsskåp vägg 70	Förvaringsskåp vägg 72	Förvaringsskåp vägg 83	Förvaringsskåp vägg 85
H x B x D yttermått	700 x 320 x 255 mm	720 x 585 x 270 mm	830 x 330 x 265 mm	850 x 565 x 375 mm
H x B x D innermått	625 x 260 x 195 mm	650 x 530 x 210 mm	750 x 270 x 220 mm	760 x 530 x 300 mm
Vikt	6,7 kg	10,2 kg	7,1 kg	13,3 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till
(23291-1008)	Plasthylla	23291-0208
(23291-1107)	Plasthylla	23291-0406



### Miljöskåp i PE

- Tillverkat i 100% polyetylen.
- Hyllplanen är löstagbara, vilket ger stor flexibilitet.
- Dörren har lås.
- Tål de flesta vätskor.



Artnr	39629-4761
Beskrivning	Miljöskåp i PE
H x B x D	970 x 420 x 530 mm
Sump	30 l
Vikt	15 kg



### Miljöskåp i PE

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- Hyllplanen är löstagbara, vilket ger stor flexibilitet.
- Dörren har lås.
- Tål de flesta vätskor.



Artnr	39627-9150
Beskrivning	Miljöskåp
H x B x D	1650 x 570 x 650 mm
Sump	70 l
Vikt	44 kg



### Miljöskåp i PE

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- För dunkar, batterier etc.
- En genial lösning där man hanterar mindre mängder.
- Skåpet är låsbart och har ett löstagbart hyllplan.
- Tål de flesta vätskor.



Artnr	39627-9143
Beskrivning	Miljöskåp
H x B x D	1520 x 920 x 720 mm
Sump	100 l
Vikt	55 kg



**Miljöskåp i PE**

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- Med låsbar dörr.
- Integrerad sump.
- Med hylla, lämplig för mindre behållare.
- Tål de flesta vätskor.



Artnr	[21841-0207]
Benämning	Miljöskåp
H x B x D	1835 x 920 x 720 mm
Sump	225 l
Vikt	60 kg

**Miljöskåp i PE**

- Tillverkat i 100% polyetylene
- Låsbar dörr
- Flyttbar hylla.
- Tål de flesta vätskor.



Artnr	[21842-0107]
Benämning	Miljöskåp
H x B x D	980 x 580 x 640 mm
Sump	48 l
Vikt	23 kg

**Miljöskåp i PE**

- Tillverkat i 100% polyetylene.
- Med låsbar dörr.
- Integrerad sump.
- För 1 st 200 l fat.
- Tål de flesta vätskor.



Artnr	[21841-0108]
Benämning	Miljöskåp
H x B x D	1835 x 920 x 720 mm
Sump	225 l
Vikt	50 kg



MILJÖSÄKRING

GIGANT

**GIGANT**  
**Gigant Miljöskåp**

Helsvetsat skåp i mycket robust konstruktion för inomhusbruk. Skåpet finns med täckta dörrar eller med infällda glasrutor, 4 mm härdat glas, låsbart handtag ingår. Ett utbryt i skåpets tak gör det möjligt att montera en ventilationsstos, 100 mm, som medföljer. Skåpet är tätat med gummilist runt/mellan dörrparen. Pulverlackerat i vit RAL 9010.

18439-0102 och 18439-0151 levereras med täckta dörrar i plåt.

18439-0201 levereras med dörrar i plåt med infällda glasrutor av härdat glas.

**Levereras exl. hyllplan**

Som tillbehör finns 2-pack hyllplan, perforerat 1-pack hyllplan samt spilltråg 25 liter, vit RAL 9010. Assa låssats, innehållande låscylinder med 2 nycklar, stödplåt för lås samt låsbygel. Monteras genom att knacka ut hålanvisningen i dörren. Passar till täckt miljöskåp.



18439-0102



Miljöskåp kompletterat med täta och perforerade hyllplan samt spilltråg



18439-0201



Ventilationsstos



18439-1001



18439-1100



18439-1100 + 1209

Artnr	18439-0102	18439-0151	18439-0201
Beskrivning	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp
H x B x D	2000 x 1020 x 540 mm	1070 x 1020 x 540 mm	2000 x 1020 x 540 mm
Dörrtyp	Täckt	Täckt	Infällda glasdörrar
Färg	Vit	Vit	Vit

**Tillbehör**

Artnr	Beskrivning
18439-1001	Hyllplan
18439-1100	Perforerat hyllplan
18439-1209	Spilltråg
9761-2360	Assa Låssats

**Miljöskåp i Plåt**

Förvaring av redskap och övrigt utomhus. Tillverkat i galvaniserad plåt. Inreds med hyllor och bottenstråg efter behov. Spanjolettåsnung med lås inkl. 3 nycklar.



Artnr	(18226-0109)	(18226-0208)
Beskrivning	Utomhusskåp	Utomhusskåp
H x B x D, utvändigt	1050 x 960 x 476 mm	2050 x 960 x 476 mm
H x B x D, invändigt	900 x 854 x 450 mm	1900 x 854 x 450 mm
Vikt	45 kg	82 kg

**Tillbehör**

Artnr	Beskrivning
(18226-1008)	Hyllplan
(18226-1107)	Uppsamlingsstråg



18226-0208 + 18226-1008 3 st  
+ 18226-1107

## Miljöskåp i Plåt

Låsbart miljöskåp för 200 l fat eller IBC-behållare. Även för fat med monterade pumpar och trattar. Överbyggd stängd konstruktion i galvaniserat stål. Med galvaniserat galler, lastkapacitet 100 kg/m<sup>2</sup>. LSKåpen levereras med 1 dörr förutom 21855-0200 som levereras med 2 dörrar. Tillverkat i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005.

21855-0101 och 21855-0200 kan utrustas med extra hylla 21855-1000 för mindre behållare.



21855-0101



21855-0200 + extra hylla 21855-1000



21855-0408

Artnr	[21855-0101]	[21855-0200]	[21855-0309]	[21855-0408]
Benämning	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp
Sump	200 l	230 l	525 l	1085 l
För antal 200 l fat	1 st	2 st	4 st	-
För IBC	-	-	-	1 st
H x B x D	1930 x 840 x 690 mm	1780 x 1680 x 690 mm	1800 x 1475 x 1490 mm	2465 x 1475 x 1490 mm
Antal dörrar	1 st	2 st	1 st	1 st
Vikt	125 kg	228 kg	349 kg	426 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till	Enh	Förp
21855-1000	Hylla för små behållare	21855-0101, 21855-0200		

## Miljöskåp i Plåt

För utomhus eller inomhus förvaring av 200 l fat eller IBC-behållare. Även för fat med monterade pumpar och trattar. Överbyggd stängd konstruktion i galvaniserat stål. Med galvaniserat galler, lastkapacitet 1000 kg/m<sup>2</sup>. Naturlig luftcirkulation. Låsbar gångjärnsdörr. Tillverkade i 3 mm plåt. Lackerad i grå RAL 7005.

21856-0100 och -0209 har gångjärn med 2 gasttryckfjädrar i taket, som gör det lätt att öppna och stänga.

21856-0308 med fast tak.

Tillbehör:

21860-0104 Dunkhylla för små behållare i 2 plan.

21860-0203 Dunkhylla för 1x60 l fat och små behållare i 2 plan.



21856-0100 + 21860-0104 + 21860-0203



21856-0209 + 21860-0203



21856-0308

Artnr	[21856-0100]	[21856-0209]	[21856-0308]
Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp	Miljöskåp
Sump	222 l	280 l	1038 l
För antal 200 l fat	2 st	4 st	-
För IBC	-	-	1 st
H x B x D	1710 x 1525 x 1250 mm	1699 x 1525 x 1550 mm	2400 x 1525 x 1550 mm
Vikt	230 kg	265 kg	343 kg

Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.

## KEMIKALIESKÅP

## Kemikalieskåp Brandisolerat

För förvaring av kemikalier, gifter och andra vådliga ämnen. Utmed skåpets vänstra innergavel går en ventilationskanal, på vilken det längst upp och längst ned finns ställbara ventiler. Mellan dessa finns mindre utsugspunkter längs hela kanalen. Skåpen får därigenom utsug på varje hyllplan och blir helt genomventilerade. Anslutningsstos (Ø100 mm) på skåpets tak.

Dubbel stålplåt med mellanliggande brandisolering (ISO 1182) i front, botten, topp och sidor. Infällda dörrar med säkerhetsspärrar, espanjolett och Assa cylinderlås. Flamsäker vit pulverlackering. Flyttbara hyllor med uppvikta kanter och slutna hörn för att förhindra avrinning vid spill. Skåpet kan också utrustas med ett större tråg att placera i skåpets botten. Standardfärg: vit RAL 9010. Kvalitetsskåp testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) avseende: Yttre brand SP metod 2369. Genomventilering och utläckage. Möbelfakta extra höga krav på ytors tålighet. Vålgjordhet enligt SS 839030. Funktion och säkerhet enligt EN 1153.



7236-0100



7236-0209



7236-0308

Artnr	(7236-0100)	(7236-0159)	(7236-0167)	(7236-0209)	7236-0308	7236-0407
Beskrivning	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp
H x B x D	895 x 1000 x 300 mm	895 x 1000 x 450 mm	895 x 1000 x 600 mm	1295 x 1000 x 450 mm	2095 x 1000 x 450 mm	2095 x 1000 x 600 mm
Antal hyllplan	1 st	1 st	1 st	3 st	5 st	5 st
Vikt	50 kg	60 kg	76 kg	85 kg	144 kg	145 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Volym	H x B x D	Passar till art. nr. (7236)
(7236-0506)	Extra hyllplan			-0100
(7236-0605)	Extra hyllplan			-0159, -0209, -0308
(7236-0704)	Extra hyllplan			-0167, -0407
(7236-1009)	Bottentråg	20 l	100 x 954 x 260 mm	-0100
(7236-1108)	Bottentråg	31 l	100 x 954 x 399 mm	-0159, -0209, -0308
(7236-1207)	Bottentråg	44 l	100 x 954 x 545 mm	-0167, -0407

## Syraskåp ventilerade

I flera varianter. Finns i tvådelad variant där syror och baser förvaras åtskilda. Tillverkade av högtryckslaminat med lådor och bottenråg i polypropylen. Ventilationskanal i rygg och anslutningsstos i tak.

13640-0108 syra/basskåp med 6 st löstagbara lådor i polypropylen. Dessa är placerade på 4 utdragbara hyllor samt botten i varje skåpdel. Höger- eller västerhängt. (Höger standard). Med sockel.

13640-0207 syraskåp med 3 st hyllor och bottenråg. (Bottenråg av polypropylen). Med ben.

13640-0306 kemikalieskåp i plåt med 1 st hylla, låg placering på handtag, exkl. sockel och 4 st skruv för fastsättning ovanpå skåp 13640-0207.

Skåpen är testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avseende: Möbelfaktas extra höga krav på ytors tåligheter. Vägjordhet enligt SS 839030. Funktion och säkerhet enligt EN 1153.



13640-0108



13640-0207 underst, 13640-0306 överst

Artnr	[13640-0108]	[13640-0207]	[13640-0306]
Beskrivning	Syraskåp	Syraskåp	Syraskåp
H x B x D	1935 x 600 x 600 mm	1350 x 1000 x 450 mm	800 x 1000 x 300 mm
Vikt	110 kg	75 kg	50 kg

## Kemikalieskåp EI30

För förvaring av brandfarliga kemikalier. Skåpen är utrustade med frånluftsstos (Ø 100 mm) på skåpets tak och inluftöppning nertill på skåpets rygg, ventilationen utgör öppningar i EI 30 avskiljningen, då värme kan sprida sig ner genom ventilationskanalen och in genom tilluftshålet. Därför finns brandspjäll (brandklass E60) monterade i skåpen. Skåpet skall utrustas med mekanisk ventilation.

Levereras exkl. hyllplan. Standardfärg: vit RAL 9010.

Kemikalieskåpen levereras utan lås

Kvalitetsskåp testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) avseende: Brandavskiljning EI 30 (NT FIRE 017). Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. Vägjordhet enligt SS 839030. Funktion och säkerhet enligt EN 1153.



Kemikalieskåp kompletterat med hyllor

Artnr	[6066-0107]	[6066-0206]	[6066-0305]
Beskrivning	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp
Höjd	853 mm	1125 mm	2000 mm
Bredd x djup	925 x 770 mm	925 x 770 mm	925 x 600 mm
Vikt	190 kg	220 kg	300 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till art. nr. [6066]
(6066-1006)	Lås inkl. 2 nycklar	-0107, -0206, -0305
(6066-1105)	Flyttbar hylla	-0107, -0206
(6066-1303)	Flyttbar hylla	-0305
(6066-1204)	Utdragbar hylla	-0107, -0206
(6066-1402)	Utdragbar hylla	-0305
(9939-1005)	Elförzinkad vagn	-0107, -0206

## BRANDAVSKILJANDE SKÅP

## Brandavskiljande skåp

Brandklass SP2369, klass 1. Brandavskiljande skåp anpassade till dagens butiksindelning. Skåp höjd 1422 mm och 1952 mm passar i en 90 mm standardsektion. Skåp höjd 2002 mm är för halvpalls hantering. Dörrarna är tillverkade av aluminium och konstruktionen med en karm och dörr gör att de tål många års daglig användning utan att funktionen försämras.

Fastgjuten fyllning i stommen ger ett högt skydd och en vikt som gör skåpet tippnings säkert när man öppnar dörrarna. Lättöppnad dörr med rejält handtag och dörrstängare som glider på en skena.

Skenan tar inte något förvaringsutrymme i anspråk. Skyddad bakkant - ingen klämrisk. Vänsterhängd dörr som standard, högerhängd utan tillägg. Som tillval finns LED-belysning som monteras invändigt längs hela höger- respektive vänster sida. Ger ett välexponerande ljus, har låg energiförbrukning och lång livslängd.



18212-0097



18212-0105



18212-0204



18212-0303



Dörrstängare

Artnr	(18212-0097)	(18212-0105)	(18212-0204)	(18212-0303)
Beskrivning	Brandavskiljande skåp	Brandavskiljande skåp	Brandavskiljande skåp	Brandavskiljande skåp
Modell	SGS 210	SGS 330	SGS 460	SGS 990
Volym	210 l	330 l	460 l	900 l
H x B x D, utvändigt	1440 x 595 x 510 mm	1440 x 865 x 510 mm	1980 x 865 x 510 mm	2010 x 1010 x 720 mm
H x B x D, invändigt	1200 x 495 x 360 mm	1200 x 760 x 360 mm	1730 x 760 x 360 mm	1785 x 900 x 600 mm
Inredning	3 flyttbara hyllor, bottenhylla	3 flyttbara hyllor, bottenhylla	5 flyttbara hyllor, bottenhylla	5 flyttbara hyllor, bottenhylla
Vikt	190 kg	250 kg	350 kg	490 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(18212-1004)	LED belysning till brandavskiljande skåp

## BRANDKLASSADE SKÅP

## Brandklassat Högskåp Typ 90

För brandfarliga produkter. Certifierade enligt senaste standard EN 14470-1 (Typ 90). Tillverkade helt i 1-1.5 mm tjock, kallpressad stålplåt. Beläggning av syrabeständigt epoxipulver, elektrostatiskt applicerat vid en temperatur på 200°C, vilket säkerställer en skiktjocklek på minst 90 mikron på skåpets alla ytor. Specialisolering med stenuullsfibrer i form av täta paneler (utan keramiska fibrer) som klarar höga temperaturer (800°C), samt med gippskivor. Inneryta i form av melaminskiva som är beständig mot sura och korrosiva ångor.

Automatisk dörrstängning om omgivningstemperaturen överstiger 50°C. Lås med nyckel och dörrspärr. Justerbara fötter. Ventiler, certifierade för 90 minuter, stänger ventilationshålen när temperaturen överstiger 70°C. En ventil för frånluft är placerad på skåpets ovansida, en finns i botten för att säkerställa att tunga ångor ventileras ut. Frånluftskanal, med krage (100 mm Ø). Placerad ovanpå skåpet. Gnistfria gångjärn. 3 cm värmeexpanderande packning (DIN 1402). Tre hyllor, epoxibelagda med höjdjustering. Bottensump med dräneringsgaller som innebär större lagringsvolym. Jordningsanslutning ovanpå skåpet förhindrar elektrostatisk laddning. Dörr vänsterhängd. Går att få högerhängd.

Tillbehör:

Hyllplan samt gnistfritt frånluftssystem i metallhölje, med elutrustning och strömkabel samt metallfack för filter.



19299-0109



19299-0208



19299-0109



19299-0208



19299-1206

Artnr	[19299-0109]	[19299-0208]
Beskrivning	Säkerhetsskåp	Säkerhetsskåp
Antal dörrar	1 st	2 st
H x B x D, utvändigt	2055 x 595 x 600 mm	2055 x 1200 x 600 mm
H x B x D, invändigt	1640 x 496 x 446 mm	1640 x 1095 x 446 mm
Hyllplan, epoxibelagda	3 st	3 st
Mått, hyllplan	493 x 420 x 39 mm	1094 x 420 x 39 mm
Kapacitet/hyllplan	7 l	16 l
Max belastning/hyllplan	60 kg	80 kg
Bottensump med dräneringsgaller	493 x 445 x 100 mm	1094 x 445 x 100 mm
Kapacitet/bottensump	20 l	45 l
Vikt	235 kg	390 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till art. nr. [19299]
(19299-1008)	Extra hyllplan	-0109
(19299-1107)	Extra hyllplan	-0208
(19299-1206)	Gnistfritt frånluftssystem	-0109, -0208

### Brandklassat kemskåp Combi bredd 600 mm

Kombinerade säkerhetsskåp för brandfarliga produkter och kemikalier. Certifierade Typ 90 enligt senaste standard EN 14470-1 och 14727.


- Tillverkade helt i 1; 1,5; 2 mm tjock, kallpressad stålplåt. Beläggning av syrabeständigt epoxipulver.
- Automatisk dörrstängning vid temperaturer som överstiger 47 grader C.
- Lås med nyckel och dörrblockering.
- Justerbara fötter
- Gnistfria gångjärn
- Färg grå RAL 7035

23286-0106 för förvaring av brandfarliga produkter och kemikalier

23286-0205 för förvaring brandfarliga produkter, kemikalier, syror och baser




23286-0106



23286-0106



23286-0205



23286-0205

Artnr	[23286-0106]	23286-0205
Beskrivning	Brandkl kemskåp Combi 2	Brandkl kemskåp Combi 3
Antal dörrar	1 st	1 st
H x B x D, utvändigt	1950 x 595 x 600 mm	1950 x 595 x 600 mm
H x B x D, invändigt	1540 x 496 x 446 mm	1540 x 496 x 446 mm
Hyllplan i metall, pulverlackerade, för brandfarlig vara	1 st	1 st
Bottensump med stål nät för brandfarlig vara	1 st	1 st
Hyllplan i metall, pulverlackerade, för syror och baser	3 st	
Hyllplan i metall, pulverlackerade, för syror		2 st
Hyllplan, rostfritt, för baser		1 st
Kapacitet/hyllplan	7 l	16 l
Max belastning/hyllplan	60 kg	80 kg
Kapacitet/bottensump	20 l	45 l
Vikt	230 kg	232 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Dimension
(23287-1004)	Hylla i metall för brandfarlig vara	490 x 420 x 30 mm
(23287-1103)	Hylla rostfri för brandfarlig vara	490 x 420 x 30 mm
(23287-1202)	Hylla rostfri för baser	536 x 420 x 39 mm
(23287-1301)	Hylla pulverlackerad för syror och gifter	536 x 420 x 39 mm



**Brandklassat kemskåp Combi bredd 1200 mm**

Kombinerade säkerhetsskåp för brandfarliga produkter, kemikalier, syror och baser. Certifierade Typ 90 enligt senaste standard EN 14470-1 och 14727.

- Tillverkade helt i 1; 1,5; 2 mm tjock, kallpressad stålplåt. Beläggning av syrabeständigt epoxipulver.
- Automatisk dörrstängning vid temperaturer som överstiger 47 grader C.
- Lås med nyckel och dörrblockering.
- Justerbara fötter
- Gnistfria gångjärn
- Färg grå RAL 7035

23287-0105 för förvaring av brandfarliga produkter, syror eller baser

23287-0204 för förvaring av brandfarliga produkter, syror och baser


23287-0303 för förvaring av brandfarliga produkter, syror, baser och gifter

Bottensump för brandfarliga varor: 23 l

Bottensump för syror och baser: 13 l




23287-0105



23287-0105




23287-0204



23287-0204



23287-0303



23287-0303

Artnr	[23287-0105]	[23287-0204]	[23287-0303]
Beskrivning	Brandkl kemskåp Combi 2, 1200 mm	Brandkl kemskåp Combi 3, 1200 mm	Brandkl kemskåp Combi 4, 1200 mm
Antal dörrar	2 st	2 st	2 st
H x B x D, utvändigt	1950 x 1200 x 600 mm	1950 x 1200 x 600 mm	1950 x 1200 x 600 mm
H x B x D, invändigt	1540 x 1090 x 446 mm	1540 x 1090 x 446 mm	1540 x 1090 x 446 mm
Hyllplan för brandfarlig vara, i metall, pulverlackerade, sump per hyllplan: 6 l	3 st	3 st	3 st
Bottensump med stål nät för brandfarlig vara	1 st	1 st	1 st
Hyllplan för syror och baser, i metall, pulverlackerade, sump per hyllplan: 8,7 l	3 st		
Hyllplan för syror, i metall, pulverlackerade, sump per hyllplan: 8,7 l		2 st	2 st
Hyllplan för baser, rostfritt, sump per hyllplan: 8,7 l		2 st	2 st
Hyllplan för gifter, i metall, pulverlackerad, sump per hyllplan 8,7 l			1 st
Max belastning/hyllplan	60 kg	60 kg	60 kg
Vikt	378 kg	378 kg	378 kg

**Tillbehör**

Artnr	Beskrivning	Dimension
(23287-1004)	Hylla i metall för brandfarlig vara	490 x 420 x 30 mm
(23287-1103)	Hylla rostfri för brandfarlig vara	490 x 420 x 30 mm
(23287-1202)	Hylla rostfri för baser	536 x 420 x 39 mm
(23287-1301)	Hylla pulverlackerad för syror och gifter	536 x 420 x 39 mm

**Kemikalieskåp F60**

Kemikalieskåp F60 för förvaring av brandfarliga kemikalier i känsliga miljöer. Skåpen är utrustade med till- och frånluftsstos (Ø 100 mm) på skåpets tak. Alla har självstängande dörrar som är uppställningsbara och stängs automatiskt vid en temperaturstegring på mer än 50°C. Skåpen är inredda med hyllor och bottentråg. Standardfärg: vit RAL 9010.

Brandtestade och godkända skåp uppfyller kraven enligt EN 14470-1. Brandtestade i 60 minuter. Uppfyller alla delar i EN 14470-1 såsom självstängande dörrar och brandventiler.



14643-0103

Artnr	[14643-0103]	14643-0202	[14643-0301]	[14643-0400]	[14643-0509]
Orig nr	KEM1	KEM2	KEM3	KEM4	KEM5
Beskrivning	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp	Kemikalieskåp
H x B x D	670 x 630 x 615 mm	670 x 1140 x 615 mm	1050 x 1140 x 615 mm	1850 x 630 x 615 mm	1850 x 1140 x 615 mm
Antal hyllplan	1 st	1 st	2 st	3 st	3 st
Vikt	150 kg	230 kg	320 kg	310 kg	430 kg

**Brandklassat Lågsåp Typ 90**

Lämpligt som underskåp eller hurts för lättantändliga produkter. Certifierat enligt EN 14470-1 (typ 90). Tillverkat helt i 1-1,5 mm tjock, kallpressad stålplåt. Pulverlackerad bottensump med stålgaller. Automatisk dörrstängning om temperaturen överstiger 50°C. Färg: grå RAL7035.



19358-0107



19358-0206



19358-0305

Artnr	[19358-0107]	[19358-0206]	[19358-0305]
Beskrivning	Underskåp	Underskåp	Hurts
Handtagets placering	Vänster sida	Höger sida	
H x B x D, utvändigt	620 x 590 x 500 mm	620 x 590 x 500 mm	620 x 590 x 500
H x B x D, invändigt	510/375 x 450 x 340 mm	510/375 x 450 x 340 mm	510/375 x 450 x 340 mm
Plats för 1-liters flaskor	10 st	10 st	10 st
Vikt	90 kg	90 kg	90 kg

**Brandklassat Rostfritt Låg/Högsåp Typ 90**

För brandfarliga och radioaktiva produkter. Certifierat brandmotstånd i 90 minuter (typ 90) enligt EN 14470-1. Tillverkat helt i rostfritt stål. Patenterat automatiskt, temperaturstyrt stängningssystem vid omgivningstemperaturer >50°C.



19324-0108

Artnr	[19324-0108]	[19324-0207]
Beskrivning	Säkerhetsskåp	Säkerhetsskåp
Antal dörrar	1 st	1 st
H x B x D, utvändigt	620+80 x 500 x 590 mm	1980 x 600 x 590 mm
H x B x D, invändigt	510/345 x 340 x 440 mm	1848/1550 x 430 x 450 mm
Plats för 1-liters flaskor	10/12 st	60/80 st
Rostfria stålhyllor		3 st
Perf. stålsump	Ja	Ja
Vikt	150 kg	350 kg



19324-0207

**Brandklassat Rostfritt portabelt skåp Typ 30**

Portabelt brandklassat skåp för brandfarliga och radioaktiva produkter. Certifierat enligt EN 14470-1 (typ 30). Tillverkat helt i rostfritt stål med blyskärmning (2 mm). För fyra 1-liters flaskor eller en 5-liters flaska, med sump. Komplet med kärra. Patenterat automatiskt, temperaturstyrt stängningssystem vid omgivningstemperaturer >50°C.



Artnr	[19328-0104]
Beskrivning	Säkerhetsskåp
H x B x D, utvändigt	400 x 340 x 340 mm
H x B x D, invändigt	265 x 200 x 200 mm
Vikt	45 kg



### Brandklassat underskåp och hurts för syror och baser

Lämpligt som underskåp eller hurts för lättantändliga produkter. Certifierat enligt EN 14470-1 (typ 90). Tillverkat helt i 1-1,5 mm tjock, kallpressad stålplåt. Pulverlackerad bottenump med stålgaller. Automatisk dörrstängning om temperaturen överstiger 50°C. Färg: grå RAL7035.



23285-0206 kompletterat med hyllor



23285-0503

Artnr	23285-0107	23285-0206	[23285-0305]	[23285-0404]
Beskrivning	Brandkl underskåp för syror	Brandkl underskåp för baser	Brandkl underskåp för syror	Brandkl underskåp för baser
Handtagets placering	Vänster sida	Vänster sida	Höger sida	Höger sida
H x B x D, utvändigt	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm
H x B x D, invändigt	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm
Plats för 1-liters flaskor	30 st	30 st	30 st	30 st
Vikt	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg

#### Tekniska data hurts

Artnr	23285-0503	23285-0602
Beskrivning	Brandkl hurts för syror	Brandkl hurts för baser
H x B x D, utvändigt	620 x 595 x 520 mm	620 x 595 x 520 mm
H x B x D, invändigt	530 x 530 x 430 mm	530 x 530 x 430 mm
Plats för 1-liters flaskor	15 st	15 st
Vikt	55 kg	55 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	HxBxD	Vikt kg	Passar till art. nr
23285-1006	Hylla för syror	30 x 525 x 420 mm	2,5	23285-0107, -0305
23285-1105	Hylla för baser	30 x 525 x 420 mm	2,5	23285-0206, -0404
23285-1204	Sockel till underskåp och hurts	80 x 600 x 500 mm	3	

## GASSKÅP

## Gasskåp

För gasolflaskor och mindre antal större gasflaskor. Tillverkad av galvaniserad plåt för att klara utomhusplacering. Levereras inkl. lås med 3 nycklar.



16951-0104

Artnr	[16951-0104]	[16951-0203]
Beskrivning	Gasskåp	Gasskåp
H x B x D	1050 x 960 x 476 mm	2050 x 960 x 476 mm
Volym m <sup>3</sup>	0,40	0,80
Vikt kg	45	80

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	B x D
(16951-1003)	Hylla	960 x 450 mm



16951-0203

## Gasskåp Typ EI30

Brandtekniskt avskilt i EI 30. Skåpet är avsett att placeras mot yttervägg och ventilationen dras genom väggen utan mekanisk ventilation. 2 st. ventilationsanslutningar i ryggen. Går det ej att placera mot yttervägg krävs mekanisk ventilation (se kemikalieskåp EI 30).

De 853 mm höga skåpen rymmer PA11 tuber och mindre. Tex. 15 st 2 kg;s tuber. Det 1125 mm höga skåpen rymmer PA19 tuber och mindre. På vagnen kan förvaras följande alternativ: 6 st 2012 (2 kg), 6 st PA6 (6 kg), 2 st P6 (6 kg) eller 2 st P11.

Kvalitetsskåp testade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) avseende:

Brandtestat: Kravet är 30 minuter och testmetoden NT Fire 017. Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet Vägjorda enligt SS 839030. Funktion och säkerhet utom stabilitet enl EN 1153.



Gasolskåp kompletterat med hylla och vagn

Artnr	[9939-0056]	[9939-0106]	[9939-0205]
Beskrivning	Gas- och Gasolskåp	Gas- och Gasolskåp	Gas- och Gasolskåp
H x B x D	853 x 925 x 770 mm	1125 x 925 x 770 mm	2000 x 925 x 600 mm
Vikt	190 kg	215 kg	300 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Djup	Passar till art.nr.
(6066-1006)	Lås inkl. 2 nycklar		
(6066-1105)	Flyttbar hylla	770 mm	
(6066-1303)	Flyttbar hylla	600 mm	
(6066-1204)	Utdragbar hylla	770 mm	
(6066-1402)	Utdragbar hylla	600 mm	
(9939-1005)	Elförzinkad vagn		9939-0056, -0106



Gasolskåp

MILJÖSÄKRING

GIGANT®

### Gasskåp/Gasolskåp G30

Gasskåp - G30 är brandklassat i 30 minuter och är enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2.

- Godkänt enligt EN 1363-1
- Ø 100 mm ventilationsöppningar.
- Märkning enligt EN 14470-2, G30
- Lås inkl. nycklar
- Som tillbehör finns horisontalt fäste för fästa gasflaskorna och ramp för enklare lastning.



14644-0300



14644-0409


Ärtnr	[14644-0300]	[14644-0409]
Beskrivning	Gasskåp	Gasskåp
H x B x D	2080 x 660 x 610 mm	2080 x 1200 x 610 mm
Vikt	233 kg	430 kg

### Brandklassade gascontainer


- Konstruktion testad enligt standard NRN 6069:2005 brandklass 60
- Dubbelväggkonstruktion med obrännbar mineralull enligt standarden 6064
- Dörrar testade enligt EN1364-1:2008 och klassas som EI 1-60 enligt standard 13501-2
- Tillverkad i galvaniserad trapetsformad plåt
- Max snöbelastning på taket: 100 kg/m<sup>2</sup>




23302-0304



23302-0106



23302-0205



23302-0304

Ärtnr	[23302-0106]	[23302-0205]	[23302-0304]
Beskrivning	Brandisolerad gascontainer	Brandisolerad gascontainer	Brandisolerad gascontainer
L x B x H, yttre mått	1420 x 1080 x 2240 mm	1420 x 1490 x 2240 mm	2090 x 1140 x 2240 mm
L x B x H, inre mått	1165 x 695 x 1910 mm	1165 x 1105 x 1910 mm	1925 x 800 x 1925 mm
Enkeldörr	1170 x 1890 mm	1170 x 1890 mm	1170 x 1890 mm
Vikt	410 kg	515 kg	585 kg


Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.

## Depå för gascylindrar


- Tillverkad i galvaniserad trapetsformad plåt.
- Inre ramkonstruktion gjord av galvaniserade ihåliga balkar
- Max snöbelstning på taket: 100 kg/m<sup>2</sup>
- Varje enhet är utrustad med nödvändiga eyes och länkkejor för att säkra gasflaskor med max diam 300 mm
- Dörr med spanjolettlås och 2 nycklar




23301-0305



23301-0107



23301-0206



23301-0305

Artnr	[23301-0107]	[23301-0206]	[23301-0305]
Beskrivning	Container	Container	Container
B x D x H, yttermått	1420 x 1080 x 2215 mm	1420 x 1490 x 2215 mm	2090 x 1156 x 2215 mm
B x D x H, innermått	1300 x 800 x 2080 mm	1300 x 1258 x 1920 mm	(2x)940 x 920 x 2080 mm
Enkeldörr	1300 x 1890 mm	1300 x 1890 mm	
Dubbeldörr			1920 x 1980 mm
Kapacitet 50/60 kg gascylindrar	6 st	10 st	14 st
Vikt	195 kg	225 kg	295 kg



902301

902301

902301

902301

Haldex





## MATERIALHANTERING/LAGER

Här har vi samlat lösningar för en säker och effektiv hantering av fat och pallar med miljöfarliga ämnen. Vi har ett heltäckande sortiment och du hittar allt från fatkärror till halkskydd och avspärningsband.

Pallyftare.....	98
Pallställ .....	101
Avspärningsband och stolpar .....	103
Industrispeglar.....	105
Arbetsplatsmattor.....	106

## PALLYFTARE


**GIGANT**  
**Gigant gaffelyftvagn 1.6 ton**

Ekonomimodell i basutförande för lätt pallhantering. Med tre lägen, lyft, neutral och sänkning. Levereras med PU-belagda stålhjul.

Artnr	15642-0101
Utförande	Singel
Gaffel, L x B	1150 x 150 mm
Max. belastning	1680 kg
Min. lyfthöjd	75 mm
Max. lyfthöjd	190 mm
Totalbredd	520 mm
Hjuldimension styrhjul	180 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	74 x 70 mm
Vikt	50 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning
15642-1000	Styrhjul
15642-1109	Gaffelhjul
15641-1209	Packningssats


**GIGANT**  
**Gigant gaffelyftvagn 2 ton**

Robust basmodell för hantering av standardpallar. Lättmanövrerat ventilreglage med 3 lägen; lyft, neutral och sänkning. 15641-0102 har PU-belagda stålhjul och 15641-0201 har nylonhjul. Klätterhjul under gaffelspetsarna.

Artnr	15641-0102	15641-0201
Utförande	Boggie/PU	Boggie/Nylon
Gaffel, L x B	1150 x 160 mm	1150 x 160 mm
Max. belastning	2000 kg	2000 kg
Min. lyfthöjd	85 mm	85 mm
Max. lyfthöjd	200 mm	200 mm
Totalbredd	520 mm	520 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	80 x 70 mm	80 x 70 mm
Vikt	80 kg	80 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Utförande	Passar till art.nr. [15641]
15641-1407	Styrhjul	Nylon 200 x 50	-0201
15641-1506	Gaffelhjul	Nylon 80 x 70	-0201
14560-0409	Styrhjul	PU 200 x 50	-0102
14560-0607	Gaffelhjul	PU 80 x 70	-0102
15641-1209	Packningssats		-0102, -0201


**GIGANT**  
**Gigant gaffelyftvagn 2 ton Quicklift**

Quicklift, gedigen allroundvagn för hantering av standardpallar. Försedd med snabblyftfunktion. Max. belastning 2000 kg. Lyfter pallar till max.höjd på 5 pumpslag. Levereras med stålhjul belagda med polyuretan (PU-hjul) samt klätterhjul. Ergonomiskt, greppvänligt handtag med 3-läges ventilreglage, lyft, neutral och sänkning.

Artnr	16983-0106
Utförande	Boggie
Gaffel, L x B	1150 x 160 mm
Max. belastning	2000 kg
Min. lyfthöjd	85 mm
Max. lyfthöjd	200 mm
Totalbredd	540 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	80 x 70 mm
Vikt	80 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning
14560-0409	Styrhjul PU
14560-0607	Gaffelhjul PU
16983-1005	Packningssats



### Gigant gaffellyftvagn rostfri/varmgalvaniserad 2 ton

Robust gaffellyftvagn i rostfritt alternativt varmgalvaniserat utförande för tuffa miljöer, där t ex renlighetskraven är höga. Max. belastning 2000 kg. Boggiegaffelhjul samt styrhjul i nylon.

Artnr	12463-0104	12463-0203
Utförande	Rostfri	Varmgalv
Gaffel, L x B	1150 x 160 mm	1150 x 160 mm
Max. belastning	2000 kg	2000 kg
Min. lyfthöjd	85 mm	85 mm
Max. lyfthöjd	200 mm	200 mm
Totalbredd	540 mm	540 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul	70 x 82 mm	70 x 82 mm
Vikt	85 kg	75 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
12463-1003	Främre gaffelhjul
12463-1102	Bakre styrhjul
12463-1409	Packningssats



### Gigant gaffellyftvagn tvärgående

Tvärgående gaffellyftvagn med gaffellängd 900 mm. Konstruerad för att flytta laster i trånga gångar/utrymmen t ex lastbilsflak. Utrustad med snabblyftfunktion som innebär att lasten snabbt kan flyttas upp i nivå över 180 mm då de främre hjulen går ner i position och handtaget vrides och låses i 90° vinkel. Tvärgående ger större flexibilitet och ökar användningsområdet för gaffelvagnen. Levereras med nylonhjul.

Artnr	13616-0108
Gaffel, L x B	900 x 160 mm
Max. belastning norm. trp./Tvärs. trp.	2500/1500 kg
Min. lyfthöjd	85 mm
Lyfthöjd, max. norm. trp./Tvärst. trp.	170/210 mm
Totalbredd	540 mm
Hjuldimension styrhjul	200 x 50 mm
Hjuldimension gaffelhjul/sidohjul	78 x 70 / 65 x 60 mm
Vikt	75 kg


#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
13616-1007	Främre gaffelhjul
12463-1102	Bakre styrhjul
13616-1106	Sidohjul
13062-1303	Packningssats



### Gigant bromsblock för gaffelvagn

Bromsblock Jack-Stopper är gjord av formgjuten polyuretan och mycket slitålig. När gaffelvagnen står i Jack-Stopper glider eller kanar den inte. Bromsblocket är försedd med magnet för enkel förvaring när den inte används.



Artnr	Beskrivning
15607-0104	Bromsblock

MILJÖSÄKRING




**GIGANT**

### Gigant saxlyftvagn 1 ton

Manuell höglyftande gaffellyftvagn som är lämplig att använda som kombinerad gaffelvagn/lyftbord. Utrustad med snabblyftsfunktion vid laster upp till 250 kg samt stödben som förhindrar rullning vid högre lyft. Levereras med nylonhjul.

Artnr	13060-0109
Max. belastning	1000 kg
Längd	1550 mm
Totalbredd	540 mm
Min. lyfthöjd	85 mm
Max. lyfthöjd	800 mm
Lyfthöjd/pumpslag max 250 kg	38 mm
Lyfthöjd/pumpslag över 250 kg	11 mm
Gaffellängd	1170 mm
Gaffelhjul	75 x 50mm
Styrhjul	180 x 50 mm
Vikt	125 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
13060-1107	Främre gaffelhjul
13060-1008	Bakre styrhjul
13060-1206	Packningssats

MILJÖSÄKRING


**GIGANT**

### Gigant staplare 1 ton

Manuella staplare med 2 pumpmöjligheter, med draghandtaget samt fotpedal. Användning av fot-pedalen kräver inte så stor kraft. Används som staplare eller lyftbord. Finns i två lyfthöjder.

Artnr	13614-0100	13614-0209
Max. belastning	1000 kg	1000 kg
Rek. max. arbetslast	-	400 kg
Max. lyfthöjd	1600 mm	2500 mm
Gaffelhöjd, nedsänkt	85 mm	85 mm
Gaffellängd	1150 mm	1150 mm
Lyfthöjd/pumpslag max 100 kg	37 mm	37 mm
Lyfthöjd/pumpslag över 100 kg	17 mm	12 mm
Totalbredd	550 mm	715 mm
Totalhöjd	1980 mm	1830 mm
Vikt	240 kg	300 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till art.nr. (13614)
13614-1009	Främre gaffelhjul	-0100, -0209
13614-1108	Styrhjul	-0100
13614-1207	Styrhjul	-0209
13614-1405	Packningssats	-0100
13614-1603	Packningssats	-0209

## PALLSTÄLL






### Pallställ L gavel Constructor

Ett enkelt och lättmonterat pallställ konstruerat för att ge en säker och stabil förvaring för olika typer av gods. Pallställerna uppfyller kraven enligt de nya europeiska FEM-normen, FEM 10.2.02, samt är SIS-certifierade och uppfyller gällande normer avseende stabilitet och bärlighet enligt SS-EN15512. Pallstället och dess delar är tillverkat av förgalvaniserad stålplåt. Konstruerat för EUR-pall. Gavelsektionerna finns som standard i höjderna 2500 mm och 3500 mm. Gavlar finns även i andra höjder samt i halvpallsdjup och för långsideshantering. Kontakta oss för offert.

L-gavlar klarar en belastning på 5700-8200 kg/sektion beroende på bärplansdelning, antal nivåer och balktyp m.m. (se belastningsskylt). Belastningsskyltar medföljer varje gavelsektion, dessa skall placeras på väl synliga platser i lokalen.

Sektionslasterna (enligt skylt) gäller endast för pallställ monterat på betonggol. Bärbalkarna är flyttbara med 50 mm intervall och försedda med säkerhetssprint som ligger medpackat i gavlarna.

Vid köp av endast balk måste säkerhetssprint köpas separat. Åtgången är 2 st säkerhetssprintar per balk. Distans användes vid montage av dubbelställ. Innehåller 2 st inkl. skruv och mutter. Begär offert vid högre belastningar och större anläggningar samt vid andra dimensioner.



Bärbalk 2K, 1850 mm och Bärbalk 3K, 2750 mm

#### Gavelsektion

Artnr	Beskrivning	Höjd
11272-1105	Gavelsektion	2500 mm
11272-1204	Gavelsektion	3500 mm

#### Bärbalk

Artnr	Beskrivning	Längd	Max. belastning
(11272-2707)	Bärbalk	950 mm	1 x 2000 kg
11272-1303	Bärbalk	1850 mm	2 x 1000 kg
11272-1402	Bärbalk	2750 mm	3 x 800 kg
11272-1501	Bärbalk	2750 mm	3 x 1000 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Dimension
(11272-2608)	Distans (för dubbelställ) 2 st	263 mm
11272-2806	Distans (för dubbelställ) 2 st	293 mm
11272-2301	Säkerhetssprint	

MILJÖSÄKRING

GIGANT®



Startsektion 11272-0701



### Pallställ färdiga start och följdsektioner Constructor

Pallställen finns dels som startsektion (2 gavlar, med 4 alt. 6 bärbalkar beroende på höjden), dels som följdsektion för tillbyggnad av startsektion (1 gavel, med 4 alt. 6 bärbalkar beroende på höjden). Stolpar och gavlar kan även köpas separat. Levereras omonterade.



Startsektion 11272-0305

Start- och följdsektion 11272-0305 + 11272-0404

#### 3 bärplan inkl. golv

Artnr	Beskrivning	Utförande	H x B x D	Max. bel./bärplan
11272-0107	Startsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0206	Följdsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0305	Startsektion	2K	2500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg
11272-0404	Följdsektion	2K	2500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg
11272-0503	Startsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 1000 kg
11272-0602	Följdsektion	3K	2500 x 2750 x 1100 mm	3 x 1000 kg

#### 4 bärplan inkl. golv

Artnr	Beskrivning	Utförande	H x B x D	Max. bel./bärplan
11272-0701	Startsektion	3K	3500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0800	Följdsektion	3K	3500 x 2750 x 1100 mm	3 x 800 kg
11272-0909	Startsektion	2K	3500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg
11272-1006	Följdsektion	2K	3500 x 1850 x 1100 mm	2 x 1000 kg



### Stolpskydd Constructor

Enkelt och robust stolpskydd i kraftig stålplåt.

16999-0108 levereras komplett med 4 expanderbult för infästning i betonggolv.

16999-0207 försedd med skumklädd insida som monteras på stolpen med 4 bultar. Levereras komplett med 4 bult för infästning i stolpen.

Artnr	Beskrivning	Höjd
16999-0108	Stolpskydd Metall 90/100	400 mm
16999-0207	Stolpskydd Metall/skum 90	600 mm



### Påkörningsskydd Constructor

Kraftigt påkörningsskydd som skyddar pallställets gavlar. Finns för enkel- och dubbelställ.

Artnr	Beskrivning	Modell	L x H
11272-1907	Påkörningsskydd	För enkelställ	1100 x 400 mm
(11272-2400)	Påkörningsskydd	För dubbelställ	2400 x 400 mm





## Genomskjutningsskydd Constructor

Genomskjutningsskydd är ett enkelt tillbehör som förhindrar att pallar skjuts igenom pallstället och rasar ner på andra sidan. Tillverkat av fyrkantströr och är pulverlackerat signalgult och levereras i satser beroende på sektionsbredd och antal bärande plan. Skyddet finns i två utföranden beroende på om man har 263 mm eller 293 mm distans mellan pallstallssektioner vid dubbla pallställ. Totallängd ifrån bärbalken är 120 mm och stoppet sitter 70 mm ut ifrån balken.

I satsen 14617-0105 ingår, 2 rör, 4 fästen för infästning i bärande plan samt två stopp.

I satsen 14617-0402 ingår, 3 rör, 9 fästen för infästning i bärande plan samt tre stopp.


Artnr	14617-0105	14617-0204	14617-0303	14617-0402
Modell	f.1 sekt 2K/2 bärande plan	f.1 sekt 3K/2 bärande plan	f.1 sekt 2K/3 bärande plan	f.1 sekt 3K/3 bärande plan
Rörlängd	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
För distans	263 mm	263 mm	263 mm	263 mm
Vikt	8 kg	11 kg	8 kg	11 kg

Artnr	(14617-0501)	(14617-0600)	(14617-0709)	(14617-0808)
Modell	f.1 sekt 2K/2 bärande plan	f.1 sekt 3K/2 bärande plan	f.1 sekt 2K/2 bärande plan	f.1 sekt 3K/3 bärande plan
Rörlängd	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
För distans	293 mm	293 mm	293 mm	293 mm
Vikt	8 kg	11 kg	8 kg	11 kg



## Gigant påkörnings- och maskinskydd

För att skydda arbetsplatsen, maskiner, pallställ med mera samt för att spärra av eller markera områden. Gullackerade, gör att de syns tydligt.



Artnr	16982-0107	16982-0206	16982-0305
Modell	Högprofilskydd	Lågprofilskydd	Stolpe
Höjd	1080 mm	230 mm	915 mm
Längd	1220 mm	1220 mm	-
Monteringsplatta	203 x 203 mm	203 x 203 mm	254 x 254 mm
RörØ	114 mm	114 mm	114 mm
Vikt	29 kg	16 kg	10 kg

## AVSPÄRRINGSBAND OCH STOLPAR

### Avspärningsband för väggfäste

Väggkasset med ett fjäderbelastat rullband. Väggkassetten levereras som standard med svart hus och band i gul/svart eller röd/vit diagonalrandigt utförande. Fäste för mottagning av bandet ingår. Banden kan levereras i andra färger.

Artnr	Beskrivning	Färg på fästet	Färg på band	Bandlängd
(18727-0103)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	2.3 m
(18727-0202)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	4.6 m
(18727-0301)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	7.7 m
(18727-0400)	Avspärningsband	Svart	Gul/Svart	9 m
(18727-0509)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	2.3 m
(18727-0608)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	4.6 m
(18727-0707)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	7.7 m
(18727-0806)	Avspärningsband	Svart	Röd/vit	9 m



### Avspärningsstolpe för industri

Stolpen har ett fjäderbelastat rullband. Stolpen är tillverkad i PVC och har en gummerad fot med ingjutet gjutjärn för stabilitet. Stolpen levereras som standard i gult med svart/gul diagonalrandigt band. Som tillbehör finns extra väggfäste.

Artnr	(18725-0204)
Höjd	975 mm
Diameter	485 mm
Bandlängd	3.65 m
Färg på stolpe	Gul
Färg på band	Gul/svart
Vikt	8 kg





18724 (-0106)



2 st stolpar och plastkätting



Gul/svart



Röd/vit



Gul/svart



Röd/vit

### Avspärningsstolpar i set

Lämplig för tillfälliga avspärningar eller avgränsningar. Levereras i väska med fyra stolpar. Varje stolpe har ett fjäderbelastat rullband på 3.65 m. Stolpen levereras som standard i gult med fjäderbelastat svart/gul diagonalandigt rullband.

Artnr	(18726-0104)	(18726-0203)
Utförande	Väska med 4 stolpar	Endast stolpe
Höjd	955 mm	955 mm
Diameter	750 mm	750 mm
Bandlängd	3.65 m	3.65 m
Färg på stolpe	Gul	Gul
Färg på band	Gul/Svart	Gul/Svart
Vikt	12 kg	3 kg

### Avspärningsstolpe med rullband

Stolpen har ett fjäderbelastat rullband samt 3 infästningspunkter. Avgränsningsstolpen finns som standard i tre olika utföranden. Stolpe och band kan levereras i andra färger. Som tillbehör finns extra väggfäste.

Artnr	(18724-0106)	(18724-0205)	(18724-0304)
Höjd	975 mm	975 mm	975 mm
Diameter	345 mm	345 mm	345 mm
Bandlängd	2.3 m	2.3 m	2.3 m
Färg på stolpe	Svart	Svart	Grafitgrå
Färg på band	Rött	Svart	Svart
Vikt	12 kg	12 kg	12 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(18724-1005)	Väggfäste svart metall

### Avspärningsstolpe för utomhusbruk

Avspärningsstolpe för utomhusbruk. Stolpen har ett fjäderbelastat rullband på 3.65 m. Stolpen är tillverkad i PVC med en grå fot/behållare som fylls med vatten. Levereras som standard i gult med svart/gul diagonalandigt band. Som tillbehör finns väggfäste.

Artnr	(18725-0105)
Höjd	960 mm
Diameter	380 mm
Bandlängd	3.65 m
Färg på stolpe	Gul
Färg på band	Gul/svart
Vikt	2 kg
Vikt med vatten	9 kg



### Stolpe för plastkätting Gunnebo Lifting

Stolpe och fot av PVC. Avsedd för plastkätting 8 mm. Levereras per styck exkl. plastkätting. Se plastkätting 19185.

Artnr	Beskrivning	Stolpe typ	Höjd	Fot	Vikt/st
10879-0106	Stolpe för plastkätting	Gul/svart	0.9 m	0.28 x 0.28 m	0.8 kg



### Gigant plastkätting på spole

Förpackning: Spole.

Artnr	Färg	Dim	Invändigt länkmått	Antal/spole	Ingår i etikettserie	Vikt/m
19185-0106	Gul/svart	8 mm	60 x 12 mm	20 m	20-27	0,12 kg
19185-0205	Röd/vit	8 mm	60 x 12 mm	20 m	20-27	0,12 kg



### Plastkätting på spole Gunnebo Lifting

Förpackning: Spole. Spolstorlek diam 280 mm L= 300mm.

Artnr	Färg	Dim	Invändigt länkmått	Brottgräns	Antal/spole	Vikt/m
10878-0107	Gul/svart	8 mm	50 x 12 mm	250 kg	20 m	0,17 kg
10878-0206	Röd/vit	8 mm	50 x 12 mm	250 kg	20 m	0,17 kg




## INDUSTRIPEGLAR

### Industripegel rektangulär

En industripegel på rätt plats förebygger olyckor och ger ökad säkerhet när sikten är skymd, t.ex. vid truckgångar, parkeringsplatser, trånga utfarter. Spegelarna passar även för övervakning och tillsyn av automatmaskiner och transportband. Tack vare god hållbarhet kan de med fördel användas inom processindustrin. Tillverkade av slagfast akryl (AC) som håller länge och står bra emot eventuell påkörning. Levereras med ett elförzinkat beslag för montering på standardrör 50-76 mm eller för fasadmontering. Spegelarna går också att få med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning. Begär offert. Levereras styckförpackad med fäste.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Max. avstånd	Vikt
14578-0102	Industripegel	400 x 600 mm	12 m	3.2 kg
14578-0201	Industripegel	600 x 800 mm	18 m	7.4 kg



### Industripegel rund

En industripegel på rätt plats förebygger olyckor och ger ökad säkerhet när sikten är skymd, t.ex. vid truckgångar, parkeringsplatser, trånga utfarter. Spegelarna passar även för övervakning och tillsyn av automatmaskiner och transportband. Tack vare god hållbarhet kan de med fördel användas inom processindustrin. Tillverkade av slagfast akryl (AC) som håller länge och står bra emot eventuell påkörning. Levereras med ett elförzinkat beslag för montering på standardrör 50-76 mm eller för fasadmontering. Spegelarna går också att få med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning. Begär offert. Levereras styckförpackad med fäste.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Max. avstånd	Vikt
14579-0101	Industripegel	Ø500 mm	10 m	2.4 kg
14579-0200	Industripegel	Ø600 mm	12 m	3.2 kg
14579-0309	Industripegel	Ø800 mm	18 m	5.4 kg



### Kupolspegel 360°

För montering i tak. Spegelkupolorna är utformade för att ge god överblick av stora ytor. Materialet är slagfast akryl (AC) och den låga vikten underlättar monteringen.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Montage höjd	Övervakningsyta	Vikt
14580-0090	Kupolspegel	Ø600 mm	2.5 m	20-30 m <sup>2</sup>	1.7 kg
14580-0108	Kupolspegel	Ø800 mm	2.7 m	30-40 m <sup>2</sup>	2.1 kg
14580-0207	Kupolspegel	Ø1000 mm	3.0 m	40-50 m <sup>2</sup>	2.9 kg



### Kupolspegel 180°

För väggmontering. De är utformade för att ge god överblick av stora ytor. Materialet är slagfast akryl (AC) och den låga vikten underlättar monteringen.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Övervakningsyta	Vikt
14581-0099	Kupolspegel	Ø600 mm	10-15 m <sup>2</sup>	0.85 kg
14581-0107	Kupolspegel	Ø800 mm	15-20 m <sup>2</sup>	1.07 kg
14581-0206	Kupolspegel	Ø1000 mm	20-30 m <sup>2</sup>	1.45 kg



### Trafikspegel

Trafikspegel ökar säkerheten när sikten är skymd. Vid utfarter och korsningar förbättras sikten och därmed säkerheten för alla trafikanter. Materialet är slagfast akryl (AC) för att garantera en lång livslängd även under besvärliga klimatförhållanden. Den låga vikten underlättar även monteringen. Spegelarna går även att få med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning.

Artnr	Beskrivning	Dimension	Max avstånd	Vikt
18729-0101	Trafikspegel	600 x 800 mm	18 m	7.9 kg
18729-0200	Trafikspegel	Ø600 mm	12 m	3.5 kg
18729-0309	Trafikspegel	Ø800 mm	18 m	5.8 kg
18729-0408	Trafikspegel	800 x 1000 mm	24 m	13.4 kg



## ARBETSPLATSMATTOR


**GIGANT**  
**Gigant matta Comfort Bas**

Avlastningsmatta för torra miljöer inomhus, vid packbord, lager etc. Mönstrad yta ger ett bra halkskydd. Rundade kanter. Isolerar mot kyla och vibrationer. Av vinyl. Tjocklek 9 mm. Färg: Grå alt. med gul kantmarkering i 0.9 m bredd.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
12468-0109	Matta, hel rulle	0.6 x 18.3 m	9 mm	Grå
12468-0208	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	9 mm	Grå
12468-0307	Matta, hel rulle	1.2 x 18.3 m	9 mm	Grå
(12468-0158)	Matta, metervara	0.6 m	9 mm	Grå
(12468-0257)	Matta, metervara	0.9 m	9 mm	Grå
(12468-0356)	Matta, metervara	1.2 m	9 mm	Grå
12468-0406	Matta med gul kantmarkering, hel rulle	0.9 x 18.3 m	9 mm	Grå/gul
(12468-0455)	Matta med gul kantmarkering, metervara	0.9 m	9 mm	Grå/gul


**GIGANT**  
**Gigant matta Comfort Extra Ribb**

Avlastningsmatta med överlägsen slitstyrka. För torra miljöer, inomhus. Mycket bra halkskydd genom den följsamma ribbmönstrade ytan. Mattan består av Gigant Comfort Bas som är belagd med ett extra slitskikt som ökar livslängden väsentligt, bättre än traditionella vinylmattor. Färg: Grå. Tjocklek 9 mm.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
18477-0105	Matta, hel rulle	0.6 x 18.3 m	9 mm	Grå
18477-0204	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	9 mm	Grå
(18477-0303)	Matta, hel rulle	1.2 x 18.3 m	9 mm	Grå
(18477-0154)	Matta, metervara	0.6 m	9 mm	Grå
(18477-0253)	Matta, metervara	0.9 m	9 mm	Grå
(18477-0352)	Matta, metervara	1.2 m	9 mm	Grå


**GIGANT**  
**Gigant matta Comfort Deck**

Avlastningsmatta anpassad till tung industri, tål hårt slitage. Lämplig t.ex. vid maskiner. För torra miljöer. Tål vissa oljor. Mattan är uppbyggd av ett 4 mm tjockt däckmönstrat ytskikt av vinyl samt en 9 mm fjädrande baksida för bästa avlastning. Ytskiktet är tåligt mot de flesta oljor och kemikalier, men för att undersidan ska behålla sin svikt bör den hållas torr. Fasade kanter minimerar snubbelrisken. Tjocklek 13 mm. Färg: Svart eller svart/gul.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
(4769-0201)	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	13 mm	Svart
(4769-0805)	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	13 mm	Svart/gul
(4769-0300)	Matta, metervara	0.9 m	13 mm	Svart
(4769-0904)	Matta, metervara	0.9 m	13 mm	Svart/gul


**GIGANT**  
**Gigant matta Dial super**

Detta är den klassiska Comfort Dial i en uppdaterad version. Ovansidan innehåller mer nitril vilket gör att mattan tål de flesta oljor och kemikalier. Undersidans kanter är dessutom förseglade så att vätskor inte kan skada limningen av cellgummit och ta bort elasticiteten. Tjocklek 11 mm. Mattan har fasade kanter och kan också tillverkas i specialmått och efter ritning. Tål de flesta oljor och kemikalier. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.



Artnr	Beskrivning	B x L	Färg
(18478-0104)	Matta, hel rulle	0.7 x 10 m	Svart
(18478-0203)	Matta, hel rulle	1 x 10 m	Svart
(18478-0302)	Matta, hel rulle	1.4 x 10 m	Svart
(18478-0153)	Matta, metervara	0.7 m	Svart
(18478-0252)	Matta, metervara	1 m	Svart
(18478-0351)	Matta, metervara	1.4 m	Svart



### Gigant matta Comfort Nitril

Avlastningsmatta av helgjuten nitrilgummi som passar där det ställs hårda krav på arbetsplattsmatta. t.ex. tung industri, slakterier och restauranger. Speciellt lämpad i oljiga miljöer. Den bulformade ytan gör att den är ergonomisk och ger ett mycket bra halkskydd. Mattan finns i tre standardstorlekar, men kan även specialbeställas efter ritning. Tål vatten. Tål oljor. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek
15414-0107	Matta	0.6 x 0.9 m	14 mm
15414-0206	Matta	0.6 x 1.8 m	14 mm
15414-0305	Matta	0.9 x 1.2 m	14 mm




### Gigant matta Comfort Industri 2

Kopplingsbar modulmatta för verkstadsgolvet. Av nitrilgummiblandning med extremt bra avlastningsförmåga och slitstyrka. Comfort Industri har en texturerad sluten yta som ger ett bra halkskydd. Anpassas enkelt till ytan den skall användas på genom sin kopplingsfunktion. Färg: Svart  
Kompletteras med kantlister vilket förhindrar snubbelrisk samt möjliggör överrullning av vagnar. Färg svart alternativt gul.

Mattan finns i två utförande:

- **Comfort Industri Standard** Klarar kontakt med varma verktyg och vissa oljor. Anpassad till tung industri.
- **Comfort Industri Universal** Klarar oljor och hårt slitage. Mattan är brandtestad enligt ISO 340 och är även testad mot oljor och kemikalier enligt ASTM D471 med mycket bra resultat. Detta är en matta för alla som vet att de har en besvärlig miljö.



Artnr	Beskrivning	L x B	Tjocklek
23511-0109	Matta Industri 2 Standard	0.9 x 0.9 m	17 mm
23512-0100	Matta Industri 2 Universal	0.9 x 0.9 m	17 mm

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Färg	L x B
4772-0206	Kantlist Hane	Svart	0.9 x 0.08 m
4772-0404	Kantlist Hane	Gul	0.9 x 0.08 m
23508-0500	Kantlist Hona	Svart	0.9 x 0.08 m
23508-0601	Kantlist Hona	Gul	0.9 x 0.08 m




### Gigant matta Comfort Pyramid

Avlastningsmatta speciellt framtagen för arbetsplatser där man slipar och svetsar. Den är brandtestad och godkänd i klass B1. Mattan är 11 mm tjock och har ett ytskikt av brandhämmande vinyl och en mjuk baksida för bästa komfort. Den har fasade kanter runt om och kan antingen fås i hel rulle eller i avkapade längder. Färg: svart. Tål svets- och slipsprut. Brandklassad i B1. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	B x L	Tjocklek	Färg
(18463-0101)	Matta, hel rulle	0.9 x 18.3 m	11 mm	Svart
(18463-0309)	Matta, hel rulle	1.2 x 18.3 m	11 mm	Svart
(18463-0150)	Matta, metervara	0.9 m	11 mm	Svart
(18463-0358)	Matta, metervara	1.2 m	11 mm	Svart
18463-0259	Matta	0.9 x 1.5 m	11 mm	Svart





**GIGANT**

### Gigant matta Protect Step

Halkskydd-gångmatta. Är perfekt vid spånframställande bearbetning eller annan tyngre industri. Ger en halksäker yta att stå på. Kan även användas i entrépartier där den effektivt tar hand om grus och skräp. Dränerar enkelt bort väta med sin nabbade baksida och öppna ringkonstruktion. Kopplingsbar vilket ger möjlighet till stora sammanhängande ytor utan glidningstendenser. Av naturgummi. Kopplingsbeslag för sammanfogning av flera mattor finns som tillbehör. Färg: Svart. Tjocklek: 22 mm. Tål vatten. För inne- och utomhusmiljö. Tål hårt slitage. Anpassad till tung industri.

Artnr	Beskrivning	L x B	Tjocklek
4777-0102	Matta	1.5 x 1.0 m	22 mm

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
4777-0201	Kopplingsbeslag


**GIGANT**

### Gigant matta Comfort Flex 2

Kopplingsbar modulmatta för verkstadsgolvet. Av nitrilgummiblandning med extremt bra avlastningsförmåga och slitstyrka. Comfort Flex har en öppen ringgummikonstruktion där dränering är nödvändigt. Anpassas enkelt till ytan den skall användas på genom sin kopplingsfunktion. Färg svart. Kompletteras med kantlister vilket förhindrar snubbelrisk samt möjliggör överrullning av vagnar. Färg svart alternativt gul .

Mattan finns i tre utförande:

- **Comfort Flex Standard** Klarar kontakt med varma verktyg och vissa oljor. Anpassad till tung industri.
- **Comfort Flex Universal** Klarar oljor och hårt slitage. Mattan är brandtestad enligt ISO 340 och är även testad mot oljor och kemikalier enligt ASTM D471 med mycket bra resultat. Detta är en matta för alla som vet att de har en besvärlig miljö.
- **Comfort Flex Universal Non Slip** - Samma egenskaper som Flex Universal men ytan är belagd med halksyddande yta.



Artnr	Beskrivning	L x B	Tjocklek
23508-0104	Matta Flex Standard	0.9 x 0.9 m	17 mm
23509-0103	Matta Flex Universal	0.9 x 0.9 m	17 mm
23510-0100	Matta Flex Universal Non Slip	0.9 x 0.9 m	17 mm

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Färg	L x B
4772-0206	Kantlist Hane	Svart	0.9 x 0.08 m
4772-0404	Kantlist Hane	Gul	0.9 x 0.08 m
23508-0500	Kantlist Hona	Svart	0.9 x 0.08 m
23508-0601	Kantlist Hona	Gul	0.9 x 0.08 m

MILJÖSÄKRING

**GIGANT**

TVEKSAM I VALET AV  
MILJÖPRODUKTER?

# GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expertkunnande genom "Gigants Miljöhjälp", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorbenter, invallning och miljöförvaring – viktiga delar för ett bra

miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier.

Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!

Scanna QR-koden för att komma till appen.





PRODUCTS INFLAMMABLES  
INFLAMMABLE  
MANTENGA EL FUEGO ALEJADO  
FLAMMABLE  
KEEP FIRE AWAY  
FLAMMABLE  
JUST RITE



## VÄTSKEHANTERING

Behållare för att förvara och transportera miljöfarliga vätskor på ett säkert sätt utan att riskera onödigt spill. Från små säkerhetskannor särskilt konstruerade för att förhindra brand vid hantering av brandfarliga vätskor, till dieseltankar godkända för att transporteras på allmän väg. Ett heltäckande erbjudande utvecklat med hänsyn till användarvänlighet och ergonomi för att du ska få en säker och trygg arbetsdag.


Säkerhetskannor .....	112
Jordningskablar .....	115
Dunk- och burkttipp .....	115
Fatkranar .....	116
Fattrattar .....	116
Fatlock .....	117
Olje- och dieseltankar .....	118
Fatkärror och fatvagnar .....	119
Fatlyftare .....	120

# SÄKERHETSKANNOR



## Vad är det som gör en säkerhetskanna säker?

1. Rundat bekvämt och ledat handtag som drages bakåt vid fyllning och tappning. Har dessutom en ergonomisk funktion som viktbalans vid tappning.
2. Fjäderbelastning och tätslutande packning i locket förhindrar ångor och farligt spill.
3. Locket öppnar automatiskt vid ett övertryck mellan 0,2 och 0,35 bar.
4. Inbyggt flamstopp av dubbel nätkonstruktion skyddar mot värme och eld samt ger ett jämnt flöde vid tappning.
5. Varningstext på tre språk: engelska/spanska/ franska.
6. Förstärkningar runt behållaren för extra stötskydd.
7. Alla behållare är testade under tryck som garanterar läckagefri konstruktion. Kontinuerliga falltester görs på hårt underlag samt mätningar för att säkerställa behållarnas höga kvalitet. Godkända och certifierade enligt: FM, UL, ULC listad. Kravgodkända enl. US OSHA och NFPA.
8. Förhöjd kant (13 mm) skyddar mot skador vid ojämnt underlag eller fall och fungerar samtidigt som extra handgrepp vid tappning.



Brandtriangeln visar de tre beståndsdelar som ingår samtidigt för att brand ska uppstå. En säkerhetskanna är konstruerad specifikt för att eliminera en eller flera av följande beståndsdelar som är nödvändiga för en brand: värme, syre eller bränsle.

## Säkerhetskanna i plåt

För brandfarliga vätskor. Utrustade med enkel pip för fyllning och tappning. Det självstängande täta locket eliminerar spill, läckage och har en utlösningmekanism som öppnar vid övertryck. Tyngre kannor har dessutom ett pendelhandtag för att lättare kunna bäras. Unik motviktsbalansering ger en god ergonomi vid tappning. Alla modeller är utrustade med inbyggt flamspärr vilken avleder hetta och eld för att förhindra antändning. Plats på etiketten för egen märkning.

**Material:** Extra kraftigt pulverlackerat högkvalitativt stål, som står emot syror och kemikalier samt rostangrepp. Kravgodkända enl: US, OSHA och NFPA samt godkända enl: TÜV/GS, FM, UL och ULC. 10 års garanti.

Tratt av hållbar polypropylene att användas vid tappning i kärl med liten öppning. Fästes enkelt och fälls upp vid behov.



Artnr	15715-0301	15715-0400	15715-0509
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Volym	4 l	7.5 l	19 l
Ø x Höjd	241 x 279 mm	241 x 355 mm	292 x 431 mm
Vikt	2 kg	2 kg	4 kg

### Tillbehör


Artnr	Beskrivning	Ø x Höjd
15715-0608	Tratt	13 x 286 mm



### Säkerhetskanna i plåt

För brandfarliga vätskor. Utrustade med enkel pip för fyllning och tappning samt flexibelt rör som gör det enkelt vid tappning i små kärl. Det självstängande täta locket eliminerar spill och läckage och har en utlösningmekanism som öppnar vid övertryck. Kannan är utrustad med ett reglerhandtag som gör tappningen kontrollerad. Unik motviktsbalansering ger en god ergonomi vid tappning. Alla modeller är utrustade med inbyggd rostfri flamspärri vilken avleder hetta och eld för att förhindra antändning. Plats på etiketten för egen märkning.

**Material:** Extra kraftigt pulverlackerat högkvalitativt stål, som står emot syror och kemikalier samt rostangrepp. Kravgodkända enl: OSHA&NFPA och godkända enl: TÜV/GS, FM, UL och ULC. 10 års garanti.



Artnr	15716-0102	15716-0201	15716-0300
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Volym	4 l	7,5 l	19 l
Ø x Höjd	241 x 279 mm	241 x 343 mm	292 x 457 mm
Rördiameter x Längd	16 x 229 mm	16 x 229 mm	25 x 229 mm

### Säkerhetskanna i kraftig polyethylene

För brandfarliga vätskor. Utrustade med enkel pip för fyllning och tappning. Det självstängande täta locket eliminerar spill och läckage och har en utlösningmekanism som öppnar vid övertryck. Alla modeller är utrustade med inbyggd flamspärri vilken avleder hetta och eld för att förhindra antändning. Kannan är slagtålig och resistent mot korrosiva och aggressiva vätskor. Färgen är ingjuten i godset. Den har också en patenterad ingjuten ledare mellan handtag och flamspärri för ev. jordning. FM-godkänd. Färg: Röd.

Säkerhetskannor i kraftig polyethylene **oval modell**. Tar 30% mindre plats vid förvaring. Jordningskablar, se art nr 15604-0107, 15604-0206



Jordning med antistatiska kablar



Flamspärri



Artnr	15600-0101	15600-0200	15600-0309
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Utförande	Oval	Oval	Rund
Volym	2 l	4 l	19 l
L x B x H	194 x 117 x 241 mm	194 x 117 x 324 mm	406 x 324 mm

### Säkerhetskanna i plåt med tappkran

För brandfarliga vätskor. Utrustad med enkel pip och flamspärr för säker påfyllning med självstängande tätt lock. Locket eliminerar läckage och har en utlösningmekanism som öppnar vid övertryck. Tappkranen gör påfyllning enkel och kontrollerad i t ex småflaskor eller provrör och har självstängande ventil och inbyggd flamspärr. Centrerat pendelhandtag för bekvämare hantering. Plats på etiketten för egen märkning.

Material: Extra kraftigt pulverlackerat högkvalitativt stål, som står emot syror och kemikalier samt rostangrepp. FM-godkänd.

Säkerhetskanna i kraftigt polyethylene med tappkran för korrosiva miljöer. Ingjuten ledare mellan handtag och flamspärr för ev. jordning. FM-godkänd.



17056-0106



17056-0205

Artnr	17056-0106	17056-0205
Beskrivning	Säkerhetskanna	Säkerhetskanna
Utförande	Plåt	Polyethylene
Volym	19 l	19 l
Ø x Höjd	292 x 432 mm	292 x 432 mm
Vikt	4 kg	5 kg

### Doseringskanna i plåt

Avskiljer brandfarliga vätskor och lösningsmedel utan spill eller exponering. Doseringkannorna hjälper till att snabbt och lätt fukta rengörande tyg eller penslar. En ny pumpmekanism, gjord av kemiskt motståndskraftig ryton och mässing tömmer behållaren effektivt. När man trycker ner pumpaggregatet fylls den övre behållaren och överflödigt vätska rinner säkert tillbaka i behållaren. Den perforerade behållaren fungerar som en flamspärr. FM- och TÜV-godkänd. Färg: Röd.

Doseringsbrickans diameter är 128mm på alla storlekar.

14545-0409 Doseringkanna i polyethylene.



Artnr	14545-0102	14545-0201	14545-0300	14545-0409
Beskrivning	Doseringskanna	Doseringskanna	Doseringskanna	Doseringskanna
Utförande	Plåt	Plåt	Plåt	Polyethylene
Volym	1 l	2 l	4 l	1 l
Ø x Höjd	185 x 143 mm	185 x 187 mm	185 x 267 mm	141 x 210 mm
Ø Dosbricka	128 mm	128 mm	128 mm	128 mm
Vikt	1 kg	1 kg	2 kg	1 kg

## Tvättkanna

För rengöring av mindre detaljer i lösningsmedel. Placera delarna på den fjäderbelastade och perforerade tvättplattan. Tryck ned och skaka runt, släpp upp, och plattan återgår till avrinningsläget. Tvättplattan fungerar som en flamspärre och det gångjärnsförsedda locket minimerar avdunstning. För att minska risken för klämskador finns en skyddande kant. Kannorna är gjorda i kraftigt blyfri plåt och lackerade i stryktålig pulverlack för ökad livslängd. FM-godkänd. Färg: Röd.

Tvättbrickan på artiklarna 15599-0104 och 15599-0203 är 191 mm i diameter och på artikel 15599-0302 är den 248 mm.

Artnr	15599-0104	15599-0203	15599-0302
Beskrivning	Tvättkanna	Tvättkanna	Tvättkanna
Volym	2 l	4 l	8 l
Ø x Höjd	238 x 83 mm	238 x 114 mm	292 x 149 mm
Ø Tvättbricka	191 mm	191 mm	248 mm

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Ø x Höjd
15599-1003	Stålkorg för smådelar	175 x 22 mm



Tvättkanna med stålkorg

## JORDNINGSKABLAR

### Jordningskabel

För säker jordning mellan tappkärl och jord via mottagarkärl. Med jordkablar eliminerar man statisk elektricitet (gnistbildning) och därmed risk för brand.

Artnr	15604-0107	15604-0206
Beskrivning	Jordningskabel	Jordningskabel
Utförande	Klämma	Krokodilklämma
Längd	1 m	1 m



Klämma

Krokodilklämma

## DUNK- OCH BURKTIPP

### Dunktipp

En hjälp vid tömning av tunga dunkar och burkar i t ex verkstäder, industrier och laboratorier. Passar för 25-liters plastdunk och 20 liters plåtburk. Säker hållbar konstruktion som tömmer säkert utan spill. Kan fästas på vägg eller ställas på golv. Har en enkel och säker hävstångsmekanik. Elförzinkad.



Dunktipp



Väggmonterad dunktipp



Burktipp

Artnr	10952-0106	[10952-0205]
Beskrivning	Dunktipp	Burktipp
Utförande	25 l	20 l
B x D x H	280 x 260 x 410 mm	285 x 285 x 410 mm
Vikt	7 kg	7 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
10952-0403	Hjulsats

### Fatventil

Tillverkad i mässing eller polyethylene består av en manöverventil som öppnar vid ett övertryck av ca 0,2-0,6 bar. Vakuumpycket utjämnas manuellt eller automatiskt beroende på modell och har en genomsläpplighet av 15 liter/minut genom en 19 mm standardtapp. Alla ventiler har inbyggd flamspärr. FM-godkänd.

Användningsområde:

17049-0106, -0205, -0304 för petroleumbaserade vätskor.

17049-0403 för klorerade lösningsmedel, rostfri flamspärr.



17049-0106



17049-0205



17049-0304



Artnr	17049-0106	17049-0205	17049-0304	17049-0403
Beskrivning	Fatventil	Fatventil	Fatventil	Fatventil
Utförande	Vertikal	Horisontal	Vertikal	Vertikal
Material	Mässing	Mässing	Polyethylene	Polyethylene
Passande gänga	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Vakuumpyckreglering	Automatisk	Manuell	Automatisk	Automatisk
Vikt	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg

### FATKRANAR

#### Fatkran

Tillverkade av mässing med teflonpackning. Inbyggd flamspärr förhindrar att gnistor eller eld antänder innehållet. Justerbar modell innebär att man kan skruva fast kranen mot fatet och sedan vrida avtappningspipen i önskad riktning utan risk för läckage. Vid tappning av trögflytande vätskor såsom lim, färg eller tjockare oljor rekommenderas modell: 17052-0407. FM-godkända.



17052-0100



17052-0407



17052-0506

Artnr	17052-0100	17052-0209	17052-0308	17052-0407	17052-0506
Beskrivning	Fatkran fast	Fatkran justerbar	Fatkran fast med flödeskontroll	Fatkran fast för trögflytande vätskor	Fatkran justerbar
Material	Mässing	Mässing	Mässing	Mässing	Rostfritt
Passande gänga	19 mm	19 mm	19 mm	51 mm	19 mm
Vakuumpyckreglering	Automatisk	Manuell	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Vikt	1 kg	1 kg	1 kg	3 kg	1 kg

### FATTRATTAR

#### IBC Tratt med lock

Ett praktiskt hjälpmedel när IBC eller liknande används för spillolja eller andra vätskor. Till samtliga IBC trattar medföljer ett lock som är löst. I avrinningshålet finns det en hållplåt som förhindrar att föremål större än 6 mm kan följa med vätskan. Tillverkad av polyeten,



Artnr	39629-3961
Beskrivning	IBC Tratt med lock
Ø x Höjd	600 x 350 mm

## Fattratt med lock

För 200 liters fat. Ett praktiskt hjälpmedel när man skall tömma spilloljor och andra kemikalier i ett fat. I botten finns rillor som gör att man enkelt kan ställa filter, flaskor eller andra kärl för självtömning. Locket går ner över kanten och förhindrar att regnvatten kommer ner i fatet när man vill ha fatet utomhus. Tillverkad i HD polyeten och resistent mot ett brett spektra av kemikalier.

Artnr	39629-3920
Beskrivning	Fattratt med lock
Ø x Höjd	540 x 600 mm



39629-3920

## Fattratt

Tillverkad av polyethylene som passar alla 110 och 200 liters stålfat. Låg höjd, stor diameter samt räfflad och lutande design säkerställer snabb avrinning utan spill. Stor yta gör att man kan ställa t ex målarburkar, filter och andra kärl för tömning.

15276-0203 För brandfarliga vätskor, fatventil med flamskydd i mässing. Tapp med tätslutande lock samt övertrycksventil för att eliminera tryckökning vid höga temperaturer.

Skyddslock finns som extra tillbehör.

Artnr	15276-0104	15276-0203
Beskrivning	Fattratt	Fattratt
Modell	Ej brandfarliga vätskor	För brandfarliga vätskor
Rymmer	9 l	9 l
B x H	533 x 83 mm	533 x 83 mm
Vikt	2 kg	3 kg

## Tillbehör

Artnr	Beskrivning	B x H
15276-1003	Skyddslock	482 x 32 mm



Fattratt + skyddslock

## Säkerhetsfattratt

För enkel och säker överföring av lösningsmedel, thinner, oljor och målarfärg till fat. Tillverkade av kraftigt stål och epoxy-lackerade för god hållbarhet. Försedda med lock som automatiskt stänger vid en temperatur av +74°C och uppåt. Inbyggd flamspärre förhindrar gnistor och externa värmekällor att tränga ned i fatet och förebygger därmed brand och explosion. Den kortare modellen fyller de flesta behov medan den längre har ett större vätskegenomflöde. FM-godkänd. Färg: Röd.

Artnr	15602-0109	(15602-0208)
Beskrivning	Säkerhetsfattratt	Säkerhetsfattratt
Längd	152 mm	813 mm
Volym	10 l	10 l
Ø x Höjd	273 x 254 mm	273 x 254 mm
Öppning diam.	273 mm	273 mm



## FATLOCK

### Fatlock av plåt

Till 200-liters fat som monteras enkelt på ett öppet fat. En utbyttbar smältsäkring som löser ut och stänger locket vid +74°C, gör att tunnan lämpar sig väl till förvaring av brandfarligt avfall. Lackerat med kemikalieresistent pulverlack. Passar fat från Ø 565-578 mm. FM-godkänd.

Artnr	17048-0107
Beskrivning	Fatlock av plåt
Vikt	7 kg
Färg	Röd



## OLJE- OCH DIESELTANKAR

### Olje- och dieseltank Multi-Tank

Multi-Tank är avsedd för lagring av färsk- och spillolja med fl ampunkt över 55oC. Men det går också bra att förvara t.ex. kemikalier och rengöringsmedel.

Alla tankar har en innertank av HDPE plast som är integrerade i en skyddande behållare av förzinkad stålplåt som är tät. Tankarna är som standard utrustade med en stålplåtspall som tillåter att man transporterar den med en handtruck eller gaffeltruck. Dessutom ingår nivåmätare och en läckageindikator för utrymmet mellan inner- och yttertank. 400 l och 1000 l är utrustad med en speciell påkörningsram.



21825-0405



Påfyllnadstratt med låsbart lock



Dieselpump



Påfyllningsrör

Artnr	[21825-0207]	[21825-0306]	[21825-0405]	[21825-0504]
Beskrivning	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank
L x B x H	730x 700 x 1170 mm	960 x 770 x 1460 mm	1260 x 800 x 1470 mm	1650x 770x 1870 mm
Volym	400 l	750 l	1000 l	1500 l

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till [21825]
(21825-1007)	Tratt med lock	-0207, -0306, -0405, -0504
(21825-1106)	Påfyllningsrör	-0207, -0306, -0405
(21825-1205)	Påfyllningsrör	-0504
(21825-1403)	Dieselhandpump 25 l/min	-0207, -0306, -0405, -0504



21826-0206



21826-0305 kompletterad med lock

### Olje- och dieseltank Mobil easy

Ett mer säkrare och renare sätt att transportera drivmedel än t ex i fat och IBC behållare. Den perfekta lösningen för entreprenörer som behöver fylla på drivmedel på ett säkert och smidigt sätt. Kommer färdigmonterad och redo för användning. Godkänd för transport enligt ADR 1.1.3.1 (c). behållare med godkännande nr kan fås på begäran. Levereras med självsugande 12v pump 40 lit/min (21827-0206 och 21827-0305) 25 lit/min (21827-0115) med automatisk munstycke med skumrör, 4 m påfyllningsslang och 4 m elkabel. Finns i storlekarna 125 l, 200 l eller 430 l tillverkade polyeten, av single-wall typ. Andra smarta lösningar finns som t ex Integrerad munstyckshållare, Integrerad ventil för tryckavlastning, Integrerade gaffeltunlar, Inbyggda bärhandtag, Integrerade urtag för fastsättning med spännband för säker transportsäkring.

Tillbehör: Digital flödesmätare, Tankmätare, Lock.

Artnr	[21826-0115]	[21826-0206]	[21826-0305]
Beskrivning	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank	Olje- och dieseltank
Volym	125 l	200 l	430 l
Längd	800 mm	800 mm	1160 mm
Bredd	600 mm	600 mm	760 mm
Höjd	450 mm	590 mm	730 mm
Vikt	20 kg	25 kg	45 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till [21826]
(21826-1006)	Flödesmätare	-0107, -0206
(21826-1402)	Lock	-0107, -0206
(21826-1105)	Lock	-0305
(21826-1204)	Tankmätare	-0305
(21826-1303)	Flödesmätare	-0305

## FATKÄRROR OCH FATVAGNAR

### Fatkärra Hörby Bruk

Stabil och lättmanövrerad fatkärra för helfat, byggd av kraftiga stålrör. Öppen handtagsställning underlättar åtkomlighet och hantering. Stålskornas utformning medför att fatet automatiskt glider upp på dem vid lastningsmanövern. Den stabila gripklon och stativets utformning gör att fat av varierande storlek alltid vilar stadigt vid transport.

Artnr	15722-0104
Beskrivning	Stabil fatkärra
H x B x D	1530 x 630 x 520 mm
Hjultyp	Luftgummi
HjuldimensionØ	260 x 85 mm
Lagertyp	Kullager
Lastförmåga	250 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
15678-1601	Extra hjul
15678-1106	Extra däck
15678-1205	Extra slang

### Fatkärra 3 hjul

Smidig och lätthanterlig fatkärra för förflyttning av fat. Vagnen är försedd med 3 hjul varav 1 stödhjul. Vagnens främre hjul är 200 mm massivhjul medan stödhjulet är ett 160 mm länkhjul.

Artnr	18766-0105
Beskrivning	Fatkärra 3 hjul
H x B	1450 x 650 mm
Hjultyp	Massivgummi
HjuldimensionØ	200 x 60 mm
Lastförmåga	200 kg



### Gigant fatvagn

Bestående av rörram och plåthölje. Pulverlackerad i en mycket tålig strukturlack, blå RAL 5005. Med 2 fasta och 2 rörliga nylonhjul, diameter 150 mm. 16950-0105 för 2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall. 16950-0204 för 1 fat liggande.



Artnr	16950-0105	16950-0204
Utförande	2 fat stående. Med galvaniserad sträckmetall	1 fat liggande
Volym	240 l	240 l
L x B x H	950 x 1250 x 510 mm	950 x 1250 x 510 mm

### Fatvagn Stående PE 1-fats

Passar för ett 200 liters fat. Tillverkad av stöttålig polyeten, 4 st hjul varav 2 är låsbara. Max. belastning 300 kg. Tål de flesta vätskor.



Artnr	39629-4605
Beskrivning	Fatvagn Stående PE 1-fats
L x B x H	720 x 720 x 990 mm
Sump	15.5 l



16950-0105



MILJÖSÄKRING



### Fatvagn Liggande PE 1-fats

Tillverkad i 100% polyetylene, lätt att hantera och kan docka till ett 200 liters fat utan att fatet behöver tiltas. Ett praktiskt redskap vid transport av ett fat men tillåter också tappning till mindre kärl. Max. belastning 300 kg. Tål de flesta vätskor.



Artnr	39629-3722
Beskrivning	Fatvagn Liggande PE 1-fats
L x B x H	1600 x 740 x 640 mm
Sump	230 l

## FATLYFTARE

### Fatlyftare


Lämplig för 200-liters falsade poly-, stål- eller fiberfat. Självstängande gripmekanism som klarar falsade fat. Mångsidigt användbar t ex vid lastning på fatpallar, EUR pallar, bilflak eller inlastning i hyllor. Enkel hantering.



Artnr	(18770-0208)
Beskrivning	Fatlyftare 68 kg
H x B x D	1525 x 950 x 960 mm
Max. lyfthöjd	805 mm
Max lyftkapacitet	300 kg
Styrhjul/gaffelhjul Ø	125/125 mm
Fatstorlek Ø	572 mm
Vikt	68 kg

### Fatlyftsok Terrier

Avsedd för hantering och transport av fat. Konstruerad så att fatet vertikalt under hantering. Lackerad. Lyftkapacitet finns tydligt ingraverad.



Artnr	18267-0109
Beskrivning	Fatlyftare
Max. belastning	600 kg
Vikt	7 kg



## Fatlyftsok

För lyft av tunnor antingen med travers eller truck. Kan ställas in efter olika sorters tunnor med liten och stor kantfals, 420-640 mm. Den kan också användas till tunnor med spännlås på locket.

Artnr	10250-0105
Beskrivning	Fatlyftsok
H x B x D	75 x 500 x 200 mm
Diameter	420 - 640 mm
Kapacitet	250 kg
Vikt	4,5 kg



## Gaffelkrok

Ett smidigt tillbehör som gör det möjligt att använda truckgafflar som en kran. Gaffelkroken säkras på truckgafflarna med skruvar. Färg Gul

Artnr	[10769-0102]	[10769-0201]
Beskrivning	Gaffelkrok	Gaffelkrok
H x B x D	120 x 460 x 130 mm	150 x 660 x 140 mm
Gaffelhål	110 x 60 mm	150 x 70 mm
CC-mått hål	250 mm	445 mm
Mått mellan hälen	110 mm	300 mm
Kapacitet	1000 kg	2500 kg
Vikt	14 kg	25 kg



## Fatgripare

Gjord för gaffeltruckar. Den lyfter 210 liters (Ø572 mm) stålfat enkelt och snabbt, utan hydrauliska eller elektriska anslutningar. Fatgriparen monteras direkt på gafflarna och låses fast med skruvförband. Man lyfter, transporterar och tömmer faten utan att lämna trucken.

Artnr	[10764-0107]
Beskrivning	Fatgripare
Bredd	580 mm
Kapacitet	300 kg
Vikt	55 kg



MILJÖSÄKRING

GIGANT®





## AVFALLSHANTERING

Allt avfall ska hanteras så att det inte skadar människor, djur eller natur. Vi har ett heläckande erbjudande för en bra avfallshandling och på de här sidorna har vi samlat dem alla. Papperskorgar, askkoppar, tippcontainerar med mera. Du hittar till och med sopsäckarna hos oss.

Tippcontainerar .....	124
Dekaler för deponi .....	125
Tipp- och byggvagnar .....	126
Avfallsbehållare .....	127
Källsortering .....	132
Sopsäcksvagnar och städkärror .....	133
Salt- och sandspridare .....	134
Sandbehållare .....	135
Askfat för utomhusbruk .....	137

## TIPPCONTAINERAR

### GIGANT Gigant tippåda/tippcontainer

Tippcontainer för hantering av olika typer av avfall med automatisk tömningsfunktion.

- Helsvetsad konstruktion med balja i 2 mm plåt.
- Tätsvetsad 2 dm upp.
- Monterad på kraftigt underrede.
- Kraftiga piggar svetsade i krans på baljan styr container vid tippning.
- Automatisk tömning med hjälp av tryckplatta eller med manuellt handtag.
- Pulverlackerad i blå RAL 5005.
- CE-godkänd.

Tippåda med högt lock säljes endast komplett. Det höga locket är försett med förstärkningar i den främre öppningsbara delen.

**OBS!!** Demonteras locket, kan det påverka tömningsfunktionen.


#### Tillbehör:

Plant lock i 1,5 mm stålplåt, pulverlackerad blå RAL 5005 med svetsgångjärn längs hela bredden, fästade i kraftig mittdel. Öppningsbart från båda håll. Främre delen av locket öppnas automatiskt vid tippning. Bakre delen är försett med plashandtag och kan stå öppet vid användning.

Hjulsats i nylon: 2 fasta och 2 rörliga hjul, diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.

Hjulsats i massivgummi: 2 fasta och 2 rörliga hjul, diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.

Hjulsats med PU-bana och aluminiumnav: 2 fasta (obromsade) och 2 rörliga (bromsade), diameter 160 mm och totalhöjd 200 mm.



Plant lock



Högt lock



17019-0300



#### Tippcontainer

Artnr	17019-0607	17019-0706	17019-0300	17019-0409	17019-0805
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	150 l	300 l	600 l	900 l	1100 l
Längd	770 mm	1215 mm	1495 mm	1495 mm	1665 mm
Bredd	760 mm	840 mm	860 mm	1215 mm	1215 mm
Höjd	580 mm	750 mm	865 mm	870 mm	1045 mm
Vikt	55 kg	80 kg	96 kg	110 kg	157 kg

#### Tippcontainer

Artnr	[17019-0904]	[17019-1001]	[17019-1100]	[17019-1209]
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	1600 l	2000 l	2500 l	3000 l
Längd	2035 mm	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Bredd	1065 mm	1315 mm	1565 mm	1865 mm
Höjd	1245 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Vikt	205 kg	253 kg	288 kg	321 kg

#### Tippcontainers med högt lock

Artnr	[17019-2504]	[17019-2603]	[17019-2702]	[17019-2801]	[17019-2900]
Beskrivning	Tippcontainer med högt lock	Tippcontainer med högt lock	Tippcontainer med högt lock	Tippcontainer med högt lock	Tippcontainer med högt lock
Volym	150 l	300 l	600 l	900 l	1100 l
Längd	790 mm	1235 mm	1525 mm	1525 mm	1700 mm
Bredd	770 mm	850 mm	880 mm	1230 mm	1230 mm
Höjd	900 mm	1100 mm	1295 mm	1295 mm	1545 mm
Vikt	75 kg	115 kg	175 kg	240 kg	260 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Längd	Bredd
(17019-2009)	Plant lock för tippcontainer 150l	770 mm	760 mm
(17019-2108)	Plant lock för tippcontainer 300l	1215 mm	840 mm
(17019-2207)	Plant lock för tippcontainer 600l	1495 mm	860 mm
(17019-2306)	Plant lock för tippcontainer 900l	1495 mm	1215 mm
(17019-2405)	Plant lock för tippcontainer 1100l	1665 mm	1215 mm

#### Tillbehör - hjul

Artnr	Beskrivning
18815-0106	Hjulsats, nylon
18815-0205	Hjulsats, massivgummi
18815-0304	Hjulsats, PU-bana

Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.



## Gigant lågbyggd tipplåda/tippcontainer

Tillverkad i kraftig stålplåt. Tömning med manuellt handtag. Levereras med gaffelläsning. Pulverlackerad i RAL 5005. CE-godkänd.

Artnr	17221-0106	17221-0205
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	550 l	750 l
Längd	1680 mm	1680 mm
Bredd	1125 mm	1495 mm
Höjd	525 mm	525 mm
Vikt	110 kg	127 kg



## Tipptainer extra kraftig

Mycket robust tipptainer med automatisk eller manuell tömning. Helsvetsad konstruktion med 5 mm plåttjocklek i baljan och 6 mm i underrede. Den kraftiga konstruktionen gör detta till en idealisk container där det ställs extrema krav. Containern är pulverlackerad i grå RAL 7005. CE-godkänd.

Artnr	(18761-0100)	(18761-0209)	(18761-0308)
Beskrivning	Tippcontainer	Tippcontainer	Tippcontainer
Volym	300 l	600 l	900 l
Längd	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Bredd	770 mm	1070 mm	1570 mm
Höjd	975 mm	975 mm	975 mm
Max. last	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Vikt	205 kg	240 kg	295 kg



## DEKALER FÖR DEPONI



### Gigant dekaler för deponi

Dekaler lämpliga för uppmärkning vid källsortering. 8 st klisterdekaler med illustrationer, text på engelska och svenska. Finns i 2 olika storlekar: A4 och A5.

Magnetfickor till dekaler (4 st) för A4 och A5. Fickorna är i plast med 3 magneter. Lätta att flytta och därför mycket flexibla.



### Innehåll

Färg	Innebörd
Röd	Miljöfarligt
Orange	Eldfarligt
Vit	Plast
Blå	Papper
Brun	Kompost
Grå	Metall
Gul	Textil
Grön	Glas

Artnr	17225-0102	17225-0201
Beskrivning	Dekaler	Dekaler
Dekaler	A4	A5
L x B	300 x 210 mm	210 x 150 mm
Antal per sats	8 st	8 st

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Dekaler	L x B	Antal per sats
17225-0300	Magnetfickor	A4	300 x 210 mm	4 st
17225-0409	Magnetfickor	A5	210 x 150 mm	4 st

## TIPP- OCH BYGGVAGNAR

### Bulkvagn med öglor Hörby Bruk

Avsedd för transport av olika material i lös vikt, sopor och avfall mm. Ytbehandling: pulverlack. Försedd med 2 st 250 mm luftgummihjul samt 1 st 200 mm massivgummihjul med broms. Utrustad med CE-godkända lyftöglor.




Artnr	[15724-0102]	[15724-0201]
Beskrivning	Bulkvagn med öglor	Bulkvagn med öglor
Volym	300 l	500 l
L x B x H, korg	1390 x 660 x 510 mm	1540 x 770 x 640 mm
L x B x H	1500 x 665 x 870 mm	1665 x 780 x 1040 mm
Vikt	46 kg	63 kg

### Sop- och avfallsvagn

För användning inom industrin. Tillverkad av plåt med ugnslackerad finish. Försedd med två dragbyglar. Vagnen har fästytter undertill som gör det lätt att montera hjulen. Rullager hjul. Levereras omonterade.

Sop- och avfallsvagnar med lyftöglor är CE-märkta enligt Maskindirektivet.



Massivgummihjul

Luftgummihjul

Lyftöglor

Luftgummihjul/Lyftöglor

Artnr	[13636-0104]	[13636-0203]	[13636-0302]	[13636-0401]	[13636-0500]	[13636-0609]
Beskrivning	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn
Volym	200 l	200 l	300 l	300 l	400 l	400 l
Lastförmåga	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Längd	1220 mm	1220 mm	1160 mm	1160 mm	1430 mm	1430 mm
Bredd	580 mm	580 mm	730 mm	730 mm	740 mm	740 mm
Höjd	760 mm	820 mm	850 mm	910 mm	860 mm	920 mm
Hjultyp	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi
Dimension	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2
Vikt	35 kg	40 kg	40 kg	45 kg	45 kg	50 kg

#### Tekniska data - Med lyftöglor

Artnr	[13636-0708]	[13636-0807]	[13636-0906]	[13636-1003]	[13636-1102]	[13636-1201]
Beskrivning	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn	Sop- och avfallsvagn
Utförande	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor	Lyftöglor
Volym	200 l	200 l	300 l	300 l	400 l	400 l
Lastförmåga	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Längd	1220 mm	1220 mm	1160 mm	1160 mm	1430 mm	1430 mm
Bredd	580 mm	580 mm	730 mm	730 mm	740 mm	740 mm
Höjd	760 mm	820 mm	850 mm	910 mm	860 mm	920 mm
Hjultyp	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi	Massivgummi	Luftgummi
Dimension	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2	200 x 50	3.00 x 4/2
Vikt	35 kg	40 kg	40 kg	45 kg	45 kg	50 kg

## AVFALLSBEHÅLLARE

### Avfallskanna i polyetylene

För brandfarliga restprodukter. Tål de flesta kemikalier och syror. Stor öppning med läckagefritt lock som går att låsa i uppfällt läge, vilket underlättar vid fyllning och tappning. Självventilerande vid övertryck mellan 0,2 - 0,35 bar. Inbyggd flamspärri skyddar mot värme och gnistor. Färgen är ingjuten i materialet för god slitstyrka. FM-godkänd. Färg: Röd.

Artnr	15603-0108	15603-0207
Beskrivning	Avfallskanna	Avfallskanna
Volym	8 l	19 l
Ø x Höjd	305 x 375 mm	305 x 508 mm



### Avfallsbehållare

Lämplig för brandfarligt avfall, inom industri och elektronikindustrins EPA-område. Uppfällbart lock för enkel tömning. Tillverkad av varmförzinkad stålplåt. 70 liters behållaren är försedd med bärhandtag. Ställbart hjulunderrede för 70 liters behållare med 4 st fasta hjul finns som tillbehör.



02380-6005



02380-7613



Hjulunderrede

Artnr	(02380-6004)	(02380-6005)	(02380-7613)
Beskrivning	Avfallsbehållare, röd	Avfallsbehållare, blå	Avfallsbehållare, galvad inkl. emb.
Volym	70 liter	70 liter	70 liter
Totalhöjd	610 mm	610 mm	610 mm
Diameter	390 mm	390 mm	390 mm
Lock Ø	400 mm	400 mm	400 mm
Vikt	7 kg	7 kg	7 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
02380-6000	Hjulunderrede ställbart för 70 liters avfallsbehållare



02380-6000

### Avfallsbehållare, tramp

Öppningsbar avfallsbehållare med fotpedal. Lämplig till brandfarligt avfall, inom industri och elektronikindustrins EPA-område.

Tillverkad av varmförzinkad plåt. Lackerad röd, blå, eller svart. 70 liters behållaren är försedd med bärhandtag. Ställbart hjulunderrede med 4 st fasta hjul för 70 liters behållare finns som tillbehör.



02380-6813



02380-6006



02380-7316

Artnr	(02380-6813)	(02380-6002)	(02380-6003)	(02380-6006)	(02380-6007)
Beskrivning	Avfallsbehållare tramp, galvad	Avfallsbehållare tramp, röd	Avfallsbehållare tramp, blå	Avfallsbehållare tramp, röd	Avfallsbehållare tramp, blå
Volym	30 liter	30 liter	30 liter	70 liter	70 liter
Höjd	475 mm	475 mm	475 mm	610 mm	610 mm
Diameter	305 mm	305 mm	305 mm	390 mm	390 mm
Lock Ø	335 mm	335 mm	335 mm	400 mm	400 mm
Vikt	5 kg	5 kg	5 kg	7 kg	7 kg

Artnr	(02380-6110)	02380-0220	(02380-7316)
Beskrivning	Avfallsbehållare tramp, svart	Avfallsbehållare tramp, svart	Avfallsbehållare tramp, galvad
Volym	30 liter	70 liter	70 liter
Höjd	475 mm	610 mm	610 mm
Diameter	305 mm	390 mm	390 mm
Lock Ø	335 mm	400 mm	400 mm
Vikt	5 kg	7 kg	7 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
02380-6000	Hjulunderrede ställbart för avfallsbehållare 70 l



02380-5203

### Avfallsbehållare

Lämplig till brandfarligt avfall, inom industri och elektronikindustrins EPA-område. Uppfällbart lock för enkel tömning med handtag på locket, dessutom är behållarna försedda med bärhandtag.

Tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Går att få lackerad röd, blå eller svart. Ställbart hjulunderrede för 115 och 160 liters behållare med 4 st svängbara hjul finns som tillbehör.



02380-7712



02380-6008



02380-8017

Artnr	(02380-7712)	(02380-6008)	(02380-6009)	02380-6417
Beskrivning	Avfallsbehållare, galvad	Avfallsbehållare, blå	Avfallsbehållare, röd	Avfallsbehållare, svart
Volym	115 liter	115 liter	115 liter	115 liter
Totalhöjd	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Diameter	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Lock Ø	485 mm	485 mm	485 mm	485 mm
Vikt	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg

Artnr	(02380-8017)	(02380-6010)	(02380-6011)	(02380-6516)
Beskrivning	Avfallsbehållare, galvad	Avfallsbehållare, blå	Avfallsbehållare, röd	Avfallsbehållare, svart
Volym	160 liter	160 liter	160 liter	160 liter
Totalhöjd	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Diameter	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Lock Ø	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Vikt	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
02380-5203	Hjulunderrede ställbart



## Avfallsbehållare i galvaniserad plåt

För lösningsmedel och brännbart avfall. Är nödvändiga när tyg med lösningsmedel och trasor används. Trasor och tyger fuktade med lösningsmedel, thinner, linolja, brännbart lim och andra brännbara vätskor utgör en allvarlig brandrisk när de kasseras fel. Locket öppnas inte mer än 60° och är helt stängt när det inte används. Utrustad med fotpedal. Innehållet isoleras från brandkällor och begränsar syret, så spontan förbränningsrisk elimineras effektivt. En rund konstruktion och upphöjd botten gör att cirkulationen runt behållaren sprider hettan och reducerar imma och rost. FM- och TÜV-godkänd.



Artnr	14585-0103	14585-0202	14585-0301	14585-0400
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	34 l	52 l	80 l	52 l
Diameter utv. x Höjd	354 x 464 mm	408 x 514 mm	467 x 595 mm	408 x 514 mm
Färg	Röd	Röd	Röd	Silver
Vikt	5 kg	7 kg	10 kg	7 kg

## Avfallsbehållare

I UV-stabiliserad HD-polyeten med lock. Kärlen är utformade efter samarbete med kommuner och avfallsentreprenörer. Utvecklade för insamling med såväl sid- som baklastande lyftsyst. Greppvänliga handtag och 2 stora lättrollade hjul. Klarar temperaturer från -40°C till +80°C. Testade enl. EN 840. Finns i ett antal storlekar från 80 liter till 370 liter.

Tillbehör, se Gigant dekaler för deponi på sidan 125.



Artnr	0801-0027	0801-0076
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	80 l	140 l
Färg	Grön	Grön
Total höjd	970 mm	1065 mm
B x L	446 x 536 mm	480 x 543 mm
Hjuldiam.	250 mm	250 mm
Vikt	9.8 kg	10.6 kg

Artnr	0801-0100	0801-0175	0801-0183	0801-0191	0801-0209
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	190 l	190 l	190 l	240 l	370 l
Färg	Grön	Röd	Blå	Grön	Grön
Total höjd	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm
B x L	545 x 690 mm	545 x 690 mm	545 x 690 mm	580 x 731 mm	800 x 745 mm
Hjuldiam.	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Vikt	13.5 kg	13.5 kg	13.5 kg	14.4 kg	20.7 kg

### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
0801-0555	Extra hjul 250 mm
0801-0563	Extra hjul 300 mm

Artiklar som är lagervaror skickas dagen efter att ordern har kommit in till Gigant. Artiklar inom parentes är anskaffningsvaror som levereras med kort leveranstid. För aktuellt pris kontakta Gigant AB eller närmaste Gigantåterförsäljare.

### Avfallsbehållare

I UV-stabiliserad HD-polyeten **exklusive lock**. Kärnen är utformade efter samarbete med kommuner och avfallsentreprenörer. Utvecklade för insamling med såväl sid- som baklastande lyftsyst. Greppvänliga handtag och 2 stora lättrollade hjul. Klarar temperaturer från -40°C till +80°C. Testade enl. EN 840. Färg på kärn: Mörkgrön.

15629-0306 utrustad med ett svängbart fronthjul. Rullar lätt på plant underlag och enkelt att få in i trånga utrymmen.

Kombinera kärn och färg på lock efter önskemål.

Tillbehör, se Gigant dekaler för deponi på sidan 125.



140 liter kompletterad med lock



Välj lock



190 liter kompletterad med lock



373 liter kompletterad med lock

Artnr	15629-0108	15629-0207	15629-0306
Beskrivning	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare	Avfallsbehållare
Volym	140 l	190 l	373 l
Höjd utan lock	1042 mm	1000 mm	1055 mm
B x D	500 x 545 mm	559 x 731 mm	749 x 800 mm
Hjuldiam.	250 mm	250 mm	300 mm
Vikt	10.6 kg	13 kg	20.7 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till 15629
15629-1106	Lock, röd	-0108
0801-3906	Lock, röd	-0207
15629-1700	Lock, röd	-0306
15629-1205	Lock, blå	-0108
0801-4300	Lock, blå	-0207
15629-1809	Lock, blå	-0306
15629-1304	Lock, svart	-0108
15629-1502	Lock, svart	-0207
15629-1908	Lock, svart	-0306



### Metallbehållare

Speciellt avsedd för lätt- eller självantändande material.

Artnr	(8444-0205)
Beskrivning	Metallbehållare
Volym	240 l
Total höjd	1080 mm
D x B	740 x 600 mm
Hjuldiameter	200 mm
Vikt	31 kg

### Avfallsbehållare 660 L

Tillverkad i UV-stabiliserad HD-polyeten. Användbar för t ex restprodukter i tillverkning, sopor, förvaring m m. Försedd med lock samt 4 svängbara hjul varav 2 är låsbara.



Artnr	6675-0100
Beskrivning	Avfallsbehållare
Volym	660 l
Färg	Grön
Total höjd	1207 mm
B x L	774 x 1207 mm
Hjuldiameter	200 mm
Vikt	45.2 kg



### Avfallsbehållare ESD 600 L

Rotationsgjutet av svart polyeten. Försett med varmförzinkad stålram med lyftbalk på båda långsidorna. 4 st avledande länkhjul Ø 160 mm, varav 2 st bromsade.



Artnr	(10905-0104)
Beskrivning	Avfallsbehållare ESD
Volym	600 l
L x B x H	1150 x 840 x 1170 mm
Vikt	42 kg



### Säckhållare öppen

Säckhållare i galvaniserad plåt. Klämring för plast- eller papperssopsäck. Galvaniserat lock och 4 st svängbara plasthjul beställes separat.

Artnr	02380-3257	(02380-6012)	(02380-6013)	02380-3349	02380-3364
Beskrivning	Säckhållare	Säckhållare med lock	Säckhållare med hjul	Lock	Hjulsats
Säckvolym	125-160 liter	125-160 liter	125-160 liter		
Höjd	1000 mm	1000 mm	1070 mm		
Övre/undre Ø	465/540 mm	465/540 mm	465/540 mm		
Lock Ø				490 mm	
Inh					4 st



02380-6013 + 02380-3349+ 02380-03364

### Säckhållare, sträckmetall

Säckhållare i galvaniserad plåt med skyddande sträckmetall mot fåglar och andra djur. Klämring för plast- eller papperssopsäck.

Artnr	02380-3406
Beskrivning	Säckhållare sträck.
Säckvolym	125-160 liter
Höjd	1000 mm
Övre/undre Ø	465/540 mm
Lock Ø	490 mm



### Säckhållare vägg

Säckhållare med lock för väggmontage, i galvaniserad plåt. Klämring för plast- eller papperssopsäck.

Artnr	02380-3505
Beskrivning	Säckhållare vägg
Säckvolym	125-160 liter
Ring Ø	465 mm
Lock Ø	490 mm



MILJÖSÄKRING

GIGANT



### Säckhållare, plåt

Säckhållare i galvaniserad plåt med praktiskt öppningsbart lock och framsida.

Artnr	02380-4057
Beskrivning	Säckhållare
Ytbehandling	Galvaniserad
Säckvolym	125-160 liter
Höjd	1000 mm
Bredd	610 mm
Djup	450 mm



02380-4107

02380-6014

### Säckhållare, trä

Säckhållare med tryckimpregnerad träpanel, ej plåtförsedd invändigt. Med praktisk öppningsbar framsida och lock.

Artnr	02380-4107	(02380-6014)
Beskrivning	Säckhållare trä	Säckhållare trä med inkastlock
Säckstorlek	125-160 liter	125-160 liter
Höjd	1030 mm	1045 mm
Bredd	600 mm	600 mm
Djup	380 mm	380 mm

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
(02380-6318)	Insatsbotten

## KÄLLSORTERING

### Återvinningsbox

Anpassad för återvinning av bland annat papper, glas och farligt avfall. A4 mått i botten. Passande vagn se 11988. Finns även i andra storlekar.

Artnr	4506-0100	4506-0209
Beskrivning	Återvinningsbox	Återvinningsbox
Volym	21 l	29 l
Totalhöjd	275 mm	400 mm
B x L	265 x 374 mm	265 x 374 mm
Färg	Blå	Grön
Vikt	0.7 kg	1 kg



Vagn för 2 st behållare

### Vagn för återvinningsbehållare

För 21 och 29 liters behållare. Lämplig för pappersåtervinning under skrivbordet. Utrustad med plasthjul 30 mm diameter. Passande återvinningsbehållare se 4506.

Artnr	(11988-0102)	(11988-0201)
Beskrivning	Vagn för 1 behållare	Vagn för 2 behållare
Antal behållare	1 st	2 st
Längd	350 mm	550 mm
Bredd	250 mm	350 mm
Höjd utan behållare	130 mm	130 mm
Höjd med 21 l behållare	345 mm	345 mm
Höjd med 29 l behållare	460 mm	460 mm



## Källsortering i plast

En tålig, lättplacerad källsorteringsmöbel i plast som kan användas såväl i verkstaden som på kontoret. Lätt att rengöra och kan även ställas i våta utrymmen. Består av 4 lätt uttagbara hinkar, vilket ger möjlighet till sortering av 4 fraktioner. Hjulsats ingår. Färg: grå.

Tillbehör, se Gigant dekaler för deponi på sidan 125.

Artnr	(10641-0103)
Beskrivning	Sorteringsmöbel
Utförande	Plast
H x B x D	1370 x 400 x 300 mm



## Behållare med lock 42 l

För uppsamling, förvaring och transport av farligt avfall. Volym 42 liter. Av polypropene (PP).



Artnr	10642-0102
Beskrivning	Behållare för farligt avfall
Volym	42 l
L x B x H	565 x 365 x 285 mm



## Lysrörsgag för använda lysrör längd 1430 mm

Reglerbar lysrörsgag för förvaring av använda lysrör. Rymmer 80 st lysrör, diameter 26 mm eller 50 st lysrör, diameter 34 mm. Går också att få i längd 1800 mm.

Lysrörsgagen är tillverkad i fiberfat, täckt med plastfilm.

Artnr	(10643-0101)
Beskrivning	Reglerbar lysrörsgag
Längd	1430 mm
Diameter	300 mm



## SOPSÄCKSVAGNAR OCH STÄDKÄRROR

### Sopsäcksvagn Hörby Bruk

Tre kärror i en. Med enkelt handgrepp förändras kärrans funktion efter behov. Hopfälld fungerar den till frysskåp, spisar m m. där det är svårt att komma in med en lastplattform. Med lastplattformen utfälld fungerar den som en traditionell magasinkärra, där man kan lasta det mesta. Med ett enkelt handgrepp monteras sopsäcksringen fram till och det blir en hållare för sopsäckar. Avsedd för säckstorlek 125 liter/100 kg.



15727-0109



15727-0208

Artnr	15727-0109	15727-0208
Beskrivning	Sopsäcksvagn	Sopsäcksvagn
H x B x D	1070 x 530 x 645 mm	1070 x 530 x 645 mm
Färg	Gul	Svart
Hjultyp	Punkteringsfritt	Punkteringsfritt
Hjuldim.	225 x 55 mm	225 x 55 mm
Lagertyp	Kullager	Kullager



12508-0101 +  
12508-0200

### Sopsäcksvagn med hel bottenplatta

Vitlackerad med hel bottenplatta, avsedd för 60 eller 125 liters plasticsäck. 4 länkhjul. Levereras omonterad i kartong. Kan kompletteras med vitlackerat lock.

Artnr	(12508-0093)	12508-0101
Beskrivning	Sopsäcksvagn	Sopsäcksvagn
Volym	60 l	125 l
L x B x H	345 x 380 x 690 mm	380 x 450 x 900 mm
Vikt	5 kg	6 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning	Passar till (12508)
(12508-0192)	Lock	-0093
12508-0200	Lock	-0101



### Städkärra

För utomhusbruk. Snabblåsning för sopsäck (gummistropp). Korg för tomsäckar. Hållare för städverktyg. Avsedd för säckstorlek 125 liter. Max. belastning 150 kg.

Artnr	(18797-0108)
Beskrivning	Städkärra
L x B x H	1100 x 720 x 1123 mm
Hjul	400 x 100 mm
Hjultyp	Luftgummi
Lager	Rullager
Vikt	25 kg

## SALT- OCH SANDSPRIDARE

### Salt och sandspridningsaggregat

Spridning sker med hjälp av en roterande skiva och mängden justeras med ett reglage på handtaget. Sprider cirka 2 meter i diameter. Levereras med 10" dubbat luftgummi-hjul. Behållaren är försedd med ett plastlock, detta för att förhindra att innehållet blir fuktigt. Ställbar spridare för variabel kornstorlek. Rekommenderad kornstorlek, 3-6mm.

Artnr	(16995-0102)
Beskrivning	Salt och sandspridningsaggregat
L x B x H	900 x 490 x 760 mm
Kornstorlek	2-8 mm
Volym	22 l



### Saltspridare

Båda saltspridarna har regnskydd och behållare med skärm. Sprider cirka 3 meter i diameter. 18748-0207 Levereras med luftgummi-hjul och rostfritt handtag med justerbara klaffar som reglerar spridningen.

Artnr	18748-0108	(18748-0207)
Beskrivning	Saltspridare	Saltspridare
L x B x H	1000 x 530 x 900 mm	770 x 580 x 900 mm
Kapacitet	22 kg	37 kg



18748-0108



18748-0207

### Sandbehållare 65 L

Sandbehållare 65 liter i nytt utseende och tillverkningsteknik. Vakuuminjicerad polyester förbättrar arbetsmiljön och minskar belastningen på den yttre miljön radikalt. Lådan och locket har inga råytor, både ut- och insida är helt släta. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga ben gör att lådorna kan flyttas med truck. Låsbar låda med hänglåsöverfall finns som tillval.



Artnr	(15630-0204)	(15630-0303)	(15630-0402)	(15630-0501)	(15630-0600)	(15630-0709)
Färg	Grön	Blå	Orange	Gul	Svart	Grå
Volym	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
H x B x L	400 x 540 x 690 mm	400 x 540 x 690 mm	400 x 540 x 690 mm	400 x 540 x 690 mm	400 x 540 x 690 mm	400 x 540 x 690 mm
Vikt	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg

### Sandbehållare 130 L

Sandbehållare 130 liter i nytt utseende och tillverkningsteknik. Vakuuminjicerad polyester förbättrar arbetsmiljön och minskar belastningen på den yttre miljön radikalt. Lådan och locket har inga råytor, både ut- och insida är helt släta. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga ben gör att lådorna kan flyttas med truck. Låsbar låda med hänglåsöverfall finns som tillval.



Artnr	(15630-0808)	(15630-0907)	(15630-1004)	(15630-1103)	(15630-1202)	(15630-1301)
Färg	Grön	Blå	Orange	Gul	Svart	Grå
Volym	130 l	130 l	130 l	130 l	130 l	130 l
H x B x L	660 x 510 x 840 mm	660 x 510 x 840 mm	660 x 510 x 840 mm	660 x 510 x 840 mm	660 x 510 x 840 mm	660 x 510 x 840 mm
Vikt	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg

### Sandbehållare 250 L

Sandbehållare 250 liter i nytt utseende och tillverkningsteknik. Vakuuminjicerad polyester förbättrar arbetsmiljön och minskar belastningen på den yttre miljön radikalt. Lådan och locket har inga råytor, både ut- och insida är helt släta. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga ben gör att lådorna kan flyttas med truck. Låsbar låda med hänglåsöverfall finns som tillval.



Artnr	(15630-1400)	(15630-1509)	(15630-1608)	(15630-1707)	(15630-1806)	(15630-1905)
Färg	Grön	Blå	Orange	Gul	Svart	Grå
Volym	250 l	250 l	250 l	250 l	250 l	250 l
H x B x L	670 x 630 x 1010 mm	670 x 630 x 1010 mm	670 x 630 x 1010 mm	670 x 630 x 1010 mm	670 x 630 x 1010 mm	670 x 630 x 1010 mm
Vikt	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg

### Sandbehållare 350 L

Sandbehållare 350 liter i nytt utseende och tillverkningsteknik. Vakuuminjicerad polyester förbättrar arbetsmiljön och minskar belastningen på den yttre miljön radikalt. Lådan och locket har inga råtor, både ut- och insida är helt släta. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga ben gör att lådorna kan flyttas med truck. Låsbar låda med hänglåsöverfall finns som tillval.



Artnr	(15630-2002)	(15630-2101)	(15630-2200)	(15630-2309)	(15630-2408)	(15630-2507)
Färg	Grön	Blå	Orange	Gul	Svart	Grå
Volym	350 l	350 l	350 l	350 l	350 l	350 l
H x B x L	860 x 790 x 1120 mm	860 x 790 x 1120 mm	860 x 790 x 1120 mm	860 x 790 x 1120 mm	860 x 790 x 1120 mm	860 x 790 x 1120 mm
Vikt	22 kg	22 kg	22 kg	22 kg	22 kg	22 kg

### Sandbehållare 550 L

Sandbehållare 550 liter i nytt utseende och tillverkningsteknik. Vakuuminjicerad polyester förbättrar arbetsmiljön och minskar belastningen på den yttre miljön radikalt. Lådan och locket har inga råtor, både ut- och insida är helt släta. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga ben gör att lådorna kan flyttas med truck. Låsbar låda med hänglåsöverfall finns som tillval.



Artnr	(15630-2606)	(15630-2705)	(15630-2804)	(15630-2903)	(15630-3000)	(15630-3109)
Färg	Grön	Blå	Orange	Gul	Svart	Grå
Volym	550 l	550 l	550 l	550 l	550 l	550 l
H x B x L	920 x 870 x 1440 mm	920 x 870 x 1440 mm	920 x 870 x 1440 mm	920 x 870 x 1440 mm	920 x 870 x 1440 mm	920 x 870 x 1440 mm
Vikt	28 kg	28 kg	28 kg	28 kg	28 kg	28 kg



## ASKFAT FÖR UTMOMHUSBRUK

### Askfat mark

Utformad för att förhindra annat avfall att komma in. Lättskött, kraftigt flammskyddsbehandlat material garanterar lång hållbarhet. Innovativ design gör att luftgenomströmningen begränsas, vilket snabbt släcker cigarettglöd och minimerar "skorstenseffekten". Stålhink i botten gör det lätt att tömma utan spill. Ingjutna fästhål kan användas för att låsa fast askfattet och försvåra stöld eller omkullblåsning. Vid användning av avfallspåsar 17054-1007 är askfattet FM-godkänt. Avfallspåsarna levereras i 10-pack.



Artnr	17054-0108
Beskrivning	Askfat för utomhusbruk
Øx Höjd	420 x 980 mm
Volym	15 l
Färg	Grå
Vikt	5.7 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
17054-1007	Avfallspåsar

### Askfat mark

Tillverkad av kraftigt polyetylene. Stor öppning med gnistläckare och stålhink i botten där fimpar samlas, vilket gör den lätt att tömma och rengöra. Ingjutna fästhål kan användas för att låsa fast askfattet och försvåra stöld eller omkullblåsning. Vid användning av avfallspåsar 17054-1007 är askfattet FM-godkänt. Avfallspåsarna levereras i 10-pack.



Artnr	17055-0107
Beskrivning	Askfat för utomhusbruk
Øx Höjd	305 x 965 mm
Volym	15 l
Färg	Svart
Vikt	5 kg

#### Tillbehör

Artnr	Beskrivning
17054-1007	Avfallspåsar

# Bokstavregister

## A

Absol	21-22
Absorbenter	12-23, 34-35
Absorptionslänsor	35
Absorptionsmaterial	12-23, 42-47
Absorptionsmedel	21-23
Akutväskor, absorption	42-43
Arbetsplatsmattor	20, 106-108
Askfat, utomhusbruk	137
Avfallshantering	78, 123-133
Avfallskannor	127
Avfallskärl	127-132
Avskärningslänsor	36
Avspärningsband	103-104
Avspärningskättingar	104
Avspärningsstolpar	103-104

## B

Beredskapsboxar	37-38
Beredskapsväskor	42-45, 46-47
Brandavskiljande skåp	86
Brandisolerade skåp	84
Brandklassade skåp	87-92
Bromsblock	99
Brunnstät	48-49
Butiksspeglar	105

## C

Containrar	94-95
------------	-------

## D

Dekaler för deponi	125
Dieseltankar	118
Dokumentboxar	78
Doseringskannor	114
Dunk- och burktipp	115
Dunkhyllor	55-57

## E

Entreprenad matta	18
Euroright fatpallar	58, 63

## F

Fatbandage	49
Fatdepåer	59
Fatgripare	121
Fatkranar	116
Fatkärror	119
Fatlock	117
Fatlyftare	120-121
Fatlyftsok	121
Fatmattor	14
Fatpallar	55-63, 65, 68-74, 119
Fattrattar	116-117
Fatvaggor	59, 66-67
Fatvagnar	61, 53, 119-120
Fatventiler	116
Flamsäkra skåp	84-93
Flatlänsor	35
Floatabsorb	22
Förvaringsboxar	78-79
Förvaringsskåp	80-94

## G

Gaffelkrokar	121
Gaffellyftvagnar	98-100
Gaffellyftvagnar, rostfria	99
Galvaniserade tillbehör	57
Gasförvaring för utomhusbruk	95
Gasskåp	93-95
Gasskåp för inomhusbruk	93
Granulater	21-23

## H

Hygienpapper	26-28
Hyllor	55-56, 64-66

## I

IBC Däck	68-71
Industrispeglar	105
Industritork	26-28
Invallning	50-75
Invallningsormar	20-21

## J

Jordningskabel	115
----------------	-----

## K

Kemikalieskåp	80-85, 87-92
Klämaggregat	121
Kombidäck IBC	68-71
Kupolspeglar	105
Källsortering	127-133
Kättingar	104

## L

Lyftbord	100
Lyftvagnar	98-100
Lysrörslag	133
Länsor	35-36

## M

Marin	32-38
Maskinskydd	103
Mattor	20, 106-108
Miljögol	72
Miljöhyllor	55-56, 64-65
Miljöskyddspallar	53-74, 119-120
Miljöskåp	80-83

## N

Nonwoven Torkdukar	26-28
--------------------	-------

## O

Oljeakutväskor	45-46
Oljebar	64
Oljetankar	118
Ormar, absorption	20-21
Ormar, kuddar	20

## P

Pallställ	101-103
Pallställslåda	74-75
Pallyftare	98-100
Plastkättingar	104
Polertrassel	31
Punktmattor	14-15
Putstrasor	29-31
Påkörningsskydd	103

## R

Rullställ	18, 28
-----------	--------

## S

Salt- och sandspridare	134
Sandbehållare	135-136
Sandspridningsaggregat	134
Saxlyftvagnar	100
Skyddsmattor	106-108
Skåp	80-94
Smartcart Servicevagn	48
Sophantering	123-134
Sopkärl	127-134
Sopsäcksställ	131-134
Sopsäcksvagnar	131, 133, 134
Soptunnor	127-132
Speglar	105
Spillberedskap	23, 37-38, 40-49
Spillberedskapsboxar	46-47
Spillberedskapsväskor	42-45
Spillkit	37-38
Spilloljetankar	118
Spillpallar	52-74, 119-120
Spilltråg	53-54
Spillvagnar	63, 119-120
Staplare manuell och el	100
Stolpe för plastkättingar	104
Stolpskydd	102
Städkärror	134
Städvagnar	134
Syraskåp	85
Säckhållare	131-132
Säkerhetskannor	112-114

## T

T-spärr	74
Texlan absorbenter	17-18
Tipp- och byggvagnar	126
Tippcontainrar	124-125
Tippplådor	124-125
Tippvagnar	126
Torkmaterial	24-31
Torkdukar	26-28
TPS absorbenter	19
Transportkärror	119
Trasor	29-31
Trassel	31
Trattar för fat	116-117
Tufftex mattor	20
Tvättkannor	115
Tygtrasor	29-31

## U

Upplysningsskylt	48, 49
Uppsugningsmedel	21-23

## V W

Vagnar	61, 63, 119-120, 126, 132-134
Varningskättingar	104
Work absorbenter	15-16

## Å

Återvinningsboxar	132
-------------------	-----

## Ö

Övervakningsspeglar	105
---------------------	-----









50 t


R 20-15

TVEKSAM I VALET AV  
MILJÖPRODUKTER?

# GIGANTS MILJÖHJÄLP LÖSER DET ÅT DIG!

Nu har du tillgång till vårt expertkunnande genom "Gigants Miljöhjälpen", appen där du steg för steg blir guidad till de rätta valen för just din verksamhet inom tre sortiment – absorberer, invallning och miljöförvaring – viktiga delar för ett bra miljöskydd i flertalet producerande företag och industrier.

Gör rätt val redan idag och spara mycket besvär och kostnader genom att kostnadsfritt ladda ner appen från AppStore eller Google Play!



Scanna QR-koden för att komma till appen.



Gigant AB  
Kristineholmsvägen 35 D  
441 39 Alingsås  
Tel 0322-60 68 50  
gigant@gigant.se www.gigant.se

**GIGANT**<sup>®</sup>  
MAKING BETTER WORKPLACES