

VILKET BORD PASSAR BÄST?



FLEX

- Flexibelt
- Ergonomiskt
- Effektivt

STABILE

- Stabilt
- Tåligt
- Ekonomiskt

SITTA ELLER STÅ?

Vissa arbetsuppgifter kräver stående arbete. Det optimala är att kunna variera arbetsställningen mellan att sitta och stå. Varierande längd på person och produkt kräver ett flexibelt bord, för god ergonomi. Observera att angiven höjd alltid är exkl. skiva.

- Vanlig sitthöjd 650–800 mm
- Vanlig ståhöjd 850–1150 mm

FLEX 575–1135 mm

STABILE 300 700–950 mm

STABILE 500/750 750–1020 mm

HÖJ- OCH SÄNKBART



FLEX

Frekvent – Eldrift

Vid arbetsplatser med arbetsrotation, skiftarbete eller långa arbetspass är motordrift att föredra tack vare snabbheten och bekvämligheten. Inställning med krav på precision är enklare vid lägre hastighet.

Flex 100, 5-7 mm/sek (långsamt)

Flex 500, 12-14 mm/sek (långsamt)

Flex 375, 15-20 mm/sek (medel)

Flex 200, 30–35 mm/sek (snabbt)

Mindre frekvent – Vevdrift

Vevdrift kan vara ett budgetalternativ men är också bra i miljöer där inte motordrift är lämpligt, till exempel Atex- och IP-klassad miljöer. Vevdrift är också ett bra alternativ när strömförsörjning är ett problem.

STABILITET



Bordets stabilitet är viktig för att du ska kunna göra ett bra jobb. Arbete vid mikroskop eller annan känslig utrustning, precisionsmontering, arbetsuppgifter med vridning eller bändning innebär momentpåfrestningar som kräver god stabilitet.

- Gigants tre stabilitetsklasser går från G+ till G+++ som är stabilast

LASTER

TYNGRE ELLER LÄTTARE JOBB?

Ju tyngre objekt som hanteras och ju mer skruv, mutter och verktyg etc. som ska förvaras på bordet, desto större lastkapacitet behövs. Med last avses alltid utbredd last. Stabilitet kan kräva mer av bordet än lasten, till exempel mätbord och övervakningsbord med skärmar. Uppskatta behovet och kom ihåg att även räkna in hyllor, hurtsar och bordsskiva i totalvikten.

FLEX 100, 150, 200, 300, 375, 500, 750 och 1000 kg **STABILE** 300, 500 och 750 kg

- Lätta jobb 100–200 kg
- Lite tyngre jobb 200–400 kg
- Tunga jobb 200–600 kg
- Riktigt tunga jobb 600–1000 kg

BORDSSKIVOR

STORLEK

Olika arbete kräver olika arbetsytor, därför finns alla Gigantbord i flera storlekar.

Standardmått: 800/1200/1600/2000/2500 mm x 600/800 mm. Specialmått går också att beställa.


TJOCKLEK

Väljs efter förutsättningarna med eller utan ramverk på stativet, 24 mm för vikter upp till 200 kg och 40–50 mm skiva för tyngre laster eller för montering av skruvstycke i bordet.

Tänk också på utseendet, en 24 mm skiva på till exempel Stabile 500 upplevs inte så estetiskt tilltalande.

YTSKIKT


Mjuk och behaglig eller oöm och värmeresistent – välj ytskikt efter användningsområde i matrisen:



YTSKIKT	ANVÄNDNING	FÖRDELAR
Board	Verkstadsarbete, skonsam mot material	Oöm yta, tål olja, billigare
Stål	För tyngre verkstadsarbete, slipning och svetsning	Robust reptålig yta, lätt att torka av
Ekparkett	Verkstadsarbete med krav på hållbarhet och skonsamhet mot material	Hård yta, alulister fram och bak, repar ej arbetsstycket
Vinyl	Monterings- och packarbetsplatser, avsyning	Mjuk behaglig yta att jobba på och ganska oöm
Laminat	Monterings- och packarbetsplatser, samt avsyning där vätskor förekommer	Hård slät reptålig yta, tål de flesta kemikalier, lätt att torka av
ESD-laminat	Montering, reparation, packning av ESD-känsliga produkter	Ledande hård dissipativ yta för elektronikindustrin. 8-polig jordplint monterad
ESD-matta	Montering, reparation, packning av stöt- och ESD-känsliga produkter	Ledande, värmeresistent, dissipativ mjuk yta för elektronikindustrin. 8-polig jordplint monterad

SKRÄDDARSY DITT HÖJ & SÄNKBARA ARBETSBORD

Bygg på ditt arbetsbord med rätt tillbehör tex. verktygspanel, hyllor, upphängningsskenor, elpaneler och verktygsskåp, så har du en komplett ergonomisk arbetsplats. Pelare och påbyggnadsram är grunden till all påbyggnad, sedan är det lätt att montera på hyllor, pärmhållare, belysningar, bara för att nämna något.



! Se vår instruktionsfilm om Yelp på vår hemsida!

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 1 | Bordsstativ flex 375 art.nr: 24340- | 13 | Förrådsbackar art.nr: 18231- |
| 2 | Bordsskiva vinyl grå art.nr: 15363- | 14 | Montagebelysning art.nr: 18532- |
| 3 | Påbyggnadsram Flex art.nr: 13019- | 15 | Tråhyllplan vinyl art.nr: 15327- |
| 4 | Perforerad pelare art.nr: 8454- | 16 | Ledbar arm med plastbackslist art.nr: 13131- |
| 5 | Mellanstag art.nr: 8456- | 17 | Fäste för monitorarm art.nr: 13131-0971 |
| 6 | C-profilskena art.nr: 5373- | 18 | Monitorarm art.nr: 13131-1706 |
| 7 | Sidobelysning art.nr: 23502- | 19 | Hyllplan art.nr: 5468- |
| 8 | Linjär belysning art.nr: 18533- | 20 | Upphängning för hylla under bord art.nr: 24332- |
| 9 | Verktygspanel art.nr: 0525- | 21 | Hylla utdragbar art.nr: 24332- |
| 10 | Hyllplan art.nr: 5468- | 22 | Förvaringshurts art.nr: 18448- |
| 11 | Energipanel art.nr: 15407- | 23 | Yelp, monteringsats för pelare art.nr: 8454- |
| 12 | Upphängningsskena art.nr: 9679- | | |

Arbetsbord -Höj- och sänkbara arbetsbord



Gigant Flex 100 motorbord

Motordrivet arbetsbord lämpligt för t.ex. montage, lättare verkstadsarbete eller packning. Höjden justeras med bordskontroll, lyfthastighet 7mm/sek obelastat.

Ansluts till 230V/50Hz. Bordet levereras med en 24mm tjock bordsskiva i laminat eller vinyl. Fotramen har justerbara fötter och kan även förses med hjul.

Arbetsbordet levereras knock down och är lätt att montera, kräver inga specialverktyg. Kan fås monterat mot tillägg. Arbetsbordet är tillverkat av naturanodiserad aluminium som är motståndskraftigt mot korrosion och slitage. Samtidigt som ytan blir smutsavvisande och känns behaglig att beröra. Max. belastning 100 kg fördelad last. Bordet kan förses med ett stort urval av tillbehör som t.ex. bordslåda, hurts, skåp samt olika påbyggnader. Om bordet skall förses med påbyggnad skall påbyggnadsram användas.

Tillbehör:

Påbyggnadsram: Monteras i bakkant. Består av c-profiler samt konsoler.

Underhylla: Djup 300 mm av grå vinyl och 2 st konsoler. Längd 1200 mm (för 1600 mm bord) och 1600 mm (för 2000 mm bord).

Hjulsats: 4 st länkhjul, varav 2 st är låsbara, diameter 100 mm, bygghöjd 125 mm.

Mekanisk vinklingsatts: Bordsskivan kan vinklas 0-30°, max belastning 50 kg.

Raskant: Aluminiumprofil som skruvas fast i bordsskivan, ställbar höjd 0-10 mm över skivan.



184471001



184476109

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
184510105	BORD FLEX 100 LAM.	1200 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	100 kg
184510113	BORD FLEX 100 LAM.	1600 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	100 kg
184510121	BORD FLEX 100 LAM.	2000 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	100 kg
184510154	BORD FLEX 100 VINYL	1200 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	100 kg
184510162	BORD FLEX 100 VINYL	1600 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	100 kg
184510170	BORD FLEX 100 VINYL	2000 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	100 kg

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
184510808	BORD FLEX 100 LAM.	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	100 kg
184510816	BORD FLEX 100 LAM.	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	100 kg
184510824	BORD FLEX 100 LAM.	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	100 kg
184510907	BORD FLEX 100 VINYL	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	100 kg
184510915	BORD FLEX 100 VINYL	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	100 kg
184510923	BORD FLEX 100 VINYL	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	100 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Maxlast	Utförande
130161409	HJULSATS FÖR BORD				240 kg	Bygghöjd 125 mm
130161508	HJULSATS ESD FÖR BORD				240 kg	Bygghöjd 125 mm
130161904 BV	RASKANT	1200 mm				
130161953 BV	RASKANT	1600 mm				
130162001 BV	RASKANT	2000 mm				
154541007	PÅBYGGNADSRAM	1185 mm				
154541106	PÅBYGGNADSRAM	1585 mm				
154541205	PÅBYGGNADSRAM	1985 mm				
154541304	LÅD-/HURTSUPPHÄNGNING					
184471001	UNDERHYLLA FÖR BORD	1200 mm	300 mm	Vinyl		
184471100	UNDERHYLLA FÖR BORD	1600 mm	300 mm	Vinyl		
184476109	VINKLINGSSATS MEKANISK					





GIGANT

Gigant Flex 200 motorbord

Motorbord som kan belastas med upp till 200 kg fördelad last. Bordet är försett med dubbla motorer och anslutes till 230V/50Hz. Lyfthastighet 35 mm/sek obelastat. Höjden justeras med bordskontroll, fotramen är försedd med justerbara fötter och kan även förses med hjul. Bordet levereras komplett med 24 mm bordsskiva, omonterat. Kan kompletteras med påbyggnadsdetaljer såsom t.ex. verktygspanel, hyllplan ledbara armar.

Tillbehör:

Påbyggnadsram: För montering i bakkant då påbyggnadsutrustning skall användas.

Hurts-/lådupphängning: För montering av bordslåda eller hurts 18448 i bordsstativ, djup 800 mm.

Hjulsats: 4 st länkhjul, varav 2 st är låsbara, diameter 100 mm, bygghöjd 125 mm.

Raskant: Aluminiumprofil som skruvas i bordsskivan, ställbar höjd 0-10 mm över skivkant.

Underhylla: Består av 3 st konsoler samt hylla.

Batterikit Flex 200: Kraftfullt litiumjonbatteri, kapacitet 2,2 Ah. Indikator för batterinivå och ljudlarm vid laddningsbehov samt enkelt utbyte av batteri. Passande styrenhet: 13015-1806

Mekanisk vinklingssats: Bordsskivan kan vinklas 0-30°, max belastning 50 kg.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
184470102	BORD FLEX 200 LAM.	1200 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	200 kg
184470110	BORD FLEX 200 LAM.	1600 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	200 kg
184470128	BORD FLEX 200 LAM.	2000 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	200 kg
184470151	BORD FLEX 200 VINYL	1200 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	200 kg
184470169	BORD FLEX 200 VINYL	1600 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	200 kg
184470177	BORD FLEX 200 VINYL	2000 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	200 kg

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
184470508	BORD FLEX 200 LAM.	1200 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	200 kg
184470516	BORD FLEX 200 LAM.	1600 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	200 kg
184470524	BORD FLEX 200 LAM.	2000 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	200 kg
184470607	BORD FLEX 200 VINYL	1200 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	200 kg
184470615	BORD FLEX 200 VINYL	1600 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	200 kg
184470623	BORD FLEX 200 VINYL	2000 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	200 kg
184470805	BORD FLEX 200 LAM.H	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	200 kg
184470813	BORD FLEX 200 LAM.H	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	200 kg
184470821	BORD FLEX 200 LAM.H	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	200 kg
184470904	BORD FLEX 200 VINYL	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	200 kg
184470912	BORD FLEX 200 VINYL	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	200 kg
184470920	BORD FLEX 200 VINYL	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	200 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
130151798 BV	BATTERIKIT FLEX 200				
130151806 BV	STYRENHET CBD6S 2 KANALER				
130161409	HJULSATS MAXLAST 240 KG				Bygghöjd 125 mm
130161508	HJULSATS ESD MAXLAST 240 KG				Bygghöjd 125 mm
130161904 BV	RASKANT	1200 mm			
130161953 BV	RASKANT	1600 mm			
130162001 BV	RASKANT	2000 mm			
154541007	PÅBYGGNADSRAM	1185 mm			
154541106	PÅBYGGNADSRAM	1585 mm			
154541205	PÅBYGGNADSRAM	1985 mm			
184471001	UNDERHYLLA FÖR BORD	1200 mm	300 mm	Vinyl	
184471100	UNDERHYLLA FÖR BORD	1600 mm	300 mm	Vinyl	
154541304	LÅD-/HURTSUPPHÄNGNING				
184476109	VINKLINGSSATS MEKANISK				



Kompletterat med påbyggnad



Gigant Flex 200S motorbordsstativ

Motordrivet enpelarstativ för industribruk. Med bordskontroll, tystgående mjukstart och stopp. Hög stabilitet tack vare kraftiga glidlagringar och helsvetsade stålramar i fyrkantsprofil. Motorbordsstativet kompletteras med lämplig bordsskiva. Stativ går att erhålla i andra storlekar och utföranden, exempelvis manuell eller motoriserad vinkling av bordsskivan m.m. offereras på begäran. Om stativet skall förses med påbyggnad skall påbyggnadsram 13019-1000 användas

- Max belastning jämnt fördelat 200kg.
- Lyfthastighet obelastat 25mm/sek.
- Anslutning 230V/50Hz.
- Pelare av naturanodiserad aluminium och fotram.
- Justerbara fötter.
- Levereras monterat.

Tillbehör:

Täckplåt: För fotram. Täcker bakre delen, så det blir en plan yta.

Påbyggnadsram: Monteras i bakkant på bordsstativ då påbyggnadsutrustning skall användas. Består av c-profil och konsoler.

Påbyggnadsenhet/pelare: art.nr. 10715-

Bordslådor/hurts: art.nr. 18448-0101, -0200, -0309.

Påbyggnadsdetaljer: t.ex. verktygspanel, hyllplan, ledbara armar, verktygsskåp.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast
130220205	BORDSTATIV FLEX 200 S	1185 mm	720 mm	650 mm	1100 mm	200 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Utförande
130191000	PÅBYGGNADSRAM	1185 mm	Äldre modell
130221005	TÄCKPLÅT	1200 mm	



Kompletterat med påbyggnad



Gigant Flex 375 motorbordsstativ

Motordrivet tvåbensstativ lämpligt för tyngre verkstadsarbete. Höjden justeras via bordskontroll, med dubbla integrerade motorer för tyst och kraftfull höj/sänkfunktion.

Mycket hög stabilitet tack vare helsvetsad ram i fyrkantströr och aluminiumben.

Obs. bordsskiva ingår ej. Lämplig bordsskiva: 40 och 50mm

Går att få i andra storlekar, kontakta säljavdelningen.

- Lyfthastighet 20 mm/sek obelastat.
- Anslutning 230 V/50Hz.
- Kan förses med hjulsats.
- Kan förses med vinklingstillsats: 24340-0702 eller manuell, kontakta säljavdelningen.

Tillbehör:

Påbyggnadsram: Lackerad c-profilram för montering i bakkant på bordsstativ då påbyggnadsutrustning skall användas.

Påbyggnadsenhet/pelare: art.nr. 10715.

Lämpliga bordsskivor: 24 och 40 mm.

Hjulsats: 4 st länkhjul, varav 2 st är låsbara, diameter 125 mm, bygghöjd 150 mm.

Underhylla: Finns både utdragbar eller fast. Max nyttjandehöjd 435mm.

Underhylla och upphängning för hylla 24332-passar endast nya bordsramen med nyckelhålsspår undertill.

Bör ej kombineras med underhylla 18447- som hängs på mellanstaget,

OBS (klämrisk). Underhylla för upphängning på mellanstaget (art.nr.18447-)



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast	Utförande
243400108	BORDSTATIV FLEX 375	1190 mm	527 mm	685 mm	1135 mm	375 kg	
243400207	BORDSTATIV FLEX 375	1590 mm	527 mm	685 mm	1135 mm	375 kg	
243400306	BORDSTATIV FLEX 375	1990 mm	527 mm	685 mm	1135 mm	375 kg	
243400405	BORDSTATIV FLEX 375	1190 mm	727 mm	685 mm	1135 mm	375 kg	
243400504	BORDSTATIV FLEX 375	1590 mm	727 mm	685 mm	1135 mm	375 kg	
243400603	BORDSTATIV FLEX 375	1990 mm	727 mm	685 mm	1135 mm	375 kg	
243400702	BORDSSTATIV FLEX 375 VINKEL	1985 mm	1925 mm	685 mm	1135 mm	300 kg	Vinkelbord
243400801	BORDSTATIV FLEX 375	2490 mm	727 mm	685 mm	1135 mm	375 kg	

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd	Djup	Skivmaterial	Maxlast	Utförande
130164601	HJULSATS FÖR BORD					400 kg	Bygghöjd 150 mm
130191000	PÅBYGGNADSRAM	1185 mm					Äldre modell
130191109	PÅBYGGNADSRAM	1585 mm					Äldre modell
130191208	PÅBYGGNADSRAM	1985 mm					Äldre modell
184471001	UNDERHYLLA FÖR BORD FLEX 1600	1200 mm		300 mm	Vinyl		
184471100	UNDERHYLLA FÖR BORD FLEX 2000	1600 mm		300 mm	Vinyl		
243320306	UPPHÄNGNING FÖR BORD			600 mm			
243320406	UPPHÄNGNING FÖR BORD			800 mm			
243320505	HYLLA UTDRAGBAR		635 mm	400 mm			
243320604	HYLLA UTDRAGBAR		635 mm	600 mm			



Gigant Flex 500 motorbordsstativ

Motordrivet tvåbensstativ för tyngre verkstadsarbete. Höjden justeras via bordskontroll med dubbla tysta kraftfulla motorer. Mycket hög stabilitet tack vare helsvetsad stålram i fyrkantsrör och aluminiumben. Motorbordsstativet kompletteras med lämplig bordsskiva. Stativet går att få i andra storlekar och utföranden. Om stativet skall förses med påbyggnad skall påbyggnadsram användas.

- Max belastning jämnt fördelad vikt 500kg.
- Lyfthastighet obelastat 14 mm/sek.
- Anslutning 230V/50Hz.
- Kan förses men manuell eller motoriserad vinklingstillsats.
- Justerbara fötter.
- Levereras monterat.

Tillbehör:

Påbyggnadsram: Lackerad c-profil för montering i bakkant på bordsstativ då påbyggnadsutrustning skall användas. Obs! För rambredd 1590 mm används nya påbyggnadsramen 13019-0507, och för rambredd 1990 mm används 13019-0606.

Påbyggnadsenhet/pelare: art.nr. 10715-

Lämplig bordsskiva: 40 och 50 mm

Bordslåda/hurts: art.nr. 18448-

Påbyggnadsdetaljer: t.ex. verktygspanel, hyllplan, ledbara armar, verktygsskåp sid

Underhylla: För förvaring under bordet, finns både utdragbar eller fast.

Underhylla och upphängning för hylla 24332-passar endast nya bordsramen med nyckelhållsspår undertill.



Kompletterat med påbyggnad



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast
130210107 BV	BORDSTATIV FLEX 500	1585 mm	720 mm	650 mm	1100 mm	500 kg
130210206 BV	BORDSTATIV FLEX 500	1985 mm	720 mm	650 mm	1100 mm	500 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd	Djup	Utförande
130190507	PÅBYGGNADSRAM	1585 mm			
130190606	PÅBYGGNADSRAM	1985 mm			
130191109	PÅBYGGNADSRAM	1585 mm			Äldre modell
130191208	PÅBYGGNADSRAM	1985 mm			Äldre modell
243320306	UPPHÄNGNING FÖR BORD			600 mm	
243320406	UPPHÄNGNING FÖR BORD			800 mm	
243320505	HYLLA UTDRAGBAR		635 mm	400 mm	
243320604	HYLLA UTDRAGBAR		635 mm	600 mm	



Gigant Flex 150 vevbord

Flex 150 Vevbord. Ett mekaniskt justerbart bord som kan belastas med upp till 150 kg fördelad last. Tillverkat i naturanodiserad aluminium där höjden justeras med vev, fotramen är försedd med justerbara fötter och kan även förses med hjul. Bordet levereras komplett med 24 mm bordsskiva omonterat.



Tillbehör:

Påbyggnadsram: För montering i bakkant på vev- och motorbordsstativ då påbyggnadsutrustning skall användas. Består av c-profiler samt konsoler.

Hurts-/lådupphängning: För montering av bordslåda eller hurts 18448 i bordsstativ, djup 800 mm.

Hjulsats: Innehållande 4 st länkhjul, varav 2 st är låsbara, diameter 100 mm, bygghöjd 125 mm.

Raskant: Aluminiumprofil som skruvas i bordsskivan, ställbar höjd 0-10 mm över skivkant.

Underhylla: Består av 3 st konsoler samt hylla djup 300 mm grå vinyl, 1200 mm (för 1600 mm bord) alternativt 1600 mm (för 2000 mm bord).

Mekanisk vinklingsatts: Bordsskivan kan vinklas 0-30°, max belastning 50 kg.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
154540108	BORD FLEX 150 LAM.	1200 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	150 kg
154540116	BORD FLEX 150 LAM.	1600 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	150 kg
154540124	BORD FLEX 150 LAM.	2000 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	150 kg
154540157	BORD FLEX 150 VINYL	1200 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	150 kg
154540165	BORD FLEX 150 VINYL	1600 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	150 kg
154540173	BORD FLEX 150 VINYL	2000 mm	600 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	150 kg

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
154540504	BORD FLEX 150 LAM.	1200 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	150 kg
154540512	BORD FLEX 150 LAM.	1600 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	150 kg
154540520	BORD FLEX 150 LAM.	2000 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	150 kg
154540603	BORD FLEX 150 VINYL	1200 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	150 kg
154540611	BORD FLEX 150 VINYL	1600 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	150 kg
154540629	BORD FLEX 150 VINYL	2000 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	150 kg
154540801	BORD FLEX 150 LAM.	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	150 kg
154540819	BORD FLEX 150 LAM.	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	150 kg
154540827	BORD FLEX 150 LAM.	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	150 kg
154540900	BORD FLEX 150 VINYL	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	150 kg
154540918	BORD FLEX 150 VINYL	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	150 kg
154540926	BORD FLEX 150 VINYL	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	150 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
130161409	HJULSATS FÖR BORD 100 MM				Bygghöjd 125 mm
130161508	HJULSATS ESD FÖR BORD 100 MM				Bygghöjd 125 mm
130161904 BV	RASKANT	1200 mm			
130161953 BV	RASKANT	1600 mm			
130162001 BV	RASKANT	2000 mm			
154541007	PÅBYGGNADSRAM	1185 mm			
154541106	PÅBYGGNADSRAM	1585 mm			
154541205	PÅBYGGNADSRAM	1985 mm			
154541304	LÅD-/HURTSUPPHÄNGNING				
184471001	UNDERHYLLA FÖR BORD	1200 mm	300 mm	Vinyl	
184471100	UNDERHYLLA FÖR BORD	1600 mm	300 mm	Vinyl	
184476109	VINKLINGSSATS MEKANISK				



Gigant Flex 300 vevbord

Arbetsbord lämpligt för t.ex. montage, verkstadsarbete eller packning. Höjden justeras steglöst med vev som enkelt kan skjutas in under bordet. Bordet har en 24mm tjock bordsskiva i laminat eller vinyl. Bordet kan försees med ett stort urval av tillbehör som t.ex. bordslåda, hurts, skåp samt olika påbyggnader. Om bordet skall försees med påbyggnad skall påbyggnadsram användas.

Tillbehör:

Påbyggnadsram: Monteras i bakkant på vevstativ. Består av c-profiler samt konsoler.

Påbyggnadsenhet/pelare: art.nr. 17015-

Underhylla: Djup 300 mm

Hurts-/lådupphängning: För montering av bordslåda eller hurts 18448 i bordsstativ, djup 800 mm. (Passar ej 600 mm djupa bord)

Hjulsats: 4 st länkhjul, varav 2 st är låsbara, diameter 100 mm,

Mekanisk vinklingsats: Bordsskivan kan vinklas 0-30°, max belastning 50 kg.

Raskant: Aluminiumprofil som skruvas i bakkant, ställbar höjd 0-10 mm över skivan.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
154550503	BORD FLEX 300 LAM	1200 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	300 kg
154550511	BORD FLEX 300 LAM.	1600 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	300 kg
154550529	BORD FLEX 300 LAM.	2000 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Laminat	300 kg
154550602	BORD FLEX 300 VINYL	1200 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	300 kg
154550610	BORD FLEX 300 VINYL	1600 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	300 kg
154550628	BORD FLEX 300 VINYL	2000 mm	800 mm	575 mm	925 mm	Vinyl	300 kg
154550800	BORD FLEX 300 LAM.	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	300 kg
154550818	BORD FLEX 300 LAM.	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	300 kg
154550826	BORD FLEX 300 LAM.	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Laminat	300 kg
154550909	BORD FLEX 300 VINYL	1200 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	300 kg
154550917	BORD FLEX 300 VINYL	1600 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	300 kg
154550925	BORD FLEX 300 VINYL	2000 mm	800 mm	675 mm	1125 mm	Vinyl	300 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Maxlast	Utförande
130161409	HJULSATS FÖR BORD 100 MM				240 kg	Bygghöjd 125 mm
130161508	HJULSATS ESD FÖR BORD 100 MM				240 kg	Bygghöjd 125 mm
130161904 BV	RASKANT	1200 mm				
130161953 BV	RASKANT	1600 mm				
130162001 BV	RASKANT	2000 mm				
154541007	PÅBYGGNADSRAM	1185 mm				
154541106	PÅBYGGNADSRAM	1585 mm				
154541205	PÅBYGGNADSRAM	1985 mm				
154541304	LÅD-/HURTSUPPHÄNGNING					
184471001	UNDERHYLLA FÖR BORD	1200 mm	300 mm	Vinyl		
184471100	UNDERHYLLA FÖR BORD	1600 mm	300 mm	Vinyl		
184476109	VINKLINGSSATS MEKANISK					



Gigant Flex 750 och 1000 motorbordsstativ

Hydrauldrivet tvåbensstativ lämpligt som t.ex. tung monteringsarbetsplats eller verkstadsbord. Stativet har mycket lång livslängd, underhåll enligt schema. Helsvetsad skivram i kraftigt fyrkantrör för bästa vridstyvhet. Mycket god stabilitet, hög egenvikt och stor lyftkapacitet. Stativet kompletteras med lämplig bordsskiva 40mm alt. 50 mm.

- Max belastning jämnt fördelad vikt 750kg resp 1000kg.
- Anslutning 230V/50Hz.
- Justerbara fötter.
- Levereras monterat inkl. påbyggnadsram för påbyggnad.

Tillbehör

Påbyggnadsenhet/pelare: art.nt. 10715

Bordslåda/hurts: art.nr. 18448

Påbyggnadsdetaljer: t.ex. verktygspanel, hyllplan, ledbara armar, verktygsskåp



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast
185120102 BV	BORDSTATIV FLEX	1600 mm	800 mm	650 mm	1100 mm	750 kg
185120201 BV	BORDSTATIV FLEX	2000 mm	800 mm	650 mm	1100 mm	750 kg
185120300 BV	BORDSTATIV FLEX	1600 mm	800 mm	650 mm	1100 mm	1000 kg
185120409 BV	BORDSTATIV FLEX	2000 mm	800 mm	650 mm	1100 mm	1000 kg



Kompletterat med diverse påbyggnad



Gigant Flex 150S motorbordsstativ

Motordrivet enpelarstativ i vinklade utformning vilket ger optimal ergonomi. Lämpligt som monteringsarbetsplats. Regleras enkelt efter operatörens längd och arbetsuppgift. Anpassat efter Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Stativet har lång livslängd och är i princip underhållsfritt. Mycket god stabilitet med skiv- och fotram som är helsvetsat för bästa vridstyvhet. Arbetsytan kan utökas med sidoskivor eller kompletteras med sidobackshylla. Som option kan stativet fås med 3-delad lyftpelare för större höjdjusteringsområde. Stativet ska kompletteras med bordsskiva, olika ytbeläggningar enl. tabell.

- Max belastning jämnt fördelad vikt 150kg.
- Lyfthastighet obelastat 25mm/sek.
- Anslutning 230V/50Hz.
- Justerbara fötter.
- Levereras monterat.

Tillbehör:

Insticksrör: för sidoskiva

Påbyggnadsramar/sats: Vänster och höger.

Sidobackshylla



Kompletterat med diverse påbyggnad

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast
130230105 BV	BORDSTATIV FLEX 150 SINGEL	1700 mm	1100 mm	655 mm	1105 mm	150 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd	Djup	Skivmaterial
130231004 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO	1703 mm	964 mm	1106 mm	Laminat
130231103 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO	1703 mm	964 mm	1106 mm	Vinyl
130231202 BV	SIDOSKIVA FLEX SINGEL	600 mm	300 mm		Laminat
130231301 BV	SIDOSKIVA FLEX SINGEL	600 mm	300 mm		Vinyl
130232002 BV	INSTICKSRÖR SIDOSKIVA SINGEL				
130232408 BV	SIDOBACKSHYLLA FLEX 150-400	450 mm		250 mm	
130233000 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO	1703 mm	964 mm	1106 mm	ESD-laminat
130233109 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO	1703 mm	964 mm	1106 mm	ESD-matta
130233208 BV	SIDOSKIVA FLEX SINGEL	600 mm	300 mm		ESD-laminat
130233307 BV	SIDOSKIVA FLEX SINGEL	600 mm	300 mm		ESD-matta
130234008 BV	PÅBYGGNADSRAM FLEX 150-400				



1302332408





Gigant Flex 300D motorbordsstativ

Motordrivet tvåpelarstativ lämpligt som monteringsarbetsplats tack vare sin vinklade utformning som ger optimal ergonomi med kort räckvidd. Regleras enkelt efter operatörens längd och arbetsuppgift. Utformningen av stativet erbjuder många möbleringsalternativ. Stativet har lång livslängd och är i princip underhållsfritt. Mycket god stabilitet med skiv- och fotram som är helsvetsat för bästa vridstyvhet. Arbetsytan kan utökas med sidoskivor eller kompletteras med sidobackshylla. Som option kan stativet fås med 3-delad lyftpelare för större höjdjusteringsområde.

Stativet ska kompletteras med bordsskiva, olika ytbeläggningar enl. tabell. Påbyggnadsram för påbyggnader finns som tillbehör anpassad för c/c 670 mm.

- Max belastning jämnt fördelad vikt 300kg.
- Anslutning 230V/50Hz.
- Justerbara fötter.
- Stativet levereras monterat.

Tillbehör :

Insticksrör: för sidoskiva.

Påbyggnadsramar/sats: Vänster och höger.

Sidbackshylla

Påbyggnadsenhet/pelare: art.nr. 10715.

Påbyggnadsdetaljer: t.ex. verktygspanel, hyllplan, ledbara armar, verktygsskåp.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast
130230303 BV	BORDSTATIV FLEX 300 DUO	1700 mm	1100 mm	655 mm	1105 mm	300 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd	Djup	Skivmaterial
130231004 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO	1700 mm	1100 mm	1106 mm	Laminat
130231103 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO	1700 mm	1100 mm	1106 mm	Vinyl
130231202 BV	SIDOSKIVA FLEX SINGEL	300 mm		600 mm	Laminat
130231301 BV	SIDOSKIVA FLEX SINGEL	300 mm		600 mm	Vinyl
130232101 BV	INSTICKSRÖR SIDOSKIVA DUO				
130232408 BV	SIDOBACKSHYLLA FLEX	450 mm		250 mm	
130233000 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO	300 mm		600 mm	ESD-laminat
130233109 BV	BORDSSKIVA FLEX SI/DUO		300 mm	600 mm	ESD-matta
130233208 BV	SIDOSKIVA FLEX SINGEL	300 mm		600 mm	ESD-laminat
130233703 BV	SIDOSKIVA FLEX DUO ESD-M	500 mm	600 mm		ESD-matta
130234008 BV	PÅBYGGNADSRAM FLEX 150-400				



130231301



Gigant Combi motorbordsstativ med motorvinkling

Motordrivet stativ med vinklignsbar arbetsyta. Lämpligt för ergonomisk och rationell montering av t.ex. apparatskåp som kräver anpassning av både arbetshöjd och vinkling av arbetsyta för bästa åtkomlighet och ergonomi. Bägge funktionerna är motordrivna och regleras med en handkontroll med lång spiralkabel. Arbetsytan kan förlängas max 300 mm steglöst med en teleskoperande raskant, höjd 70 mm. På Combi Duo finns även motsvarande justermöjlighet i överkant. Raskanten fungerar även som stöd samt ger plats för verktyg. Pelarstativet har god stabilitet, extra stabilt i tvåpelarutförande. Anslutning 240 VAC/50Hz. Skiv- och fotram är helsvetsat för bästa vridstyvhet. 4st låsbara länkhjul med gummibana Ø 125 mm. Stativet har lång livslängd och är i princip underhållsfritt. Levereras monterat och klart att använda. Stativet levereras exkl.bordsskiva. OBS! Arbetsobjekt måste fixeras i ram/skiva



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast	Utförande
130240104 BV	BORDSTATIV FLEX COMBI	1185 mm	1185 mm	790 mm	1290 mm	150 kg	Singel.
130240203 BV	BORDSTATIV FLEX COMBI ESD	1185 mm	1185 mm	790 mm	1290 mm	150 kg	Singel.
130240302 BV	BORDSTATIV FLEX COMBI	1185 mm	1185 mm	790 mm	1290 mm	300 kg	Duo.
130240401 BV	BORDSTATIV FLEX COMBI ESD	1185 mm	1185 mm	790 mm	1290 mm	300 kg	Duo.

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial
130241003 BV	BORDSSKIVA ESD-L FLEX COMBI	1200 mm	1200 mm	ESD-laminat
130241102 BV	BORDSSKIVA FLEX COMBI KRYSSF.	1200 mm	1200 mm	Plywood



Exempel på kundanpassat specialbord



Gigant Mobil 100 lyftpelarvagn

Mobil höj-och sänkbar lyftpelarvagn. En ergonomisk arbetsplats som är lätt att förflytta men ändå har hög stabilitet. Stora, lätttrullande hjul för hårda golv, 4 st länkhjul 125 mm med gummibana varav 2 st låsbara. Lyftpelarvagnen är baserad på Gigant lyftpelare LP192 för hög driftsäkerhet och god ergonomi. Bordsskiva i grå laminat med ABS-kantlist, i ESD-utförande med grå ESD-matta och träkantlist. Lyft rörelsen är batteridrivnen som standard men kan även fås med vev. Batteri 1,18 Ah, typ Li/Ion. Kapacitet 30-50 cykler per laddning. Laddningstid 10-12 timmar. Speciallösningar med möjlighet för påbyggnader, underhylla, tryckfötter för högre stabilitet vid stationärt arbete, centrallåsning av hjulen m.m. Kontakta säljavdelningen.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd	Skivmaterial	Maxlast
135930105 BV	LYFTPELARVAGN FLEX VEV	1200 mm	600 mm	675 mm	1075 mm	Laminat	100 kg
135930154 BV	LYFTPELARVAGN FLEX VEV	1200 mm	600 mm	675 mm	1075 mm	ESD-matta	100 kg
135930204 BV	LYFTPELARVAGN FLEX MOTOR	1200 mm	600 mm	680 mm	1130 mm	Laminat	100 kg
135930253 BV	LYFTPELARVAGN FLEX MOTOR	1200 mm	600 mm	680 mm	1130 mm	ESD-matta	100 kg



Kompletterat med underhylla och påbyggnad



Kompletterat med stabiliserande tryckfot



Gigant Multi arbetsstation med rotering/vinkling

Gigant Multi är en motordriven arbetsstation lämplig för monteringsarbeten där stor flexibilitet och många positioneringsmöjligheter önskas. Gigant Multi kan genom sin motordrift enkelt regleras med fotpedal efter operatörens längd och arbetsuppgift. Motordriven vinkling 0-90°, regleras med bordskontroll. Manuell rotering med 4 fasta indexlägen regleras med mekanisk fotpedal alternativt handspärr, 6 st hål (M8) för montering av lämplig fixtur. Fotramen är helsvetsad för bästa vridstyvhet. Arbetsytan kan utökas med sidoskivor. Stationen har lång livslängd och är i princip underhållsfri. Levereras monterad och klar att använda.

Påbyggnadsram för påbyggnader, ram för sidoskiva och sidoskivor i flera utföranden finns som tillbehör.

Tekniska data:

Max. vridmoment på vinklins- och rotationsenhet 150 Nm.

Max. belastning på vinklins- och rotationsenhet 100 kg.

Ram i fyrkantör, pulverlackerad RAL 7037 grå struktur.

Lyftpelare LP 192 i naturanodiserad aluminium.

Anslutning 240VAC/50Hz.

Justerbara ställfötter för justering vid ojämn golv.

Artikelnummer	Beskrivning	Lägsta höjd	Högsta höjd	Maxlast
185100864 BV	ARBETSSTATION MEGA MULTI	700 mm	1200 mm	200 kg
185101102 BV	STATIV FLEX MULTI ROTATION	600 mm	900 mm	200 kg
185101201 BV	STATIV FLEX MULTI ROTATION	700 mm	1100 mm	200 kg



185100252 alt.
185100302



185100351 alt.
185100401

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial
185100252 BV	PÅBYGGNADSRAM MULTI	1100 mm	500 mm	
185100302 BV	PÅBYGGNADSRAM MULTI	1100 mm	700 mm	
185100351 BV	RAM SIDOSKIVA FLEX MULTI	300 mm	500 mm	
185100401 BV	RAM SIDOSKIVA FLEX MULTI	300 mm	700 mm	
185100450 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	500 mm	Laminat
185100468 BV	SIDOSKIVA MULTI	500 mm	500 mm	Vinyl
185100476 BV	SIDOSKIVA MULTI	500 mm	500 mm	ESD-laminat
185100484 BV	SIDOSKIVA MULTI	500 mm	500 mm	ESD-matta
185100500 BV	SIDOSKIVA MULTI	700 mm	700 mm	Laminat
185100518 BV	SIDOSKIVA MULTI	700 mm	700 mm	Vinyl
185100526 BV	SIDOSKIVA MULTI	700 mm	700 mm	ESD-laminat
185100534 BV	SIDOSKIVA MULTI	700 mm	700 mm	ESD-matta



185101300



130251010



Gigant lägesställare Kulan

Pneumatisk lägesställare med möjlighet till exakt positionering av arbetsstycket. Låsning och frikoppling sker via en fotpedal. Levereras färdigmonterad inkl. pneumatikbox, fotpedal, bottenplatta pelare och fotram. Lägesställaren finns även utan pelare och fotram och kan då monteras på pelare, arbetsbänk, på vägg eller i tak med hängande fixtur.

- Kan belastas med vikter upp till 50kg (Rekommenderad arbetsbelastning 25-30kg)
- Moment upp till 200 Nm med bibehållen låskraft
- Max arbetstryck 0,8 MPa (8bar)
- Kan lutas upp till 45 gr. i alla riktningar och 90 gr. i en riktning

Tillbehör:

Skyddsdamask för lägesställare. Monteras runt kulans axel och räcker ner till golv om kulan är monterad på standardpelare. Skyddar mot smuts, slipdamm och svetsstänk.

Påbyggnadsram för påbyggnader, ram för sidoskiva och sidoskivor i flera utföranden.

Artikelnummer	Beskrivning	Lägsta höjd	Högsta höjd
130251010 BV	LÄGESSTÄLLARE KULAN VINKLING		
185101300 BV	ARBETSSTATION LÄG.STÄLL. KULAN	856 mm	1356 mm

Tillbehör


Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Utförande
130251200 BV	SKYDDSDAMASK I SKINN			
185100252 BV	PÅBYGGNADSRAM MULTI	1100 mm	500 mm	
185100302 BV	PÅBYGGNADSRAM MULTI	1100 mm	700 mm	
185100351 BV	RAM SIDOSKIVA FLEX MULTI	500 mm	300 mm	
185100401 BV	RAM SIDOSKIVA FLEX MULTI	700 mm	300 mm	
185100450 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	500 mm	Laminat
185100468 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	500 mm	Vinyl
185100476 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	500 mm	ESD-laminat
185100484 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	500 mm	ESD-matta
185100500 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	700 mm	Laminat
185100518 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	700 mm	Vinyl
185100526 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	700 mm	ESD-laminat
185100534 BV	SIDOSKIVA MULTI	300 mm	700 mm	ESD-matta



Gigant påbyggnadsram för Flex 200S, 375 och 500

Påbyggnadsram i lackerad c-profil för montering i bakre kant på bordsstativ då påbyggnadsutrustning skall användas.


Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Utförande
130190408	PÅBYGGNADSRAM FLEX 375	1185 mm	
130190507	PÅBYGGNADSRAM FLEX 375	1585 mm	
130190606	PÅBYGGNADSRAM FLEX 375	1985 mm	
130190655	PÅBYGGNADSRAM FLEX 375	2485 mm	
130191000	PÅBYGGNADSRAM FLEX 375	1185 mm	Äldre modell
130191109	PÅBYGGNADSRAM FL. 375/500	1585 mm	Äldre modell
130191208	PÅBYGGNADSRAM FL.375/500	1985 mm	Äldre modell



Gigant påbyggnadsenhet för Gigant Flex arbetsbord

Påbyggnadsenhet för Gigant Flex arbetsbord. Består av pelare i olika höjder, monteringsatts, mellanstag. Färg grå pulverlack, RAL 7037. OBS! Ska kompletteras med påbyggnadsram för vald bordsmodell. Exempel: 107153058= 2 pelare, höjd 1000mm c/c mellan pelare 670 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	CC-mått mm
2-pelare exkl. ram cc- 670mm			
107153058	PÅBYGGNAD 2 P	1000 mm	670 mm
107153157	PÅBYGGNAD 2 P	1446 mm	670 mm
107153256	PÅBYGGNAD 2 P	1926 mm	670 mm
2-pelare exkl. ram cc- 900 mm			
107153652	PÅBYGGNAD 2 P	1000 mm	900 mm
107153751	PÅBYGGNAD 2 P	1446 mm	900 mm
107153850	PÅBYGGNAD 2 P	1926 mm	900 mm
3-pelare exkl. ram cc- 670mm			
107154254	PÅBYGGNAD 3 P	1000 mm	670 mm
107154353	PÅBYGGNAD 3 P	1446 mm	670 mm
107154452	PÅBYGGNAD 3 P	1926 mm	670 mm
3-pelare exkl. ram cc- 900mm			
107154858	PÅBYGGNAD 3 P	1000 mm	900 mm
107154957	PÅBYGGNAD 3 P	1446 mm	900 mm
107155053	PÅBYGGNAD 3 P	1926 mm	900 mm




3 pelare

Gigant Flex hjulsats och raskant

Hjulsats + hjulsats ESD: innehållande 4 st länkhjul, varav 2 st är låsbara diameter 100 eller 125 mm.

Raskant: Aluminiumprofil som skruvas i bordsskivan, ställbar i höjd 0-10 mm över skivkant.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Maxlast	Utförande
130161409	HJULSATS FÖR BORD 100MM		240 kg	Bygghöjd 125 mm
130161508	HJULSATS ESD FÖR BORD 100 MM		240 kg	Bygghöjd 125 mm
130161904 BV	RASKANT	1200 mm		
130161953 BV	RASKANT	1600 mm		
130162001 BV	RASKANT	2000 mm		
130164601	HJULSATS FÖR BORD 125MM		400 kg	Bygghöjd 150 mm



FASTA ARBETSBORD



Gigant Stabile 300 arbetsbord, djup 600 mm

Arbetsbord lämpligt för lättare monteringsarbeten. Max. belastning 300 kg fördelad vikt. Manuellt justerbara ben, höjd exkl. skiva 700-950 mm. Bordsstativ i grå RAL 7037. Levereras komplett med benpar, påbyggnadsram, c-profil och en 24 mm tjock bordsskiva försedd med en genomfärgad mörkgrå ABS-plastlist runt om. Arbetsbordet levereras med eller utan hurts enligt tabell nedan. Gigant påbyggnadsenhet se 17015.

Kombination 1: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl.

Kombination 2: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl. Bordslåda 18448-0101.

Kombination 3: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl. Förvaringshurts 18448-0309, lådor 1 x 50, 1 x 150 mm.

Kombination 4: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl. Förvaringshurts 18448-0507, lådor 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm.



Kombination 1



Kombination 2



Kombination 3



Kombination 4

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
Kombination 1					
184610103	BORD S 300	800 mm	600 mm	Laminat	Kombination 1
184610202	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Laminat	Kombination 1
184610301	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 1
184610400	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 1
184620102	BORD S 300	800 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 1
184620201	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 1
184620300	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 1
184620409	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 1
Kombination 2					
184610509	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Laminat	Kombination 2
184610608	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 2
184610707	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 2
184620508	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 2
184620607	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 2
184620706	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 2
Kombination 3					
184610806	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Laminat	Kombination 3
184610905	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 3
184611002	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 3
184620904	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 3
184621001	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 3
184620805	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 3
Kombination 4					
184611101	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Laminat	Kombination 4
184611200	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 4
184611309	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 4
184621100	BORD S 300	1200 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 4
184621209	BORD S 300	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 4
184621308	BORD S 300	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 4

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
130360803	UNDERHYLLA LÄTTA BORD	1200 mm	450 mm	Laminat	
130360902	UNDERHYLLA LÄTTA BORD	1600 mm	450 mm	Laminat	
130361009	UNDERHYLLA LÄTTA BORD	2000 mm	450 mm	Laminat	
50661305	HJULSATS STABILE 300				
84510056	HURTSUPPHÄNGNING 585MM				Passar Stabile 300 djup 600 mm

Avstånd mellan ovkant underhylla, till underkant bordsram: 250 mm



Gigant Stabile 300 arbetsbord, djup 800 mm

Arbetsbord lämpligt för lättare monteringsarbeten. Max. belastning 300 kg fördelad vikt. Manuellt justerbara ben, höjd exkl. skiva 700-950 mm. Bordsstativ i grå RAL 7037. Levereras komplett med benpar, påbyggnadsram, c-profil och en 24 mm tjock bordsskiva försedd med en genomfärgad mörkgrå ABS-plastlist runt om. Arbetsbordet levereras med eller utan hurts enligt tabell nedan. Gigant påbyggnadsenhet se 10715.

Kombination 1: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl.

Kombination 2: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl. Bordslåda 18448-0101.

Kombination 3: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl. Förvaringshurts 18448-0309, lådor 1 x 50, 1 x 150 mm.

Kombination 4: Bordsskiva 24 mm - grå laminat alt. grå vinyl. Förvaringshurts 18448-0507, lådor 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
Kombination 1					
184611408	BORD S 300	800 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
184611507	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
184611606	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
184611705	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
184621407	BORD S 300	800 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
184621506	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
184621605	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
184621704	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
Kombination 2					
184611804	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Laminat	Kombination 2
184611903	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 2
184612000	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 2
184621803	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
184621902	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
184622009	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
Kombination 3					
184612109	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Laminat	Kombination 3
184612208	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 3
184612307	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 3
184622108	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
184622207	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
184622306	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
Kombination 4					
184612406	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Laminat	Kombination 4
184612505	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 4
184612604	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 4
184622405	BORD S 300	1200 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 4
184622504	BORD S 300	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 4
184622603	BORD S 300	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 4

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial
130361108	UNDERHYLLA LÄTTA BORD	1200 mm	600 mm	Laminat
184950454	UNDERHYLLA LÄTTA BORD	1600 mm	600 mm	Laminat
184950504	UNDERHYLLA LÄTTA BORD	2000 mm	600 mm	Laminat
50661305	HJULSATS STABILE 300			
84510403	HURTSUPPHÄNGNING 765MM			



Kompletterat med hjulsats



Kombination 1



Kombination 2



Kombination 3



Kombination 4



Gigant vinkel-/sidobord, djup 600 mm

Vinkel-/sidobord djup 600 mm, består av grålackerad benbock RAL 7037, 2 st C-profiler samt 2 st fästbeslag som passar i bordsprofilen på arbetsbord Stabile 300. Levereras komplett med 24 mm bordsskiva enligt tabell. Vinkelborden saknar påbyggnadsmöjligheter.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial
50663061	BORD VINKEL S300	800 mm	600 mm	Laminat
50663160	BORD VINKEL S300	1200 mm	600 mm	Laminat
50663269	BORD VINKEL S 300	1600 mm	600 mm	Laminat
50663368	BORD VINKEL S 300	2000 mm	600 mm	Laminat
50665066	BORD VINKEL S 300	800 mm	600 mm	Vinyl
50665165	BORD VINKEL S 300	1200 mm	600 mm	Vinyl
50665264	BORD VINKEL S 300	1600 mm	600 mm	Vinyl
50665363	BORD VINKEL S 300	2000 mm	600 mm	Vinyl



Gigant påbyggnadsenhet arbetsbord Stabile 300

Komplett påbyggnadsenhet för Gigant arbetsbord Stabile 300. Består av pelare i 3 olika höjder 1000, 1446 och 1926 mm, monteringsatts, mellanstag.

Exempel: 107153058= 2 pelare, höjd 1000mm c/c mellan pelare 670mm.

Färg grå pulverlack, RAL 7037. OBS. Ska kompletteras med påbyggnadsram.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	CC-mått mm
2-pelare exkl. ram cc- 670 mm			
107153058	PÅBYGGNAD 2 P	1000 mm	670 mm
107153157	PÅBYGGNAD 2 P	1446 mm	670 mm
107153256	PÅBYGGNAD 2 P	1926 mm	670 mm
2-pelare exkl. ram cc- 900 mm			
107153652	PÅBYGGNAD 2 P	1000 mm	900 mm
107153751	PÅBYGGNAD 2 P	1446 mm	900 mm
107153850	PÅBYGGNAD 2 P	1926 mm	900 mm
3-pelare exkl. ram cc- 670 mm			
107154254	PÅBYGGNAD 3 P	1000 mm	670 mm
107154353	PÅBYGGNAD 3 P	1446 mm	670 mm
107154452	PÅBYGGNAD 3 P	1926 mm	670 mm
3-pelare exkl. ram cc- 900 mm			
107154858	PÅBYGGNAD 3 P	1000 mm	900 mm
107154957	PÅBYGGNAD 3 P	1446 mm	900 mm
107155053	PÅBYGGNAD 3 P	1926 mm	900 mm




Gigant Stabile 300 upphängningskena

Om arbetsbord Stabile 300 ska kompletteras med bordslåda alternativt hurts måste upphängningskenor användas.

Artikelnummer	Beskrivning	Utförande
84510056	HURTSUPPHÄNGNING 585MM	Passar Stabile 300 djup 600 mm
84510403	HURTSUPPHÄNGNING 765MM	Passar Stabile 300 djup 800 mm





Gigant Stabile 300 ingående detaljer

Färg: grå pulverlack, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd
50661552	KONSOL FÖR SIDOTILLSATS		585 mm	700 mm	950 mm
84520758	BENPAR STABILE 300 585 GRÅ		585 mm	700 mm	950 mm
84521046	BENPAR STABILE 300 765 GRÅ		765 mm	700 mm	950 mm
84521079	BORDSPROFIL GRÅ	720 mm			
84521160	BORDSPROFIL GRÅ	1120 mm			
84521269	BORDSPROFIL GRÅ	1520 mm			
84521368	BORDSPROFIL GRÅ	1920 mm			
84530070	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1120 mm			
84530161	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1520 mm			
84530260	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1920 mm			



Gigant Stabile 300 hjulsats

Hjulsats med 4 st länkhjul varav 2 st med broms. Hjulen är monterade på ställfot. Arbetsbordets minsta höjd ökas med 160 mm till 860 mm. Färg: grå pulverlack, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning
50661305	HJULSATS STABILE 300



Gigant Stabile 300 underhylla

Underhylla i grå laminat eller ESD-laminat tjocklek 24 mm, avsedd för Stabile 300 bord. Monteras direkt på undre tvärstaget, benbockarna.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial
130360803	UNDERHYLLA	1200 mm	450 mm	Laminat
130360902 BV	UNDERHYLLA	1600 mm	450 mm	Laminat
130361009	UNDERHYLLA	2000 mm	450 mm	Laminat
130361108	UNDERHYLLA	1200 mm	600 mm	Laminat
184950207 BV	UNDERHYLLA	1200 mm	450 mm	ESD-laminat
184950256 BV	UNDERHYLLA	1600 mm	450 mm	ESD-laminat
184950306 BV	UNDERHYLLA	2000 mm	450 mm	ESD-laminat
184950454	UNDERHYLLA	1600 mm	600 mm	Laminat
184950504	UNDERHYLLA	2000 mm	600 mm	Laminat
184950553 BV	UNDERHYLLA	1200 mm	600 mm	ESD-laminat
184950603 BV	UNDERHYLLA	1600 mm	600 mm	ESD-laminat
184950652 BV	UNDERHYLLA	2000 mm	600 mm	ESD-laminat



Avstånd mellan ovankant underhylla, till underkant bordsram: 250 mm

SKRÄDDARSY DITT FASTA ARBETSBORD

Nästan alltid finns det behov av någon typ av påbyggnad till arbetsbordet: pelare i olika höjd, armar och c-profilskena för ljusmontage, verktygstavlor, hyllor, ledbara armar och mycket mer. Hittar du inte vad du söker eller behöver specialbyggnationer, tveka inte att kontakta Gigants säljavdelning



- | | |
|---|--|
| 1 Benbock stabile art.nr: 8450- | 11 Mellanstag art.nr: 8456- |
| 2 Bordsskiva stål art.nr: 7949- | 12 Hylla med kant art.nr: 5468- |
| 3 Påbyggnadsram art.nr: 8453- | 13 Hylla med kant art.nr: 9679- |
| 4 Verkstadshurts art.nr: 8995-1008 | 14 Pärnhållare art.nr: 13566-0306 |
| 5 Sockel för hurts art.nr: 8995-1404 | 15 Energipanel art.nr: 15406-0107 |
| 6 Adapter för hurts art.nr: 8453-0302 | 16 Hållare för energipanel art.nr: 15406-1006 |
| 7 Perforerad pelare art.nr: 8454- | 17 Montagebelysning art.nr: 18535- |
| 8 Monteringssats för pelare art.nr: 8454-0509 | 18 Verktygsplåt art.nr: 0525- |
| 9 Fast arm för c-profilskena art.nr: 5373- | 19 Sido och stabiliseringsplåt art.nr: 8450-2103 |
| 10 C-profilskena art.nr: 5373- | 20 Bordslåda art.nr: 8995-0109 |
| | 21 Laptophylla /plastbackar art.nr: 13131-1201 |
| | Ledbar arm art.nr: 13131- |

Gigant Stabile 500 arbetsbord, djup 600 mm

Arbetsbord, max belastning 500 kg fördelad vikt. Levereras komplett med benbockar, grå RAL 7037. 40 mm tjock bordsskiva med olika ytbeläggningar. Arbetsbordet levereras med eller utan hurts enligt tabell nedan. Justerbar höjd exkl. skiva 750-1020 mm.

Gigant påbyggnadsenhet se 10716

Kombination 1: Justerbara benbockar. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål.

Kombination 2: Justerbara benbockar. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 5116-0059, lådor 2 x 100mm.

Kombination 3: Justerbara benbockar. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 5116-0109, lådor 50, 150, 200 mm.

Kombination 4: 1st justerbar benbock. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 5116-0307, lådor 1 x 50, 2 x 100, 150, 200 mm samt sockel höjd 60 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
Kombination 1					
96064068	BORD S 500	1200 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 1
96064167	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 1
96064266	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 1
96064357	BORD S 500	1200 mm	600 mm	Board	Kombination 1
96064464	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Board	Kombination 1
96064563	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Board	Kombination 1
96064662	BORD S 500	1200 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 1
96064670	BORD S 500	1200 mm	600 mm	Stål	Kombination 1
96064761	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 1
96064779	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Stål	Kombination 1
96064860	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 1
96064878	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Stål	Kombination 1
96068325	BORD S 500	1200 mm	600 mm	Laminat	Kombination 1
96068358	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 1
96068382	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 1
Kombination 2					
96066006	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 2
96066014	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Board	Kombination 2
96066022	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 2
96066030	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Stål	Kombination 2
96066055	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 2
96066063	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Board	Kombination 2
96066071	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 2
96066089	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Stål	Kombination 2
96068416	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 2
96068440	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 2
Kombination 3					
96066105	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 3
96066113	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Board	Kombination 3
96066121	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 3
96066139	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Stål	Kombination 3
96066154	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 3
96066162	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Board	Kombination 3
96066170	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 3
96066188	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Stål	Kombination 3
96068473	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 3
96068507	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 3
Kombination 4					
96066204	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 4
96066212	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Board	Kombination 4
96066220	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 4
96066238	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Stål	Kombination 4
96066253	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Vinyl	Kombination 4
96066261	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Board	Kombination 4
96066279	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Ekparkett	Kombination 4
96066287	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Stål	Kombination 4
96068531	BORD S 500	1600 mm	600 mm	Laminat	Kombination 4
96068564	BORD S 500	2000 mm	600 mm	Laminat	Kombination 4



Kombination 1



Kombination 2



Kombination 3



Kombination 4

Gigant Stabile 500 arbetsbord, djup 800 mm

Arbetsbord, max belastning 500 kg fördelad vikt. Levereras komplett med benbockar, grå RAL 7037. 40 mm tjock bordsskiva med olika ytbeläggningar. Arbetsbordet levereras med eller utan hurts enligt tabell nedan. Justerbar höjd exkl. skiva 750-1020 mm.

Gigant påbyggnadsenhet se 10716.

Kombination 1: Justerbara benbockar. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål.

Kombination 2: Justerbara benbockar. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 8995-0109, lådor 1 x 100 mm.

Kombination 3: Justerbara benbockar. Bordsskiva 40mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 8995-0208, lådor 2 x 100mm.

Kombination 4: Justerbara benbockar. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 8995-0406, lådor 4x 100 mm.



Kombination 1



Kombination 2



Kombination 3



Kombination 4

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
Kombination 1					
96060280	BORD S 500	1200 mm	800 mm	Stål	Kombination 1
96060363	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 1
96060462	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 1
96060561	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Stål	Kombination 1
96060660	BORD S 500	1200 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
96060769	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
96060868	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
96060967	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
96065065	BORD S 500	1200 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
96065164	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
96065263	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
96065362	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Laminat	Kombination 1
Kombination 2					
96067004	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
96067038	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 2
96067046	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 2
96067053	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
96067087	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 2
96067095	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 2
Kombination 3					
96067103	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
96067137	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 3
96067145	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 3
96067152	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
96067186	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 3
96067194	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 3
Kombination 4					
96067202	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 4
96067236	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 4
96067244	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 4
96067251	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 4
96067285	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 4
96067293	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 4



Kompletterat med påbyggnad

Gigant Stabile 500 arbetsbord, djup 800 mm

Arbetsbord, max belastning 500 kg fördelad vikt. Levereras komplett med benbockar, grå RAL 7037. 40 mm tjock bordsskiva med olika ytbeläggningar. Arbetsbordet levereras med eller utan hurts enligt tabell nedan. Justerbar höjd exkl. skiva 750-1020 mm.

Gigant påbyggnadsenhet se 10716.

Kombination 5: 1st justerbar benbock. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 8995-1008, lådor 1x50, 2x100, 1x150, 1x200 mm samt sockel höjd 60 mm.

Kombination 6: 1st justerbar benbock. Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 8995-0802, lådor 6x100 mm samt sockel höjd 60mm.

Kombination 7: 2st justerbara benbockar. Bordsskiva -40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. Verkstadshurts 8995-1008, lådor 1x50, 2x100, 1x150, 1x200 mm samt sockel höjd 60 mm.

Bordsskiva 40 mm - Vinyl, Board, Ekparkett alt. Stål. 2st Verkstadshurts 8995-1008, lådor 1x50, 2x100, 1x150, 1x200 mm samt 2st socklar höjd 60 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
Kombination 5					
96067301	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 5
96067335	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 5
96067343	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 5
96067350	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 5
96067384	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 5
96067392	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 5
Kombination 6					
96067400	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 6
96067434	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 6
96067442	BORD S 500	1600 mm	800 mm	Laminat	Kombination 6
96067459	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 6
96067483	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 6
96067491	BORD S 500	2000 mm	800 mm	Laminat	Kombination 6
Kombination 7					
96067509	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 7
96067533	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Stål	Kombination 7
96067541	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Laminat	Kombination 7
Kombination 8					
96067558	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 8
96067582	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Stål	Kombination 8
96067590	BORD S 500	2500 mm	800 mm	Laminat	Kombination 8



Kombination 5



Kombination 6



Kombination 7



Kombination 8



Kompletterat med diverse påbyggnad



Gigant Stabile 750 arbetsbord, djup 800 mm

Arbetsbord, max belastning 750 kg fördelad vikt. Levereras komplett med benbockar, grå RAL 7037. 50 mm tjock bordsskiva med olika ytbeläggningar. Arbetsbordet levereras med eller utan hurts enligt tabell nedan. Justerbar höjd exkl. skiva 750-1020 mm. Arbetsborden 2500 mm Kombination 1 och 2 är försedda med 3 st benbockar för bästa stabilitet. Gigant påbyggnadsenheter se 10716.

Kombination 1: Justerbara benbockar. Bordsskiva 50 mm - Vinyl alternativt Stål.

Kombination 2: Justerbara benbockar. Bordsskiva 50 mm - Vinyl alternativt Stål. Verkstads-hurts Premium 3 lådor 15416-0105, 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm.

Kombination 3: 1 st justerbar benbock. Bordsskiva 50 mm - Vinyl alternativt Stål. Verkstads-hurts Premium 6 lådor 15416-0709, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 250 mm samt sockel höjd 50 mm.

Kombination 4: 2st justerbara benbockar. Bordsskiva 50 mm - Vinyl alternativt Stål. Verkstads-hurts Premium 6 lådor 15416-0709, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 250 mm samt sockel höjd 50 mm.



Kombination 1



Kombination 2



Kombination 3



Kombination 4

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Skivmaterial	Utförande
Kombination 1					
154170104	BORD S 750	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
154170112	BORD S 750	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 1
154170120	BORD S 750	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
154170138	BORD S 750	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 1
154170146	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 1
154170153	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Stål	Kombination 1
Kombination 2					
154170203	BORD S 750	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
154170211	BORD S 750	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 2
154170229	BORD S 750	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
154170237	BORD S 750	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 2
154170245	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 2
154170252	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Stål	Kombination 2
Kombination 3					
154170328	BORD S 750	1600 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
154170336	BORD S 750	1600 mm	800 mm	Stål	Kombination 3
154170344	BORD S 750	2000 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
154170351	BORD S 750	2000 mm	800 mm	Stål	Kombination 3
154170369	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 3
154170377	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Stål	Kombination 3
Kombination 4					
154170443	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Vinyl	Kombination 4
154170450	BORD S 750	2500 mm	800 mm	Stål	Kombination 4



Gigant Stabile 500 benbock

Benbock max. belastning 500 kg fördelad vikt. Tillverkade i 2,0 mm U-profil, pulverlackerade i grå RAL 7037. Fasade sidokanter på ben och mellanstag ger extra stark vridstyvhet. Bockad topplatta, svetsat mellanstag är andra viktiga fördelar för att få en stabil arbetsbänk. Levereras styckvis. Vid längd 2500 mm bör 3 st benbockar monteras. För montering av pelare och tillbehör bör en påbyggnadsram monteras på baksidan av benbockarna.

Hjulsats med 4 st länkhjul, varav 2 med broms, hjul diameter 125 mm. Arbetsbordets höjd ökas med 160 mm. Max belastning per hjul 80 kg.

Sidoplåt till benbockar i perforerad plåt för upphängning av verktyg och dylikt. Sidoplåten ökar stabiliteten i arbetsplatsen främst i djupled och passar på alla befintliga benbockar djup 800 mm, art.nr. 8450 och 14600.



Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd
84500065	BENBOCK JUSTERBAR GRÅ	545 mm	750 mm	1020 mm
84500073	BENBOCK JUSTERBAR GRÅ	745 mm	650 mm	920 mm
84500156	BENBOCK JUSTERBAR GRÅ	745 mm	750 mm	1020 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd
84501006	HJULSATS TUNG BENBOCK		
84502103	SIDOPLÅT TB BLÅ	350 mm	743 mm

Gigant Stabile 750 benbock

Benbock max belastning 750 kg fördelad vikt. Extra kraftigt utförande, tillverkad i 2,5 mm U-profil, grå RAL 7037. Fasade sidokanter på ben och mellanstag ger extra stark vridstyvhet. levereras styckvis. Vid längd 2500 mm bör 3 st benbockar monteras. Sidoplåt, perforerad för upphängning av verktyg och dylikt. Sidoplåten ökar stabiliteten främst i djupled.

Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Lägsta höjd	Högsta höjd
146000104	BENBOCK HEAVY	745 mm	750 mm	1020 mm

Tillbehör


Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd
84502103	SIDOPLÅT TB BLÅ	350 mm	743 mm



Gigant Stabile påbyggnadsram

Påbyggnadsram för stabilisering och som fäste för pelare och påbyggnad på arbetsbord Gigant Stabile 300, 500 och 750. Om hurts art.nr. 8995- höjd 800 ska monteras på arbetsbord Gigant Stabile 500 och 750 ska fäste påbyggnadsram / hurts användas art.nr. 8453-0302. Grålackerade, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd
84530070	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1120 mm
84530161	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1520 mm
84530260	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1920 mm
84530450	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	2420 mm



Adapter hurts 670 djup.

Används som distans mellan hurts och påbyggnadsram när hurts 8995- höjd 800 mm ska monteras på arbetsbord istället för benbock.

Art.nr. 51161206 vid djup 600 mm och 8453-0302 till djup 800 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Höjd
51161206	ADAPTER HURTS 500 DJUP	38 mm	350 mm
84530302	ADAPTER HURTS 670 DJUP	78 mm	350 mm



Gigant hjulbenbock justerbar

Höj- och sänkbar benbock med hjul. Satsen består av två benbockar inkl. 4 st svängbara länkhjul Ø 125 mm med TPE-bana (Termoelastisk bana, formsprutat gummi-hjul). Tillverkad i 2 mm U-profil och levereras med skruvsats M8 för montering i tung bordsskiva. Benbocken låses lätt med fotbygeln. Levereras exl. bordsskiva.

Artikelnummer	Beskrivning	Lägsta höjd	Högsta höjd
235170107	BENBOCK, HJUL	630 mm	660 mm





Gigant väggkonsol för bordsskiva

Sparar golvyta och ökar rörligheten under arbetsbordet.


Infästning i vägg görs med lämplig skruv beroende på väggens material och bordets belastning, 4 st infästningshål i diameter 8 mm. Tillverkad i kraftig U-profil, pulverlackerad i grå RAL 7037. Vid bordslängd 2500 mm bör 3 st väggkonsoler monteras.

Artikelnummer	Beskrivning	Djup	Höjd
131470155	VÄGGKONSOL FÖR SKIVA 800MM	800 mm	760 mm



Gigant påbyggnadsenhet arbetsbord Stabile 500/750 2 pelare

Komplett påbyggnadsenhet avsedd för arbetsbord Stabile 500 och 750. Består av 2 st pelare, påbyggnadsram, monteringsatts och mellanstag. Pelarhöjd 1000 mm, 1446 mm resp. 1926 mm. Färg grå pulverlack, RAL 7037.




Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	CC-mått mm	Utförande
För bordslängd 1200 mm				
107163065	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1000 mm	670 mm	För bordslängd 1200mm
107163164	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1446 mm	670 mm	För bordslängd 1200mm
107163263	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1926 mm	670 mm	För bordslängd 1200mm
107163669	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1000 mm	900 mm	För bordslängd 1200mm
107163768	PÅBYGGNAD 2PELARE	1446 mm	900 mm	För bordslängd 1200mm
107163867	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1926 mm	900 mm	För bordslängd 1200mm
För bordslängd 1600 mm				
107167868	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1000 mm	670 mm	För bordslängd 1600mm
107167967	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1446 mm	670 mm	För bordslängd 1600mm
107168064	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1926 mm	670 mm	För bordslängd 1600mm
107168460	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1000 mm	900 mm	För bordslängd 1600mm
107168569	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1446 mm	900 mm	För bordslängd 1600mm
107168668	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1926 mm	900 mm	För bordslängd 1600mm
För bordslängd 2000 mm				
107165466	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1000 mm	670 mm	För bordslängd 2000mm
107165565	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1446 mm	670 mm	För bordslängd 2000mm
107165664	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1926 mm	670 mm	För bordslängd 2000mm
107166068	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1000 mm	900 mm	För bordslängd 2000mm
107166167	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1446 mm	900 mm	För bordslängd 2000mm
107166266	PÅBYGGNAD 2 PELARE	1926 mm	900 mm	För bordslängd 2000mm



Gigant påbyggnadsenhet arbetsbord Stabile 500/750 3 pelare

Komplett påbyggnadsenhet med avsedd för arbetsbord Stabile 500 och 750. Består av 3 st pelare, påbyggnadsram, monteringsatts och 2 st mellanstag. Pelarhöjd 1000 mm, 1446 mm resp. 1926 mm. Färg grå pulverlack, RAL 7037.



Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	CC-mått mm	Utförande
För bordslängd 1600 mm				
107166266	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1000 mm	670 mm	För bordslängd 1600mm
107166761	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1446 mm	670 mm	För bordslängd 1600mm
107166860	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1926 mm	670 mm	För bordslängd 1600mm
För bordslängd 2000 mm				
107164261	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1000 mm	670 mm	För bordslängd 2000mm
107164360	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1446 mm	670 mm	För bordslängd 2000mm
107164469	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1926 mm	670 mm	För bordslängd 2000mm
107164865	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1000 mm	900 mm	För bordslängd 2000mm
107164964	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1446 mm	900 mm	För bordslängd 2000mm
107165060	PÅBYGGNAD 3 PELARE	1926 mm	900 mm	För bordslängd 2000mm

BORDSSKIVOR



Gigant bordsskiva - grå laminat. Tjocklek 24 mm

Bordsskiva 24 mm med stomme av spånskiva.

Grå högtryckslaminat med grå-svart ABS-plast kantlist. Lämplig vid montering och packarbetsplatser samt avsyning.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
130360050	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	800 mm	600 mm	24 mm	Laminat
130360069	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1200 mm	600 mm	24 mm	Laminat
130360084	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1600 mm	600 mm	24 mm	Laminat
130360093	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	2000 mm	600 mm	24 mm	Laminat
Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
130360100	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	800 mm	800 mm	24 mm	Laminat
130360209	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1200 mm	800 mm	24 mm	Laminat
130360407	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1600 mm	800 mm	24 mm	Laminat
130360605	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	2000 mm	800 mm	24 mm	Laminat



Gigant bordsskiva - boklaminat. Tjocklek 24 mm

Bordsskiva 24 mm med stomme av spånskiva.

Boklaminat med bokmönstrad ABS-plast kantlist. Hård slät reptålig yta, tål de flesta kemikalier, lätt att torka av. Lämplig vid montering och packarbetsplatser samt avsyning där vätskor förekommer.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
184940401 BV	BORDSSKIVA BOK-L	1200 mm	600 mm	24 mm	Laminat
184940500 BV	BORDSSKIVA BOK-L	1600 mm	600 mm	24 mm	Laminat
184940609 BV	BORDSSKIVA BOK-L	2000 mm	600 mm	24 mm	Laminat
Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
184940104 BV	BORDSSKIVA BOK-L	1200 mm	800 mm	24 mm	Laminat
184940203 BV	BORDSSKIVA BOK-L	1600 mm	800 mm	24 mm	Laminat
184940302 BV	BORDSSKIVA BOK-L	2000 mm	800 mm	24 mm	Laminat



Gigant bordsskiva - vinyl grå. Tjocklek 24 mm

Bordsskiva 24 mm med stomme av spånskiva. Mjuk behaglig yta att jobba på / relativt oöm.

Lämplig vid montering och packarbetsplatser samt avsyning.

Gråmelerad vinylmatta och genomfärgad grå-svart ABS-plast kantlist.


Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
153630108	BORDSSKIVA VINYL G	800 mm	600 mm	24 mm	Vinyl
153630207	BORDSSKIVA VINYL G	1200 mm	600 mm	24 mm	Vinyl
153630306	BORDSSKIVA VINYL G	1600 mm	600 mm	24 mm	Vinyl
153630405	BORDSSKIVA VINYL G	2000 mm	600 mm	24 mm	Vinyl
Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
153630504	BORDSSKIVA VINYL G	800 mm	800 mm	24 mm	Vinyl
153630603	BORDSSKIVA VINYL G	1200 mm	800 mm	24 mm	Vinyl
153630702	BORDSSKIVA VINYL G	1600 mm	800 mm	24 mm	Vinyl
153630801	BORDSSKIVA VINYL G	2000 mm	800 mm	24 mm	Vinyl





Gigant bordsskiva - ESD-laminat. Tjocklek 24 mm

Bordsskiva 24 mm med stomme av spånskiva, grå ledande dissipativ ESD-laminat och bokkantslist runt om. Lämplig vid montering, reparation och packning av ESD-känsliga produkter. För enkel anslutning till jordanslutningsbox och jord har undersidan en infälld 8-polig jordplint, 200 mm till vänster om skivans mittlinje och 100 mm in från bakkant. Kan på särskild beställning fås med alternativa anslutningar.




Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
59820209	BORDSSKIVA ESD-L	1200 mm	600 mm	24 mm	ESD-laminat
59820357	BORDSSKIVA ESD-L	1600 mm	600 mm	24 mm	ESD-laminat
59820407	BV BORDSSKIVA ESD-L	2000 mm	600 mm	24 mm	ESD-laminat

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
59821009	BV BORDSSKIVA ESD-L	800 mm	800 mm	24 mm	ESD-laminat
59821108	BORDSSKIVA ESD-L	1200 mm	800 mm	24 mm	ESD-laminat
59821306	BORDSSKIVA ESD-L	1600 mm	800 mm	24 mm	ESD-laminat
59821504	BORDSSKIVA ESD-L	2000 mm	800 mm	24 mm	ESD-laminat



Gigant bordsskiva - ESD-matta. Tjocklek 24 mm

Bordsskiva 24 mm med stomme av spånskiva, ledande grå värmeresistent dissipativ ESD-bordsmatta och bokkantslist runt om. Lämplig vid montering, reparation och packning av stöt och ESD-känsliga produkter. För enkel anslutning till jordanslutningsbox och jord har undersidan en infälld 8-polig jordplint, 200 mm till vänster om skivans mittlinje och 100 mm in från bakkant. Kan på särskild beställning fås med alternativa anslutningar.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
59840702	BORDSSKIVA ESD-M	1200 mm	600 mm	24 mm	ESD-matta
59840801	BORDSSKIVA ESD-M	1600 mm	600 mm	24 mm	ESD-matta
59840900	BORDSSKIVA ESD-M	2000 mm	600 mm	24 mm	ESD-matta

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
59840108	BV BORDSSKIVA ESD-M	800 mm	800 mm	24 mm	ESD-matta
59840207	BORDSSKIVA ESD-M	1200 mm	800 mm	24 mm	ESD-matta
59840405	BORDSSKIVA ESD-M	1600 mm	800 mm	24 mm	ESD-matta
59840603	BORDSSKIVA ESD-M	2000 mm	800 mm	24 mm	ESD-matta



Gigant bordsskiva - board. Tjocklek 40 mm

Bordsskivor 40 mm. Med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Förborrade med monterade M8 gängbusningar för stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 och hurtsar. Passande benbockar för bordsskiva djup 600 mm: art.nr. 8450-.

Passande hurtsserie djup 600 mm art.nr. 5116

Board, oljehärdad. Allroundskiva med oöm yta som tål olja. Lämplig för lättare verkstadsarbete, skonsam mot material. Genomfärgad grå-svart ABS-plastlist runt om.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
79480109	BORDSSKIVA BOARD	1200 mm	600 mm	40 mm	Board
79480257	BORDSSKIVA BOARD	1600 mm	600 mm	40 mm	Board
79480307	BORDSSKIVA BOARD	2000 mm	600 mm	40 mm	Board

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
79480901	BORDSSKIVA BOARD	1200 mm	800 mm	40 mm	Board
79481057	BORDSSKIVA BOARD	1600 mm	800 mm	40 mm	Board
79481107	BORDSSKIVA BOARD	2000 mm	800 mm	40 mm	Board
79481206	BORDSSKIVA BOARD	2500 mm	800 mm	40 mm	Board

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM

Gigant bordsskiva - stål. Tjocklek 40 mm

Bordsskiva 40 mm klädd med 1.5 mm aluzinkbehandlad stålplå och spärrlimmad träfiberplatta. Lämplig för tyngre verkstadsarbete, slipning och svetsning. Långsidor i stål och kortsidor med genomfärgad grå-svart ABS-plastlist. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 och hurtsar. Passande benbockar för bordsskiva djup 600 mm: art.nr. 8450-0065 samt 14600-0104. Djup 800 mm: art.nr. 8450-0073 och -0156 samt 14600-0104. Passande hurtsserie djup 600 mm art.nr. 5116. Djup 800 mm art.nr. 8995.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
79490108	BORDSSKIVA STÅL	1200 mm	600 mm	40 mm	Stål
79490207	BORDSSKIVA STÅL	1600 mm	600 mm	40 mm	Stål
79490306	BORDSSKIVA STÅL	2000 mm	600 mm	40 mm	Stål
Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
79490900	BORDSSKIVA STÅL	1200 mm	800 mm	40 mm	Stål
79491056	BORDSSKIVA STÅL	1600 mm	800 mm	40 mm	Stål
79491106	BORDSSKIVA STÅL	2000 mm	800 mm	40 mm	Stål
79491205	BORDSSKIVA STÅL	2500 mm	800 mm	40 mm	Stål

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM

Gigant bordsskiva - ekparkett. Tjocklek 40 mm

Bordsskiva 40 mm i ekparkett med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Aluminiumprofil i framkant och grå-svart ABS-plastlist på kortsidor. Längd 2000 mm och 2500 mm med aluminiumprofil även i bakkant. Stryktålig skiva med ytbeläggning av 14 mm ekparkett, vilket ej repar arbetsstycket. Lämplig för verkstadsarbete med krav på hållbarhet och skonsam mot material. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 och hurtsar. Passande benbockar för bordsskiva djup 600 mm: art.nr. 8450-0065 samt 14600-0104. Djup 800 mm: art.nr. 8450-0073 och -0156 samt 14600-0104. Passande hurtsserie djup 600 mm art.nr. 5116. Djup 800 mm art.nr. 8995.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
79510103	BORDSSKIVA EK	1200 mm	600 mm	40 mm	Ekparkett
79510251	BORDSSKIVA EK	1600 mm	600 mm	40 mm	Ekparkett
79510301	BORDSSKIVA EK	2000 mm	600 mm	40 mm	Ekparkett
Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
79511002 BV	BORDSSKIVA EK	1000 mm	800 mm	40 mm	Ekparkett
79511101	BORDSSKIVA EK	1200 mm	800 mm	40 mm	Ekparkett
79511259	BORDSSKIVA EK	1600 mm	800 mm	40 mm	Ekparkett
79511309	BORDSSKIVA EK	2000 mm	800 mm	40 mm	Ekparkett
79511408	BORDSSKIVA EK	2500 mm	800 mm	40 mm	Ekparkett

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM



Gigant bordsskiva - vinyl. Tjocklek 40 mm



Bordsskiva 40 mm i gråmelerad vinyl med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Grå-svart ABS-plastlist runt om. Mjuk behaglig yta att jobba på, ganska oöm. Lämplig för montering och packarbetsplatser, samt avsyning. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 och hurtsar. Passande benbockar för bordsskiva djup 600 mm: art.nr. 8450-0065 samt 14600-0104. Djup 800 mm: art.nr. 8450-0073 och -0156 samt 14600-0104.

Passande hurtsserie djup 600 mm art.nr. 5116. Djup 800 mm art.nr. 8995.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
153600101	BORDSSKIVA VINYL	1200 mm	600 mm	40 mm	Vinyl
153600200	BORDSSKIVA VINYL	1600 mm	600 mm	40 mm	Vinyl
153600309	BORDSSKIVA VINYL	2000 mm	600 mm	40 mm	Vinyl
Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
153600408	BORDSSKIVA VINYL	1200 mm	800 mm	40 mm	Vinyl
153600507	BORDSSKIVA VINYL	1600 mm	800 mm	40 mm	Vinyl
153600606	BORDSSKIVA VINYL	2000 mm	800 mm	40 mm	Vinyl
153600705	BORDSSKIVA VINYL	2500 mm	800 mm	40 mm	Vinyl

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM



Gigant bordsskiva - grå laminat. Tjocklek 40 mm



Bordsskiva 40 mm i grå högtryckslaminat med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Grå-svart ABS-plastlist runt om. Hård slät reptålig yta, tål de flesta kemikalier, lätt att torka av. Lämplig för montering och packarbetsplatser, samt avsyning där vätskor kan förekomma. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 och hurtsar. Passande benbockar för bordsskiva djup 600 mm: art.nr. 8450-0065 samt 14600-0104. Djup 800 mm: art.nr. 8450-0073 och -0156 samt 14600-0104.

Passande hurtsserie djup 600 mm art.nr. 5116. Djup 800 mm art.nr. 8995.


Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
131230054	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1200 mm	600 mm	40 mm	Laminat
131230070	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1600 mm	600 mm	40 mm	Laminat
131230096	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	2000 mm	600 mm	40 mm	Laminat
Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
131230104	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1200 mm	800 mm	40 mm	Laminat
131230302	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	1600 mm	800 mm	40 mm	Laminat
131230401	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	2000 mm	800 mm	40 mm	Laminat
131230500	BORDSSKIVA GRÅ LAM.	2500 mm	800 mm	40 mm	Laminat

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM

Gigant bordsskiva - ESD-laminat. Tjocklek 40 mm

Bordsskivor 40 mm i ledande dissipativ ESD-laminat med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Bokkantlist runt om. Lämplig för montering, reparation och packning av ESD känsliga produkter. För enkel anslutning till jordanslutningsbox och jord har undersidan en infälld 8-polig jordplint, 200 mm till vänster om skivans mittlinje och 100 mm in från bakkant. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 och hurtsar. Passande benbockar djup 800 mm: art.nr. 8450- samt 14600. Passande hurtsserie djup 800 mm 8995.




Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
59620104	BV BORDSSKIVA ESD-L	1200 mm	800 mm	40 mm	ESD-laminat
59620252	BV BORDSSKIVA ESD-L	1600 mm	800 mm	40 mm	ESD-laminat
59620302	BV BORDSSKIVA ESD-L	2000 mm	800 mm	40 mm	ESD-laminat
59620401	BV BORDSSKIVA ESD-L	2500 mm	800 mm	40 mm	ESD-laminat

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM

Gigant bordsskiva - ESD-matta. Tjocklek 40 mm

Bordsskivor 40 mm i ledande, värmeresistent, dissipativ ESD-matta med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Bokkantlist runt om. Lämplig för montering, reparation, packning av stöt och ESD känsliga produkter. För enkel anslutning till jordanslutningsbox och jord har undersidan en infälld 8-polig jordplint, 200 mm till vänster om skivans mittlinje och 100 mm in från bakkant. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 och hurtsar. Passande benbockar djup 800 mm: art.nr. 8450- samt 14600. Passande hurtsserie djup 800 mm 8995.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
59690107	BV BORDSSKIVA ESD-M	1200 mm	800 mm	40 mm	ESD-matta
59690255	BV BORDSSKIVA ESD-M	1600 mm	800 mm	40 mm	ESD-matta
59690305	BV BORDSSKIVA ESD-M	2000 mm	800 mm	40 mm	ESD-matta
59690404	BV BORDSSKIVA ESD-M	2500 mm	800 mm	40 mm	ESD-matta

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM

Gigant bordsskiva - vinyl. Tjocklek 50 mm

Bordsskiva 50 mm i gråmelerad vinylmatta med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Aluminiumlist i framkant och övrigt genomfärgad grå-svart ABS-plastlist runt om.

Bakstycke/raskant i stålplåt, totalhöjd 100 mm medföljer. Lämplig för montering och packarbetsplatser samt avsyning. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för en mycket stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 samt för hurtsar art.nr. 8995- och Gigant Premium hurtsar 565 x 765 mm (27 x 36). Andra längder och utförande offereras på begäran.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
153610100	BORDSSKIVA VINYL	1600 mm	800 mm	50 mm	Vinyl
153610209	BORDSSKIVA VINYL	2000 mm	800 mm	50 mm	Vinyl
153610308	BORDSSKIVA VINYL	2500 mm	800 mm	50 mm	Vinyl

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM



Gigant bordsskiva - stål. Tjocklek 50 mm

Bordsskiva 50 mm klädd med 1.5 mm aluzinkbehandlad stålplåt som även är omvikt på fram och bakkant. Med massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta och kortsidor med genomfärgade grå-svart ABS-plastlist. Raskant i stålplåt, totalhöjd 100 mm medföljer. Lämplig för tyngre verkstadsarbete, slipning och svetsning. Förborrade med monterade M8 gängbussningar för en mycket stabil infästning av benbockar Stabile 500/750 samt för hurtsar art.nr. 8995- och Gigant Premium hurtsar 565 x 765 mm (27 x 36). Andra längder och utförande offereras på begäran.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
146020102	BORDSSKIVA STÅL	1600 mm	800 mm	50 mm	Stål
146020201	BORDSSKIVA STÅL	2000 mm	800 mm	50 mm	Stål
146020300	BORDSSKIVA STÅL	2500 mm	800 mm	50 mm	Stål

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
136080108	RASKANT SATS L1200-2400MM



Underhylla - grå laminat eller ESD-laminat. Tjocklek 24 mm

Med stomme av spånplatta belagd med grå laminat med ABS plastkantlist alternativt ESD laminat med bokkantlist. Djup 450 mm, tjocklek 24 mm.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
184950058 BV	UNDERHYLLA GRÅ LAM	1200 mm	450 mm	24 mm	Laminat
184950108 BV	UNDERHYLLA GRÅ LAM	1600 mm	450 mm	24 mm	Laminat
184950157 BV	UNDERHYLLA GRÅ LAM	2000 mm	450 mm	24 mm	Laminat
184950207 BV	UNDERHYLLA ESD LAM	1200 mm	450 mm	24 mm	ESD-laminat
184950256 BV	UNDERHYLLA ESD LAM	1600 mm	450 mm	24 mm	ESD-laminat
184950306 BV	UNDERHYLLA ESD LAM	2000 mm	450 mm	24 mm	ESD-laminat



Underhylla - grå laminat eller ESD-laminat. Tjocklek 24 mm

Med stomme av spånplatta belagd med grå laminat med ABS plastkantlist alternativt ESD laminat med bokkantlist. Djup 600 mm, tjocklek 24 mm.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
184950355 BV	UNDERHYLLA GRÅ LAM	800 mm	600 mm	24 mm	Laminat
184950405 BV	UNDERHYLLA GRÅ LAM	1200 mm	600 mm	24 mm	Laminat
184950454	UNDERHYLLA GRÅ LAM	1600 mm	600 mm	24 mm	Laminat
184950504	UNDERHYLLA GRÅ LAM	2000 mm	600 mm	24 mm	Laminat
184950553 BV	UNDERHYLLA ESD LAM	1200 mm	600 mm	24 mm	ESD-laminat
184950603 BV	UNDERHYLLA ESD LAM	1600 mm	600 mm	24 mm	ESD-laminat
184950652 BV	UNDERHYLLA ESD LAM	2000 mm	600 mm	24 mm	ESD-laminat



Underhylla - board. Tjocklek 32 mm

Av oelhärdad board med genomfärgad grå-svart ABS-plastlist runt om. Kärna av träfiberplatta melagd med board på båda sidor, tjocklek 32 mm.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Djup	Tjocklek	Skivmaterial
79530051	UNDERHYLLA BOARD	1090 mm	585 mm	32 mm	Board
79530101	UNDERHYLLA BOARD	1490 mm	585 mm	32 mm	Board
79530200	UNDERHYLLA BOARD	1890 mm	585 mm	32 mm	Board

Avstånd mellan ovkant underhylla till underkant bordsskiva: 335 mm



PÅBYGGNADSDetaljer



Gigant Stabile påbyggnadsram

Påbyggnadsram för stabilisering och som fäste för pelare och påbyggnad på arbetsbord Gigant Stabile 300, 500 och 750. Om hurts art.nr. 8995- höjd 800 ska monteras på arbetsbord Gigant Stabile 500 och 750 ska adapter påbyggnadsram / hurts användas. Grålackerade, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd
84530070	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1120 mm
84530161	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1520 mm
84530260	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	1920 mm
84530450	PÅBYGGNADSRAM GRÅ	2420 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd
51161206	ADAPTER HURTS 500 DJUP	480 mm	38 mm	350 mm
84530302	ADAPTER HURTS 670 DJUP	480 mm	78 mm	350 mm



Gigant bänkfäste

Bänkfäste användes som fäste för perforerad pelare då påbyggnadsram inte är monterad. Max tjocklek 55 mm. Grålackerade, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning
84550201	BÄNKFÄSTE PERFORERAD PELARE



Gigant pelare till påbyggnadsram

Pelarna fästes i påbyggnadsramen med monterings-sats, (1 sats per pelare) alt. i bänkfäste. Grålackerade, RAL 7037. Monterings-sats 8454-0301 passar Flex 100, 150, 200 och 300. Monterings-sats 8454-0509 passar Flex Mobil100, 150S, 200S, 375, 500, 750 och 1000, samt alla Stabilebord.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd
84540079	PELARE PERFORERAD GRÅ	1000 mm
84540160	PELARE PERFORERAD GRÅ	1446 mm
84540269	PELARE PERFORERAD GRÅ	1926 mm
84540400	PELARE PERFORERAD GRÅ	488 mm



Tillbehör


Artikelnummer	Beskrivning
84540301	MONTERINGSSATS FÖR PELARE
84540509	MONTERINGSSATS YELP FÖR PELARE
84541002	LÅSPLUGG PERF. PELARE



84540509



84541002



Gigant C-profilskena samt fast arm.

Fast arm för C-profilskena, monteras på perforerad pelare. 1 st fäste för C-profilskena ingår i arm. Grålackerade, RAL 7037.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd
53730164	ARM FAST FÖR C-PROFIL GRÅ	700 mm	32 mm	30 mm
53730198	ARM FAST FÖR C-PROFIL GRÅ	1000 mm	32 mm	30 mm
53730263	SKENA C-PROFIL GRÅ	1200 mm	32 mm	30 mm
53730362	SKENA C-PROFIL GRÅ	1490 mm	32 mm	30 mm
53730487	SKENA C-PROFIL GRÅ	1990 mm	32 mm	30 mm
53730495	SKENA C-PROFIL GRÅ	2490 mm	32 mm	30 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
53730503	FÄSTE FÖR C-PROFILSKENA
53730602	ÄNDSTOPP C-PROFIL



Gigant mellanstag

Monteras mellan pelarna för att ge stabilitet åt uppbyggnaden. Grålackerade, RAL 7037.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd
84560176	MELLANSTAG GRÅ C/C 670 MM	645 mm
84560267	MELLANSTAG GRÅ C/C 900MM	875 mm



Gigant svängbar arm

Svängbara armar för rörlig verktygsupphängning. Monteras på perforerad pelare. Svängbar 180°. Upphångningsögla medföljer. Grålackerade, RAL 7037.



Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd	Höjd
67490045	ARM SVÄNGBAR GRÅ	700 mm	32 mm	30 mm
67490151	ARM SVÄNGBAR GRÅ	1000 mm	32 mm	30 mm

Gigant löpvagn

Löpvagn 2-axlad med plastlager. Passar förutom draperiskenor även c-profilskena eller svängbar arm för arbetsbord. Levereras exkl. upphängningskrok. Grålackerade, RAL 7037.



Artikelnummer	Beskrivning
184921005 BV	LÖPVAGN C100 1-AXLAD STÅL
184921104 BV	LÖPVAGN C100 2-AXLAD STÅL
920167	LÖPVAGN 2-AXLAD

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
112170808 BV	PENDEL F.LÖPS. JUST.L.700-1000
112170907 BV	PENDEL F.LÖPS. JUST.1000-1500
112171004 BV	PENDEL F.LÖPS. JUST.1500-2000
112171103 BV	PENDEL F.LÖPS. JUST.2000-2500
112171202 BV	PENDEL F.LÖPS. JUST.2500-3000
81071003	S-KROK DIAMETER 4MM

Balansblock Tecna

Balansblock för upphängning av pneumatiska och elektriska handmaskiner. Lätt inställning för varierande maskinvikt samt justerbart wirestopp för önskad utdragslängd. Rostfri stålwire, 1,6mm med effektiv styrning vilket eliminerar in- och utdragningsproblem. Självsmörjande glidlager. Aluminiumhus med två fästpunkter för maximal säkerhet.




Artikelnummer	Beskrivning	Belastning min	Belastning max
21630108	BALANSBLOCK 9311	0,4	1
21630207	BALANSBLOCK 9312	1	2
21630306	BALANSBLOCK 9313	2	3

Gigant verktygspanel 480 x 666 mm och 480 x 896 mm

Perforerad verktygspanel med integrerade upphängningsbeslag för vägg- eller pelarmontage. Panelen kan monteras med långsida mot långsida och kroken passar då i skarven. Plåttjocklek 1,5 mm. Håldim. Ø 9 mm. Hålavstånd c/c 38 mm. 14 mm bockad kant runt om. Färg blå RAL 5005 alt. grå RAL 7037. Passande krokar se art.nr. 12001.


Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd
05250055	VERKTYGSPANEL BLÅ	666 mm	480 mm
05250063	VERKTYGSPANEL GRÅ	666 mm	480 mm
05250105	VERKTYGSPANEL BLÅ	896 mm	480 mm
05250345	VERKTYGSPANEL GRÅ	896 mm	480 mm





Gigant verktygspanel 1443 x 645 mm

Perforerad panel 1443 x 645 mm, för vägg- eller pelarmontage. Kan monteras på vägg vertikalt/horisontellt mot varandra alt. perforerade pelare c/c 900 mm. Förborrade hål för montering på perforerad pelare c/c 900 mm samt för regelavstånd c/c 600 mm. Vid montage i perforerad pelare använd monteringsatts 8454-0301, verktygskrok kan appliceras i skarv mellan två väggmonterade plåtar. Blålackerade, RAL 5005.



Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd
153240106	VERKTYGSPANEL BLÅ	1443 mm	645 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
84540301	MONTERINGSSATS FÖR PELARE




Gigant upphängningskena

Upphängningskenor för upphängning av förrådsbackar. Monteras på perforerad pelare, rak eller vinklad. Grålackerade, RAL 7037.

OBS. ESD-modellerna behöver jordas för ett fullgott skydd.




Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	CC-mått mm
96790571	UPPHÄNGNINGSSKENA GRÅ	670 mm	80 mm	670 mm
96790629	UPPHÄNGNINGSSKENA GRÅ	900 mm	80 mm	900 mm
96792056	UPPHÄNGNINGSSKENA ESD	670 mm	80 mm	670 mm
96792155	UPPHÄNGNINGSSKENA ESD	900 mm	80 mm	900 mm



Gigant hyllplan med kant runt om

Hyllplan med raskant för verktyg, plastbackar m.m. Uppkantat runt om inkl. 2 st konsoler. Monteras på perforerad pelare, rak eller vinklad. Grålackerade, RAL 7037.

ESD-hyllplan består av hyllplan grålackerat, med ESD-matta inkl. jordkabel.



Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	CC-mått mm
54680152	HYLLPLAN GRÅ	645 mm	210 mm	670 mm
54680160	HYLLPLAN ESD KOMPL.	645 mm	210 mm	670 mm
54680350	HYLLPLAN GRÅ	875 mm	210 mm	900 mm
54680368	HYLLPLAN ESD KOMPL.	875 mm	210 mm	900 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup
54681002	GUMMIMATTA HYLLPLAN	645 mm	210 mm
54681101	GUMMIMATTA HYLLPLAN	875 mm	210 mm
96792304 BV	KONSOLER T. HYLLPLAN		

Gigant hyllplan

Hyllplan med raskant för verktyg, lagerlådor m.m. Kan placeras med rakt eller lutande plan. Monteras på perforerad pelare, rak eller vinklad. Grålackerade, RAL 7037. ESD-hyllplan består av hyllplan, grålackerat, med ESD-matta inkl. jordkabel.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	CC-mått mm
96790274	HYLLPLAN GRÅ	645 mm	300 mm	670 mm
96790282	HYLLPLAN ESD KOMPL.	645 mm	300 mm	670 mm
96790340	HYLLPLAN GRÅ	875 mm	300 mm	900 mm
96790365	HYLLPLAN ESD KOMPL.	875 mm	300 mm	900 mm
96790449	HYLLPLAN GRÅ	875 mm	450 mm	900 mm
96790464	HYLLPLAN ESD KOMPL.	875 mm	450 mm	900 mm

Tillbehör


Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup
96791058	AVDELARE HYLLPLAN GRÅ		300 mm
96792007 BV	MATTA GUMMI HYLLPLAN	645 mm	300 mm
96792106	GUMMIMATTA HYLLPLAN	875 mm	300 mm
96792205	GUMMIMATTA HYLLPLAN	875 mm	450 mm
96792304 BV	KONSOLER T. HYLLPLAN		



Gigant trådhyllplan

Trådhyllplan med bockad framkant som fixeras med hjälp av konsoler i vinklat eller horisontellt läge. Grålackerade, RAL 7037. Levereras inkl. konsoler

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd	CC-mått mm
153680103	TRÅDHYLLPLAN	645 mm	300 mm	25 mm	670 mm
153680202	TRÅDHYLLPLAN	875 mm	300 mm	25 mm	900 mm



Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
96792304 BV	KONSOLER T. HYLLPLAN

Gigant hyllplan, dubbelt

Dubbelt hyllplan med raskant. Kan placeras rakt eller vinklad. Grålackerade, RAL 7037. ESD-hyllplan består av hyllplan grålackerat, med ESD-matta inkl. jordkabel.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	CC-mått mm
50890144	HYLLPLAN DUBBELT GRÅ	645 mm	450 mm	670 mm
50890169	HYLLPLAN ESD KOMPL.	645 mm	450 mm	670 mm
50890342	HYLLPLAN DUBBELT GRÅ	875 mm	610 mm	900 mm
50890367	HYLLPLAN ESD KOMPL.	875 mm	610 mm	670 mm



Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	CC-mått mm
50890151 BV	GUMMIMATTA HYLLPLAN	645 mm	450 mm	670 mm
50890359	GUMMIMATTA HYLLPLAN	875 mm	610 mm	900 mm
96792304 BV	KONSOLER T. HYLLPLAN 300MM			



Gigant hyllplan, dubbelt

Dubbelt hyllplan med raskant. Kan placeras rakt eller vinklad. Grålackerade, RAL 7037. ESD-hyllplan består av hyllplan, grålackerat, ESD-matta inkl. jordkabel.



Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	CC-mått mm
50900166	HYLLPLAN DUBBELT GRÅ	645 mm	613 mm	670 mm
50900174	HYLLPLAN ESD KOMPL.	645 mm	610 mm	670 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	CC-mått mm
50900158 BV	GUMMIMATTA HYLLPAN	645 mm	613 mm	670 mm
96792304 BV	KONSOLER T. HYLLPLAN 300MM			



Gigant hylla bobin/kabelrulle

Hylla inkl. konsoler med plats för en rad av bobiner och kabelrullar. Ställbart öppningsmått för olika dimensioner av kablar/kättingar. Max. diameter bobin/kabelrulle 300 mm. Tillverkad av 2 mm förzinkad stålplåt. Grålackerade, RAL 7037.



Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	CC-mått mm
154150106	HYLLA BOBIN/KABELRULLE	900 mm	350 mm	900 mm



Gigant trähyllplan

Hyllplan trä med stomme av spånplatta. Belagd i grå vinyl med kantlist i ABS-plast eller grå ESD-laminat med kantlist i bok.

Levereras med 3 st konsoler att fästas i perforerade pelare.



Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup
153270103	HYLLPLAN TRÄ VINYL	1200 mm	300 mm
153270202	HYLLPLAN TRÄ VINYL	1600 mm	300 mm
153270301	HYLLPLAN TRÄ VINYL	2000 mm	300 mm
153280102	HYLLPLAN ESD-LAM.	1200 mm	300 mm
153280201	HYLLPLAN ESD-LAM.	1600 mm	300 mm
153280300	HYLLPLAN ESD-LAM.	2000 mm	300 mm



Gigant pelarfäste för Cejn Multi Link

Pelarfäste avsett för Cejn Multi-Link serie 310 och 320, 2 alternativt 3 uttag.



Artikelnummer	Beskrivning
184530103	PELARFÄSTE CEJN MULTILINK

Tillbehör till arbetsbord -Elpaneler



Gigant pärmhållare

Pärmhållare i stål med pelarfäste.

Öppningsmått bredd 70 mm, djup 250 mm och höjd 330 mm. Grålackerade, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd
135660306	PÄRMHÅLLARE GRÅ	72 mm	252 mm	332 mm



ELPANELER



Gigant elpanel vertikal montering

Elpanel tillverkad i aluminiumprofil. Snedställda och petsäkra uttag 6, 9 eller 12 st och är försedd med belyst strömbrytare. Levereras med 1.75 m anslutningskabel, HO5VV, 3G 1.5 mm². Märkspänning: 16 A 250 V AC.

Monteras vertikalt på perforerad pelare tillsammans med hållare för perforerad pelare. Ingår ej.

Artikelnummer	Beskrivning	Antal uttag
154060107	ENERGIPANEL	6
154060206	ENERGIPANEL	9
154060305 BV	ENERGIPANEL	12

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
154061006	HÅLLARE FÖR ENERGIPANEL



Gigant elpanel horisontell montering

Elpanel tillverkad i aluminiumprofil. Snedställda uttag, 6 eller 8 st försedd med belyst strömbrytare. Levereras med 2 eller 3 m anslutningskabel, HO5VV, 3G 1.5 mm². Monteras horisontellt mellan pelare c-c 670 mm alt. 900 mm med medföljande monteringsdetaljer.

Panelen kan monteras framåt eller vinklad uppåt. Märkspänning: 16 A 250 V AC.

Artikelnummer	Beskrivning	Antal uttag	Längd	Kabellängd
154070106	ENERGIPANEL 8 UTTAG	8	870 mm	3 m
154070205	ENERGIPANEL 6 UTTAG	6	640 mm	3 m
154070304	ENERGIPANEL 8 EL 2 USB	10	870 mm	2 m
154070403	ENERGIPANEL 8 EL JORDF.BR.	8	870 mm	2 m
154070502	ENERGIPANEL 8 EL ESD-J.	9	870 mm	2 m



Gigant elpanel montage på bordsskiva

Elpanel tillverkad i aluminiumprofil. Snedställda uttag, 3 st med belyst strömbrytare alternativ 4 st exkl. strömbrytare.

Levereras med 3 m anslutningskabel, HO5VV, 3G 1.5 mm² samt klämfäste för montering i bordskant. Märkspänning: 16 A 250 V AC.

Artikelnummer	Beskrivning	Antal uttag	Längd	Kabellängd
154080105	ENERGIPANEL DESK	4	268 mm	3 m
154080204	ENERGIPANEL DESK	3	268 mm	3 m



LEDBARA ARMAR



Gigant ledbara armar



Ledbar arm för upphängning av tillbehör på perforerade pelare. Den ledbara armen ökar flexibiliteten och rörligheten på arbetsplatsen genom att man lätt ska kunna dra till sig eller skjuta ifrån sig de olika applikationerna. Armen består av ett bockat profilrör 40x8 mm och fästes på pelare i valfri höjd med medföljande beslag. Max. belastning 15 kg. Grålackerad, RAL 7037. De ledbara armarna kan kompletteras med en extra led/förlängning samt diverse olika tillbehör som perforerad plåt, backlist, hyllplan och dokumenthållare m.m. Alla tillbehören kan lätt placeras var som helst inom armens svängradie. Grålackerade, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Bredd
131310146	ARM LEDBAR GRÅ	460 mm	40 mm
131310161	LED EXTRA GRÅ TILL LEDBAR ARM	230 mm	40 mm
131310179	ARM LEDBAR GRÅ	225 mm	40 mm



Gigant plastbackslit för montage på ledbar arm




Plastbacksliten används för upphängning av plastbackar. 8 st plastbackar ARCA 9076 får plats. Monteras på ledbar arm + ev.extra led. Rak plåtprofil i grå strukturlack RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
131310351	LIST FÖR PLASTBACKAR GRÅ	115 mm	550 mm	50 mm



Gigant verktygspanel för montage på ledbar arm



Perforerad panel används för att smidigt kunna hänga upp och nå verktyg m.m. runt arbetsplatsen. Lackerad i blå strukturfärg RAL 5005. Monteras på ledbar arm + ev.extra led.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd
131310401	VERKTYGSPANEL LEDBAR ARM	370 mm	370 mm



Gigant dokumenthållare för montage på ledbar arm



Dokumenthållare för smidig överblick av dokument som behövs kring arbetsplatsen. Anpassad för A4. Lackerad i grå strukturfärg RAL 7037. Monteras på ledbar arm + ev. extra led.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
131310559	DOKUMENTHÅLLARE GRÅ	350 mm	260 mm	30 mm

Gigant hållare för bläddersidor till ledbar arm

Hållare för bläddersidor till ledbar arm inkl. 10 st bläddersidor.
Monteras på ledbar arm + ev. extra led.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
131310567	DOKUMENTHÅLLARE 10 SIDOR	320 mm	250 mm	50 mm



Gigant hylla för montage på ledbar arm

Hylla med bockade kanter. Hyllan är anpassad för plastbackar eller lådkassett. Lackerad i grå strukturfärg RAL 7037. Monteras på ledbar arm + ev.extra led.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
131310658	HYLLA LEDBAR ARM	170 mm	545 mm	120 mm



Gigant kassettbox för montage på ledbar arm

Kassettbox inkl. 3 st hyllplan med plats för 15 st. plastbackar ARCA 9075. Har även bärhandtag för smidig förflyttning. Lackerad i grå strukturfärg RAL 7037. Kassettboxen placeras på hylla 13131-0658 som monteras på ledbar arm ev. extra led.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup
131310757	KASSETT PLASTBACKAR GRÅ	540 mm	335 mm	165 mm



Gigant flatscreenfäste för montage på ledbar arm

Fästplatta för flatscreen-skärmar med c/c mått 75 eller 100 mm gör att skärmen lätt kan placeras var som helst inom armens svängradie. Lackerad i grå strukturfärg RAL 7037. Monteras på ledbar arm + ev. extra led.

Artikelnummer	Beskrivning
131310856	BILDSKÄRMSFÄSTE 75/100 GRÅ





Gigant flatscreenfäste kulle for montage på ledbar arm

Fästplatta för flatscreen-skärmar gör att skärmen lätt kan placeras var som helst inom armens svängradie och är vridbar. Lackerad i grå strukturfärg RAL 7037. Monteras på ledbar arm + ev. extra led.

Artikelnummer	Beskrivning
131311409	SKÄRMFÄSTE KULLED



Gigant flatscreenfäste och tangentbordshållare for montage på ledbar arm

Fäste för flatscreen-skärm med tangentbordshållare i bockad tråd, djup 230 mm och bredd 360 mm. Lackerad i grå strukturfärg RAL 7037. Fästplatta med c/c mått 75 eller 100 mm. Gör att skärmen lätt kan placeras var som helst inom armens svängradie. Monteras på ledbar arm + ev.extra led. Tillbehör: Hylla med musplatta.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup
131310955	FÄSTE FLATSCREEN T-BORD 75/100	360 mm	350 mm	230 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
131311607	HYLLPLAN MED MUSPLATTA



Gigant laptopphylla for montage på ledbar arm

Hylla för laptop alt. plastlådor. Anpassad för 8 Arcabackar 9075. Hyllan har 10° lutning. På hyllans framkant kan även 4 st Arca plastlådor 9075 hängas. Lackerad i grå strukturfärg RAL 7037. Monteras på ledbar arm + ev. extra led.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup
131311201	HYLLA LAPTOP/PLASTBACKAR	435 mm	310 mm



Gigant hållare Ipad for montage på ledbar arm

Justerbar hållare för surfplatta, tjocklek 10 mm. Monteras på ledbar arm + ev extra led.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup
131311300	HÅLLARE SURFPLATTA	140 mm	60 mm

Tillbehör till arbetsbord -Verktygs- och förvaringsskåp för montering mellan pelare



Gigant utdragbar tangentbordshylla

Utdragbar tangentbordshylla komplett med utdragbar musplatta, fäste, skruvar och brickor. Hyllan skruvas fast under bordsskivan med hjälp av 6 st träskruv och brickor. Passar samtliga bord i Gigantsortimentet och de flesta andra bord på marknaden. Grålackerade, RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup
124930108	TANGENTBORDSHYLLA	565 mm	95 mm	440 mm



Gigant fäste belysning för montage på ledbar arm

Fästplatta för arbetsplatsbelysning. Passar samtliga c/c mått i Gigants sortiment av bords- och maskinbelysningar. Monteras på ledbar arm + ev. extra led.

Artikelnummer	Beskrivning
131311508	PELARFÄSTE BELYSNING



VERKTYGS- OCH FÖRVARINGSSKÅP FÖR MONTERING MELLAN PELARE



Gigant verktygsskåp

Verktygsskåp av perforerad stålplåt. Dubbla dörrar med två cylinderlås. Kan monteras på pelare tillsammans med arbetsbänkar c/c 900 mm, montörvagn 7946 eller direkt på vägg. Levereras exkl. krok. Passande krokar se 12001. Dörrar blålackerade, RAL 5005 övrigt grå RAL 7037.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd	CC-mått mm
96750054	VERKTYGSSKÅP BLÅ	645 mm	250 mm	715 mm	670 mm
96750104	VERKTYGSSKÅP BLÅ	870 mm	250 mm	715 mm	900 mm

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd	CC-mått mm
96751003	HYLLPLAN 9675	635 mm	210 mm	28 mm	670 mm
96751102	HYLLPLAN 9675	860 mm	210 mm	28 mm	900 mm



Gigant förvaringsskåp

Förvaringsskåp i stålplåt med 2st flyttbara hyllor. Beslag för upphängning i pelare eller skruvas direkt i vägg. Låsning med L-handtag, inkl. 2 st nycklar. Lackerat blå RAL 5005.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd	CC-mått mm
185450103	FÖRVARINGSSKÅP	870 mm	350 mm	750 mm	900 mm





Gigant verktygsskåp dubbla jalusidörrar

Verktygsskåp med dubbla jalusidörrar av starkt plastmaterial försedda med cylinderlås och handtag.

Skåpet är försett med infästningshål i bakkant, s k nyckelhål för montering på vägg eller på perforerade pelare c/c 900 mm. Perforerad verktygspanel i rygg, passande verktygskrok se 12001.

Pulverlackerat i blå RAL 5005.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Djup	Höjd
184820108	VERKTYGSSKÅP JALUSI VÄGG	1500 mm	195 mm	750 mm

BORDSLÅDOR OCH HURTSAR



184480101

184480202

184480309

184480408

184480507



Gigant förvaringshurts, djup 500 mm

Förvaringshurtsar och bordslåda djup 500 mm. Passar bl.a. Gigants Flexbord.

100% utdragbara lådor försedda med kullagerexpansioner.

Monteras i bordsstativet eller direkt i bordsskiva med franska träskruv.

Lådorna har ett integrerat handtag i bockad stålplåt.

Centrallåsning.

Max belastning 25 kg fördelad vikt.

Invändigt lådmått B=305 mm D=460 mm.

Grålackerad stomme RAL 7037 och blå lådor RAL 5005.

Tillbehör:

Låd/hurtsupphängning 15454-1304 passande Flex 150, 300, 100, 200 djup 800 mm.

Inredning 18448-1000. Består av 6 st slitsade plåtprofiler.

Inredning 18505-0101. Plastinsats av grå polystyren plast. Lutande framkanter i lådinredning för ett lättare plock av t.ex. skruv och mutter. Består av 21 fack: 8 st 60 x 60, 4 st 40 x 60, 4 st 130 x 60, 2 st 290 x 60, 2 st 140 x 150, 1 st 290 x 150 mm.

Låd/hurtsupphängning 8451-0056 passande Stabile 300 djup 600 mm.

Låd/hurtsupphängning 8451-0403 passande Stabile 300 djup 800 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup	Lådkombination
184480101	BORDSLÅDA 1 LÅDA	218 mm	385 mm	500 mm	1 x 100 mm á 25 kg
184480200	HURTS 2 LÅDOR	325 mm	385 mm	500 mm	2 x 100 mm á 25 kg
184480309	HURTS 2 LÅDOR	325 mm	385 mm	500 mm	50, 150 mm á 25 kg
184480408	HURTS 3 LÅDOR	435 mm	385 mm	500 mm	3 x 100 mm á 25 kg
184480507	HURTS 3 L ÅDOR	435 mm	385 mm	500 mm	50, 100, 150 mm á 25 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd
154541304	LÅD-/HURTSUPPHÄNGNING		
184481000	LÅDINREDNING 18448		
185050101	LÅDINREDNING PLAST	582 mm	52 mm
79460754 BV	LÅDSPÄRR FÖR HURTS PLAST		
84510056	HURTSUPPHÄNGNING 585MM		
84510403	HURTSUPPHÄNGNING 765MM		



51160042



51160059



51160109



51160307



Gigant verkstadshurts, djup 500 mm

Verkstadshurts djup 500 mm

100% utdragbara lådor försedda med kullagerexpansioner

För direktmontage i bordsskivor tjocklek 40/50 mm, djup 800 mm


Lådorna har ett integrerat handtag i böckad stålplåt.

- Centrallåsning
- Max belastning 45 kg fördelad vikt
- Invändigt lådmått B=450 mm D=450 mm
- Grålackerad stomme RAL 7037 och blå lådor RAL 5005

Tillbehör:

Inredning 5116-2204. Består av 7 st slitsade plåtprofiler.

Inredning 18505-0101. Plastinsats av grå polystyren plast. Lutande framkanter i lådinredning för ett lättare plock av t.ex. skruv och mutter. Består av 21 fack: 8 st 60 x 60, 4 st 140 x 60, 4 st 130 x 60, 2 st 290 x 60, 2 st 140 x 150, 1 st 290 x 150 mm.



Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Lådkombination
51160042	BORDSLÅDA	490 mm	150 mm	500 mm	100 mm á 45 kg
51160059	HURTS 330 2 LÅDOR	535 mm	330 mm	500 mm	2 x 100 mm á 45 kg
51160109	HURTS 540 3 LÅDOR	535 mm	540 mm	500 mm	50, 150, 200 mm á 45 kg
51160307	HURTS 800 5 LÅDOR	535 mm	800 mm	500 mm	50, 2 x 100, 150, 200 mm á 45 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup
185050101	LÅDINREDNING PLAST 444X582MM			
51161008	TOPPLAN	536 mm	15 mm	500 mm
51161107	MATTA GUMMI HURTS 5116	532 mm	4,5 mm	498 mm
51161206	ADAPTER HURTS 500 DJUP	480 mm	350 mm	38 mm
51161305	SOCKEL HURTS	535 mm	60 mm	500 mm
51161404	HJULSATS 125 MM HURTS 5116	530 mm	155 mm	500 mm
51162204	LÅDINREDNING	455 mm	65 mm	455 mm
79460754 BV	LÅDSPÄRR FÖR HURTS PLAST			



89950109

89950208

89950406

89950505

89980703



Gigant verkstadshurts, djup 670 mm

100% utdragbara lådor försedda med kullagerexpansioner
För direktmontage i bordsskivor tjocklek 40/50 mm, djup 800 mm
Lådorna har ett integrerat handtag i bockad stålplåt.

Centrallåsning

Max belastning 45 kg fördelad vikt

Invändigt lådmått B=450 mm D=600 mm

Grålackerad stomme RAL 7037 och blå lådor RAL 5005

Tillbehör:

Inredning 8995-2709. Består av 7 st slitsade plåtprofiler.

Inredning 8995-2501. Består av plastrännor 8973 sid. 298, 4 st 2-fack, 4 st 3-fack, 4 st 4-fack samt 10 st avdelare till respektive.

Inredning 18505-0101 Plastinsats av grå polystyren plast. Lutande framkanter i lådinredning för ett lättare plock av t.ex. skruv och mutter. Består av 21 fack: 8 st 60 x 60, 4 st 140 x 60, 4 st 130 x 60, 2 st 290 x 60, 2 st 140 x 150, 1 st 290 x 150 mm.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Lådkombination
89950109	BORDSLÅDA	490 mm	150 mm	670 mm	
89950208	HURTS 2 LÅDOR	535 mm	330 mm	670 mm	2 x 100 mm á 45 kg
89950406	HURTS 4 LÅDOR	535 mm	540 mm	670 mm	4 x 100 mm á 45 kg
89950505	HURTS 3 LÅDOR	535 mm	540 mm	670 mm	50, 150, 200 mm á 45 kg
89950703	HURTS 4 LÅDOR	535 mm	540 mm	670 mm	50, 2 x 100, 150 mm á 45 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup
185050101	LÅDINREDNING PLAST	582 mm	52 mm	
89952501	LÅDINREDNING TYP 1	535 mm	15 mm	600 mm
89952709	LÅDINREDNING	455 mm	65 mm	600 mm



Gigant lådinredning plast

Lådinredning av grå polystyren plast. Lutande framkanter i lådinredning för ett lättare plock av t.ex. skruv och mutter. Inredningen passar hurtsstorlek 8995 i sin ursprungliga storlek men kan skäras brytas ner till att passa hurtsserie 18448, 5166, utdragbar låda 9761-3350 samt 15331-1105

Inredningen består av följande fack: 8 st 60 x 60, 4 st 140 x 60, 4 st 130 x 60, 2 st 290 x 60, 2 st 140 x 150, 1 st 290 x 150 mm.



Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd
185050101	LÅDINREDNING PLAST	582 mm	52 mm



89950802



89950901



89951008



89951206



89951305



Gigant verkstadshurts, djup 670 mm

Verkstadshurts höjd 800 mm.

100% utdragbara lådor försedda med kullagerexpansioner

För direktmontage i bordsskivor 40/50 mm, djup 800 mm.

Lådorna har ett integrerat handtag i bockad stålplåt.

Centrallåsning.

Max belastning 45 kg fördelad vikt.

Invändigt lådmått B=450 mm D=600 mm.

Grålackerad stomme RAL 7037 och blå lådor RAL 5005.

Om hurtsen placeras fristående ska den kompletteras med ett topplan.

Tillbehör:

Topplan. Med 3 raskanter. Gummimatta. Används som skydd på topplan.

Hjulunderrede: Kraftig stålplatta med 4 st svängbara hjul varav två med broms. Hjulunderredet ökar den totala höjden med 155 mm.

Sockel: I stålplåt, ökar hurtsens höjd med 60 mm.

Adapter: Krävs för montering av påbyggnadsram för tung benbock och hurts.

Inredning 8995-2501. Består av plastrännor art.nr. 8973- , 4 st 2-fack, 4 st 3-fack, 4 st 4-fack samt 10 st avdelare till respektive.

Inredning 18505-0101. Insats av grå polystyren plast. Lutande framkanter för ett lättare plock av t.ex. skruv och mutter. Består av 21 fack: 8 st 60 x 60, 4 st 140 x 60, 4 st 130 x 60, 2 st 290 x 60, 2 st 140 x 150, 1 st 290 x 150 mm.

Inredning 8995-2709. Består av 7 st slitsade plåtprofiler.

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup	Lådkombination
89950802	HURTS 6 LÅDOR	800 mm	535 mm	670 mm	6 x 100 mm á 45 kg
89950901	HURTS 4 LÅDOR	800 mm	535 mm	670 mm	50, 100, 150, 300 mm á 45 kg
89951008	HURTS 5 LÅDOR	800 mm	535 mm	670 mm	50, 2 x 100, 150, 200 mm á 45 kg
89951206	HURTS 2 LÅDOR, 1 DÖRR	800 mm	535 mm	670 mm	50, 150 mm á 45 kg + Dörr
89951305	HURTS 1 DÖRR	800 mm	535 mm	670 mm	Dörr + 1 hylla á 45 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
185050101	LÅDINREDNING PLAST 444X582MM			
79460754 BV	LÅDSPÄRR FÖR HURTS PLAST			
84530302	ADAPTER HURTS 670 DJUP	350 mm	480 mm	78 mm
89951404	SOCKEL HURTS	60 mm	534 mm	670 mm
89952006	TOPPLAN	15 mm	536 mm	670 mm
89952105	HJULSATS 125 MM FÖR HURTS 8995	155 mm	530 mm	670 mm
89952204	GUMMIMATTA HURTS 8995	4,5 mm	668 mm	668 mm
89952501	LÅDINREDNING TYP 1	15 mm	535 mm	600 mm
89952709	LÅDINREDNING	65 mm	455 mm	600 mm



89952501



89952105



153410105



153410204



Gigant Premium verktygshurts 27 x 36, höjd 850 mm

Verktygshurts i mycket kraftig plåtkonstruktion monteras lämpligen under arbetsbord Gigant Stabile 500/750 djup 800 mm, alternativt fristående. Levereras komplett med sockel höjd 50 mm.

100% utdragbara lådor

För direktmontage i bordsskivor tjocklek 40/50 mm, djup 800 mm

Försedd med urslagsanvisningar för montage i bordsskivor djup 800 mm

Centrallåsning

Max belastning 75 kg fördelad vikt

Invändigt lådmått B=459 mm D=612 mm


Grålackerad stomme RAL 7037 och blå lådor RAL 5005

Andra färger, höjder, lådalternativ samt låssystem offereras på begäran.


Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup	Lådkombination
153410105	HURTS 4 LÅDOR	850 mm	565 mm	725 mm	100, 100, 200, 300 mm á 75 kg
153410204	HURTS 5 LÅDOR	850 mm	565 mm	725 mm	50, 100, 100, 150, 300 mm á 75 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
68550102	INREDNING NR 1 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550201	INREDNING NR 2 27X36 50 MM	26 mm	459 mm	612 mm
68550409	INREDNING NR 3 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550508	INREDNING NR 3 27X36 75 MM	50 mm	459 mm	612 mm
68550607	INREDNING NR 3 27X36 100-125 MM	75 mm	459 mm	612 mm
68550706	INREDNING NR 4 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550805	INREDNING NR 4 27X36 75 MM	50 mm	459 mm	612 mm
68550904	INREDNING NR 4 27X36 100-125 MM	75 mm	459 mm	612 mm




Inredning nr. 1



Inredning nr. 2



Inredning nr. 3



Inredning nr. 4





154160501



154160709



Gigant Premium verktøyshurts 27 x 36, höjd 800 mm

Premium hurts tillverkad i kraftig plåtkonstruktion. Samtliga lådor är 100% utdragbara och kan belastas med upp till 75 kg/låda. Standardfärg skåp Grå RAL 7037 och lådor Blå RAL 5005. Andra färger, höjder, lådalternativ samt låssystem offereras på begäran.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Lådkombination
154160501	VERKTYGSHURTS 7 LÅDOR	565 mm	800 mm	725 mm	4 x 75, 2 x 100, 1 x 200 mm á 75 kg
154160709	VERKTYGSHURTS 6 LÅDOR	565 mm	800 mm	725 mm	2 x 50, 2 xt 100, 1 x 150, 1 x 250 mm á 75 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
68550102	INREDNING NR 1 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550201	INREDNING NR 2 27X36 50 MM	26 mm	459 mm	612 mm
68550409	INREDNING NR 3 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550508	INREDNING NR 3 27X36 75 MM	50 mm	459 mm	612 mm
68550607	INREDNING NR 3 27X36 100-125 MM	75 mm	459 mm	612 mm
68550706	INREDNING NR 4 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550805	INREDNING NR 4 27X36 75 MM	50 mm	459 mm	612 mm
68550904	INREDNING NR 4 27X36 100-125 MM	75 mm	459 mm	612 mm
89730105	PLASTRÄNNA 2 DEL 71MM/150X150 MM	27 mm	150 mm	
89730204	PLASTRÄNNA 3 DEL 46MM/150X150 MM	27 mm	150 mm	
89730303	PLASTRÄNNA 4 DEL 34MM/150X150 MM	27 mm	150 mm	



Inredd med plastrännor




Gigant tillbehör, Premium verktøyshurts verktøyshurts 27 x 36

Sockel av stålplåt som skruvas fast i stommen. Färg grå RAL 7037. Topplan med 3 alt. 4 raskanter, klädd med svart räfflad gummimatta.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup
154004006	ÖVERHYLLA 3 S & MATTA 27X36	565 mm	20 mm	725 mm
154004105 BV	ÖVERHYLLA 4 S & MATTA 27X36	565 mm	20 mm	725 mm
154004204	HURTSSOCKEL 27X36 H50 MM	565 mm	50 mm	725 mm



154004204



154004006



154160105



154160303



Gigant Premium verktygshurts 27 x 36, höjd 400 mm

Verktygshurts i mycket kraftig plåtkonstruktion

100% utdragbara lådor

För direktmontage i bordsskivor 40/50 mm, djup 800 mm

Försedd med urslagsanvisningar för montage i bordsskivor djup 800 mm

Centrallåsning

Max belastning 75 kg fördelad vikt

Invändigt lådmått B=459 mm D=612 mm


Grålackerad stomme RAL 7037 och blå lådor RAL 5005

Andra färger, höjder, lådalternativ samt låssystem offereras på begäran.


Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup	Lådkombination
154160105	VERKTYGSHURTS 3 LÅDOR	400 mm	565 mm	725 mm	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm á 75 kg
154160303	VERKTYGSHURTS 3 LÅDOR	400 mm	565 mm	725 mm	2 x 75, 1 x 150 mm á 75 kg

Tillbehör


Artikelnummer	Beskrivning	Höjd	Bredd	Djup
68550102	INREDNING NR 1 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550201	INREDNING NR 2 27X36 50 MM	26 mm	459 mm	612 mm
68550409	INREDNING NR 3 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550508	INREDNING NR 3 27X36 75 MM	50 mm	459 mm	612 mm
68550607	INREDNING NR 3 27X36 100-125 MM	75 mm	459 mm	612 mm
68550706	INREDNING NR 4 27X36 50 MM	27 mm	459 mm	612 mm
68550805	INREDNING NR 4 27X36 75 MM	50 mm	459 mm	612 mm
68550904	INREDNING NR 4 27X36 100-125 MM	75 mm	459 mm	612 mm




Inredning nr. 1



Inredning nr. 2



Inredning nr. 3



Inredning nr. 4