

metabo[®]

SPECIALS

NYHETER OCH KAMPANJER

1/2023

Gäller fram till den 31 augusti 2023



Batteridrivna vinkelslipmaskiner: Kompetens made by Metabo

Passande batteridrivna vinkelslipmaskiner för varje tillämpning

Metabo vet vilka egenskaper som är viktiga för batteridrivna vinkelslipmaskiner: effekt, robusthet, lång livslängd och tillförlitlighet - vid varje tillämpning.

Metabo har en passande batteridrivna vinkelslipmaskin för alla arbetsuppgifter: på området för bygg och renovering eller inom metallhantverksbranschen och den metallbearbetande industrin. Metabos batteriteknologi möjliggör idag samma effekt som hos jämförbara nätdrivna maskiner men utan vägguttag, förlängningskablar och snubblingsrisk. Batterikraft för maximal effekt och rörelsefrihet.



Alla batteridrivna vinkelslipmaskiner från Metabo kan drivas med valfritt batteripaket på 18 V från Metabo eller från någon av våra många CAS-partner. Mer information om CAS finns på cordless-alliance-system.de

Sortimentet omfattar modeller med samma effekt som nätdrivna versioner på 700–2 400 watt – från den kompakta ingångsmodellen till den effektivaste, stora modellen på 2 x 18 volt.



700 Watt
Instegsmodeller



900 Watt
De flexibla



1.100 Watt
Multitalangerna



1.500 Watt
Kraftpaketen



2.400 Watt
De starkaste

Modeller med rondelldiameter på 115–230 mm skiljer sig åt vad gäller teknisk utrustning och säkerhetsfunktioner. Varje vinkelslipmaskin har ett användarskydd som anpassats specifikt för respektive klass och erbjuder därmed säkrare arbete. Och med rätt systemtillbehör och förbrukningsartiklar bemästras alla uppgifter perfekt.

18 V

Kapning, slipning, grovbearbetning med batteri

Bygg + renovering

Alla typer av kaparbeten, t.ex. kakel, takpannor, installationsprofiler, gängstänger, armeringsstål, osv.

Metallindustri

Lätta till medeltunga kap- och sliparbeten, avgradning, användning vid slutmontering på plats

700 W

900 W

1.100 W

1.500 W

2.400 W



Metallhantverk

Lätta till medeltunga kap- och sliparbeten, avgradning

2 400 W

för takläggning, kakelläggning, landskapsarkitektur, anläggnings-, väg-, spårbygge, brandkår, teknisk hjälptjänst



Den perfekta partnern för bygg

Speciellt vid stembearbetning, t.ex. vid kapning av natursten, med högverdiga diamantskivor och systemtillbehör. Tillsammans med utsugskåpor och batteridrivna dammsugare möjliggörs damm- och riskfritt arbete.



Den perfekta partnern för metallindustrin

Robusta, hållbara och effektiva batteridrivna vinkelslipmaskiner med kapslad motor och olika säkerhetsfunktioner för högsta användarskydd. Passande systemtillbehör erbjuder optimalt stöd vid varje användning.

Kraftpaketen

Lika starka som nätdrivna maskiner på 1.500 watt

För kapning och slipning inom metallindustrin

BRUSHLESS

Högsta produktivitet och långlivighet i klassen

- De effektivaste batteridrivna vinkelslipmaskinerna i klassen med enastående behändighet – made in Germany
- Lika starka som nätdrivna maskiner på 1 500 watt.
- Kolborstfri motor utan underhållsbehov med maximal effektivitet
- **Kapning av stålplåt: mer än 49 cm per minut** per batteriladdning LiHD 5,5 Ah – stålplåt 6 mm med Flexiarapid super 125 x 1,6 mm

MADE IN GERMANY

Kraftfull prestanda på 1 500 watt

Större dragkraft och längre livslängd tack vare

- kapslad motor
- Mycket starka neodymmagneter och tjockare koppartråd
- Optimerad luftstyrning



Skivdiameter	WB 18 LTX BL 15-xxx Quick med broms			
	125 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Tomgångsvarvtal	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	7.500 /min
Vikt (utan batteripaket)	2 kg	2 kg	2 kg	2,2 kg
Förpackning	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Dammskyddsfiler	■	■	■	■
Vridbart batteripaket	■	■	■	■
M-Quick	■	■	■	■
Full Service-prisgrupp	FS4	FS4	FS4	FS4
Best.nr	601730840	601730660	601732840	601735840
Leveransomfattning	utan batteripaket, utan laddare	2x LiHD 5,5 Ah, laddare ASC 145	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare

18V

Kraftfull
prestanda på 1 500 watt
och extrem behändighet



WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

Bästa ergonomi och hantering

- Verktygslöst skivbyte med ett knapptryck (Metabo M-Quick)
- Maximal behändighet: Handtagsomkrets endast 161 mm
- Vridbart batteripaket i steg om 90°

Bästa användarskydd

- Paddelbrytare med dödmanfunktion
- Snabbt bromssystem: skivan stannar på 1,5 sekund
- Integrerad autobalanserare och extrahandtag Metabo VibraTech (MVT)
- Mekanisk säkerhetskoppling Metabo S-automatic
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Fallskydd (tillbehör)
- Skyddskåpa, kan ställas in utan verktyg



	WVB 18 LTX BL 15-xxx Quick med broms och varvtalsreglering		WPBA 18 LTX BL 15-xxx Quick DS med broms, dödmansgrepp och autobalanserare		
	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Skivdiameter	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Tomgångsvarvtal	2.500 - 10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	7.500 /min
Vikt (utan batteripaket)	2 kg	2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,4 kg
Förpackning	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Dammskyddsfiler	■	■	■	■	■
Vridbart batteripaket	■	■	■	■	■
M-Quick	■	■	■	■	■
Full Service-prisgrupp	FS4	FS4	FS4	FS4	FS4
Best.nr	601731840	601747840	601734840	601745840	601746840
Leveransomfattning	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare

Instegsmodellerna på 700 watt **18V**

Universell användning inom bygg och renovering.



Bäste produktivitet i prisklassen

Mer än 6 kapsnitt per minut

per batteriladdning Li-Power 4,0 – stålstav Ø 16 mm med Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Ergonomiskt arbete

Smal och kompakt konstruktion

Låg vikt – endast 1,6 kg

**batteridrivna vinkelslipmaskiner, 18 volt
W 18 7-125
(2x 4,0 Ah)**

Skivdiameter	125 mm
Tomgångsvarvtal	8.500 /min
Vikt (utan batteripaket)	1,6 kg

Full Service-prisgrupp FS1

Leveransomfattning



Best.nr 602371510

utan batteripaket,
utan laddare,
i metaBOX 165 L
Best.nr 602371840

De flexibla på 900 watt

18 V

Universell användning vid renovering samt inom bygg- och metallbranschen.

BRUSHLESS

Högsta produktivitet och lasttålighet i klassen

Kolborstfri motor utan underhållsbehov med maximal effektivitet

Mer än 9 kapsnitt per minut

per batteriladdning Li-Power 4,0 – stålstav Ø 16 mm med Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Perfekt ergonomi

- Bekvämare arbete tack vare smal och kompakt konstruktion
- Skyddsskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering

Låg vikt – endast 1,5 kg



batteridrivna vinkelslipmaskiner, 18 volt W 18 L BL 9-125 (2x 4,0 Ah)

Skivdiameter 125 mm
Tomgångsvarvtal 10.000 /min
Vikt (utan batteripaket) 1,5 kg

Full Service-prisgrupp FS1

Leveransomfattning



Best.nr 602374510

utan batteripaket,
utan laddare,
i metaBOX 165 L
Best.nr 602374840

Kabellös dammsugning i system

För alla vinkelslipmaskiner

Stenplattor, kakel, naturstenplattor

Diamantkapskiva
125 x 22,23 mm,
"TP", kakel "professional"



Clip för utsugsskåpa
CED 125 Clip



Best.nr 628579000

Best.nr 630401000



Allsugaren startar/stannar automatiskt när det batteridrivna verktyg som är anslutet till slangen slås till/från (ingår i leveransen)



BRUSHLESS

1x36 V/2x18-volts
batteridrivna allsugare
ASR 36-18 BL 25 M SC

Best.nr 602046850

För batteridrivna vinkelslipmaskiner på 1 100 W och 1 500 W

Allmänna byggmaterial, t.ex. betong, tvättbetong, hård och mjuk sandsten, lertegel

Diamantkapskiva
125x22,23mm,
„UP“; Universal „professional“



Utsugsskyddskåpa
för kapning
CED 125 Plus



Best.nr 628559000

Best.nr 626731000

Slipning av färskbetongskikt, kalk- och cementputs

Diamantslipkål betong
"professional"
Ø 125 mm



Utsugsskåpa för slipning
GED 125



Best.nr 628205000

Best.nr 626732000

Kapskivor och navrondeller

Alla kvalitetsklasser från Metabo i översikt



Högkvalitativa och robusta kap-, grovslipnings- och diamantskivor från Metabo uppfyller högsta säkerhetsstandarder, internationella riktlinjer och säkerhetskrav enligt OSA.

»Novoflex« »Novorapid« Inox Basic-kvalitet

Imponerar med god skäreffekt och avverkning samt lång brukstid.



»Flexiamant« »Flexiarapid« Inox Standardkvalitet

Särskilt bra balans mellan skäreffekt och utomordentligt lång brukstid.



»Flexiamant Super« »Flexiarapid Super« Inox HydroResist Premiumkvalitet:

Extremt hög skäreffekt och mycket lång brukstid.



Kraftfull och snabb kapning



Perfekt för profiler, rör och stänger av stål, icke-järnmetaller, järn och gjutprofiler

Optimal användning av kapskivan tack vare inställbar sågdjupsbegränsare

Vinkelsnitt från -15° till 45°
Snabbfäste med steglös geringinställning

Enkelt, snabbt skivbyte med spindellåsning



Metallkapmaskiner

Skivdiameter	355 mm
Snittkapacitet:	
Rör	132 mm
Fyrkantör	120 x 120 mm
Rektangelrör	100 x 208 mm
L-profil	150 x 150 mm
Max. skruvstycksöppning	248 mm
Vikt (utan nätkabel)	16,8 kg
Full Service-prisgrupp	FS2 (59,-*)

Leveransomfattning



CS 24-355 S 2°400 Watt

Med elektronisk mjukstart

Best.nr 601787000

CS 22-355 2°300 Watt

Best.nr 601786000



Kapskivor

Beteckning	diameter x tjocklek x borrhål mm	Kvalitet	Passar för:	Best.nr
Flexiamant	355 x 3,0 x 25	A 30-R	Stål, allmänt	616346000
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 24-M	Stål, allmänt	616338000
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 36-S	Stål, allmänt	616339000
Flexiamant super	350 x 3,0x 25	A 36-R	Rostfritt stål	616343000
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 30-R	Stål, allmänt	616327000

Full effekt upp till 1.750 Nm

Från den kompakta modellen på 12 volt med 115 Nm till den effektivaste batteridrivna slagskruvdragaren på 18 volt med 1 750 Nm – Metabo erbjuder ett stort sortiment av batteridrivna slagskruvdragare.



Batteridrivna slagskruvdragare i översikt

	Best.nr	Verktogsfäste	APS*	Max. skruvstorlek (metriska skruvar)	Max. vridmoment
PowerMaxx SSD 12	601114	Innersexkant1/4"	Nej	upp till M12	115 Nm
PowerMaxx SSD 12 BL	601115		Nej	upp till M14	140 Nm
SSD 18 LT 200 BL	602397		Nej	upp till M16	200 Nm
SSD 18 LTX 200 BL	602396		Ja	upp till M16	200 Nm
SSW 18 LT 300 BL	602398		Nej	upp till M16	300 Nm
SSW 18 LTX 300 BL	602395		Ja	upp till M18	300 Nm
SSW 18 LTX 400 BL	602205	Utv. fyrkant 1/2"	Ja	upp till M20	400 Nm
SSW 18 LTX 800 BL	602403		Ja	upp till M24	800 Nm
SSW 18 LTX 1450 BL	602401		Ja	upp till M30	1.450 Nm
SSW 18 LTX 1750 BL	602402	Utv. fyrkant 3/4"	Ja	upp till M33	1.750 Nm

*APS (Automatic Power Shift): Lossning med automatisk varvtalsreducering/skruvning med automatisk frånslagning (endast SSW 18 LTX 800 BL)



Max. lossningsmoment	Tomgångsvarvtal	Max. antal slag
	0-2.500 /min	3.500 /min
	0-2.500 /min	4.000 /min
	3.050 /min	3.750 /min
	0-2.900 /min	4.000 /min
480 Nm	3.050 /min	3.900 /min
480 Nm	0-2.650 /min	3.750 /min
620 Nm	0-2.150 /min	4.250 /min
1.200 Nm	0-2.575 /min	3.300 /min
1.900 Nm	0-1.500 /min	2.250 /min
2.100 Nm	0-1.650 /min	2.450 /min

För de tyngsta skruvtillämpningarna



12 varvtals-/vridmomentssteg

För en rad olika tillämpningar

Lossa skruvar i APS-läge (Automatic Power Shift)

underlättar lossning av muttrar och skruvar genom automatisk varvtalsreducering

Snabbt arbetsförlopp och högsta effektivitet

tack vare unik kolborstfri motor från Metabo

Låg rekylverkan

med mycket högt vridmoment

18 V



BRUSHLESS



Batteridrivna slagskruvdragare och mutterdragare, 18 volt

Levereras från maj 2023

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Verktysfäste	Utv. fyrkant 1/2"	Utv. fyrkant 1/2"	Utv. fyrkant 3/4"
Tomgångsvarvtal	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Max. vridmoment	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Max. lossningsmoment	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Max. antal slag	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Vikt (utan batteripaket)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Förpackning	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Full Service-prisgrupp	FS3	FS4	FS4
Best.nr	602403660	602401660	602402660
Leveransomfattning	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145,	2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Best.nr	602403840	602401840	602402840
Leveransomfattning	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare	utan batteripaket, utan laddare

Tillbehörstips

För SSW 18 LTX 800 BL/SSW 18 LTX 1450 BL

Hylsats 1/2"

för slagskruvdragare och spärrskruvmejslar,
10 delar: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm


Best.nr
628831000



Förlängning 1/2"

150 mm

Best.nr
628832000



Adapter 1/2" till 1/4" E6,3

3 delar, inkl. låsring och sprint

Best.nr
628837000



För SSW 18 LTX 1750 BL

Förlängning 3/4"

150 mm

Best.nr
628828000



Hylsats 3/4"

8 delar: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Best.nr
628834000



Adapter 3/4" till 1/2"

Best.nr
628829000



Spikning med batterikraft

Effektiv för spik med en längd på 90 mm



18 V

Maximal mobilitet tack vare batteridrift

Spikning utan tryckluftsslang eller kabel

Hög slagenergi

- Högeffektiv
- Pneumatisk slagteknik
- Unik kolborstfri motor från Metabo

2 spik per sekund

Snabb spikning för snabbare arbetsresultat



Inställbart: Enskottsläge eller kontaktaktivering för snabb spikning på rad



per batteriladdning
LiHD 4,0 Ah upp till

550 skott

Batteridrivna spikpistol, 18 volt NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Spikhastighet	2/s
Magasinkapacitet	47 spik
Bandad spik vinkel	30 - 34 °
Spiklängd	50 - 90 mm
Spik-Ø	2,9 - 3,3 mm
Vikt (utan batteripaket)	4,1 kg

Full Service-prisgrupp FS4

Leveransomfattning



Best.nr 612090800

BRUSHLESS



utan batteripaket,
utan laddare,
i metaBOX 340
Best.nr 612090840

Bandad spik

Beteckning	Utförande	Klammer- typ/spiktyp	Skaft-Ø mm	Total längd mm	Best.nr
Bandad spik, pappersbunden	Ring, galvaniserad G12	D34°	2,8	50	630149000
Bandad spik, pappersbunden	Ring, blank	D34°	2,8	50	630150000
Bandad spik, pappersbunden	Ring, galvaniserad G12	D34°	2,8	63	630151000
Bandad spik, pappersbunden	Ring, blank	D34°	2,8	63	630152000
Bandad spik, pappersbunden	Ring, galvaniserad G12	D34°	2,8	75	630153000
Bandad spik, pappersbunden	Ring, blank	D34°	2,8	75	630154000
Bandad spik, pappersbunden	Ring, galvaniserad G12	D34°	3,1	90	630155000
Bandad spik, pappersbunden	Ring, blank	D34°	3,1	90	630156000

Startklar på 1 minut

För flexibel varmlimning för olika ändamål

18 V



Uppvärmningstid på endast 1 minut

2 temperatursteg: 130°/200°

- För så gott som alla material
- Kan även användas på värmekänsliga material (t.ex. styropor)
- Low Melt-limstift med låg bearbetningstemperatur (tillbehör)

Inga arbetspauser: Optimal, snabb bearbetning av limmet tack vare konstant temperatur

per batteriladdning
LiPower 2,0 Ah

13 Limstift
vid 200°

Batteridrivna smältlimpistol, 18 volt HK 18 LTX 20



Uppvärmningstid: 1 min
 Bearbetningstemperatur: 130 °C / 200 °C
 Stift-Ø: 11 mm
 Max. limningskapacitet: 20 g/min
 Vikt (utan batteripaket): 0,4 kg

Full Service-prisgrupp: FS1

utan batteripaket,
utan laddare
i metaBOX 145
Best.nr 600797840

Leveransomfattning



Limstift

	Bearbetnings-temperatur	Antal per FE	Passar för	Best.nr
Limstift transparent Ø 11x200 mm	200°C	26 st.	Plast, kartong, glas, metall, keramik, sten, textilier, kork, läder, trä, papper, papp, osv.	630886000
Limstift ljusgul Ø 11x200 mm	200°C	26 st.	Trä, papper, papp	630887000
Limstift vit (Low Melt) Ø 11x200 mm	130°C	26 st.	Temperaturkänsliga material som Styropor®, PU-skum, hård PVC, nylon, polyester och gummi	630437000

NYHET

För fräsning i trä med én hand



Profilfräsning, trimning och spårfräsning

Snabb fräsning i trä och träliknande material

Låg vikt och smalt handtag.

- Kompakt storlek
- Bekväm enhandsbetjäning
- Optimal sikt över fräs och arbetsstycke tack vare transparent grundplatta

Precisa resultat

Steglös djupinställning och fixering av motorenheten med kuggstångsgänga säkerställer exakta inställningar

Kantfräs 500 watt FM 500-6

Nominellt upptagen effekt	500 W
Tomgångsvarvtal	32.000 /min
Spännhylsans spänndiameter	6 mm
Varvtal vid nominell belastning	19.000 /min
Vikt (utan nätkabel)	1,3 kg

Full Service-prisgrupp

FS3

Best.nr 601741000

Tillbehörstips

Frässortiment SP
6 mm
15 delar



3 x spårfräs:	Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
1 x hålkälsfräs:	Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
1 x fasfräs:	Ø 32 mm, 45°
1 x V-spårfräs:	Ø 12,7 mm, 90°
3 x avrundningsfräs:	Ø 15,9 mm, R 3,2 mm Ø 25,4 mm, R 6,3 mm, Ø 31,8 mm, R 9,5 mm
1 x utjämningsfräs:	Ø 12,7 mm
1 x sinkfräs:	Ø 12,7 mm, 14°
1 x profilfräs:	Ø 25,5 mm, R 4 mm
1 x falsfräs:	Ø 22,2 mm
1 x gångjärnsfräs:	Ø 12,7 mm
1 x kantformsfräs:	Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

Best.nr 635260000



Med omfattande leveransomfattning: parallellanslag, kopieringsfläns och rullstyrning

Ett batteri för trädgården

Som ledande leverantör inom batteriteknik eftersträvar vi konsekvent visionen om en »kabellös byggarbetsplats.«. Största möjliga frihet vid skruvning, borring, sågning, slipning och kapning. Nu också för trädgården.

Ett batteri för alla användningsområden. Ett batteri för mer än 30 märken.



100% kompatibel

Kabellös frihet – för alla märken!
Kombinera maskiner, batteripaket och laddare från olika tillverkare med varandra utan problem. Mer information på s. 26/27 eller på cordless-alliance-system.de

3-i-1: klippning, uppsamling, mulchning

BRUSHLESS



- Enkel justering av klipphöjden i 7 steg
- Hög skärprestanda och lång gångtid per batteritid tack vare kraftfull kolborstfri motor
- Maximal gångtid tack vare automatisk anpassning av motoreffekten beroende på gräshöjd
- Robust och hållbar konstruktion tack vare metallkäpa och högvärdigt knivblad



18 V



Mulchning

Ta bort uppsamlingssäcken och sätt i mulchkilen. Det uppsamlade materialet finfördelas och matas ut som naturligt gödsel på gräsmattan.



Uppsamling

Med uppsamlingssäcken är det enkelt att samla in klippt material och bortskaffa det.



Platssparande

Enkel transport och platssparande lagring med bärhandtag och dubbelt fällbar bygel.

Batteridrivna gräsklippare, 2x18 volt
RM 36-18 LTX BL 46
 46 cm & 25-80 mm
 Best.nr 601606850**

Experter på vildvuxet gräs och snåriga områden.

BRUSHLESS



FSB 36-18 LTX BL 40

**Tvåhandsgrepp:
för större ytor**

FSD 36-18 LTX BL 40

**Runt handtag:
i trånga utrymmen**

Batteridrivna röjsåg, 2x18 volt
FSB 36-18 LTX BL 40
 Tvåhandsgrepp/40 cm
 Best.nr 601611850**

Batteridrivna röjsåg, 2x18 volt
FSD 36-18 LTX BL 40
 Runt handtag/40 cm
 Best.nr 601610850**

Gräsklippning och trimning runt huset.

BRUSHLESS



Batteridrivna grästrimmer, 18 volt
RTD 18 LTX BL 30
 Runt handtag/30 cm
 Best.nr 601720850**

18 V

18 V



► Mer information om våra trädgårdsmaskiner och tillbehör finns på metabo.se

** Utan batteripaket, utan laddare

Kraftfulla för snabba snitt

Perfekt för fällning, kapning av grenar, avkortning och träbygge.

NYHET



18 V

BRUSHLESS**Kedjehastighet upp till 22 m/s**

tack vare kraftfull kolborstfri motor med direktdrivning i kombination med de effektiva batteripaketerna från Metabo

- Konstant högt vridmoment
- Steglöst justerbar hastighet

Hög arbetskomfort

- Kompakt konstruktion
- Låg vikt – endast 3,2 kg
- Gummerat handtag för bekvämt, glidfritt grepp
- Enkel användning



Längd svärd 40 cm
metabo

Kraftfull kedja och svärd från Oregon

Minimalt underhåll

- Inget byte av kolborstar
- Automatisk kedjesmörjning
- Enkel efterspanning och enkelt byte av kedjan

Högt användarskydd

- Snabbt kedjestopp vid rekyl och eller när brytaren släpps
- Extra säkerhetsbrytare på huvudhandtaget som skyddar mot oavsiktlig start
- Oregon-kedja med låg rekyleffekt
- Tyst gång tack vare batteridrift, kan därmed även användas i bullerkänsliga områden



Batteridrivna kedjesåg, 2x18 volt
MS 36-18 LTX BL 40

Svärdlängd 36 cm
Max. kedjehastighet 22 m/s
Vikt (utan batteripaket) 3,2 kg

utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 601613850

Full Service-prisgrupp FS4

Tillbehörstips**Oregon sågsvärd**

40 cm



Best.nr
628437000

Oregon sågkedja

40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)



Best.nr
628439000

Ekologisk olja för sågkedja

1 liter

Best.nr
628441000



Lösningen för många trädgårdsuppgifter:

Metabos multifunktionssystem för trädgården

All-in-one

NYHET

- Effektiv batteridrift med kolborstfri motor
- Snabbt, enkelt byte av tillsatser tack vare Metabo-Quick-snabbkopplingssystem
- Variabel arbetshastighet: 2 förinställda varvtalsområden och steglös accelerationsknapp
- Miljövänligt, tyst system: perfekt för bullerkänsliga områden



BRUSHLESS



Batteridreven multifunktionsdrivning, 2x18 volt MA 36-18 LTX BL Q

handtag
tomgångsvarvtal
Vikt (utan batteripaket)

Runt handtag
0-7.000 / 0-8.200/min
3 kg

Full Service-prisgrupp

FS3

utan batteripaket,
utan laddare
Best.nr 601725850

Tillbehörstips

Skaff förlängning till multifunktionssystem för trädgården


- Stabil skaff förlängning för tillsats till stängsåg MA-MS 25
- Öka räckvidden med 88 cm



Best.nr 628498000


För enkel klippning av häckar och buskar

- Diamantslipade och laserskurna knivtänder på båda sidor ger hög skäreffekt och precisa snitt (Dual-snittsystem)
- Knivbalken kan vridas 215 ° i 13 steg utan verktyg



Tillsats till häcksax MA-HS 50

Såglängd	48 cm	Best.nr 601726850
Max. sågtjocklek	22 mm	
Max. antal snitt	0-2.600 / 0-3.100/min	
Längd med drivning	2,6 m	
Vikt	2,8 kg	



För säker trädskötsel

- Exakta och kraftfulla med en kedjehastighet på upp till 18 m/s.
- Low Profile-kedja med låg rekyleffekt för smidiga snitt och låg vibration
- Inbyggd krok för borttagning av avsågade grenar
- Enkelt underhåll: automatisk kedjesmörjning, enkel efterspänning och enkelt byte av kedjan



Tillsats till stångsåg MA-MS 25

Max. kedjehastighet	16 m/s / 18 m/s	Best.nr 601727850
Såglängd	24 cm	
Längd med drivning	2 m	
Vikt	1,7 kg	



För gräsklippning, trimning och ansning

- Snabbt, kraftfull start
- Flexibel användning: Tvåtrådig spole för grässnitt, skär för underväxt
- Snabbt trådbyte utan verktyg
- Enkel justering av tråden genom att spolhuvudet tippas upp kort



Tillsats till röjsåg MA-FS 40

Skärradie-Ø	40 cm	Best.nr 601728850
Tomgångsvarvtal	0-5.300 / 0-6.000/min	
Vikt	1,6 kg	

Leveransomfattning



Bekvämt arbete med kraftfulla snitt

BRUSHLESS

- Perfekt för tuff trimning och beskärning
- Kraftfull kolborstfri motor med hög och konstant antal snitt för maximal skäreffekt och lång batteritid
- Högt användarskydd
- Central kontrollpanel med LED-kontrollindikering

NYHET

Kraftfull och precisa snitt även vid tjockare grenar upp till 21 mm

Diamantslipade och laserskurna knivtänder på båda sidor (Dual-snittsystem) - mindre slitage och lång livslängd



Handtaget kan vridas 5 olika positioner

För säker och flexibel styrning och effektivt arbete



18 V

Batteridrivna häcksax, 18 volt
HS 18 LTX BL 55
 50 cm / 3.400/min
 Best.nr 601722850**

Batteridrivna häcksax, 18 volt
HS 18 LTX BL 65
 60 cm / 3.400/min
 Best.nr 601723850**

Batteridrivna häcksax, 18 volt
HS 18 LTX BL 75
 70 cm / 3.400/min
 Best.nr 601724850**

Lättviktare för rena snitt.

18 V



Batteridrivna häcksax, 18 volt
HS 18 LTX 45
 43 cm / 2.600/min
 Best.nr 601717850

Batteridrivna häcksax, 18 volt
HS 18 LTX 55
 53 cm / 2.600/min
 Best.nr 601718850**

Batteridrivna häcksax, 18 volt
HS 18 LTX 65
 63 cm / 2.600/min
 Best.nr 601719850**

1 maskin – 2 användningsområden.



18 V

12 V

Batteridrivna busk- och grässax, 18 V
SGS 18 LTX Q
 20 cm / 11,5 cm
 Best.nr 601609840**

Batteridrivna busk- och grässax, 12 V
PowerMaxx SGS 12 Q
 20 cm / 11,5 cm
 Best.nr 601608840**

Flexibel bevattning och urpumpning med batteri

18 V

- 2 funktioner: Dränk- eller regnvattenpump
- Snabb konvertering med verktygslös borttagning av pumpfoten
- Flatsugning ned till ca 1–2 mm restvattennivå
- För miljövänlig trädgårdsbevattning med regnvatten eller för urpumpning av rent vatten från behållare, vattenbassänger och översvämmande källare

NYHET



Batteridrivna dränkbar pump för regnvattentunna, 18 V
TPF 18 LTX 2200
 2.200 l/h / 2,2 bar
 Best.nr 601729850**



Enkel användning

- Översiktlig manöverpanel
- Timerfunktion med tre gångtider, perfekt för användning med trädgårdssprinkler
- Dosering av tryck- och vattenmängd tack vare tre effektsteg och reglerventil




Lång livslängd

- Dubbelt tätsystem
- Överbelastningsskydd för motorn
- Tvättbart filter skyddar pumpen mot smuts
- Robust pumphus av slagfast plast

Kraftfull och tyst.

18 V

BRUSHLESS



Batteridrivna lövblås, 18 volt
LB 18 LTX BL
 150 km/h / 89 dB
 Best.nr 601607850**

Enkel sprutning med batteri.

18 V



Batteridrivna ryggspruta, 18 volt
RSG 18 LTX 15
 15 l / 1-3 bar
 Best.nr 602038850**

CAS Ett batteri för allt

1 system – mer än 30 märken – mer än 300 maskiner

100% kompatibilitet i 18-V-klassen!



Kompatibilitet utan begränsningar:

Nu kan du utan problem kombinera maskiner, batteripaket och laddare från olika tillverkare med varandra. Det sparar inte bara på batterier och laddare, utan även pengar, tid och skyddar miljön.



Det största
märkesövergripande
batterisystemet



100 %
kompatibilitet



Brett
användningsområde



Spara pengar



Spara tid



Skona resurser





Ett batteri för elektriker.


Oavsett om det gäller **montering, installation av uttag, krympning av kablar eller upplysning av arbetsområdet** – med CAS kan du utföra alla arbetssteg med ett enda batteri. **Märkesövergripande!**




METABO: Mejsling, isättning av dubb, genomgångsboring Batteridrivnen kombihammare KH 18 LTX BL 24 Q SET ISA



BAIER: Fräsning i kalksandsten, tegel, Poroton, puts Batteridrivnen diamant-installationsfräs ABDN 20



CEMBRE: Pressning av kopplingar, kabelskor Batteridrivnen stavpress B15MD



HELLERMANN TYTON: Bunta ihop kablar Automatiskt bunningsverktyg Autotool CPK hybrid



METABO: Fixering av kabelhållarsystem Batteridrivnen slagskruvdragare SSW 18 LTX 300 BL



BAIER: Snabb installation av uttag Batteridrivnen diamantborrmaskin ABDB82



BAIER: Snabb installation av uttag Batteridrivnen diamantborrmaskin ABDB82



SCANGRIP: Belysning av arbetsområdet i 360° Kraftfull byggstrålkastare AREA 10 CAS - 360°



CEMBRE: Skärning av mycket hårda material Batteridrivnet skärverkty B-TC250ND



STEINEL: Krympning av kabelsträngar Batteridrivnen varmluftspistol mobile heat MH3



METABO: Kapning av gängstänger, profiler, små kanaler Batteridrivnen vinkelslipmaskin CC 18 LTX BL



CEMBRE: Stansning av rostfritt stål, stål, glasfiber, plast Batteridrivnen stavstans B-FL750ND



METABO: Kapning av kabelgenomföringar, kabelrännor, gängstänger Batteridrivnen metallcirkelsåg MKS 18 LTX 58



STEINEL: Krympning av kabelsträngar Batteridrivnen varmluftspistol mobile heat MH5



SCANGRIP: Belysning av arbetsområdet Kraftfull byggstrålkastare Nova 10 CAS

**Ditt batteri.
Ditt hantverk.
Din frihet.**

Alla batteridrivna produkter och ytterligare information finns på www.cordless-alliance-system.de



PICK+MIX 18 V

En smart kombination!



3 års
garanti
LI-POWER / LIHD

Mer än 300 maskiner – mer än 30 märken – 1 batteri

1. Välj bassats eller batteripaket och laddare

Bassatser



Bassats Li-Power 2x 4,0 Ah
1x laddare ASC 55
Best.nr 685050000



Bassats LiHD 2x 8,0 Ah
1x snabbbladdare ASC 145
metaBOX 145
Best.nr 685131000



Bassats LiHD 4,0 Ah + 5,5 Ah
1x laddare ASC 55
metaBOX 145
Best.nr 685136000



Bassats Li-Power 2x 2,0 Ah
1x laddare SC 30
Best.nr 685161000

Batteripaket



18 / Li-Power 4.0 Ah
Best.nr 625027000

18 V/Li-Power 5.2 Ah
Best.nr 625028000

18 V/LiHD 4.0 Ah
Best.nr 625367000

18 V/LiHD 5.5 Ah
Best.nr 625368000

18 V/LiHD 8.0 Ah
Best.nr 625369000



Laddare



Laddare ASC 55
Best.nr 627044000

Laddare ASC 145
Best.nr 627378000



Dubbel
universalsnabbbladdare
ASC 145 DUO
Best.nr 627495000

2. Välj maskin

<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna borrarvdragare, 18 volt BS 18 LTX BL Q 1 65-130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min Best.nr 602359840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna kombihammare KH 18 LTX BL 24 Q 2,2 J / 4.750 /min Best.nr 601714840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna slagskruvdragare SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm / 3.300 /min Best.nr 602403840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna slagskruvdragare SSW 18 LTX 1450 BL 1.450 Nm / 2.250 /min Best.nr 602401840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna slagskruvdragare SSW 18 LTX 1750 BL 1.750 Nm / 2.450 /min Best.nr 602402840</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna gipsskruvdragare 1/4" TBS 18 LTX BL 5000 5.000 /min / 6 Nm Best.nr 620063840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna tigersåg SSE 18 LTX BL 32 mm / 2.700 /min Best.nr 602267840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna handcirkelsåg KS 18 LTX 66 BL 0-66 mm / 4.800 /min Best.nr 611866840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna sticksåg STA 18 LTX 140 140 mm / 1.000 - 3.000 /min Best.nr 601405840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna multiverktyg MT 18 LTX BL QSL 1,6° / 8.000-20.000 /min Best.nr 613088840</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna excenterslipmaskin SXA 18 LTX 125 BL 125 mm / 2 mm Best.nr 600146840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna hyvel HO 18 LTX 20-82 0-2 mm / 16.000 /min Best.nr 602082840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna vinkelslipmaskin W 18 L 9-125 Quick Ø 125 mm / 8.500 /min Best.nr 602249840</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna vinkelslipmaskin W 18 L BL 9-125 Ø 125 mm / 10.000 /min Best.nr 602374840</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna vinkelslipmaskin WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø 125 mm / 10.000 /min Best.nr 601730840</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna vinkelslipmaskin CC 18 LTX BL Ø 76 mm / 20.000 /min Best.nr 600349840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna handcirkelsåg för metall MKS 18 LTX 58 Ø 165 mm / 3.600 /min Best.nr 600771840</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna spikpistol NFR 18 LTX 90 BL 90 mm / 2/s Best.nr 612090840</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna småtimpistol HK 18 LTX 20 20 g /min / 200°/130° Best.nr 600797840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna patronspruta KPA 18 LTX 400 400 ml / 740 kg Best.nr 601206850</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna varmluftspistol HG 18 LTX 500 200 l/min / 300°-500° Best.nr 610502840</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna grästrimmer RTD 18 LTX BL 30 Runt handtag / 0 - 6.500 /min Best.nr 601720850</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna kedjesåg MS 36-18 LTX BL 40 40 cm / 22 m/s Best.nr 601613850</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna dränkbar pump för regnvattentunna TPF 18 LTX 2200 2 m / 2.200 l/h Best.nr 601729850</p>	<p>BRUSHLESS NYHET</p>  <p>Batteridrivna häcksax HS 18 LTX BL 55 55 cm / 3.400 /min Best.nr 601722850</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF 70 l/min / 8 bar Best.nr 601521850</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna allsugare AS 18 L PC Compact 6 l / 120 mbar Best.nr 602028850</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna gräsklippare RM 36-18 LTX BL 36 36 cm / 4.000 /min Best.nr 601716850</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna byggstrålkastare BSA 18 LED 4000 4.000 lm / IP 54 Best.nr 601505850</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Batteridrivna radio R 12-18 DAB+ BT Digital DAB+-mottagning Best.nr 600778850</p>

► Fler batteridrivna maskiner och trädgårdsprodukter finns på metabo.com

Upptäck maskiner från våra CAS-partners nu. 100% kompatibilitet.



För mer information, kontakta din återförsäljare eller besök cordless-alliance-system.de

X fördelar. 1 system. **metaBOX**



- Lösningen för verkstad, transport och byggarbetsplats
- Robust, kopplingsbar och stapelbar
- Tillräckligt med plats för maskin och tillbehör
- Kompatibel med väsklösningar från CAS-partner och med STRAUSSBOX från Engelbert Strauss

XS



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252x167x63mm
ID: 239x147x40mm

S



metaBOX 118
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145
D: 396x296x145mm
ID: 379x268x110mm




metaBOX 215
D: 396x296x215mm
ID: 379x268x180mm



metaBOX 340
D: 396x296x340mm
ID: 379x268x305mm



metaBOX 118 Organizer
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145 Toolbox
D: 396x296x153,5mm
ID: 379x268x140mm



metaBOX 340 Toolbox
D: 396x296x348,5mm
ID: 379x268x335mm

M



metaBOX 145 M
D: 446x346x145mm
ID: 429x317x110mm

L



metaBOX 145 L
D: 496x296x145mm
ID: 479x268x110mm



metaBOX 165 L
D: 496x296x165mm
ID: 479x268x130mm

XL



metaBOX 185 XL
D: 596x396x185mm
ID: 577x361x148mm

D = Dimensions
ID = Interior dimensions

Transporttillbehör

metaBOX Trolley

- Lätt trolley som kan användas i trappor för maximal mobilitet i alla arbetsmiljöer
- Enkel transport av metaBOXAR och arbetsmaterial upp till 125 kg, upp till 50 kg i trappor
- Stabil ramkonstruktion och stor golvplatta för flexibel användning vid transport
- Flexibelt fixeringsbart spännband för snabb säkring av transportgodset

NYHET




Best.nr 626893000

metaBOX rullbräda



Best.nr 626894000

metaBOX adapterplatta



Best.nr 626895000

Organisation

metaBOX 118 Organizer




Best.nr 626897000

metaBOX 63 XS Organizer




Best.nr 626896000

Inlägg för maskiner och tillbehör



▶ [Alla inlägg under metabo.se](http://metabo.se)

metaBOX multiadapterplatta



Best.nr 626900000

metaBOX 145 Toolbox

Mått 396 x 296 x 153,5 mm
Best.nr 626908000



metaBOX 340 Toolbox

Mått 396 x 296 x 348,5 mm
Best.nr 626909000



18 V



2-i-1: Gräsklippning med uppsamlingssäck och mulchning

Ytor upp till
350 m²

BRUSHLESS

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 års garanti
L-POWER / LHD

Enkel justering av klipphöjden i 5 steg

Hög skärprestanda och lång gångtid per batteriladdning
tack vare kraftfull kolborstfri motor

Lätt och smidig: enkel manövrering
tack vare lätt plastkåpa

Uppsamlingssäck med nivåfönster

Batteridrivna gräsklippare, 2x18 volt
RM 36-18 LTX BL 36

Sågbredd	36 cm
Klipphöjd från-till	20-70 mm
Uppsamlingssäckens volym	45 l
Vikt (utan batteripaket)	12,6 kg

Full Service-prisgrupp FS4

utan batteripaket,
utan laddare

Best.nr. 601716850

► Fler trädgårdsmaskiner från sidan 18

Metabo Sverige AB
Rotebergsvägen 2 B
192 78 Sollentuna
www.metabo.se

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar med hänsyn till tekniska framsteg, samt fel och tryckfel.

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS