



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

# FORDON & TRANSPORT



## UNDERHÅLL



SE SIDA 8-14

## MOTOR- ARBETE



SE SIDA 15-17

## REPARATIONER



SE SIDA 18-24

## KAROSS- ARBETE



SE SIDA 25-27



# HANDLA ALLTID FRÅN\*



**VÅRA AUKTORISERADE  
ÅTERFÖRSÄLJARE OCH  
DRA FÖRDELAR AV  
UTÖKAD GARANTI  
OTROLIG SERVICE  
PROFESSIONELLA RÅD**

**HÅLL UTKIK EFTER LOGGAN  
FÖR MÖJLIGHET TILL UTÖKAD GARANTI**



**HITTA DIN NÄRMSTA  
AUKTORISERADE  
ÅTERFÖRSÄLJARE**



\* Från och med den 1 februari 2024 kommer den utökade garantin för MILWAUKEE® elverktyg, trädgårdsverktyg och REDLITHIUM™-batterier endast att beviljas om produkten är ny och inköpt via en auktoriserad MILWAUKEE®-återförsäljare. Rättigheter som redan etablerats före 1 februari 2024 förblir opåverkade.



**REPARATIONER AV  
KVALIFICERADE  
SPECIALISTER  
SOM ANVÄNDER  
ORIGINAL-  
RESERVDELAR  
GRATIS FRAKT VID  
GARNTI-  
REPARATIONER**

**PROFESSIONELL REPARATION.  
FÖLJ DIN PRODUKT HELA VÄGEN.**



Vi fortsätter att bry oss om dig som kund efter du köpt vår produkt. Med MILWAUKEE® E-Service har du tillgång till en professionell garantireparationservice där du kan följa din produkt från början till slut. Du kan känna dig trygg i att din produkt återvänder snabbt och i ett fungerande skick.



**FÖLJ DIN REPARATION FRÅN BÖRJAN TILL SLUT.**

**SÅ HÄR FUNKAR DET**

1. Registrera dig online
  2. Välj upphämtnings- och returadress
  3. Beskriv felet
  4. Bekräfta reparation
  5. Verktöget hämtas
  6. Verktöget levereras åter
- sms, e-post och postaviseringar

**FÅ DEN BÄSTA GARANTISERVICEN OCH  
SPARA SAMTIDIGT BÅDE TID OCH PENGAR**



Besök [milwaukeetool.se/eservice](https://milwaukeetool.se/eservice) för mer information villkor & avtal gäller





# M12

PORTABELL PRODUKTIVITET.  
BRANSCHFOKUSERAD.  
BRETT SYSTEM.

ETT SYSTEM **115** LÖSNIGNAR

SE HELA SORTIMENTET ONLINE ▶



# M18

PRESTANDADRIVEN.  
BRANSCHFOKUSERAD.  
BRETT SYSTEM.



ETT SYSTEM **290** LÖSNIGNAR

SE HELA SORTIMENTET ONLINE ▶



## BELYSNING



**48** LÖSNIGNAR

SE HELA SORTIMENTET ONLINE ▶



## PACKOUT™ MODULAR STORAGE SYSTEM



ÖVER  
**110** LÖSNIGNAR

SE HELA SORTIMENTET ONLINE ▶



## PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING & ARBETSKLÄDER



ÖVER  
**850** LÖSNIGNAR

SE HELA SORTIMENTET ONLINE ▶



STAY SAFE!  
STAY PRODUCTIVE.



## HANDVERKTYG



ÖVER  
**1000** LÖSNIGNAR

SE HELA SORTIMENTET ONLINE ▶



## TILLBEHÖR



ÖVER  
**3000** LÖSNIGNAR

SE HELA SORTIMENTET ONLINE ▶





**NYHET**  
**M18**  
**REDLITHIUM™**  
**FORGE™**

**MEST KRAFT I SNABBAST LADDNING I LÄNGSTA LIVSLÄNGD\***



- 1 NY LITHIUMCELL-TEKNOLOGI**  
Ny litiumcellsteknologi ger mer kraft, mindre värmeutveckling och snabbare laddning
- 2 NÄSTA GENERATIONS ELEKTRONIK**  
Innovativ elektronik maximerar full effekt och accelererar laddningshastigheten
- 3 MECHANICAL REDESIGN**  
Med en lasersvetsad, helt sluten cellbärare, tillsammans med en gummihölje, ger FORGETM avancerad termisk hantering och vibrationskydd
- 4 AVANCERAT SKYDD**  
Med patenterad beläggning för att skydda mot vatten och smuts, och motståndskraftigt hölje för att skydda mot vanliga oljor, fetter och lösningsmedel, har FORGETM den längsta livslängden\*



En aktiv kylfunktion som ger höghastighetskyllning till COOLCYCLE™-kapabla batterier. Kylfunktionen förbättrar värmehanteringen, hjälper batteriet att svalna under laddning, vilket minskar stilleståndstiden på jobbet.



M18 DBSC | ART. NR 4932492531

**M18 DUBBEL SUPERLADDARE**

- 15 MIN SUPERLADDNING TILL 80%
- LADDAR TVÅ M18™-BATTERIER SAMTIDIGT
- KOMPATIBEL MED ALLA M18™-BATTERIER

**REDLINK™-ELEKTRONIK**  
laddaren kommunicerar med batteriet och säkerställer optimal prestanda och förlängd livslängd



**REDLITHIUM™**

M18 FB6 | ART. NR 4932492533

**M18 FORGE BATTERI 6.0 AH**

- HIGH OUTPUT™ 12.0 AH KRAFT**  
i mindre storlek
- LÄNGSTA LIVSLÄNGD**  
för flest laddningar och bästa prestandan under batteriets livslängd
- HÅLLBAR KONSTRUKTION**  
designat för ökat skydd mot vanliga oljor, lösningsmedel och fetter
- FÖRBÄTTRAD BATTERIINDIKATOR**  
kan läsas i direkt solljus



**REDLITHIUM™**



**SE MILWAUKEES SORTIMENT AV M18™ BATTERIER OCH LADDARE**

**JÄMFÖRELSE AV LADDNINGSTID**

	M18 FB6 4932479265	M18 HB12 4932464260	M18 HB8 4932471070	M18 HB5.5 4932464712	M18 HB3 4932471069	M18 B5-CR 4932479265	M18 B5 4932430483	M18 B4 4932430063	M18 B2 4932430062
<b>M18™ DUBBEL SUPERLADDARE</b> M18 DBSC ART. NR 4932492531	15 MIN	45 MIN	33 MIN	25 MIN	25 MIN	42 MIN	42 MIN	36 MIN	16 MIN
	25 MIN	60 MIN	45 MIN	35 MIN	35 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN
<b>M12™ - M18™ SNABB LADDARE</b> M12-18 FC ART. NR 4932451079	60 MIN	130 MIN	87 MIN	60 MIN	36 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN
<b>M12™ - M18™ LADDARE</b> M12-18 C ART. NR 4932352959	115 MIN	250 MIN	167 MIN	115 MIN	65 MIN	100 MIN	100 MIN	80 MIN	40 MIN



# UNDERHÅLL

**NYHET** M18 FHIW2F12-502X | ART. NR 4933492783

## M18 FUEL 1/2" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

1491 NM  
ÄDRAGNINGSMOMENT

2034 NM LOSSNINGS-  
MOMENT

4 LÄGEN

Bultlossningsläge ger maximalt lossningsmoment sedan växlar till 750 rpm för bättre kontroll

ROBUST VÄXELLÅDA FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

TRE LED-LAMPOR FÖR ATT LYSA UPP ARBETSOMRÅDET

KOMPAKT STORLEK 193 MM



STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

HÖRSELKYDD MED BYGEL SE SIDA 39



ÄVEN TILLGÄNGLIG UTAN BATTERIER & LADDARE



M18 FHIW2F12-0X  
ART. NR 4933492782

INNEHÅLLER:



REDLITHIUM™

M18 ONEFH1WF1D-121C | ART. NR 4933471756 (även tillgänglig utan batterier och laddare)

## M18 ONE-KEY™ 1" MUTTERDRAGARE MED D-HANDTAG, FRIKTIONSRING OCH LÅNGT STÅD

2576 NM  
ÄDRAGNINGSMOMENT

2711 NM  
LOSSNINGSMOMENT

ÄVEN TILLGÄNGLIG MED KORT STÅD

M18 ONEFH1WF1DS-121C  
ART. NR 4933472072

ONE-KEY™

TRE LED-LAMPOR

INNEHÅLLER:



Milwaukee PERFECTMATCH  
1/2" HYLSSATS STD - 13-DELS  
4932480456



REDLITHIUM™

## SKAFFA RÄTT MUTTERDRAGARE FÖR UPPGIFTEN

MILWAUKEE®  
HYLSOR

SE SIDA 12



KOMPAKT

MELLAN

HÖG PRESTANDA



138 Nm 339 Nm 339 Nm  
M12\* M16\* M16\*

M12 BIW12-202C M12 FIWF12-422X FIW2F12-502X  
ART. NR 4933447133 ART. NR 4933464616 ART. NR 4933478444



745 Nm  
M20\*

M18 FMTIW2F12-502X  
ART. NR 4933478450



1085 Nm 1356 Nm 1491 Nm 1627 Nm 2033 Nm 2576 Nm  
M33\* M33\* M36\* M33\* M42\* M42\*

M18 BLHIWF12-502X ONEFH1WF12-502X FHIW2F12-502X ONEFH1WF34-502X ONEFH1WF1-802X ONEFH1WF1D-121C  
ART. NR 4933492787 ART. NR 4933459727 ART. NR 4933492783 ART. NR 4933459730 ART. NR 4933459733 ART. NR 4933471756

\*Rekommenderad max. storlek av bult

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY



GUMMIKAPPA FÖR M12 FIWF  
ART. NR 4932478758



GUMMIKAPPA FÖR M18 FIWF  
ART. NR 4932478770



GUMMIKAPPA FÖR M18 FMTIW2F  
ART. NR 4932478771



GUMMIKAPPA FÖR M18 FHIW2F12  
ART. NR 4932493560

**NYHET** M18 FHIWF1R-122C | ART. NR 4933493141

## M18 FUEL 1" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING FÖR JÄRNVÄG

2000 NM AV MAXIMALT VRIDMOMENT OCH KRAFT NOG ATT ERSÄTTA BENSINDRIVNA LÖSNINGAR

VIKT PÅ ENDAST 6,1 KG TILLÅTER ARBETE UNDER LÅNGA TIDSPERIODER

AUTOMATISK AVSTÄNGNING INTEGRERAD I LÄGE 4 FÖRHINDRAR ATT DRA ÅT MUTTRAR FÖR HÅRT

15° T-HANDTAG

FRAMÅT/BAKÅT-KNAPP


BÄRHANDTAG

1" ADAPTER

4-LÄGES-KONTROLL

LED-BELYSNING (FRAM)

INNEHÅLLER:



REDLITHIUM™



M12 FPTR-202X | ART. NR 4933480754 (Även tillgänglig som 0-version)

**M12 FUEL INSIDER™ GENOMGÅENDE SPÄRRSKAFT**



INNEHÅLLER:



M12 FHIR14LR-0 | ART. NR 4933480790

**M12 FUEL SPÄRRSKAFT 1/4"**



INNEHÅLLER:



M12 FHIR38LR-0 | ART. NR 4933480791

**M12 FUEL SPÄRRSKAFT 3/8"**



INNEHÅLLER:



M12 FHIR14-0 | ART. NR 4933478171  
(Endast tillgänglig i 0-version)

**M12 FUEL 1/4" SPÄRRSKAFT**



INNEHÅLLER:



Även tillgänglig med 3/8" fyrkantig anslutning:

M12 FHIR38-0 | ART. NR 4933478172

**M12 FUEL 3/8" SPÄRRSKAFT**



INNEHÅLLER:



M12 ONEFTR38-201C | ART. NR 4933464967  
(Även tillgänglig som 0-version)

**M12 FUEL ONE-KEY™ 3/8" DIGITAL MOMENTNYCKEL**




INNEHÅLLER:



Även tillgänglig med 1/2" fäste

ONE-KEY



M12 ONEFTR12-201C  
ART. NR 4933464970

M12 FRAIWF12-0 | ART. NR 4933471699

**M12 FUEL 1/2" VINKELMUTTERDRAGARE**



270 Nm  
ÅTDRAGNINGSMOMENT

INNEHÅLLER:



**HYLSOR OCH MUTTERDRAGARE**




STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

ÄRSKYDD & KNÄSKYDD  
SE SIDA 38+39



För sortimentet av nya SHOCKWAVE™ Impact Duty-hylsor se sida 12





DET STORA SORTIMENTET AV **SHOCKWAVE™** **IMPACT DUTY** **KRAFTHYLSOR** HAR BLIVIT ÄNNU STÖRRE



**1/4" KRAFTHYLSOR**



Clips till krafthylsskena 1/4" 350 mm-1 st

Clips till krafthylsskena 1/4"-10 st

1/4" krafthylssats till skena-12-dels

ART. NR	4932480444	4932480445	4932480453
---------	------------	------------	------------

1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSOR

STORLEKAR (mm)	ART. NR
4	4932480251
4.5	4932480252
5	4932480253
5.5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262



**3/8" KRAFTHYLSOR**



3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY krafthylssats till skena (9-dels) - kort

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY krafthylssats till skena (9-dels) - lång

ART. NR	4932480454	4932480455
---------	------------	------------

INNEHÅLLER 8 x STD-hylsor: 8,10,12,13,14,15,17,19 mm, 1 x adapter 1/4" Hex - 3/8" fyrkantig

8 x djupa hylsor: 8,10,12,13,14,15,17,19 mm, 1 x adapter 1/4" Hex - 3/8" fyrkantig

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSOR - KORT

STORLEKAR (mm)	ART. NR
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSOR - LÅNG

STORLEKAR (mm)	ART. NR
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

**1/2" KRAFTHYLSOR**



ART. NR 4932493370

INNEHÅLLER 3-delssats på magnetisk skena: 17 / 19 / 21 mm

ART. NR 4932480457

INNEHÅLLER 10 x korta hylsor: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x universal anslutning 15°, 1 x adapter 1/2" Hex - 1/2" fyrkantig, 1 x förlängare 150 mm

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSOR - KORT

STORLEKAR (mm)	ART. NR
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KRAFTHYLSOR - LÅNG

STORLEKAR (mm)	ART. NR
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

**3/4" KRAFTHYLSOR**

STORLEKAR (mm)	ART. NR
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

STORLEKAR (mm)	ART. NR
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

**ADAPTRAR & FÖRLÄNGARE**

STORLEK	Beskrivning	ART. NR
3/8"	Förlängare 3/8" - 150 mm	4932480297
3/8"	Förlängare 3/8" - 250 mm	4932480298
1/2"	Förlängare 1/2" - 150 mm	4932480352
1/2"	Förlängare 1/2" - 250 mm	4932480353
3/4"	Förlängare 3/4" - 175 mm	4932480403
3/4"	Förlängare 3/4" - 250 mm	4932480404
3/4"	Adapter flexhuvud	4932480301
3/4"	Adapter 3/4" - 1"	4932480406
3/4"	Adapter 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4"	3/4" O-ring för krafthylsa	4932480450

**MÅNGSIDIGA HYLSOR. ANTI-RULL & KROMAD FINISH.**

1/4", 3/8" & 1/2" HYLSOR



**FOUR FLAT™-SIDOR** förhindrar rullning

**STÄMPLADE STORLEKAR** för bättre synlighet

**KROMAD FINISH** skyddar mot rost och enkel att rengöra

1/4" SEXKANTSHYLSA		1/4" DJUP SEXKANTSHYLSA		1/2" SEXKANTSHYLSA		1/2" DJUP SEXKANTSHYLSA	
STORLEK (mm)	ART. NR	STORLEK (mm)	ART. NR	STORLEK (mm)	ART. NR	STORLEK (mm)	ART. NR
4	4932479992	4	4932479994	8	4932480006	10	4932480030
4.5	4932479993	4.5	4932479995	9	4932480007	11	4932480031
				10	4932480008	12	4932480032
				11	4932480009	13	4932480033
				12	4932480010	14	4932480034
				13	4932480011	15	4932480035
				14	4932480012	16	4932480036
				15	4932480013	17	4932480037
				16	4932480014	18	4932480038
				17	4932480015	19	4932480039
				18	4932480016	20	4932480040
				19	4932480017	21	4932480041
				20	4932480018	22	4932480042
				21	4932480019	23	4932480043
				22	4932480020	24	4932480044
				23	4932480021	27	4932480045
				24	4932480022	30	4932480046
				25	4932480023	32	4932480047
				26	4932480024	36	4932480048
				27	4932480025		
				28	4932480026		
				30	4932480027		
				32	4932480028		
				36	4932480029		

3/8" SEXKANTSHYLSA		3/8" DJUP SEXKANTSHYLSA	
STORLEK (mm)	ART. NR	STORLEK (mm)	ART. NR
20	4932479996	20	4932480001
21	4932479997	21	4932480002
22	4932479998	22	4932480003
23	4932479999	23	4932480004
24	4932480000	24	4932480005
10-dels 3/8" sexkantshylssats	4932492507	10-dels 3/8" sexkantshylssats-djup	4932492509

SPÄRRSKAFT	
	ART. NR
① 1/4" kompakt spärrskافت	4932479646
② 1/4" långt spärrskافت	4932479647
③ 3/8" kompakt spärrskافت	4932479650
④ 3/8" långt spärrskافت	4932479651
⑤ 1/2" långt spärrskافت	4932479654

SKANNA FÖR ATT SE **HYLS- & SPÄRRSKAFT-SORTIMENTET**



M12 UCL-0 | ART. NR 4933478868

**M12 UNDERREDESLAMPA**



3 ljuslägen

Lampan är dubbelt ledad och roterar 300° horisontellt och 180° vertikalt för fullständig flexibilitet

Magnetisk bas

**EGENSKAPER:**

- TRUEVIEW™ högeffektiv belysning med upp till 1 200 Lumen
- Upp till 15 timmar drifttid på ett M12™ 4.0 Ah-batteri
- Designad för mobila underhållsenheter inom fordon- och serviceyrken
- Lampan är dubbelt ledad och roterar 300° horisontellt och 180° vertikalt för fullständig flexibilitet
- Utrustad med en 30 cm ränna för förvaring av tillbehör och en magnetisk bas för montageapplikationer

**INNEHÅLLER:**



**1200 LUMEN**

Hög	1200 Lumen	5 h
Medium	800 Lumen	8 h
Låg	600 Lumen	15 h

**REDLITHIUM™**

L4 SL550-301 | ART. NR 4933478869

**USB-UPPLADDNINGSBAR INSPEKTIONSLAMPA MED 550 LUMEN**



4 olika funktioner för full kontroll över ljusstrålens effekt och intensitet

Kraftigt magnetfäste samt upphängningskrok

220° vertikal rotering huvudet

**550 LUMEN**

**IP54**

INSPEKTION		
Hög	250 Lumen	2 h
Låg	100 Lumen	5 h
DUBBELPANEL		
Hög	550 Lumen	2 h
Låg	250 Lumen	5 h
SINGELPANEL		
Hög	550 Lumen	2 h
Låg	250 Lumen	5 h

**INNEHÅLLER:**



**REDLITHIUM™ USB**

# MOTORARBETE

M12 UHL-0 | ART. NR 4933459432

**M12 LED MOTORHUVSLAMPA**



**HUV**

**UNDERREDE**

**OMRÅDE**

Perfekt för arbete i motorn tack vare lampans smarta design

Möjlighet att monteras eller läggas på golvet

Flexibel och mångsidig lampa som kan justeras i olika lägen, rotera vertikalt och tas bort från ramen för att passa användarnas behov

**MONTERINGSHAKAR 119 CM - 196 CM**

KAN MONTERAS PÅ PERSONBILAR OCH MINDRE LASTBILAR.

**INNEHÅLLER:**



Hög	1350 Lumen	4 h
Låg	600 Lumen	6 h

HÄNG VAR SOM HELST MED ROSTFRI STÅLKROK

FISHGUARD™-KROKAR FÖR HÅLLBART SKYDD

2X GUMMIBELAGD YTA

**2000 LUMEN**

**IP54**

**REDLITHIUM™**

L4 NL400-301 | ART. NR 4933479898

**USB-UPPLADDNINGSBAR NACKLAMPA 400 LUMEN**



130° vridbara huvuden för enkelt justera ljuskällorna

Upp till 400 lumen

Upp till 8 timmars drifttid

IP50-klassad för skydd mot damm och fall från upp till 2m

Ergonomiskt och svettbeständigt band för ökad komfort

Skyddad mot de mest förekommande kemikalier som finns i bilverkstäder

**INNEHÅLLER:**



**REDLITHIUM™**



**NYHET** M12 ATB-0C | ART. NR 4933493136  
**M12 INSPEKTIONSKAMERA**

4.3" LCD-SKÄRM

720 P UPPLÖSNING

ger skarpa och tydliga bilder och låter användare se objekt i detalj

UTBYTBART  
KAMERAHUVUD &  
KABEL

FRAM- &  
SIDOKAMERA



**REDLITHIUM™**



2267-40 | ART. NR 4933451906


**10:1 INFRARÖD TERMOMETER TEMP-GUN™**

**EGENSKAPER:**

- Mäter punkt-förhållanden 10:1 (mäter en punkt på 1 m på 10 m avstånd)
- Mäter temperaturer från -30°C till 400°C
- Premium LCD-display för maximal läsbarhet
- Förenklade knappar och inställningar för snabbare scanning
- Skyddsram försäkrar displayen för yttre påverkan



**FÖR MOTOR-  
UNDERHÅLL**



2212-20 | ART. NR 4933447776

**ELEKTRISK TESTARE**



2200-40 | ART. NR 4932352561

**SPÄNNINGSDETEKTOR**



**NYCKLAR**

SKANNA FÖR ATT SE  
HELA SORTIMENTET  
AV NYCKLAR &  
NYCKELSATSER



**MAXBITE™ BLOCKNYCKEL**

Beskrivning	ART. NR
MAXBITE™ blocknyckel - 6 mm	4932480197
MAXBITE™ blocknyckel - 7 mm	4932480198
MAXBITE™ blocknyckel - 23 mm	4932480199
MAXBITE™ blocknyckel - 24 mm	4932480200
MAXBITE™ blocknyckel - 25 mm	4932480201
MAXBITE™ blocknyckel - 26 mm	4932480202
MAXBITE™ blocknyckel - 27 mm	4932480203
MAXBITE™ blocknyckel - 28 mm	4932480204
MAXBITE™ blocknyckel - 29 mm	4932480205
MAXBITE™ blocknyckel - 30 mm	4932480206
MAXBITE™ blocknyckel - 32 mm	4932480207
MAXBITE™ blocknyckel - 36 mm	4932480208

**RUNDAT  
I-HANDTAG**  
För bekväm applikation

**15°  
FÖRSKJUTNING**  
Förbättrad åtkomst i trånga  
utrymmen

**MAXBITE™ ÖPPET GREPP**  
Upp till 25% mer vridmoment

**BLÄCKFYLLD  
STORLEKS-  
MARKERING**  
Snabb och enkel  
identifikation



**KROMAD FINISH**  
Enkel rengöring

**MAXBITE™ SPÄRRNYCKEL**

Beskrivning	ART. NR
MAXBITE™ spärrnyckel - 6 mm	4932480209
MAXBITE™ spärrnyckel - 7 mm	4932480210
MAXBITE™ spärrnyckel - 24 mm	4932480211
MAXBITE™ spärrnyckel - 25 mm	4932480212
MAXBITE™ spärrnyckel - 27 mm	4932480213
MAXBITE™ spärrnyckel - 30 mm	4932480214
MAXBITE™ spärrnyckel - 32 mm	4932480215

**RUNDAT  
I-HANDTAG**  
För bekväm applikation

**DUBBLA  
SPÄRRHAKAR**  
För hållbarhet och  
längre livslängd

**MAXBITE™ ÖPPET  
GREPP**  
Upp till 25% mer vridmoment

**144 SPÄRRTÄNDER -  
2.5°-VINKEL**  
Mer rotation



**BLÄCKFYLLD  
STORLEKS-  
MARKERING**  
Snabb och enkel  
identifikation

**KROMAD FINISH**  
Enkel rengöring

**MAXBITE™ SPÄRRNYCKEL MED LEDAT HUVUD**

Beskrivning	ART. NR
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 8 mm	4932480181
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 9 mm	4932480182
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 10 mm	4932480183
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 11 mm	4932480184
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 12 mm	4932480185
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 13 mm	4932480186
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 14 mm	4932480187
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 15 mm	4932480188
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 16 mm	4932480189
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 17 mm	4932480190
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 18 mm	4932480191
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 19 mm	4932480192
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 20 mm	4932480193
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 21 mm	4932480194
MAXBITE™ spärrnyckel med ledat huvud - 22 mm	4932480195

**RUNDAT  
I-HANDTAG**  
För bekväm applikation

**DUBBLA  
SPÄRRHAKAR**  
För hållbarhet och  
längre livslängd

**MAXBITE™ ÖPPET  
GREPP**  
Upp till 25% mer vridmoment

**JUSTERBAR**  
För mångsidighet vid  
olika applikation

**144 SPÄRRTÄNDER -  
2.5°-VINKEL**  
Mer rotation



**BLÄCKFYLLD  
STORLEKS-  
MARKERING**  
Snabb och enkel  
identifikation

**KROMAD FINISH**  
Enkel rengöring

ART. NR 48229215  
**PLOCK- OCH  
RITSKROKSATSER**

**EGENSKAPER:**

- Kärna helt i metall för extra hållbarhet och rostskydd
- Förkromad yta reducerar korrosion och ger ett överlägset rostskydd



Beskrivning	ART. NR
Heavy Duty kroksats (4-dels)	4932480568
Plock- och ritskroksats (8-dels)	4932480569
Krokverktyg - flat spets	4932480570
Krokverktyg - böjd	4932480571
Krokverktyg - böjd 90 grader	4932480572
Krokverktyg - böjd 45 grader	4932480573

ART. NR 48229214  
**BRÄCKJÄRNSATS**

**EGENSKAPER:**

- Böjd klodesign minskar skador vid spikdragning
- I-beam bändskaft för ökad hållbarhet
- Slagkappa på handtaget för förbättrad hävstångseffekt vid arbete i trånga utrymmen
- Tri-Lobe handtag för ergonomiskt och bekvämt grepp
- Kromskaft för ökad hållbarhet
- Metallkärna - För förbättrad hållbarhet.
- Inkluderar: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm





# REPARATIONER

M18 FDGRB-0 | ART. NR 4933480952 (Även tillgänglig med batteri och laddare - 4933480954)

## M18 FUEL RAKSLIP MED LÅSBAR STRÖMBRYTARE



INNEHÅLLER:



M18 FDGRB

REKOMMENDERAD  
**PPE**

HANDSKE  
IMPACT SKÄR-  
SKYDD E  
9/L

4932479571



Milwaukee  
PERFECTMATCH

HÅRDMETALLFILSATS  
TC 6 X 10MM -  
5-DELS

4932493577



REDLITHIUM™

M18 FSAGV125XPDB-0X | ART. NR 4933478437

## M18 FUEL 125 MM VINKELSLIP MED VARIABEL HASTIGHET & PADDELBYTARE



INNEHÅLLER:



M18 FSAGV125XPDB



HD BOX

Milwaukee  
PERFECTMATCH

LAMELLSLIP-  
SKIVA CERA  
TURBO™

4932472229



METALLSLIPSKIVA  
PRO+

4932451502



REDLITHIUM™

M12 FBFL10-0 | ART. NR 4933480958 (Även tillgänglig med batteri och laddare - 4933480959)

## M12 FUEL BANDFIL 10 MM

VERKTYGSFRITT BYTE AV SLIPBAND

360° VERKTYGSFRI JUSTERING AV BANDET

LED-LAMPA

MÖJLIGHET ATT JUSTERA ROTATIONSRIKTNING

SÄKERHETSSTRÖMBRYTARE

7200-14.500 RPM & VARIABEL HASTIGHET

INNEHÅLLER:



M12 FBFL10

### BANDFILSTILLBEHÖR

Storlek 10 x 330 mm	Korn	Antal	ART. NR
Keramiskt slipband	60	10	4932492874
Keramiskt slipband	80	10	4932492875
Keramiskt slipband	120	10	4932492876
Fleeceslipband	Grov	5	4932492877
Fleeceslipband	Medium	5	4932492878
Fleeceslipband	Fin	5	4932492879
Poleringslipband	Superfin	3	4932492880

REKOMMENDERAD  
**PPE**

HI-DEX SKÄR-  
SKYDD C  
HANDSKE -  
9/L - 12 ST

4932480513



REDLITHIUM™

M12 FBFL13-402B | ART. NR 4933480961 (Även tillgänglig som 0-version)

## M12 FUEL BANDFIL 13 MM

VERKTYGSFRITT BYTE AV SLIPBAND

360° VERKTYGSFRI JUSTERING AV BANDET

LED-LAMPA

MÖJLIGHET ATT JUSTERA ROTATIONSRIKTNING

SÄKERHETSSTRÖMBRYTARE

7200-14.500 RPM & VARIABEL HASTIGHET

INNEHÅLLER:



M12 FBFL13



M12 B4 x2



C12 C



VÄSKA

### BANDFILSTILLBEHÖR

Storlek 10 x 330 mm	Korn	Antal	ART. NR
Keramiskt slipband	60	10	4932492881
Keramiskt slipband	80	10	4932492882
Keramiskt slipband	120	10	4932492883
Fleeceslipband	Grov	5	4932492884
Fleeceslipband	Medium	5	4932492885
Fleeceslipband	Fin	5	4932492886
Poleringslipband	Superfin	3	4932492887

REKOMMENDERAD  
**PPE**

FFP2 KORT-  
TIDSMASK M/  
VENTIL - 10 ST

4932478548



REDLITHIUM™



M18 FPD3-502X | ART. NR 4933479860 (Även tillgänglig som 0-version)

### M18 FUEL SLAGBORRMASKIN

#### EGENSKAPER:

- Högre effektivitet under belastning - ööverträffat vridmoment på 158 Nm
- Extremt kompakt design - 175 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- AUTOSTOP™ funktion ger ökad säkerhet för användaren
- 13mm metallchuck
- Hög effektivitet under tung belastning



OÖVERTRÄFFAT  
VRIDMOMENT PÅ  
**158 Nm**

**REDLITHIUM™**

#### INNEHÅLLER:



M18 FID3-502X | ART. NR 4933479865 (Även tillgänglig som 0-version)

### M18 FUEL 1/4" SLAGSKRUVDRAGARE

#### EGENSKAPER:

- Högre effektivitet under belastning - ööverträffat vridmoment på 226 Nm
- Snabbare hastighet - med upp till 3900 varv/min och 4400 slag/min
- Extremt kompakt design - totalt 113 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- DRIVE CONTROL™ gör det möjligt för användaren att växla mellan fyra olika varvtal och vridmomentinställningar för att maximera applikationsmöjligheterna



**REDLITHIUM™**

#### INNEHÅLLER:



### STEGBORR



Beskrivning	Diameter (mm)	Längd (mm)	Antal steg	ART. NR
4-12 mm/1	6	65	9	48899302
4-20 mm	8	65	9	48899320
6-35 mm	10	90	14	48899335
6-40.5 mm	10	90	17	48899340
⊙ Stegborrsats (3-dels)				48899399
Inkluderar 3 stegborr: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				
⊙ Stegborr- & borrsats (10-dels)				48899350
Inkluderar 2 x stegborr: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm. THUNDERWEB™ metallborr: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				

### RED HEX SHOCKWAVE™ HSS-TIN METALLBORR



#### DESIGNED FOR USE IN PACKOUT

##### ⊙ SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX - 19-DELSATS

⊙ 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

ART. NR 4932493866

##### ⊙ SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX - 10-DELSATS

⊙ 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

ART. NR 4932493865

M12 FDD2-602X | ART. NR 4933479870

### M12 FUEL KOMPAKT SLAGBORRMASKIN

#### EGENSKAPER:

- Mest kompakta 12V slagborrmaskinen på marknaden
- Väger mindre än 950g
- Endast 152 mm lång och idealisk för svåråtkomliga utrymmen
- Max. vridmoment 45 Nm
- 13-steps momentinställning plus borrläge för maximal flexibilitet



#### INNEHÅLLER:



**REDLITHIUM™**

M12 FID2-202X | ART. NR 4933479877

### M12 FUEL KOMPAKT 1/4" SLAGSKRUVDRAGARE

#### EGENSKAPER:

- Längd på endast 127 mm
- Upp till 3,600 rpm och 4,000 ipm
- 4-läges-DRIVE CONTROL™
- 170 Nm
- Tre LED-lampor
- 1/4" sexkantschuck



#### INNEHÅLLER:



**REDLITHIUM™**

FORDON & TRANSPORT // 2024

### SHOCKWAVE™ STEGBORR

#### EGENSKAPER:

- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY stegborr är utvecklade för att ge bästa möjliga prestanda i både slagskruvdragare samt borr-/skruvdragare
- 1/4" Hex-fäste med optimerad SHOCKZONE™-kärna motverkar brott på skaftet och ger därför maximal hållbarhet
- Ny titanaluminiumnitridbeläggning minskar värmeuppbjuggnad och ger 5x längre livslängd
- RAPID STRIKE TIP™: Snabb och mer noggrann start utan vandring och snabb borring utan att förborra materialet



Beskrivning	Diameter (mm)	Längd (mm)	Antal steg	ART. NR
4-12 mm/1"			9	48899261
4-12 mm/2"		83	5	48899262
4-20 mm	1/4" Hex		9	48899263
4-30 mm		95	12	48899265
SHOCKWAVE™ Impact Duty stegborrsats (3-dels)				48899266
Inkluderar 3 SHOCKWAVE™ stegborr: 4-12 mm/1, 4-20 mm, 4-30 mm				

### SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-SATS

Beskrivning Innehåll ART. NR

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY borrsats (48-dels)

SHOCKWAVE™ skruvbits: 24 x 25 mm långa 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 16 x 50 mm långa 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40, 4 x 90 mm långa 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitshållare 60 mm lång, 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex multimaterialborrbit: 5 / 6 / 8 mm

ART. NR 4932492005



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsats (35-dels)

SHOCKWAVE™ skruvbits: 24 x 25 mm långa 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 7 x 50 mm långa 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 3 x SHOCKWAVE™ magnetisk hylsa: 48 mm lång 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm, 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitshållare 60 mm lång

ART. NR 4932492003



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsats (40-dels)

SHOCKWAVE™ skruvbits: 25 x 25 mm långa 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm långa 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, SHOCKWAVE™ magnetisk bitshållare: 1 x 60 mm lång, 1 x 150 mm lång, 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hexborrbit: 6 / 3 / 4 / 5 mm, 2 x SHOCKWAVE™ 1/4" magnetisk hylsa: 48 mm lång 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm

ART. NR 4932492004



DESIGNED FOR USE IN PACKOUT

M12 FDGS-422B | ART. NR 4933471436 (Även tillgänglig som 0-version)

### M12 FUEL RAKSLIP

#### EGENSKAPER:

- Används med skivor upp till ø50 mm
- Endast 262 mm lång vilket gör det enklare att komma åt i trånga utrymmen
- Levereras med 6 och 8 mm spännhylsor
- 3-läges hastighetskontroll och responsiv variabel hastighetsutlösare som möjliggör enastående kontroll



M12 FDGA-422B | ART. NR 4933471439 (Även tillgänglig som 0-version)

### M12 FUEL VINKLAD SLIPMASKIN

#### EGENSKAPER:

- Används med skivor upp till ø50 mm
- Endast 119 mm lång
- 4-läges hastighetskontroll
- Levereras med 6 och 8 mm spännhylsor
- Responsiv variabel hastighetsutlösare





M18 FSZ-501X | ART. NR 4933478291 (Även tillgänglig som 0-version)

### M18 FUEL SAWZALL™ TIGERSÅG

#### EGENSKAPER:

- Kolborstfri POWERSTATE™-motor för upp till 5x längre livslängd och upp till 30% snabbare kapning
- Patenterad växelskyddande koppling - förlänger livslängden för växlar och motor genom att absorbera stora slagkrafter orsakade av plötsliga låsningar av sågbladet
- Slitstarkt FIXTEC™ bladfäste för snabba och smidiga bladbyten
- Metallförstärkt batterianslutning ger förbättrad hållbarhet
- Slitstarkt hängkrok för säkerhet och smidig hantering på arbetsplatsen
- LED-lampa belyser arbetsytan
- Justerbart anihåll



EXTREMT  
HÅLLBARA  
SAWZALL™

REDLITHIUM™

#### INNEHÅLLER:



M18 FHZ-502X | ART. NR 4933459885

(Även tillgänglig som 0-version)

### M18 FUEL HACKZALL™ TIGERSÅG



- 22 mm slaglängd
- Slaghastighet 3000 spm

#### INNEHÅLLER:



M12 CHZ-602X | ART. NR 4933451511

(Även tillgänglig som 0-version)

### M12 FUEL KOMPAKT HACKZALL™ TIGERSÅG



- 15.9 mm slaglängd
- Slaghastighet 3000 spm

#### INNEHÅLLER:



C12 HZ-202C | ART. NR 4933441195

(Även tillgänglig som 0-version)

### M12 KOMPACT HACKZALL™ TIGERSÅG



- 13 mm slaglängd
- Slaghastighet 3000 spm

#### INNEHÅLLER:



REDLITHIUM™

### METAL: HEAVY DUTY TORCH™ KARBIDBLAD



- Karbidtänder ger längst livslängden i tjock metall
- Upp till 50x längre livslängd jämfört med Bi-Metall blad

LÄNGD	ANTAL PACK	ART. NR
150 mm	1	48005201
230 mm	1	48005202
300 mm	1	48005203

### METAL: HEAVY DUTY TORCH™ THE TORCH™ TIGERSÅGBLAD

- Bi-metall, 1,06 mm tjocka och blad för stabil, exakt och rak kapning i metallplåt och rör



LÄNGD	TPI	ANTAL PACK	ART. NR
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

### HACKZALL™ TIGERSÅGBLAD



### HACKZALL™

- Speciellt framtagna blad enbart för 12 V HACKZALL™

10PC HACKZALL™-SATS  
ART. NR 49220220



## KOLLA IN VÅRT

# MULTIVERKTYGSORTIMENT



	M18 FMT-502X	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X
Motorsteknologi	FUEL™	Kolborstfri	FUEL™
Oscillationvinkel höger/vänster (°)	2.1	1.7	1.8
Obelastad hastighet (varv/min)	10,000-20,000	12,000-18,000	10,000-20,000
Vikt med batteri (kg)	1.9	1.7	1.2
Innehåller	2 x M18 B5 batterier, M12-18 FC-laddare, HD Box	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 batterier, M12-18 C-laddare, Kitbox	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 batterier, C12 C-laddare, HD Box
ART. NR	4933478492	4933446210	4933472239

REDLITHIUM™

MULTIMATERIAL - 28 MM INSTICKSSÅGBLAD I BI-METALL  
ART. NR 48906031



MULTIMATERIAL - 35 MM KARBIDTANDAT INSTICKSSÅGBLAD FÖR EXTRA LÅNG LIVSLÄNGD  
ART. NR 48906040



MULTIMATERIAL - 85 MM DIAMETER SEGMENTERAT BLAD  
ART. NR 48906038




MULTIMATERIAL - 100 MM DIAMETER SEGMENTERAT BI-METALL-BLAD  
ART. NR 48906039



MULTIMATERIAL - 43 MM INSTICKSSÅGBLAD I BI-METALL  
ART. NR 48906035



STANDARDSATS TILL MULTIVERKTYG 11-DELS  
2 x 35 mm insticksblad, 2 x 65 mm insticksblad, 1 x 65 mm 3C insticksblad, 2 x multimaterial, 28 mm insticksblad, 2 x multimaterial, 43 mm insticksblad, 1 x multimaterial, 85 mm segmenterat klinga, 1 x fast skrapa 52 mm  
ART. NR 48906090



MULTIVERKTYGSLÅDA  
ART. NR 4932479838



M12 BLROT-0 | ART. NR 4933493591

### M12 KOLBORSTFRI MULTISLIP

12 hastighetslägen

3.2 mm spännhylsa

Mjukt grepp och låg vibration



5000 rpm till 27,500 rpm

0.36 KG



REDLITHIUM™





## BILRUTE- INSTALLATION

**HASTIGHETSREGLERING  
OCH VARIABEL HASTIGHET**

6 hastighetslägen



**UTBYTBARA TUBER**

Välj mellan 4 olika versioner

**HÖG KRAFT**

Upp till 4500 N  
tryckkraft

C18 PCG/600T-201B | ART. NR 4933441808

**M18 FOGPISTOL 600 ML  
TUB**

4500 N

INNEHÅLLER:



Även tillgänglig med aluminiumtub:

C18 PCG/600A-201B | ART. NR 4933441305

INNEHÅLLER:



C18 PCG/400T-201B | ART. NR 4933441812

**M18 FOGPISTOL MED 400  
ML TUB**

4500 N

INNEHÅLLER:



M12 PCG/600A-201B | ART. NR 4933441670

**M12 KOMPAKT  
FOGPISTOL MED  
600 ML TUB**

1780 N

INNEHÅLLER:



M12 PCG/400A-201B | ART. NR 4933441665

**M12 KOMPACT  
FOGPISTOL MED  
400 ML TUB**

1780 N

INNEHÅLLER:



**REDLITHIUM™**

M12 FTB-0 | ART. NR 4933472215

**M12 FUEL DÄCKSLIP**

**EGENSKAPER:**

- Applikationsspecifika hastigheter på 1200 resp. 2500 varv/min för att undvika att bränna gummit och skada däcken
- Två hastigheter för slipning och bormning
- Strömbrytare med variabel hastighet för bättre kontroll
- Säkerhetslös förhindrar oavsiktlig användning vilket förlänger livslängden
- Tryckluftdriven prestanda med batteridriven design för bättre tillgänglighet och manövrerbarhet i trånga utrymmen

INNEHÅLLER:



M12 FTB

**KONSTANT  
KRAFT  
UTAN  
UTMATTNING**



**REDLITHIUM™**

# KAROSSARBETE

M18 FROP15-502X | ART. NR 4933478835 (Även tillgänglig som 0-version)

**M18 FUEL OSCILLERANDE POLERMASKIN MED 15 MM EXCENTERRÖRELSE**

IDEALISK FÖR BORTTAGNING AV  
SMÅ REPOR

**ERGONOMISK  
GREPPYTA**

**FÖRBÄTTRAD  
BATTERIPOSITION**

90° roterat batterifäste för att förhindra beröringspunkter med färgen



**125 MM  
POLERPLATTA**

**AVTAGBAR  
DAMMSKÄRM**

**VARIABEL  
HASTIGHET**

med låsbar strömbrytare

INNEHÅLLER:



STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.

SKYDDSMASKER

SE SIDA 39



**TILLGÄNGLIG MED 21 MM  
EXCENTERRÖRELSE**

FROP21-0X  
ART. NR 4933478836

Även tillgänglig  
med batteri och  
laddare



**REDLITHIUM™**

**TRASA**  
Röd/Gul/Blå



**SVAMP**  
140 / 20 MM  
140 / 25 MM  
Röd/Gul/Blå



**POLERMEDEL**  
1L  
Röd/Gul/Blå



**PASSAR ALLA  
POLERMASKINER**

TRASA / POLERMEDEL

M18 FAP180-502X | ART. NR 4933451550 (Även tillgänglig som 0-version)

**M18 FUEL POLERMASKIN**

TAR EFFEKTIVT BORT STORA REPOR OCH  
ÅTERSTÄLLER EN PERFEKT FINISH

**HÖLJE I  
GUMMI**

**8-POSITIONERS  
VARIABEL HASTIGHET**

360 - 2200 rpm



**3-POSITIONERS  
BYGEL-  
HANDTAG**

**AVTAGBAR  
DAMMSKYDD**

**VARIABEL  
HASTIGHET**

med låsbar strömbrytare

INNEHÅLLER:



M18 FAP180

M18 B5

M12-18 FC

HD BOX

**POLERPLATTOR**

Kommer med  
M18 FAP180-502X

**LAMMHULLSHÄTTA  
POLERINGSS-  
TILLBEHÖR**



ART. NR 4932430395

**POLERINGSS-  
TILLBEHÖR  
HÅRD**



ART. NR 4932430396

**POLERINGSS-  
TILLBEHÖR  
MJUK**



ART. NR 4932430397

**REDLITHIUM™**



M12 BPS-421X | ART. NR 4933447799 (Även tillgänglig som 0-version)

**M12 KOMPAKT POLER- OCH SLIPMASKIN**

FÖR ÅTKOMST I TRÅNGA UTRYMMEN  
DÄR STÖRRE SLIPPLATTOR INTE PASSAR

**EGENSKAPER:**

- Kompakt design och endast 130 mm lång för lätt åtkomlighet i trånga utrymmen
- 2 växlar (0-2800 / 0-8300 varv/min) för optimal polering och slipning
- Stor kapacitet med 76 mm polersvamp och 50 mm slipplatta

**INNEHÅLLER:**



**LEVERERAS MED M12 BPS-421X**

**STÖDTALLRIK  
POLERING/SLIPNING**



Gänga: M9 x 0,75. Kardborrefäste. För användning med polersvamp eller slippapper  
ART. NR 4932430488

**FIBERSTÖDTALLRIK**



Gänga: M9 x 0,75 att fästa på verktyg. Råflad gänga för grovslipning, såsom att ta bort rost  
ART. NR 4932430492

**POLERSVAMP HÅRD  
(GUL)**



Med grov skumstruktur för djupa repor. Används tillsammans med stødtallrik  
ART. NR 4932430489

**POLERSVAMP VIT  
MJUK (VIT)**



Mycket djup polersvamp med fin skumstruktur. För att ta bort lätta repor. Används tillsammans med stødtallrik  
ART. NR 4932430490

**POLERSVAMP I  
LAMMULL**



Med kardborrefäste. Används tillsammans med stødtallrik  
ART. NR 4932430838

**REDLITHIUM™**

M12 CML-401 | ART. NR 4933479366

**M12 INSPEKTIONSBEVYSNING MED JUSTERBAR FÄRGTEMPERATUR**

**EGENSKAPER:**

- Högintensiv belysning med upp till 1000 lumen
- 98+ färgåtergivningstal för att precist och pålitligt identifiera färgsättning
- Välj mellan 5 olika färgtemperaturer för att efterlikna önskat dagsljus
- Upp till 14 timmar drifttid på ett M12™ 4,0 Ah-batteri
- IP54-klassad för skydd mot vatten och damm och klarar fall på 2 meter
- Magnetfäste möjliggör arbete med fria händer



**1000 LUMEN**

**IP54**

**INNEHÅLLER:**



27	35	45	55	65
<b>COLOUR</b>				
Hög	1000 Lumen	4 h		
Medium	600 Lumen	6 h		
Låg	300 Lumen	12 h		

**REDLITHIUM™**

M18 BHG-502C | ART. NR 4933459772 (Även tillgänglig som 0-version)

**M18 VARMLUFTSPISTOL**

UPPNÅR 470° PÅ  
MINDRE ÄN 7 SEKUNDER

**SKARVNING**

**KABEL-  
KRYMPNING**

**DEKAL-  
BORTTAGNING**

- Levereras med 2x munstycken: 1x munstycke för värmeintensitet på ett visst område, 1x munstycke för att applicera värme runt ett objekt, t.ex. rör



Vanliga storlekar: 6 mm, 9 mm, 12 mm

Vanliga storlekar: 16GA – 14GA (Blå)

**INNEHÅLLER:**



**REDLITHIUM™**

M18 ONEFPRT-202X | ART. NR 4933478602 (Även tillgänglig som 0-version)

**M18 FUEL LÅSNITPISTOL MED ONE-KEY™**

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**STÅLLEGERANDE  
3-KÄFTS-  
KONSTRUKTION**

**VÄXELLÅDA I METALL**

**HÅL FÖR  
VERKTYGSSÄKRING**

**TRANSPARENT  
STIFTSAMLARE**

**KLARAR ALLA LÅSNITAR**

Håller låsniten i verktyget, i vilken som helst orientering efter den satts in

**LED-LAMPA**

**HÖLJE I  
GUMMI**

Skydd mot frätande material

**INTEGERERAD  
FÖRVARING FÖR  
MUNSTYCKEN  
& NYCKEL**

**BÄLTESKLÄMMA**

MUNSTYCKESATS FÖR  
M18 FUEL™  
LÅSNITPISTOL MED  
ONE-KEY™  
ART. NR 4932478961

**INNEHÅLLER:**



STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.

SKÄRSKYDDS-  
HANDSKAR  
SE SIDA 39

**ÄVEN TILLGÄNGLIG:**

M12 BPRT-201X  
ART. NR 4933464405



**REDLITHIUM™**



# DAMMSUGARE

Endast tillgänglig som 0-version

M18 FPOVCL-0 | ART. NR 4933478187

## M18 FUEL PACKOUT™ VÅT-/TORRDAMMSUGARE



### EGENSKAPER:

- Max. luftflöde 1416 l/min & 117 mbar
- Kan användas med och utan övrigt PACKOUT™-sortiment
- DEK26-adapter för effektiv dammuppsamling från elverktyg
- HEPA-filiter

Endast tillgänglig som 0-version

M12 FVCL-0 | ART. NR 4933478186

## M12 FUEL VÅT-/TORRDAMMSUGARE



### EGENSKAPER:

- Max. luftflöde 1275 l/min & 105 mbar
- DEK26-adapter för effektiv dammuppsamling från elverktyg
- HEPA-filiter

Endast tillgänglig som 0-version

M12 AUN-0 | ART. NR 4932479461

## M12 AIR-TIP™ DAMMSUGAR-MUNSTYCKE



### EGENSKAPER:

- Det universella munstycket passar alla MILWAUKEE® M12™ och M18™ dammsugare och de flesta slangstorlekarna (Ø31,8 mm, 47,6 mm och 63,5 mm)

ATKIT-1 | ART. NR 4932493246

## AIR-TIP™-SATS MED TILLBEHÖR TILL DAMMSUGARE



### EGENSKAPER:

- 1 x väska
- 1 x borstmunstycke
- 1 x flexibelt fogmunstycke
- 1 x krokmunstycke
- 1 x hörmunstycke

REDLITHIUM™

ANNAT

MILWAUKEE®-SORTIMENTET

# FETTPISTOLER

### EGENSKAPER:

- Extremt lång drifttid - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,2 kg
- Avluftningsventil för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsögla ger extra komfort
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett



M12 GG-0 | ART. NR 4933440435

## M12 KOMPAKT FETTPISTOL



- Levereras med flexibel 914 x 14,4 mm högtrycksslang med fjäderskydd och koppling



M18 GG-0 | ART. NR 4933440493

## M18 KOMPACT FETTPISTOL



- Levereras med flexibel 1219 mm högtrycksslang med fjäderskydd



REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART. NR 4933459761 (Även tillgänglig som 0-version)

## M12 KOMPACT LÖDKOLV

### UTMÄRKT ÅTKOMST, 3 LÄSPOSITIONER

### VERKTYGSFRITT BYTE AV TIPPEN

### SNABB UPPVÄRMNINGSTID & HÅLLER OPTIMERAD TEMPERATUR

Redo att användas efter 20-30 sekunder




### INNEHÅLLER:



RAK - 0°

45°-LÄGE

VINKLAD - 90°



Ger användaren möjlighet att välja orienteringen av verktyget beroende på applikation utan krängel med sladdar eller avgaser

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | ART. NR 4933478706

## M18 KOMPRESSOR

OPTIMERAD FÖR PERSONBILAR, LÄTT LASTBIL, OCH ANDRA MEDIUM DUTY-DÄCK

### EGENSKAPER:

- Lufttryck upp till 10,3 bar, fyller 235/65R16 däck på mindre än 1 minut
- TRUEFILL™-funktionen för automatisk tryckkontroll aktiveras för att säkerställa att barmålet uppnås
- Fyra förinställningar och tre mättenheter

### INNEHÅLLER:



### ÄVEN TILLGÄNGLIG:

M12 BI-0  
ART. NR 4933464124  
För bil, lastbil och terräng



REDLITHIUM™

ANNAT



# TOOLGUARD™ FÖRVARING STÅL



ART. NR 4932493817

## TOOLGUARD™ 78 CM (30") VERKTYGSMVAGN - KOMPLETT SATS

### INFÄLLD ABS-BÄNKSIVA

med skruvmejselhål och extra fack

### 30 KG VIKTKAPACITET, MJUKSTÄNGANDE LÅDOR

45 kg/90 kg på bottenlådan

### STÖTDÄMPANDE HÖRN



**PLATS FÖR MILWAUKEE® M18™/M12™-LADDARE**  
kompatibel med alla MILWAUKEE®-laddare

### MAGNETISK FÖRGRENINGSDOSA

### TIPPSKYDD

endast 1 låda öppen åt gången

### 125 MM INDUSTRIHJUL

2 x fasta, 2 x svängbara



### INNEHÅLLER:



### ÄVEN TILLGÄNGLIG:

ART. NR 4932478850

### 78 CM (30") TOPPLÅDA

#### EGENSKAPER:

- Integrerad flaskförvaring
- Ytterligare förvaringskapacitet



SE ALLA SKUM-INLÄGG ONLINE



## SKUMINLÄGG

ART. NR 4932479825

### 3/8" SPÄRRSKAFT OCH HYLSSATS MED SKUMINLÄGG

#### INNEHÅLLER:

- Standard & djupa hylsor: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Tilbehör: 76 and 152 mm förlängare, 3/8" universal anslutning



	Antal	ART. NR
Trilobe skruvmejsel med skuminlägg	23	4932479830
1/4" spärrskaft och hylssats med skuminlägg	28	4932479824
3/8" spärrskaft och hylssats med skuminlägg	32	4932479825
1/2" spärrskaft och hylssats med skuminlägg	28	4932479826
MAX BITE™ blocknyckelsats med skuminlägg	15	4932479827
MAX BITE™ spärrnyckelsats med skuminlägg	15	4932479828
MAX BITE™ spärrnyckelsats med ledat huvud och skuminlägg	15	4932479829

ART. NR 4932478853 + 4932478855

## TOOLGUARD™ 117 CM (46") VERKTYGSMVAGN & TOPPLÅDA

### GLANSIG FINISH

enkel att städa

### ARBETSTOPPLÅDA

för laptop eller anteckningar

### 45 KG KAPACITET, MJUKSTÄNGANDE LÅDOR

(90 kg för bottenlådan)

### HÅLLBAR

1360 kg total viktkapacitet

### 150 MM INDUSTRIHJUL

2 x fasta, 2 x svängbara



### FÖRVARING

för snabb åtkomst av mest använda verktyg

### SÄKERHETSLÅDA

låst separat för förvaring av personliga föremål, nycklar, plånbok, dokument, etc.

### 2X ELUTTAG

för möjlighet att ladda batterier

### ELVERKTYGS- & BATTERIORGANISERING

i de två nedersta lådorna



ART. NR 4932478853

### TOOLGUARD™ 117 CM (46") VERKTYGSMVAGN

ART. NR 4932478855

### TOOLGUARD™ 117 CM (46") TOPPLÅDA

ART. NR 4932478857

## TOOLGUARD™ 102 CM (40") VERKTYGSMVAGN

### INBYGGDA FÖRVARINGSFACK

säkerställa en bra organisering och enkel tillgång till de mest använda verktyg och delarna

### MAGNETISKT ELUTTAG

för möjlighet att ladda batterier

### JUSTERBAR FÖRVARINGSSTÅNG

för pappersrullar och liknande

### HÖRNSTÖTDÄMPARE

### 90 KG-KLASSAD SKJUTBAR BOTTENHYLLA

för enklare åtkomst till större föremål som kompressorer eller verktygslådor



### VIKBAR BAKRE HYLLA

22 kg viktkapacitet

### V-SPÅR

för att hålla material vid kapning eller mätning

### 45 KG KAPACITET, MJUKSTÄNGANDE LÅDOR

### 2X FLYTTBARA HYLLOR

för förvaring av flaskor, sprayburkar och annan utrustning

### 125 MM INDUSTRIHJUL

2 x fasta, 2 x svängbara

### HÅLLBAR

315 kg total viktkapacitet



# PACKOUT™ SHOP STORAGE

MODULAR STORAGE SYSTEM



## MÅNGSIDIG OCH HÅLLBAR

MILWAUKEE® revolutionerar sättet att transportera, organisera och förvara verktygen för hantverkarna med det nya PACKOUT™-förvaringssystemet. Designat för att ge användaren möjlighet att byta och låsa fast ett brett sortiment av kraftiga verktygsådor, sortimentboxar och öppna verktygsväskor i flera olika konfigurationer



TESTA VÅR  
**PACKOUT™ BUILDER**  
OCH KOMBINERA MODULER  
HELT EFTER DINA ÖNSKEMÅL

[packout.milwaukeeetool.se](http://packout.milwaukeeetool.se)

ART. NR 4932492892

### PACKOUT™ TRASPORTKIT

**EGENSKAPER:**

- 1 x PACKOUT™ hjulbas
- 1 x PACKOUT™ förvaringsbox med två lådor
- 1 x PACKOUT™ förvaringsbox med tre lådor
- 1 x PACKOUT™ portabel arbetsyta



### NYHET

ART. NR 4932493620

### PACKOUT™ STARTKIT FÖR FÖRVARING AV BATTERIDRIVNA VERKTYG

**INCLUDES:**

- PACKOUT™ XL monteringsplatta 4932480622
- PACKOUT™ elverktygsförvaring 4932480712
- M18™ batterihållare 4932480709
- M12™ batterihållare 4932480708



## ANPASSA DINA PACKOUT™-LÅDOR MED SKUMINLÄGG

SE ALLA  
**PACKOUT™**  
SKUMINLÄGG ONLINE



PACKOUT™  
rak krok  
4932480700



PACKOUT™  
böjd krok  
4932480701



PACKOUT™  
stor krok  
4932480702



PACKOUT™  
stor S-krok  
4932480703



PACKOUT™  
liten rak krok  
4932480704



PACKOUT™  
liten böjd krok  
4932480705



PACKOUT™  
kopphållare  
4932480706



PACKOUT™  
hållare till  
torkrulle  
4932480707



PACKOUT™  
M12™-  
batterihållare  
4932480708



PACKOUT™  
M18™-  
batterihållare  
4932480709



PACKOUT™  
upphängningsskena  
för bältesklämma  
4932493377



PACKOUT™  
magnetisk hylla  
4932493378



PACKOUT™  
korg  
4932493379



PACKOUT™  
magnetisk låda  
10x10 cm  
4932493380



PACKOUT™  
magnetisk låda  
10x20 cm  
4932493381



PACKOUT™  
redskapsförvaring -  
singel  
4932493382



PACKOUT™  
krok - singel  
4932493383



PACKOUT™  
stålkrokar  
4932493384



PACKOUT™  
tångställ  
4932480710



PACKOUT™  
skruvmejselställ  
4932480711



PACKOUT™  
elverktygsförvaring  
4932480712



PACKOUT™  
liten hylla  
4932480713



PACKOUT™  
redskapsförvaring  
4932480714



PACKOUT™  
låda  
4932480623



PACKOUT™  
10x10 cm  
öppen låda  
4932480698



PACKOUT™  
10x20 cm  
öppen låda  
4932480699



PACKOUT™  
kompakt  
monteringsplatta  
4932480621



PACKOUT™  
monteringsplatta  
4932471638



PACKOUT™  
XL  
monteringsplatta  
4932480622



**NEW**  
PACKOUT™  
startkit för elverktyg  
4932493620

KOLLA IN HELA  
**PACKOUT™**  
SORTIMENTET ONLINE







# ÖVRIGT TILL ARBETSPLATSEN

M18 HOSALC-0 | ART. NR 4933478116  
**M18 HIGH OUTPUT™ LAMPA PÅ STATIV**

MAX DRIFTTID:  
10 h med M18 HB8



6000 LUMEN  
IP34

M18 HOAL-0 | ART. NR 4933478118  
**M18 HIGH OUTPUT™ OMRÅDES-BELYSNING**



MAX DRIFTTID:  
12 h med M18 B5  
4000 LUMEN

M12 PAL-0 | ART. NR 4933478226  
**M12 STÄLLBAR OMRÅDES-BELYSNING**

Med kraftiga magneter samt en roterande ljushuvuddesign med 110° rotation i varje riktning för anpassningsbart ljus



MAX DRIFTTID:  
24 h med M12 B4  
700 LUMEN

IP54

M18 PAL-0 | ART. NR 4933464105  
**M18 STÄLLBAR OMRÅDES-BELYSNING**

Två kraftfulla magneter, en fjäderbelastad klämma och en roterande huvuddesign ger flera monteringsalternativ och belysningsmöjligheter från vilken vinkel som helst



MAX DRIFTTID:  
20 h med M18 B5  
1500 LUMEN

IP54

M18 PRCDAB+-0 | ART. NR 4933472112  
**M18 PACKOUT™ RADIO MED LADDARE**



- DAB+ och AM/FM-tuner
- BLUETOOTH®-anslutning
- Inbyggd laddare

M18 RC-0 | ART. NR 4933446639  
**M18 ARBETSRADIO/LADDARE MED BLUETOOTH®**



- AC/DC mångsidighet
- Inbyggd laddare

M18 RADDAB+G2-0 | ART. NR 4933492344  
**M18 ARBETSRADIO MED DAB+** **NYHET**



- DAB+/FM-Tuner
- Batteridriven och AC-kompatibel
- USB-C-uttag

M12 RCDAB+-0 | ART. NR 4933472114  
**M12 RADIO MED LADDARE**

- DAB+ och AM/FM-tuner
- BLUETOOTH®-anslutning
- Inbyggd laddare



M12 JSSP-0 | ART. NR 4933448380 **M12**  
**BLUETOOTH®-HÖGTALARE**



Bluetooth®-anslutning upp till 10 m avstånd

M12-18 JSSP-0 | ART. NR 4933459275  
**M12 - M18**  
**BLUETOOTH®-HÖGTALARE**



Bluetooth®-anslutning upp till 30 m avstånd

**REDLITHIUM™**

M18 HB12 | ART. NR 4932464260  
**M18 HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-BATTERI**



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB8 | ART. NR 4932471070  
**M18 HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-BATTERI**



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FB6 | ART. NR 4932492533 **NYHET**  
**M18 FORGE™ 6.0 AH-BATTERI**



REDLITHIUM™ FORGE

M18 HB5.5 | ART. NR 4932464712  
**M18 HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah-BATTERI**



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB3 | ART. NR 4932471069  
**M18 HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah-BATTERI**



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 B5 | ART. NR 4932430483  
**M18 5.0 Ah-BATTERI**



M18 B4 | ART. NR 4932430063  
**M18 4.0 Ah-BATTERI**



M18 B2 | ART. NR 4932430062  
**M18 2.0 Ah-BATTERI**



M12 B6 | ART. NR 4932451395  
**M12 6.0 Ah-BATTERI**



M12 B4 | ART. NR 4932430065  
**M12 4.0 Ah-BATTERI**



M12 B3 | ART. NR 4932451388 **M12**  
**3.0 Ah-BATTERI**



M12 B2 | ART. NR 4932430064  
**M12 2.0 Ah-BATTERI**



L4 B3 | ART. NR 4933478311  
**REDLITHIUM™ USB-BATTERI**



M12 HB5.0 | ART. NR 4932480165  
**M12 HIGH OUTPUT™ 5.0AH-BATTERI**



M12 HB2.5 | ART. NR 4932480164  
**M12 HIGH OUTPUT™ 2.5AH-BATTERI**



M18 DBSC | ART. NR 4932492531  
**M12 - M18 DUBBEL SUPERLADDARE**



M12-18 FC | ART. NR 4932451079  
**M12 - M18 SNABBLADDARE**



M1418C6 | ART. NR 4932430086  
**M14 - M18 MULTILADDARE**



M18 PC6 | ART. NR 4932480162  
**M18 PACKOUT™ 6-PORTSLADDARE**



M12 C4 | ART. NR 4932430554  
**M12 4-PUNKTS-LADDARE**



C12 C | ART. NR 4932352000  
**M12 LADDARE**







# VIKTIGA BRANSCHVERKTYG

## INKZALL™ FLYTANDE MARKÖRER

Beskrivning	ART. NR
INKZALL™ flytande markör - vit	48223711
INKZALL™ flytande markör - gul	48223721
INKZALL™ flytande markör - svart	48223731
INKZALL™ flytande markör - röd	4932492143
INKZALL™ flytande markör - blå	4932492144



SKANNA FÖR ATT SE

**INKZALL™  
SORTIMENTET**



## SPETSTÄNGER



Beskrivning	ART. NR
Spetstång - rak	4932492497
Slangstång	4932492500
Spetstång - 45°	4932492498

ART. NR 4932471357

## FASTBACK™ FÄLLKNIV



- Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör den andra handen
- Integrerad kapfunktion gör att man kan kapa utan att fälla ut bladet
- Byt blad utan verktyg
- Inbyggd kabelskalare eliminerar behovet av ytterligare ett verktyg

SKANNA FÖR ATT SE

**KNIV-  
SORTIMENTET**



## POLYGRIPTÄNGER



Beskrivning	ART. NR
Polygriptång - 180 mm	4932492458
Polygriptång - 240 mm	4932492459
Polygriptång - 300 mm	4932492460

## SIDAVBITARE



Beskrivning	ART. NR
Sidavbitare - 160 mm	4932492463
Sidavbitare - 200 mm	4932492464

## KOMBINATIONSTÄNGER



Beskrivning	ART. NR
Kombinationstång - 165 mm	4932492461
Kombinationstång - 180 mm	4932492462

## ART. NR 48224533 PLÅTSAXSATS (3-DELS)

INNEHÅLLER:  
Vänster (röd),  
Höger (grön),  
Rak (gul)



## KUL- OCH KLUBBHAMMARE

Beskrivning	ART. NR
450 g kulhammare i stål	4932492346
680 g kulhammare i stål	4932492347
450 g rekylfri kulhammare	4932492348
907 g rekylfri kulhammare	4932492349
790 g rekylfri klubbhammare	4932492350
1360 g rekylfri klubbhammare	4932492351



## NYHET LÅSRINGSTÄNGER



Beskrivning	ART. NR
Låsringstång liten - 0° - 0.9 mm spets	4932492487
Låsringstång liten - 45° - 0.9 mm spets	4932492488
Låsringstång liten - 90° - 0.9 mm spets	4932492489
Låsringstång medium - 0° - 1.2 mm spets	4932492490
Låsringstång medium - 45° - 1.2 mm spets	4932492491
Låsringstång medium - 90° - 1.2 mm spets	4932492492
Låsringstång stor - 0° - 1.8 mm spets	4932492493
Låsringstång stor - 45° - 1.8 mm spets	4932492494
Låsringstång stor - 90° - 1.8 mm spets	4932492495

## SKIFT- NYCKLAR



Total längd (mm)	Käftöppning - kapacitet (mm)	Käktjocklek (mm)	Spetsjocklek (mm)	Vikt (g)	ART. NR
150	24.5	11.5	7.7	186	48227406
200	30	14	8.7	353	48227408
200	40	14	8.1	385	48227508
250	36.5	16	9.9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

ART. NR 4932492399


## INSEXNYCKELSATS KOMPAKT - 9-DELS

Storlekar	ART. NR
1.5 mm	4932492400
2 mm	4932492401
2.5 mm	4932492402
3 mm	4932492403
4 mm	4932492404
5 mm	4932492405
6 mm	4932492406
8 mm	4932492407
10 mm	4932492408




## TRILOBE-SATSER

ART. NR 4932471806  
TRI-LOBE SKRUVMEJSELSATS (6-DELS)



Innehåller: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART. NR 4932471807  
TRI-LOBE SKRUVMEJSELSATS 2 (6-DELS)




Innehåller: PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART. NR 4932471808  
TRI-LOBE SKRUVMEJSELSATS 3 (10-DELS)



Innehåller: PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

ART. NR 4932471809  
TRI-LOBE TORX SKRUVMEJSELSATS (6-DELS)



Innehåller: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

ART. NR 4932472003  
TRI-LOBE SKRUVMEJSELSATS 4 (12-DELS)



Innehåller: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8



WWLSG  
**FUNKTIONSTRÖJA  
MED LÅNG ARM (GRÅ)**

STORLEK: från S till XXL  
●●●●●



BCSBL/BCSGR/BCSRD  
**KEPS**

STORLEK:  
S/M & L/XL



**ÄRMSKYDD  
SKÄRSKYDD**



Beskrivning	ART. NR
Ärmskydd - skärskydd C - 40 cm	4932478584
Ärmskydd - skärskydd C - 45 cm	4932478585
Ärmskydd - skärskydd E - 40 cm	4932479936
Ärmskydd - skärskydd E - 45 cm	4932479937

WTLSG  
**ARBETSTRÖJA  
LÅNG/KORT ÄRM  
(GRÅ)**

STORLEK: från S till XXL  
●●●●●



BCPBLU/BCPDGR/BCPGR  
**KEPS  
PERFORMANCE**

STORLEK:  
S/M & L/XL



**SKANNA FÖR  
ATT SE VÅRA**

**HÖRSEL-  
SKYDD**



L4 RLEPB-301 | ART. NR 4933478750  
**USB-LADDNINGSBARA  
TRÅDLÖSA  
HÖRSELSKYDD MED  
BLUETOOTH®**



WHB  
**HOODTRÖJA  
(SVART)**

STORLEK:  
från S till XXL



L4 HBLB-301  
**VÄRMEBASTRÖJA**

STORLEK:  
från S till XXL



**SKANNA FÖR  
ATT SE VÅRT**

**SORTIMENT  
AV VÄRME-  
KLÄDER**



L4 PWL-301 | ART. NR 4933479765  
**USB-  
LADDNINGSBAR  
ARBETSLAMPA**



MAX DRIFTTID:  
11,75 h med  
L4 B3

**500  
LUMEN**

IR FL500 | ART. NR 4933478586  
**USB-  
UPPLADDNINGSBAR  
ARBETSLAMPA**



**500  
LUMEN**

IR HL450 | ART. NR 4933478587  
**USB-  
UPPLADDNINGSBAR  
PANNLAMPA**



**450  
LUMEN**

L4 HLRP-301 | ART. NR 4933479767  
**USB-  
LADDNINGSBAR  
PANNLAMPA**



MAX DRIFTTID:  
28h med L4 B3

**600  
LUMEN**  
**IP54**

L4 FL-301 | ART. NR 4933479763  
**USB-  
LADDNINGSBAR  
BÄRBAR OMRÅDES-  
BELYSNING**



MAX DRIFTTID:  
12,5 h med L4 B3

**445  
LUMEN**  
**IP54**

L4 FFL-301 | ART. NR 4933479766  
**USB-  
LADDNINGSBAR  
OMRÅDES-  
BELYSNING**



MAX DRIFTTID:  
13,5 med L4 B3

**550  
LUMEN**  
**IP54**

IPL-LED | ART. NR 4933459440  
**ALKALISK  
PENNLAMPA**



MAX DRIFTTID:  
3 h

**100  
LUMEN**  
**IP67**

**HANDSKE  
MONTAGE A**



STORLEK:  
från S till XXL

**HANDSKE  
SKÄRSKYDD**

SKÄRSKYDDS-  
HANDSKE B

SKÄRSKYDDS-  
HANDSKE C

SKÄRSKYDDS-  
HANDSKE D

STORLEK:  
från S till XXL



**FLEXTRED™**



STORLEK:  
från 36/3-48/13

**SKANNA FÖR  
ATT SE VÅRA**

**FLEXTRED™**



**HÖRSELPROPPAR PÅ BYGEL**

32dB SNR  
**KOMFORT HELA DAGEN**  
3 OLIKA POSITIONER



Beskrivning	ART. NR
Hörselproppar på bygel - 1 st	4932478135
5 par TPR - ersättningsproppar	4932478549
5 par ersättningsproppar i skum	4932478550
Återanvändbara hörselproppar - 3-dels	4932471904
Skumöronproppar - 10 par	4932480464
Skumöronproppar - 200 par	4932480465

**KLARA SKYDDSGLASÖGON**



Beskrivning	ART. NR
Skyddsglasögon HIGH PERFORMANCE med avtagbar ram - 1 par	4932471885
PERFORMANCE skyddsglasögon klara	4932471883
Skyddsglasögon klara	4932471881
ENHANCED skyddsglasögon klara - 1 par	4932478763
MAGNIFIED skyddsglasögon klara (+1.0) - 1 par	4932478909
Hårt fodral för skyddsglasögon - 1 ar	4932492083



**KEMSKYDDSS-  
HANDSKAR**



Beskrivning	Art. #
Kemskyddshandskar - storlek 7 S	4932493228
Kemskyddshandskar - storlek 9 M	4932493229
Kemskyddshandskar - storlek 9 L	4932493230
Kemskyddshandskar - storlek 10 XL	4932493231
Kemskyddshandskar - storlek 11 XXL	4932493232

ART. NR 4932471906  
**FFP3 KORTTIDSMASK  
MED VENTIL (10 PAR)**



**99%  
FILTRERINGS-  
EFFEKTIVITET**



ART. NR 4932478548  
**FFP2 KORTTIDSMASK  
MED VENTIL (10 PAR)**



**94%  
FILTRERINGS-  
EFFEKTIVITET**



ART. NR 4932478801  
**FFP2 KORTTIDSMASK  
VIKBAR MED VENTIL  
(15 PAR)**



**94%  
FILTRERINGS-  
EFFEKTIVITET**






# HITTA RÄTT VERKTYG FÖR DIN BRANSCH



## KOLLA IN VÅR SIDA FÖR VERKSTADSBRANSCHEN

Vi arbetar direkt med våra nyckelbranscher varje dag för att ta fram de verktyg  
du behöver för att förbättra ditt sätt att arbeta.



**TRANSPORT**

HÅLL DIG  
UPPDATERAD  
**SKANNA**  
**QR-KODEN**  
OCH REGISTRERA  
DIG TILL VÅRT  
NYHETSREV



Registrera dig online för förlängd garanti:



**Milwaukee Tool**

v/ Techtronic Industries Nordic ApS  
Stamholmen 147, 1. · DK-2650 Hvidovre

**[milwaukeetool.se](http://milwaukeetool.se)**