

Milwaukee®

2022/23

TRUEVIEW™
HÖGINTENSIV BELYSNING

**LYS UPP
ARBETSPLATSEN
MED
BATTERIDRIVNA
BELYSNINGS-
LÖSNINGAR**



**REDLITHIUM™
USB**



M12



M18



**MX
FUEL**



**SLIPP SLADDAR / SLIPP LETA EFTER STRÖMUTTAG / SLIPP EXTRA KOSTNADER FÖR
ALTERNATIVA STRÖMKÄLLOR / ARBETA VAR SOM HELST / SLIPP BENSIN**

BRA BELYSNING ÄR ETT MÅSTE

01

SÄKERHET - UNDGÅ SKADOR

Rätt belysning är avgörande för arbetsplatsens säkerhet. Utan ljus kan arbetsplatsen fort bli en farlig miljö med ökad skaderisk.

02

PRODUKTIVITET - FÅ ARBETET GJORT

Belysning krävs för att slippa driftstopp på arbetsplatsen. Korrekt belysning ökar dessutom produktiviteten och förbättrar arbetsprocessen.

MILWAUKEE® ANVÄNDER LED

LED står för Light Emitting Diode. Det är en elektrisk komponent monterad på ett kretskort som avger ljus när elektrisk ström passerar genom den. LED-lampor är idealiska för arbetsplatser eftersom de är vibrationssäkra, har längre livslängd och högre effekt. De är enklare att transportera, svårare att ta sönder och avger dessutom mindre farligt material jämfört med mer traditionella glödlampor.

LED-LAMPOR OCH VÄRME

LED-lampor är känsliga mot värme då livslängden förkortas och effekten minskas.

 LÄGRE
VÄRME

 HÖGRE
EFFEKT

M18 HOSALC

Luftflödet är viktigt och därför är armaturen öppen på båda sidorna samt botten för att underlätta naturlig konvektion över flänsarna även när lampan är ihopfälld.




80%

AV ENERGIN I EN LED-LAMPA
KOMMER UT SOM VÄRME VILKET
STÄLLER HÖGA KRAV PÅ KONSTRUKTIONEN

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA MILWAUKEE®

FÄRGTEMPERATUR

Färgtemperaturen är själva utseendet på ljuset som lampan producerar. Det mäts i Kelvin (K) på en skala från 1 000 till 10 000.



Högre färgtemperatur i Kelvin (över 5 000 K) är svalare och visar ett blåaktigt ljus. Lägre färgtemperatur (2 700 - 3 000 K) är varmare med mer röda toner. Den neutrala vita färgtonen förbättrar produktiviteten och säkerheten vilket är mindre påfrestande för ögonen.

TRUEVIEW™ FÖRDELAR



TRUEVIEW™-produkterna bibehåller ett neutralt vitt ljus som ger slutanvändaren största klarhet och komfort. De är designade för att imitera solljuset som förekommer mellan klockan 10-14. MILWAUKEE® använder LED-lampor av högsta kvalitet som är optimerade för varje enskild belysningslösning.

FÄRGÅTERGIVNING

Färgåtergivningsindex (CRI) är en gradering på en skala från 1 till 100 av hur exakt en lampa visar kulörta föremål. Sträva efter höga CRI-värden för att efterlikna färgåtergivningen i dagsljus.

Detta kan vara oerhört viktigt på arbetsplatsen, speciellt för färgdetektering av kablar.

Hög färgnoggrannhet förbättrar produktiviteten och säkerheten.



TRUEVIEW™ SÄTTER
STANDARDEN FÖR BÄSTA
FÄRGÅTERGIVNING

MILWAUKEE®
COLOUR RENDERING
RATING



TRUEVIEW™-produkter erbjuder slutanvändare en mer exakt färgåtergivning. MILWAUKEE® använder högkvalitativa LED-lampor med en optimerad beläggning som maximerar färgåtergivningen.

LJUSBILD

En jämn ljusbild är konsekvent från mitten till ljusstrålens kant vilket möjliggör en exakt och effektiv arbetsmiljö. Hot spots och ojämna kanter resulterar i ett ökat behov av konstant justering.

Med en jämn ljusbild som är optimerad för varje produkt minskar belastningen på ögonen, produktiviteten förbättras och säkerheten ökas.

TRUEVIEW™ FÖRDELAR



TRUEVIEW™-produkterna erbjuder en jämn och konsekvent ljusbild som minskar bländning och skuggor. MILWAUKEE® använder reflektorer och diffusorer optimerade för varje enskild belysningsmodell.

TRUEVIEW™

HÖGINTENSIV BELYSNING

LEVERERAR KONSEKVENT LJUSBILD, OPTIMERAD FÄRGTEMPERATUR OCH GOD FÄRGÅTERGIVNING.

FRAMTAGNA FÖR ATT TÅLA DE TUFFASTE FÖRHÅLLANDEN PÅ OCH UTANFÖR ARBETSPLATSEN.

Belysningsassortimentet hos MILWAUKEE® kombinerar de bästa batterierna med LED-teknik för att leverera praktiska, kompakta och pålitliga lösningar som ökar produktiviteten och säkerheten. TRUEVIEW™ högintensiv belysning ger konsekvent ljusbild, optimerad färgtemperatur och en verklig färg- och detaljåtergivning.

RÄKNA MED ATT BELYSNINGSLÖSNINGARNA FRÅN MILWAUKEE® KAN:

ANPASSAS

Industriell bärbar belysning som ger yrkesanvändare möjligheten att enkelt transportera belysningslösningar direkt till arbetsplatsen samt kontrollera lampornas intensitet och riktning efter behov.

BÄRBAR



MAGNETFÄSTE



SNABB & ENKEL INSTALLATION, JUSTERBAR HÖJD



ROTÉRANDE OCH VÄNDBARA HUVUDEN



SKYDDANDE BITZON



PRESTERA

Genom användning av högkvalitativa LED-lampor, MILWAUKEE®-designad optik och REDLITHIUM™-batteri lyser TRUEVIEW™ industriella LED-lampor starkare och håller längre.



MAX. 27 000 LUMEN



UTÖKAD DRIFTTID MED 2 BATTERIER



HELDAGS DRIFTTID*

* Beroende på lägesval och baserat på 10 timmars arbetsdag

LEVERERA

Förstärkta, slagtåliga lamphus och linser klarar utmaningarna vid industriell användning. Överlägsen temperaturhantering skyddar LED-lamporna under hela livslängden.



IP67



SLAGTÅLIG LINS



KEMIKALIERESISTENT LINS

BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR ALLA BRANSCHER



PERSONLIG BELYSNING

HANDHÅLLEN BELYSNING

OMRÅDES-BELYSNING

BELYSNING PÅ STATIV

ANLÄGGNINGS-BELYSNING

BRANSCHENS FÖRSTA LÅGPROFILLAMPA ANPASSAD FÖR ANVÄNDNING MED VISIR

600 LUMEN OMRÅDESBELYSNING

BATTERIFÄSTE PÅ BAKSIDAN

JUSTERBART LJUSHUVUD

FLEXIBEL BATTERIKABEL

LÅG PROFIL

får plats bakom visir

BOLT-KOMPATIBELT FÄSTE



HIGH OUTPUT BELYSNINGSSORTIMENT

SKANNA MED MOBILEN -
KOLLA IN VÅRA VIDEOR



HANDHÅLLNA LAMPOR

Justerbart ljusfokus, roterbart huvud och valbar ljusstyrka.

IP24 750 LUMEN M12 M12 SLED-0 4933451261	IP54 1250 LUMEN M18 M18 SLED-0 4933459159	220 LUMEN M12 M12 SL-0 4932430178
IP54 300 LUMEN M18 M18 IL-0 4932430564	120 LUMEN M18 M18 SLED-0 4933459159	120 LUMEN M12 M18 TLED-0 4932430361

ANLÄGGNINGSBELYSNING

Mångsidiga och användbara belysningslösningar som passar på alla arbetsplatser. Häng, fäst eller ställ nästan var som helst och rikta ljuset efter behov.

2200 LUMEN M18 M18 TAL-0 4933464134	IP54 4400 LUMEN M18 M18 ONESLSP-0 4933459155
IP54 9000 LUMEN M18 M18 ONESLDP-0 4933459160	

OMRÅDES-BELYSNING

Mångsidiga och användbara belysningslösningar som passar på alla arbetsplatser. Häng, fäst eller ställ nästan var som helst och rikta ljuset efter behov.

IP54 1000 LUMEN M12 M12 AL-0 4933451394	IP54 700 LUMEN M12 M12 PAL-0 4933478226	IP54 1500 LUMEN M18 M18 PAL-0 4933464105	IP54 3000 LUMEN PACKOUT M18 M18 POALC-0 4933478120	
IP54 1400 LUMEN KOMMER SNART PACKOUT M12 M12 POAL-0 4933480473	4000 LUMEN M18 M18 HOAL-0 4933478118	1500 LUMEN M18 M18 AL-0 4932430392	IP24 400 LUMEN M12 M12 LL-0 4932430562	IP24 700 LUMEN M18 M18 LL-0 4932430563

ARBETSBELYSNING

Speciellt framtagen för att lösa utmanande och branschspecifika belysningsbehov utan att kompromissa med ljus kvalitet och hållbarhet.

TRANSPORT

IP54 1350 LUMEN M12 M12 UHL-0 4933459432	1200 LUMEN M12 M12 UCL-0 4933478868	IP54 1000 LUMEN M12 M12 CML-401 4933479366
---	--	---

UTILITY

IP56 2500 LUMEN M18 M18 UBL-0 4933459433	IP67 5400 LUMEN M18 M18 ONERSAL-0 4933459431
---	---

STATIVLAMPOR

Belyser stora områden uppifrån för att minska skuggor på arbetsytan.

27,000 LUMEN IP55 MX FUEL MXF TL-601 4933471844	1400 LUMEN M12 M12 SAL-0 4933464823
IP34 6000 LUMEN M18 M18 HOSALC-0 4933478116	IP54 2000 LUMEN M18 M18 SAL2-0 4933492486

PERSONLIG BELYSNING

PANNLAMPOR IP54 450 LUMEN IR HL450 4933478587 RECHARGEABLE	OMRÅDES IP54 300 LUMEN FL-LED 4933464824	FICKLAMPOR IP67 250 LUMEN IR PL250 4933478705	IP66 2000 LUMEN L4 FL2000 4933479637		
IP52 350 LUMEN HL2-LED 4933471286 3 AAA	IP52 450 LUMEN HL-SF 4933471388 3 AAA	IP54 445 LUMEN L4 FL-301 4933479763 REDLITHIUM USB	IP67 325 LUMEN ML-LED 4933464825 3 AAA	IP67 100 LUMEN IPL-LED 4933459440 2 AAA	
IP64 310 LUMEN ISHL-LED 4933478112 3 AAA ZONE 0	IP54 600 LUMEN NYHET L4 BOLTHL 4933479902 REDLITHIUM USB BOLT	IP54 550 LUMEN L4 FFL-301 4933479766 REDLITHIUM USB	IP67 800 LUMEN L4 FMLD-301 4933479770 REDLITHIUM USB	IP54 500 LUMEN L4 PWL-301 4933479765 REDLITHIUM USB	
IP53 600 LUMEN L4 HL-VIS-301 4933479768 REDLITHIUM USB	IP54 600 LUMEN L4 HLRP-301 4933479767 REDLITHIUM USB	IP54 600 LUMEN L4 HL2-301 4933479963 REDLITHIUM USB	IP52 550 LUMEN L4 SL550-301 4933478869 REDLITHIUM USB	IP67 800 LUMEN L4 FMLD-301 4933479770 REDLITHIUM USB	IP54 500 LUMEN L4 PWL-301 4933479765 REDLITHIUM USB
IP50 400 LUMEN L4 NL400-301 4933479898 REDLITHIUM USB NYHET	IP67 1100 LUMEN L4 TMLD-301 4933479769 REDLITHIUM USB	IP67 500 LUMEN IR FL500 4933478586 RECHARGEABLE			



BELYSNINGS- MAST

TRUEVIEW™
HÖGINTENSIV BELYSNING

ONE KEY™

SPÅRA. HANTERA. ANPASSA.

**3 METERS
HÖJD**

**UPP TILL
27 000
LUMEN**

**UPP TILL
10 TIMMARS
DRIFTTID
PÅ EN ENDA LADDNING**



INGA AVGASER



INGET MOTORUNDERHÅLL



**INGEN BLANDNING AV
BENSIN OCH OLJA**

**SKANNA FÖR
ATT LÄSA MER
OM TRUEVIEW™
BELYSNINGS-
SORTIMENT**



Registrera dig online för att få din utökade garanti:



Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147,1. · DK-2650 Hvidovre
Telefon (+46) 08-24 60 30

milwaukeetool.se