



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE[®] PERSONLIG SKYDDSDUTRUSTNING



ARBETA **SÄKERT.**
FÖRBLI **PRODUKTIV.**

 ARBETA SÄKERT.
FÖRBLI PRODUKTIV.

VI TAR SÄKERHET PÅ ALLVAR.

Genom att designa batteridrivna verktyg utan kompromisser, samt ett helt sortiment av personlig skyddsutrustning framtagna helt efter användarnas behov, gör vi på MILWAUKEE® arbetsplatsen säkrare och mer produktiv varje dag.

Idag kan vi stolt presentera över 255 batteridrivna verktyg i vår M18™-plattform och över 110 batteridrivna verktyg i vår M12™-plattform, vilket eliminerar besvär och sladdkrångel på arbetsplatsen. Vi har revolutionerat verktygsmarknaden med lanseringen av vårt MX FUEL™-sortiment, som avlägsnar behovet av bensindrivna maskiner på arbetsplatsen med lanseringen av nyckelprodukter så som vår 350mm kapmaskin och batteridrivna bilningsmaskin.

Personlig skyddsutrustning har genomgått få innovationer genom åren, vilket har fått användare att själva anpassa sin utrustning för att den bättre ska möta deras behov. Genom att ta oss tid att förstå våra användares behov har vi utvecklat personlig skyddsutrustning från grunden så att användarna kan anpassa sin säkerhet till varje jobb. Detta har banat väg för innovativa lösningar, som till exempel våra skyddsglasögon som kan bäras hela dagen med hållbara, imfria linser.

MILWAUKEE® fokuserar på att skapa innovativa lösningar som hjälper användare att arbeta säkert och förbli maximalt produktiva på arbetsplatsen.

SKYDDS- GLASÖGON

ANVÄNDADET AV
SKYDDSGLASÖGON
KAN REDUCERA ELLER FÖRHINDRA

90%

ÖGONSKADOR PÅ
ARBETSPLATSEN
(preventblindness.org, 2019)

SKÄRSKYDDS- HANDSKAR

70%

AV DE ARBETARE
SOM FÅTT SKADOR
PÅ HÄNDERNA
HAR ANVÄNT FEL
TYP AV HANDSKAR
(Manufacturing.net, 2019)

LANYARDS FALLANDE OBJEKT ÄR DEN

**TREDJE
VANLIGASTE
ORSAKEN TILL
ARBETSSKADA**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

SKYDDS HJÄLM **84%**

AV OLYCKOR SOM SKER PÅ
ARBETSPLATSEN HÄNDER
MEDAN MAN INTE BÄR
SKYDDSHJÄLM

HÖRSEL- SKYDD

SÅ
MÅNGA
SOM **95%**

AV BYGGARBETARE BLIR
EXPONERADE AV
HÖGA VOLYMER LJUD
DAGLIGEN

PANNLAMPOR

HÖRSELSKYDD

SKYDDSHJÄLMAR

VÄRMEJACKOR
OCH HOODIES

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

VERKTYGSSÄKRINGAR

KNÄSKYDD

ÖVER
100
PPE-LÖSNINGAR



LÄR DIG FÖRSTÅ SKYDDSKLASSNINGARNA

ARBETA SÄKERT.
FÖRBLI PRODUKTIV.

SKYDDSMASKER FÖR ENGÅNGSBRUK

EN 149:2001+A1:2009 - SKYDDSMASKER - HALVTÄCKANDE MASKER

APPLIKATIONER	MATERIAL	KLASSNING	FILTRERINGSNIVÅ	
Sågning, borrar, slipning	Asbest	FFP3	FFP1	
	Tegeldamm (kan innehålla kvarts)	FFP3		FFP2
	Cement (kan innehålla kiseldioxid)	FFP3		
	Betong (kan innehålla kvarts)	FFP3		
	Glasdamm	FFP3		
	Hårt trä (ek, tropiskt trä, teak, MDF)	FFP3	FFP2	
	Metall	FFP2		
	Mjukt stål	FFP2	FFP3	
	Mineraldamm (kan innehålla asbest /kvarts)	FFP3		
	Kvarts	FFP3	FFP2	
	Mjukt trä (tall, timmer, OSB)	FFP2		
	Lödning	FFP2	FFP3	
	Rostfritt stål	FFP3		
	Stål	FFP2	FFP1	
	Avfallssortering	FFP2		
Golvdamm	FFP1			
-	Pollen	FFP1		

EN 149 tillhandahåller krav och testmetoder för skyddsmasker för att skydda mot partiklar.

Tre skyddsklasser:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtering Facepieces

NR = Not Reusable (icke återanvändningsbara)

D = Dolomittestad




SKYDDSGLASÖGON

EN 166:2001 SKYDDSGLASÖGON

EN 166-standarden specificerar krav på glasögon och används för att förhindra olika risker som kan skada ögat eller försämra synen. EN 170-standarden specificerar krav på ultraviolettera filter (UV-strålning), medan EN 172 avser solskydd för industriellt bruk.

Alla MILWAUKEES skyddsglasögon är certifierade enligt EN 166 för att garantera ögonskydd och motstånd mot stötar. De klara skyddsglasögonen är EN 170-certifierade och innehåller UVskydd, medan de tonade och polariserade skyddsglasögonen är EN 172-certifierade för att bistå med solskydd, vilket är perfekt för arbetsplatsen men även för fritiden.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-skydd)
- C = Ofärgade (klara) linser
- 1.2 = Skyddsnivå (1.2 är den lägsta)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Högsta optiska klass
- F = Slagtålighet
- T = Motståndskraftig mot extrema temperaturer (-5° / +55°)
- K = Repskyddsbehandlad
- N = Imresistent
- CE = Europeisk Certifiering

Samma rammärkning för alla 6 artikelnummer

- MT 166 FT CE
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Namn på EN-standard
- F = Slagtålighet
- T = Motståndskraftig mot extrema temperaturer (-5° / +55°)
- CE = Europeisk Certifiering


HÖRSELSKYDD

EN 352-2:2020 HÖRSELSKYDD: HÖRSELPROPPAR

EN 352 är den europeiska standarden för hörselskydd som visar att produkten skyddar tillräckligt mot buller. EN 352-2 är standarden för hörselproppar.

SNR (Single Number Rating) = ljuddämpning i dB
H/M/L = Hög-/ Medium-/Låg-frekvent bullerdämpningsvärde
Ljudnivå – SNR = kvarvarande ljudnivå
Högre SNR eller H/M/L värde = starkare ljuddämpning

Hörselskydd är obligatoriskt när bullernivån överstiger 85 dB (övre åtgärdsnivå).



ARBETSHANDSKAR

EN 388:2016




EN 388



	Nivå
Nötning	1-4
Skärskydd (Coup Test)	1-5
Rivhållfasthet	1-4
Punktering	1-4
Skärskydd (TDM-100 Test)	A-F
Slagskydd	P,F

X= Inte testad P= Pass F= Fail
(godkänd) (ej godkänd)



EN 388-standarden specificerar krav, testmetoder, märkning och information som verifierar skyddshandskars skydd mot nötning, skärskyddsnivå, rivhållfasthet, punktering och slagskydd. Slagskyddet måste omfatta hela baksidan av handen, inklusive fingrarna.

Alla MILWAUKEE® skyddshandskar är certifierade enligt EN 388: 2016 och EN ISO 21420.

FODRADE ARBETSHANDSKAR

EN 511:2006




EN 511



	Min – Max
Konvektionskyla	0-4
Kontaktkyla	0-4
Vattenskydd	0-1

X= Inte testad



EN 511-standarden specificerar kraven och testmetoderna för skyddshandskar mot konvektionskyla eller kontaktkyla ner till -50 °C.

Kylan kan variera beroende på klimatförhållanden eller professionell aktivitet. Denna standard är avsedd att användas i tillsammans med EN 388 och EN ISO 21420.

VARSELVÄSTAR

EN ISO 20471:2013 VARSELKLÄDER



EN ISO 20471-standarden specificerar krav på kläder med hög synlighet (varselkläder) för att säkerställa att de visuellt kan signalera användarens närvaro. Kläder med hög synlighet säkerställer att användaren syns i alla ljusförhållanden och delas in i tre prestandaklasser beroende på kraven.

Alla MILWAUKEE® varselvästar är avsedda för flera olika användningsområden och är klass 2-certifierade.

	Klass 1	Klass 2	Klass 3
Reflekterande material	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Fluorescerande material	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Synlighetsnivå	Lägst	Medium	Högst

KNÄSKYDD

EN 14404:2004+A1:2010 KNÄSKYDD FÖR ARBETE PÅ KNÄNA



EN 14404



2

EN 14404 är den europeiska standarden för knäskydd.

Knäskydd certifierade enligt EN 14404-standarden testas med avseende på stötdämpning, tryckfördelning över hela ytan och penetrering av vassa eller spetsiga föremål.

Knäskydd klassificeras i typer och skyddsklasser. Endast certifierade produkter får visa skyddsklassen med logotypen.



Typ 1	Knäskydd som fästs runt benen och är oberoende av andra kläder.
Typ 2	Knäskydd i skum eller annan vaddering, fästa i fickorna på benen eller permanent fästa på byxorna.
Typ 3	Knäskydd som inte sitter fast vid kroppen men som placeras när användaren behöver dem.
Typ 4	Knäskydd som är en del av en enhet med ytterligare funktioner, såsom stöd för att stå upp eller en knäsit. Kan bäras på kroppen eller vara oberoende.



Skyddsklass 0	Platta golvytor.
Skyddsklass 1	Platta eller ojämna golvytor. Skyddar mot inträngning med en kraft på minst (100 ± 5) N.
Skyddsklass 2	Platta eller ojämna golvytor i svåra förhållanden. Skyddar mot inträngning med en kraft på minst (250 ± 5) N.

BOLT™ 200

**MOTSTÅNDS-
KRAFTIGT
MATERIAL**

TILLGÄNGLIGA
FÄRGER



SKAL I LEXAN

EXTREMT MOTSTÅNSKRAFTIG MOT SLAG

JUSTERBAR HAKREM

- Ventilrad modell levereras med 1 x EN 12492 hakrem.
- Oventilerad modell levereras med 1 x EN 397 hakrem.

UPPFYLLER STANDARD EN 12492 (VENTILERAD)

- 40°C (Ventilerad + Oventilerad) • 440 V a.c. c. (Oventilerad) • LD (Ventilerad + Oventilerad)

SKUM- TEKNOLOGI

Skumbeläggningen fördelar trycket jämnt över hela huvudet, oberoende av kollisionplatsen.

ANPASSA TILL DIN ARBETSPLATS

Nya MILWAUKEE® BOLT™ 200 skyddshjälm och BOLT™-tillbehör tillåter varje användare att anpassa deras huvudskydd för optimalt passa för arbetsplatsen.

KOMFORT & ERGONOMISK DESIGN

- Extremt bekväm och enkel rattjustering
- Skumbeklädd insida skyddar mot slag
- Bekväm och ergonomisk hjälminredning
- Andningsbart, tvättbart och utbytbart svettband och hjälminredning i premiumkvalitet

TILLBEHÖR



BOLT™ Visir med panoramasynfält klar
4932479946



BOLT™ Visir med panoramasynfält grå
4932479947



BOLT™ Nätvisir kompakt
4932479945



BOLT™ Heltäckande visir kompakt klar
4932479943



BOLT™ Heltäckande visir kompakt grå
4932479944

L4 BOLT™ PANNLAMPA

600

LUMEN OMRÅDESBELYSNING
Med fyra olika ljuslägen

JUSTERBART LJUSHUVUD
Rikta ljuset efter behov

LÅG PROFIL
12,5 mm (1/2")
djup för
smidig användning
av visir



BATTERIFÄSTE PÅ BAKSIDA
För bättre balans

MÅNGSIDIG
DESIGN
Fullt kompatibel med
alla BOLT™-tillbehör

VENTILERAD

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	
4932478141	BOLT™ 200 ventilerad vit	●
4932478918	BOLT™ 200 ventilerad gul	●
4932478919	BOLT™ 200 ventilerad röd	○
4932478920	BOLT™ 200 ventilerad svart	●
4932480651	BOLT™ 200 ventilerad blå	●
4932480652	BOLT™ 200 ventilerad grön	●
4932480653	BOLT™ 200 ventilerad orange	●
4932480654	BOLT™ 200 Hi Vis ventilerad*	●

OVENTILERAD

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	
4932479252	BOLT™ 200 oventilerad vit	●
4932479253	BOLT™ 200 oventilerad gul	●
4932479254	BOLT™ 200 oventilerad röd	○
4932479255	BOLT™ 200 oventilerad svart	●
4932480655	BOLT™ 200 oventilerad blå	●
4932480656	BOLT™ 200 oventilerad grön	●
4932480657	BOLT™ 200 oventilerad orange	●
4932480658	BOLT™ 200 Hi Vis oventilerad *	●



BOLT™ 200 TILLBEHÖR



BOLT 200 SKYDDSHJÄLM

BOLT™ HELTÄCKANDE VISIR

- Heltäckande visir med panoramasyntfält
- BOLT™-system – säkerställer kompatibilitet mellan tillbehör tack vare ett enkelt och lättanvänt klickfäste. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt
- Kompatibel med BOLT™ pannlampan: möjlighet att lyfta visiret även med lampan installerad
- Extremt enkel och intuitiv installation och borttagning
- Visir i polykarbonat (PC)
- Repskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166
- Imskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166
- Visir tillgängligt i två olika färger: klar och grå
- Den kompakta modellen erbjuder en slimmad och kompakt design
- Universalmodellen kan anpassas på både BOLT™ 100- och BOLT™ 200-hjälmars tack vare ett enkelt klicksystem
- Nätvisir har slagåtlighet klassad F enligt EN 1731, nät av stål. Denna version är idealisk för skog- och trädgårdsarbete
- Gråa visir har tre EN-standarder: EN166/EN170 & EN 172
- Klara visir har två EN-standarder: EN166 & EN170
- Nätvisiren har ett ljusgenomsläpp > 60 %



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
BOLT™ Heltäckande visir med panoramasyntfält klar	1	1	4932479938
BOLT™ Heltäckande visir med panoramasyntfält grå	1	1	4932479939
BOLT™ Heltäckande visir med panoramasyntfält universal mesh	1	1	4932479940
BOLT™ Heltäckande visir klar	1	1	4932479943
BOLT™ Heltäckande visir grå	1	1	4932479944
BOLT™ Nätvisir grå	1	1	4932479945
BOLT™ Heltäckande visir kompakt klar, ersättningsdel (5p)	5	1	4932492327
BOLT™ Heltäckande visir kompakt grå, ersättningsdel (5p)	5	1	4932492328
BOLT™ Heltäckande visirfäste kompakt, ersättningsdel	1	1	4932492329
BOLT™ Heltäckande visirfäste universal grå, ersättningsdel	1	1	4932492326
BOLT™ Heltäckande visirfäste universal klar, ersättningsdel	1	1	4932492325
BOLT™ Heltäckande visirfäste universal, ersättningsdel	1	1	4932492324

BOLT™ 200 ERSÄTTNINGSDELAR



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Reservsvettband BOLT™200 - 10-pack	10	1	4932480659
Reservinredning BOLT™200 - 10-pack	10	1	4932480660
Hakrem fyrpunkt EN397 BOLT™ - 10-pack	10	1	4932480661
Hakrem fyrpunkt EN12492 BOLT™200 - 10-pack	10	1	4932480662

BOLT™ VISIR

- Visir med panoramasyntfält
- BOLT™-system – säkerställer kompatibilitet mellan tillbehör tack vare ett enkelt och lättanvänt klickfäste. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt
- Kompatibel med BOLT™ pannlampan: möjlighet att lyfta visiret även med lampan installerad
- Extremt enkel och intuitiv installation och borttagning
- Visir i polykarbonat (PC)
- Repskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166
- Imskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166
- Tillgängliga visirfärger: klar och tonad
- Den kompakta modellen erbjuder en slimmad och kompakt design
- Universalmodellen kan anpassas på både BOLT™ 100- och BOLT™ 200-hjälmars tack vare ett enkelt klicksystem
- Tonade visir har tre EN-standarder: EN166/EN170 & EN172
- Klara visir har två EN-standarder: EN166 & EN170



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
BOLT™ Visir universal klar	1	1	4932479941
BOLT™ Visir universal tonad	1	1	4932479942
BOLT™ Visir kompakt klar	1	1	4932479946
BOLT™ Visir kompakt tonad	1	1	4932479947
BOLT™ Visirlins klar, ersättningsdel (5p)	5	1	4932492330
BOLT™ Visirlins tonad, ersättningsdel(5p)	5	1	4932492331
BOLT™ Visirfäste kompakt, ersättningsdel	1	1	4932492333
BOLT™ Visirfäste universal, ersättningsdel	1	1	4932492332

USB-UPPLADDNINGSBAR BOLT™ PANNLAMP 600 LUMEN TRUEVIEW™ HÖGEFFEKTIV BELYSNING

- BOLT™ pannlampa med 600 Lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Fullt kompatibel med visir och hjälm i BOLT™-systemet
- Kan fästas direkt på hjälmen utan remmar
- Justerbart ljushuvud ger möjlighet att rikta ljuset efter behov
- Fyra ljuslägen med upp till 14 timmars drifttid på ett REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah-batteri
- Ladda enkelt REDLITHIUM™ USB-batteriet med USB-C-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- IP54-klassning, vatten- och dammbeständig
- Inkluderar USB-C-kabel



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
USB-uppladdningsbar BOLT™ pannlampa 600 lumen TRUEVIEW™	1	1	4933479902

MILWAUKEE® PANNLAMPOR

MILWAUKEE® pannlampor levererar ett högeffektivt arbetsljus samtidigt som de bekvämt kan fästas och säkras fast på hjälmen med klämmor och ett gummigrepp. Våra pannlampor har en mängd olika ljuslägen och ljusintensiteter som säkerställer att användaren har det ljus som behövs oavsett arbetsuppgift.

Justerbart ljushuvud ger möjlighet att rikta ljuset efter behov. Alla våra LED-lampor har TRUEVIEW™ högeffektiv arbetsbelysning och har ett neutralt, färgnoggrant ljus. Många av våra pannlampor har REDLITHIUM™ USB-uppladdningsbara batterier som ger en drifttid som räcker hela arbetsdagen.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°
SYNLIGHET

PERSONAL ACTIVE
SAFETY DEVICE

HÖG-
EFFEKTIV
BELYSNING

IR HL USB- UPPLADNINGSBAR PANNLAMP 450 LUMEN

- 450 lumen av TRUEVIEW™ högeffektiv områdesbelysning med upp till 100 m ljusstråle
- Punkt-, strålkastar- och punkt/strålkastarbelysning i olika lägen för optimalt ljus Upp till 16 timmars drifttid
- 4 monteringsklämmor för säkring på hjälmen och justerbar rem med gummigrepp



Beskrivning	Artikelnummer
USB-uppladdningsbar pannlampa 450 lumen	4933478587

L4 HL USB- UPPLADNINGSBAR PANNLAMP 475 LUMEN

- 475 lumen av TRUEVIEW™ högeffektiv detalj- & områdesbelysning
- 3 olika ljusinställningar i olika effektlägen: Område, detalj och detalj/område för optimal ljusstyrka med upp till 31 timmars drifttid
- 4 monteringsklämmor för säkring på hjälmen och justerbar rem med gummigrepp
- 7 olika ljuspositioner och kan justeras till 216° för att fokusera ljuset där det behövs



Beskrivning	Artikelnummer
USB-uppladdningsbar pannlampa 475 lumen	4933459443

L4 HL-VIS USB- UPPLADNINGSBAR REFLEXPANNLAMP 600 LUMEN

- Exceptionell handsfri belysning med 600 Lumen högeffektiv TRUEVIEW™ detalj- & områdesbelysning
- Säkerhetslampa med fast och blinkande läge som är synligt på upp till 400 m när den används ihop med den främre lampan
- Fäst på alla typer av arbetshjälm med två klämmor, elastisk rem, silikongrepp



Beskrivning	Artikelnummer
USB-uppladdningsbar reflexpannlampa	4933471389

INTRÄNGNINGSSKYDD	54					53					54				
	MAX	SPOT OMRÅDE	OMRÅDE	SPOT	STROBE	HYBRID-LÄGE	SPOT HÖG	OMRÅDE HÖG	OMRÅDE MEDIUM	OMRÅDE LÅG	HÖG	MEDIUM	LÅG	ECO	
LJUSLÄGE															
LUMEN	450	250	250	100	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25	
DRIFTTID (H)	2.5	4	4	8	14	2	4	4.5	8.5	31	2	6	10	25	
STRÅLE (M)	100					100					100				
BATTERI	REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB				
BATTERIINDIKATOR	JA					JA					JA				
LADDNINGSTID (MIN)	<120					120					120				

VAD ÄR EN FARLIG ZON?

En farlig plats är ett område eller miljö där brandfarliga vätskor, gaser eller ångor, och/eller brännbart damm finns i tillräckliga kvantiteter för att producera en explosion eller brand.



VAD GÖR EN LAMPA EGENSÄKER?

En egensäker lampa är en lampa som inte utgör brandrisk när den används i brandfarliga material. Det är viktigt att vara medveten om vilken ATEX-zon din arbetsplats är i.

ZON 0

Kategoriserar olika farliga material som kan förekomma på arbetsplatser.

ZON 0,1,2



BRANDFARLIGA
GASER, ÅNGA
ELLER VÄTSKA

MATERIAL

EXAMPEL: Acetylen, väte, eten, propan

MILJÖER

EXAMPEL: Oljeraffineri, offshore-oljerigg, vault, spray booth, bensinutmatningsområden



- Zon 2
- Zon 1
- Zon 0
- Brandfarlig vätska

L4 HLRP USB- UPPLADNINGSBAR PANNLAMP FÖR HJÄLM 600 LUMEN

- 600 Lumen av TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Har ett ultratunt ljushuvud som ger fri utsikt med 125° ljusstäckning
- Designad med batteriet på baksidan för maximal rörlighet i trånga utrymmen
- Utrustad med en svettabsorberande mikrofiberrem för komfort på huvudet och fyra medföljande klämmor fäster du lampan på arbetshjälmen



Beskrivning	Artikelnummer
USB-uppladdningsbar pannlampa för hjälm	4933471390

ISHL-LED ALKALISK ATEX- KLASSAD PANNLAMP 310 LUMEN

- Pannlampan är certifierad Zon 0 (kategori 1) med ATEX-klassning
- Pannlampa med upp till 310 lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning. Erbjuder både detalj- & områdesbelysning och 100 m ljusdistans



Beskrivning	Artikelnummer
Alkalisk ATEX-klassad pannlampa	4933478112

HL2-LED ALKALISK SLIM PANNLAMP 350 LUMEN

- 350 Lumen av TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Tvättbar svettabsorberande mikrofiberrem för maximal komfort hela dagen
- Ultrakompakt och lätt produkt
- Justering i 6 positioner för reglering av ljus
- 4 monteringsklämmor för säkring på arbetshjälmen
- Lampan är skyddad från såväl slag som från väder och damm



Beskrivning	Artikelnummer
Alkalisk slim pannlampa	4933471286

HL-SF ALKALISK PANNLAMP 450 LUMEN

- 450 Lumen med 100 m TRUEVIEW™ högeffektiv strålkastarljus samt områdesbelysning
- Ger användarna upp till 25 timmars drifttid med 5 ljuslägen
- Levereras med fyra universalklämmor för arbetshjälm
- IP54-klassad för vatten- och dammbeständighet och tål upp till 2 m fall



Beskrivning	Artikelnummer
Alkalisk pannlampa	4933471388

53					64					52			52				
HYBRID-LÄGE	SPOT HÖG	OMRÅDE HÖG	OMRÅDE MEDIUM	OMRÅDE LÅG	HYBRID-LÄGE	OMRÅDE HÖG	SPOT HÖG	OMRÅDE MEDIUM	OMRÅDE LÅG	HÖG	MEDIUM	LÅG	HYBRID-LÄGE	SPOT HÖG	OMRÅDE HÖG	OMRÅDE MEDIUM	OMRÅDE LÅG
600	400	400	150	25	310	235	155	155	25	350	150	25	450	350	350	150	25
2	4	4	8	20	4	6	8	10	40	4	8.5	31	2	4	4	10	26
100					100					100			100				
REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALISK					3 X AAA ALKALISK			3 X AAA ALKALISK				
JA					JA					JA			JA				
120					N/A					N/A			N/A				

MILWAUKEE® GLASÖGON- GUIDE

**GLASÖGON-
TYP**
**ENHANCED
SKYDDSGLASÖGON**

**SKYDDSGLASÖGON
MED STYRKA**

**PERFORMANCE
SKYDDSGLASÖGON**

**PREMIUM
SKYDDSGLASÖGON**


	KLARA	GRÅ	TONADE	GULA	STYRKA	KLARA	GRÅ	TONADE	GULA	KLARA	POLARISERADE
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09 / 10 / 11 / 12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
RAMMÄRKNING	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSMÄRKNING	2C-1.2 MT 1FT KN CE	-	5-3.1 MT 1FT KN CE	-	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	-	5-3.1 MT 1FT KN CE	-	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
EGENSKAPER											
AVTAGBAR NÄSBRYGGA	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
LÅNGVARIG KOMFORT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTISK KLASSNING (KLASS 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTREM TEMP. RESISTENS (-5° C / +95° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REPBESTÄNDIGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IMFRIA	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AVTAGBAR RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
LÄTT VIKT	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
FÖRSTORINGSGRAD / STYRKA	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
MJUKT FODRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
POLARISERADE LINSER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
OPTISK KORRIGERING	-	-	-	-	+1 / +1.5 / +2 / +2.5	-	-	-	-	-	-
APPLIKATIONER											
INOMHUSARBETE	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
UTOMHUSARBETE	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
SOLIG MILJÖ	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
INDUSTRIELL BELYSNING	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
NÄRA APPLIKATION	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
DAMMIG MILJÖ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

SKYDDSGLASÖGON - HIGH PERFORMANCE MED AVTAGBAR RAM

- Hållbara repskyddade linser
- Imfria linser
- Flexibla och bekväma skalmar
- Polariserade linser för att skydda mot bländning (endast den tonade versionen)
- Avtagbar ram skyddar mot smuts
- Inkluderar ett mjukt fodral
- Europeiskt certifierad: EN166 and EN170 / EN 172



AVTAGBAR RAM

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. order-antal	Artikelnummer
Skyddsglasögon premium - klara	1	1	4932471885
Skyddsglasögon premium - polariserade	1	1	4932471886

SKYDDSGLASÖGON - PERFORMANCE

- Hållbara repskyddade linser
- Imfria linser
- Bekväma och flexibla skalmar
- Klara och tonade alternativ erbjuder ögonskydd oavsett om du arbetar inomhus eller utomhus
- Europeiskt certifierad: EN166 and EN170 / EN172



TILLGÄNGLIGA TINTED FÖR UTMOMHUSARBETE

TILLGÄNGLIGA KLARA FÖR INOMHUSARBETE

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. order-antal	Artikelnummer
Skyddsglasögon performance - klara	1	1	4932471883
Skyddsglasögon performance storpack - klara	48	1	4932479027
Skyddsglasögon performance - tonade	1	1	4932471884
Skyddsglasögon performance storpack - tonade	48	1	4932479028
Skyddsglasögon performance - gråa	1	1	4932478908
Skyddsglasögon performance storpack - gråa	48	1	4932479029
Skyddsglasögon performance - gula	1	1	4932478928

HÅRT FODRAL FÖR SKYDDSGLASÖGON

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. order-antal	Artikelnummer	EAN-kod
Hårt fodral för skyddsglasögon	1	1	4932492083	4058546414504



SKYDDSGLASÖGON

- Lätt vikt för långvarig komfort
- Fullt justerbar och avtagbar näsbrygga för att passa alla ansiktsformer
- Flexibla skalmar
- Klara och tonade alternativ erbjuder ögonskydd oavsett om du arbetar inomhus eller utomhus
- Europeiskt certifierad: EN166 och EN170 / EN172



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. order-antal	Artikelnummer
Skyddsglasögon klara	1	1	4932471881
Skyddsglasögon tonade	1	1	4932471882

SKYDDSGLASÖGON ENHANCED

- Lätt vikt för komfort
- Hållbara repskyddade linser
- Långvarigt imfria linser
- Bekväma och flexibla för skön komfort
- Klara eller tonade linsalternativ för användning inom- eller utomhus
- Europeiskt certifierat: EN166 och EN170 / EN172



TILLGÄNGLIGA TONADE

TILLGÄNGLIGA KLARA

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. order-antal	Artikelnummer
Skyddsglasögon enhanced klara - im- & repfria - 1p	1	1	4932478763
Skyddsglasögon enhanced klara storpack	144	1	4932479024
Skyddsglasögon enhanced tonade - im- & repfria - 1p	1	1	4932478764
Skyddsglasögon enhanced tonade storpack	144	1	4932479025
Skyddsglasögon enhanced gråa	1	1	4932478907
Skyddsglasögon enhanced gråa storpack	144	1	4932479026
Skyddsglasögon enhanced gula	1	1	4932478927

SKYDDSGLASÖGON MED STYRKA

- Linser med styrka - Erbjuder användarna en optisk korrigering för förbättrad synligheten vid nära applikationer
- Fyra styrkor: +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Lätt vikt för utökad komfort under användning
- Hållbara repskyddade linser
- Komfortabla och flexibla skalmar
- Europeiskt certifierad: EN166 och EN170



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Skyddsglasögon klar (+1)	1	1	4932478909
Skyddsglasögon klar (+1.5)	1	1	4932478910
Skyddsglasögon klar (+2)	1	1	4932478911
Skyddsglasögon klar (+2.5)	1	1	4932478912



FÖRSTÖRINGSGLAS



REPFRIA



LÄTT VIKT



KOMFORT

HÖRSELPROPPAR PÅ BYGEL

- Använd i tre olika positioner: ovanför huvudet, under hakan och bakom nacken
- Vridbar bygel för säker och bekväm användning
- Hörselpropparna kan sitta i örat vid justering för konstant skydd
- Utbytbara skum- och silikonöronproppar ingår
- slitstarkt och bekväm bygel
- Europeiska certifierade hörselskydd: EN 352-2 (Ljuddämpningsnivå SNR = 32 dB)

UTBYTBARA PROPPAR



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Hörselproppar med bygel	1	1	4932478135
Ersättningsproppar, silikon - 5 par	5	1	4932478549
Ersättningsproppar, skum - 5 par	5	1	4932478550

ÅTERANVÄNDBARA HÖRSELPROPPAR

- Effektiv ljudreduering på 32 dB (SNR)
- Proppar på snöre för enkel åtkomst - kan bäras runt halsen
- Bekväm silikon - komfort hela dagen
- Quick-Fit design gör dem lätta att ta på och av samtidigt som de säkrar en bra tätning
- Förvaringsbox ingår - håller propparna rena
- Europeiskt certifierat som hörselskydd (öronproppar) enligt EN352-2 (SNR = 32 dB ljudisolering)

FÖRVARINGSBOX SOM HÅLLER PROPPARNA RENA



Beskrivning	Artikelnummer
Återanvändbara hörselproppar	4932471904

SKUM-ÖRONPROPPAR

- Effektiv ljuddämpning på arbetsplatsen med SNR = 38 dB
- Skönt och bekvämt skummaterial för användning under hela arbetsdagen
- Expanderar snabbt i örat för att säkerställa direkt bullerdämpning
- Individuellt förpackade par (200 par), återförslutbara förpackningar (10 par) för hygienisk och enkel distribution
- Europeiskt certifierade hörselskydd: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB)

DESIGNADE FÖR KOMFORT



Beskrivning	Artikelnummer
Skumöronproppar	4932480464
Skumöronproppar	4932480465



SKYDDSMASKER FÖR ENGÅNGSBRUK.

FFP2 KORTTIDSMASK VIKBAR

- FFP2-skyddsklassning - god filtreringsgrad, ger upp till 94% skydd
- Vikbar skyddsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform
- Justerbara huvudband
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
FFP2 korttidsmask vikbar - 20pc	20	1	4932479238

FFP2 KORTTIDSMASK MED VENTIL

- FFP2-skyddsklassning - god filtreringsgrad, ger upp till 94% skydd
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt
- Utandningsventil - för bekvämare användning
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform
- Justerbara huvudband
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångsskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
FFP2 Korttidsmask med ventil - 10p	10	1	4932478548

FFP2 KORTTIDSMASK

- FFP2-skyddsklassning - god filtreringsgrad, ger upp till 94% skydd
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform
- Justerbara huvudband
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
FFP2 korttidsmask - 20p	20	1	4932479237

FFP3 KORTTIDSMASK MED VENTIL

- FFP3-skyddsklassning - hög filtreringsgrad, ger upp till 99% skydd (inklusive asbest och kiseloxid)
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt
- Utandningsventil - för bekvämare användning
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform
- Justerbara huvudband
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen
- Bekväm tätning mot ansiktet - för utmärkt skydd mot damm och partiklar
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon
- Europeiskt certifierat som andningskydd FFP3 enligt EN149: 2001 / A1: 2009



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
FFP3 Korttidsmask med ventil - 10p	10	1	4932471906

FFP2 KORTTIDSMASK VIKBAR MED VENTIL

- FFP2-klassning - god filtreringsgrad, ger upp till 94% skydd
- Vikbar skyddsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt
- Utandningsventil - för bekvämare användning
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform
- Justerbara huvudband
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångsskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
FFP2 Korttidsmask vikbar med ventil	15	1	4932478801

VARSELVÄST PREMIUM

- 15 fickor - ökad bärformåga
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen
- 1 bakficka - perfekt för surfplatta eller anteckningsbok
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform
- Vadderad krage - extra komfort och skydd mot slitage
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016



VARSELVÄST PREMIUM (GUL)

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Varselväst premium gul - S/M	1	1	4932471895
Varselväst premium gul - L/XL	1	1	4932471896
Varselväst premium gul - 2XL/3XL	1	1	4932471897

VARSELVÄST PREMIUM (ORANGE)

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Varselväst premium orange - S/M	1	1	4932471898
Varselväst premium orange - L/XL	1	1	4932471899
Varselväst premium orange - 2XL/3XL	1	1	4932471900

VARSELVÄST

- 10 fickor - ökad bärformåga
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016



VARSELVÄST (GUL)

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Varselväst gul - S/M	1	1	4932471889
Varselväst gul - L/XL	1	1	4932471890
Varselväst gul - 2XL/3XL	1	1	4932471891

VARSELVÄST (ORANGE)

Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Varselväst orange - S/M	1	1	4932471892
Varselväst orange - L/XL	1	1	4932471893
Varselväst - 2XL/3XL	1	1	4932471894

PREMIUM ICKE-REPADE KNÄSKYDD

- Skumpolstring med hög densitet och injicerad premiumgel
- Icke-repande beläggning för att förhindra repor och märken på känsliga ytor
- Bekväma och justerbara dubbelremmar med en bredare rem nedtill
- Spännen med metallnitar som tål upprepade på- och avtagningar
- 1680D Ballistic Nylon för långvarig hållbarhet



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Premium icke-repande knäskydd - 1 par	1	1	4932478139

HÅRT KNÄSKYDD

- Tjock, behaglig skumpolstring med en stödjande gelzon
- Slitstarkt hårt skal som tål grova underlag
- Justerbara dubbelremmar för en anpassad passform som gör att de sitter på bättre
- Spännen med metallnitar som tål upprepade på- och avtagningar
- 1680D Ballistic Nylon för långvarig hållbarhet



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Hårt knäskydd - 1 par	1	1	4932478137

FLEXIBELT KNÄSKYDD

- Flexibel, lätt och bekväm skumpolstring
- Vattenavvisande ytterska
- Smutskydd för att förhindra att smutsen tränger in
- Justerbara remmar för en anpassad passform
- Spännen för snabb på- och avtagning



Beskrivning	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Flexibelt knäskydd- 1 par	1	1	4932478136



KAN MASKINTVÄTTAS



UPP TILL 8 TIMMAR* KONTINUERLIG VÄRME



TOUCH-FUNKTION

MILWAUKEE® VÄRMEKLÄDER

Med hjälp av M12™ REDLITHIUM™ eller REDLITHIUM™ USB-batteriteknik, förser MILWAUKEE® värmekläder de viktigaste kroppsdelarna med värme. Hållbara fibervärmeelement upprätthåller värme för att minska behovet av flera klädlager, medan flera värmeinställningar tillåter användaren att justera värmen efter väderförhållanden. Vårt sortiment av batteridrivna värmekläder klarar maskintvätt och torktumlare vilket förlänger plaggens livslängd.

SE VÅRT SORTIMENT MED VÄRMEKLÄDER



*på en batteriladdning (3.0 Ah) och på lägsta värmenivån

M12™ VÄRMEJACKA - SVART

- Heat on Demand - insydd fibervärmezon fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värme kontroll - 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester och 10% spandex material för att motstå tuffa förhållanden samt för att hålla upp till 5 x längre
- FREE FLEX™ skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad slim fit-design med längre rygg förhindrar att värmen försvinner och håller användaren varm
- M12™-batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobila enheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier.
- Tillgänglig i storlek S-XXXL
- Jackan kan maskintvättas och torktumlas



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
M12™ värmejacka - svart	S	1	4933478967
M12™ värmejacka - svart	M	1	4933478968
M12™ värmejacka - svart	L	1	4933478969
M12™ värmejacka - svart	XL	1	4933478970
M12™ värmejacka - svart	XXL	1	4933478971
M12™ värmejacka - svart	XXXL	1	4933479362

M12™ CAMOUFLAGEVÄRMEJACKA

- REALTREE XTRA™ kamouflagemönster passar perfekt året runt i en mängd olika utemiljöer
- QuietShell-stretch luddämpande textil i 100% polyester
- Heat on Demand - 5 insydda fibervärmezon fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värme kontroll gömd i jackan - 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- FREE FLEX™ skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad design med förlängd rygg förhindrar värmeförlust och håller användaren varm
- M12™-batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobila enheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier
- Tillgänglig i storlek S-XXXL
- Kan maskintvättas och torktumlas



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
M12™ camouflagewärmejacka	S	1	4933478977
M12™ camouflagewärmejacka	M	1	4933478978
M12™ camouflagewärmejacka	L	1	4933478979
M12™ camouflagewärmejacka	XL	1	4933478980
M12™ camouflagewärmejacka	XXL	1	4933478981
M12™ camouflagewärmejacka	XXXL	1	4933479364

M12™ PUFFER VÄRMEJACKA - SVART

- M12™ värmejacka som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmeelement skapar och fördelar värme till bröst, rygg och axlar
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Ripstop-polyester (100%) är ett lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- Vatten- och vindtätt för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Flera värmezon - 5 insydda fibervärmezon fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värme kontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Ny huvudesign
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
M12™ puffer värmejacka - svart	S	1	4932480071
M12™ puffer värmejacka - svart	M	1	4932480072
M12™ puffer värmejacka - svart	L	1	4932480073
M12™ puffer värmejacka - svart	XL	1	4932480074
M12™ puffer värmejacka - svart	XXL	1	4932480075

M12™ VÄRMEJACKA - GRÅ

- Heat on Demand - insydd fibervärmezon fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värme kontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester och 10% spandex material för att motstå tuffa förhållanden och håller upp till 5 x längre
- FREE FLEX™ skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad slim fit-design med längre rygg förhindrar att värmen försvinner och håller användaren varm
- M12™-batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobila enheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier
- Tillgänglig i storlek S-XXXL
- Kan maskintvättas och torktumlas



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
M12™ värmejacka - grå	S	1	4933478972
M12™ värmejacka - grå	M	1	4933478973
M12™ värmejacka - grå	L	1	4933478974
M12™ värmejacka - grå	XL	1	4933478975
M12™ värmejacka - grå	XXL	1	4933478976
M12™ värmejacka - grå	XXXL	1	4933479363

M12™ VÄRMEVÄST - GRÅ

- M12™ TOUGHSHELL™ värmeväst som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmelement skapar och fördelar värme till bröst och rygg
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester och 10% spandex material för att motstå tuffa arbetsförhållanden
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Flera värmezon - 3 insydda fibervärmezon fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värme kontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
M12™ värmeväst - grå	S	1	4932480100
M12™ värmeväst - grå	M	1	4932480101
M12™ värmeväst - grå	L	1	4932480102
M12™ värmeväst - grå	XL	1	4932480103
M12™ värmeväst - grå	XXL	1	4932480104
M12™ värmeväst - grå	XXXL	1	4932480105

USB-UPPLADDNINGSBAR WORKSKIN™-BASTRÖJA

- Mellanvägig konstruktion av slitstarkt, motståndskraftigt material som håller kroppen varm och torr
- Uppvärmning på 2,5 min
- Värme skapas och distribueras till bröstet och ryggen
- Drivs med L4 USB uppladdningsbart REDLITHIUM™-batteri
- LED-knapp gör det möjligt för användaren att välja mellan två värmenivåer
- Slitstarkt, motståndskraftigt material med raglan-designade armar och smidiga axlar för förbättrad rörlighet och komfort
- Överlägsen drifttid - Upp till 180 min värme på lågt läge
- L4 batterihållare - dold batterificka för minimal användarstörning
- Kan maskintvättas



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
USB-uppladdningsbar WORKSKIN™-bastroja	S	1	4933478081
USB-uppladdningsbar WORKSKIN™-bastroja	M	1	4933478082
USB-uppladdningsbar WORKSKIN™-bastroja	L	1	4933478083
USB-uppladdningsbar WORKSKIN™-bastroja	XL	1	4933478084
USB-uppladdningsbar WORKSKIN™-bastroja	XXL	1	4933478085

M12™ SVART VÄRMEHOODIE

- M12™ värmehoodie som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmelement skapar och fördelar värme till bröst och rygg
- På hösten och våren kan hooden användas som ett robust ytterplagg. På vintern är det bäst som ett baslager som gör att man slipper skrymmande underställ men ändå håller värme nära kroppen
- Utmärkt drifttid - upp till 8 timmars värme på en laddning (2,0 Ah)
- Flera värmezoner - 3 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Temperaturkontroll med tre värmenivåer – Hög, Medium och Låg för olika värmebehov
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Luvan passar under skyddshjälm
- Integrerad mobilficka
- Kan maskinhättas och torktumlas
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE®M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
M12™ svart värmehoodie	S	1	4933464346
M12™ svart värmehoodie	M	1	4933464347
M12™ svart värmehoodie	L	1	4933464348
M12™ svart värmehoodie	XL	1	4933464349
M12™ svart värmehoodie	XXL	1	4933464350

M12™ SVART VÄRMEHOODIE DAM

- M12™ värmehoodie dam som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmelement skapar och fördelar värme till bröst och rygg
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Värmehoodie tillverkad av bomull (53%) och extra fint polyesterfoder (47%) med förstärkta fickor klarar tuffa och kalla utomhusmiljöer
- På hösten och våren kan hooden användas som ett robust ytterplagg. På vintern är det bäst som ett baslager som gör att man slipper skrymmande underställ men ändå håller värme nära kroppen
- Flera värmezoner - 3 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Integrerad mobilficka
- Kan maskinhättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE®M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
M12™ svart värmehoodie dam	S	1	4932480090
M12™ svart värmehoodie dam	M	1	4932480091
M12™ svart värmehoodie dam	L	1	4932480092
M12™ svart värmehoodie dam	XL	1	4932480093

WORKSKIN™ FUNKTIONSTRÖJA MED KORT ÄRM - GRÅ

- Lätt och smidig design för att förbli produktiv på arbetsplatsen även i varma väderförhållanden
- Fuktavvisande tyg, 100 % Polyester.
- Snabbtorkande material för bra ventilation under armhålorna, på sidorna och på ryggen
- Raglanärmar gör det möjligt att bära verktygsväskor, rygsäckar eller klätterselar på ett bekvämt sätt



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
WORKSKIN™ funktionströja med kort ärm - grå	S	1	4933478194
WORKSKIN™ funktionströja med kort ärm - grå	M	1	4933478195
WORKSKIN™ funktionströja med kort ärm - grå	L	1	4933478196
WORKSKIN™ funktionströja med kort ärm - grå	XL	1	4933478197
WORKSKIN™ funktionströja med kort ärm - grå	XXL	1	4933478198

WORKSKIN™ FUNKTIONSTRÖJA MED LÅNG ÄRM - GRÅ

- Lätt och smidig design för att förbli produktiv på arbetsplatsen även i varma väderförhållanden
- Fuktavvisande tyg, 100 % Polyester.
- Snabbtorkande material för bra ventilation under armhålorna, på sidorna och på ryggen
- Raglanärmar gör det möjligt att bära verktygsväskor, rygsäckar eller klätterselar på ett bekvämt sätt



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Article Number
WORKSKIN™ funktionströja med lång ärm - grå	S	1	4933478188
WORKSKIN™ funktionströja med lång ärm - grå	M	1	4933478189
WORKSKIN™ funktionströja med lång ärm - grå	L	1	4933478190
WORKSKIN™ funktionströja med lång ärm - grå	XL	1	4933478191
WORKSKIN™ funktionströja med lång ärm - grå	XXL	1	4933478192

KORTÄRMAD WORKSKIN™-TRÖJA - GRÅ

- Slitstarkt och med andningsbart tyg
- Tillverkad av 60% bomull och 40% polyester och är fukttransporterande, vattenresistent och snabbtorkande
- Heavy duty 230 GSM tygvikt



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
Kortärmad WORKSKIN™-tröja - grå	S	1	4933478231
Kortärmad WORKSKIN™-tröja - grå	M	1	4933478232
Kortärmad WORKSKIN™-tröja - grå	L	1	4933478233
Kortärmad WORKSKIN™-tröja - grå	XL	1	4933478234
Kortärmad WORKSKIN™-tröja - grå	XXL	1	4933478235

LÅNGÄRMAD WORKSKIN™-TRÖJA - GRÅ

- Slitstarkt och med andningsbart tyg
- Tillverkad av 60% bomull och 40% polyester som är fukttransporterande, vattenresistent och snabbtorkande
- Heavy duty 230 GSM tygvikt



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Artikelnummer
Långärmad WORKSKIN™-tröja - grå	S	1	4933478237
Långärmad WORKSKIN™-tröja - grå	M	1	4933478238
Långärmad WORKSKIN™-tröja - grå	L	1	4933478239
Långärmad WORKSKIN™-tröja - grå	XL	1	4933478240
Långärmad WORKSKIN™-tröja - grå	XXL	1	4933478241

SVART WORKSKIN™-HOODTRÖJA

- Tillverkad av slitstarkt andningsbart tyg för värme och skydd hela dagen
- Tillverkad i en slitstark kvalitet av 75% bomull och 25% polyester
- Tyget är motståndskraftigt mot vind och tröjan har ribbstickade muddar på arm och midja vilket ger en behaglig passform samt gör den passande för tuffa arbetsförhållanden
- Justerbar huva med dragsko för perfekt komfort
- Förstärkta ficksömmar för extra hållbarhet



Beskrivning	Storlek	Artikelnummer
Svart WORKSKIN™-hoodtröja	S	4933478212
Svart WORKSKIN™-hoodtröja	M	4933478213
Svart WORKSKIN™-hoodtröja	L	4933478214
Svart WORKSKIN™-hoodtröja	XL	4933478215
Svart WORKSKIN™-hoodtröja	XXL	4933478216

TUBFORMAD HALSDUK

- Multifunktionell, använd den som halsduk, munskydd, pannband eller svettband
- Fukttransporterande tyg som torkar snabbt, stöter bort svett och vatten, håller användarna torra på arbetsplatsen
- Andningsbart, bekvämt tyg tillverkat av 86% polyester och 14% elastan
- 50+ UPF solskydd blockerar 98% av UV-strålarna
- Skydd mot vind, damm och skräp på arbetsplatsen
- Fäll hindrar tyget från att glida ner
- Klarar tvättmaskin och torktumlare
- En storlek passar de flesta
- Finns i färgerna grå och röd



Beskrivning	Färg	Artikelnummer
Tubformad halsduk - röd	Röd	4933478780
Tubformad halsduk - grå	Grå	4933478766


MUNSKYDD

- Formsydd passform - Separerar masken från munnen.
- 3 mjuka och andningsbara lager - komfort hela dagen vid långvarig användning.
- Bekväma justerbara öronöglor - Inget tryck på öronen.
- Vattenavvisande yttre lager.
- Flexibel näsbrygga - justerbar för bättre tätning och för att minska imma på glasögon.
- Fuktavvisande innerlager - förblir svalt och torkar snabbt.
- Maskinhållbar.



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
Munskydd S/M - 3p	S / M	3	1	4932478865
Munskydd L/XL - 3p	L / XL	3	1	4932478866

MILWAUKEE® HANDSKGUIDE



X= Not tested P= Pass X= Fail

EGENSKAPER



EN388:2016




KOMFORT	FINGERFÄRDIGHET	SMARTSWIPE™	SKÄRSKYDDSNIVÅ A	SKÄRSKYDDSNIVÅ B	SKÄRSKYDDSNIVÅ C	SKÄRSKYDDSNIVÅ D	SKÄRSKYDDSNIVÅ E	SKÄRSKYDDSNIVÅ F	
HÖG SYNLIGHET	ANDNINGSFÖRMÅGA	PUNKTERINGSMOTSTÅND & GREPPPRESTANDA	VINTERFODER	SKINN	SLAGSKYDD	FÖRSTÄRKT HANDFLATA	HÅLLBARHET	FÖRSTÄRKT MED AMORTEX®	FÖRSTÄRKNING

TYP AV HANDSKAR	SKÄRSKYDDSHANDSKAR						ARMSKYDD		HIGH VISIBILITY SKÄRSKYDDSHANDSKE					HI-DEX SKÄRSKYDDSHANDSKAR		

	SKÄR-SKYDD 1/A	SKÄR-SKYDD B	SKÄR-SKYDD 3/C	SKÄR-SKYDD 4/D	SKÄR-SKYDD 5/E	SKÄR-SKYDD F	SKÄR-SKYDD C	SKÄR-SKYDD 5/E	HI-VIS SKÄRSKYDD 1/A	HI-VIS SKÄRSKYDD 2/B	HI-VIS SKÄRSKYDD 3/C	HI-VIS SKÄRSKYDD 4/D	HI-VIS SKÄRSKYDD 5/E	HI-DEX SKÄRSKYDD B	HI-DEX SKÄRSKYDD C	HI-DEX SKÄRSKYDD D
EGENSKAPER																
EN 388-KLASSNING	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
FÄRGKOD																
GAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
MATERIAL	Nitril - Sandig	Nitril - Sandig	Nitril - Microfoam	Nitril - Sandig	Nitril - Sandig	Nitril - Sandig	-	-	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)
ARBETSMILJÖ	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBARA)	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBARA)	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBARA)	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBARA)	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBARA)	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBARA)	-	-	Torr (TVÄTTBARA)	Torr (TVÄTTBARA)	Torr (TVÄTTBARA)	Torr (TVÄTTBARA)	Torr (TVÄTTBARA)	Torr (TVÄTTBARA)	Torr (TVÄTTBARA)	Torr (TVÄTTBARA)
APPLIKATIONER																
AUTO-MEKANIK	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRÄARBETE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
BYGG	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KONSTRUKTION	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIVNING	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
GIPSARBETE	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
TRÄDGÅRDSARBETE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNDERHÅLLSARBETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIPRODUKTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTERING	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
METALLARBETE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
VVS	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELARBETE	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
OLJA OCH GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MILWAUKEE® HANDSKGUIDE



EGENSKAPER



EN388:2016



KOMFORT	FINGERFÄRDIGHET	SMARTSWIPE™	SKÄRSKYDDSNIVÅ A	SKÄRSKYDDSNIVÅ B	SKÄRSKYDDSNIVÅ C	SKÄRSKYDDSNIVÅ D	SKÄRSKYDDSNIVÅ E	SKÄRSKYDDSNIVÅ F	
HÖG SYNLIGHET	ANDNINGSFÖRMÅGA	PUNKTERINGS-MOTSTÅND & GREPP-PRESTANDA	VINTERFODER	SKINN	SLAGSKYDD	FÖRSTÄRKT HANDFLATA	HÅLLBARHET	FÖRSTÄRKTA MED AMORTEX®	FÖRSTÄRKNING

SKÄRSKYDDSHANDSKAR VINTER

SKINN-HANDSKAR


ARBETSHANDSKAR

SLAGSKYDDSHANDSKAR

TYP AV HANDSKAR

NYHET

NYHET



	SKÄRSKYDD A	SKÄRSKYDD B	SKÄRSKYDD C	SKÄRSKYDD D	SKÄRSKYDD E	HYBRID	LÄDER	FREE FLEX	FINGERLÖSA	DEMOLITION	VINTER DEMOLITION	SLAG-/SKÄRSKYDD C	SLAG-/SKÄRSKYDD E	SLAGSKYDD DEMOLITION
EGENSKAPER														
EN 388-KLASSNING	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
FÄRGGOD						-	-	-	-	-	-			
GAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-	-	-	-	-	18	13	-
MATERIAL	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-	-	-	-	-	Nitril	Nitril	-
ARBETSMILJÖ	Kall, fuktig, torr (TVÄTTBAR)	Kall, fuktig, torr (TVÄTTBAR)	Kall, fuktig, torr (TVÄTTBAR)	Kall, fuktig, torr (TVÄTTBAR)	Kall, fuktig, torr (TVÄTTBAR)	(TVÄTTBAR)	(TVÄTTBAR)	Torr (TVÄTTBAR)	Torr (TVÄTTBAR)	Torr, fuktig (TVÄTTBAR)	Kall, fuktig, torr (TVÄTTBAR)	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBAR)	Torr, fuktig, oljig (TVÄTTBAR)	Torr (TVÄTTBAR)
APPLIKATIONER														
AUTO-MEKANIK	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
TRÄARBETE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
BYGG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONSTRUKTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIVNING	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GIPSBETE	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
TRÄDGÅRDSARBETE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
UNDERHÅLLSARBETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIPRODUKTION	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
MONTERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
METALLARBETE	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HVAC	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
VVS	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ELARBETE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
OLJA OCH GLAS	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

HANDKAR STORLEKSGUIDE.

MOTSTÅNDSKRAFT MOT SNITT OCH NÖTNING

XX LARGE

X LARGE

LARGE

MEDIUM

SMALL

STORLEKSTABELL

Korrekt storleksanpassning av arbetshandskar är extremt viktigt. En för stor eller för liten handske kan leda till en obekväm passform, vilket i sin tur kan leda till handutmattning och i slutändan öka riskerna på arbetsplatsen.

För att minimera handutmattning och potentiella risker på arbetsplatsen kan du mäta handen här för att hitta rätt storlek på MILWAUKEE®-handskarna.

STORLEK	LÄNGD	OMKRETS
SMALL / 7	171mm	178mm
MEDIUM / 8	182mm	203mm
LARGE / 9	192mm	229mm
X LARGE / 10	204mm	254mm
XX LARGE / 11	215mm	279mm

MÄTGUIDE

Placera handen på bilden för att mäta din handstorlek. Roten av tummen ska ligga precis ovanför linjen enligt anvisningarna. Håll fingrarna raka.

NIVÅ 1/A

Perfekt för materialhantering och lätta konstruktionsarbeten

NIVÅ 2/B

Idealisk för auto-mekaniska arbeten eller gipsapplikationer

NIVÅ 3/C

Idealisk för kabelstripping och rörgängning

NIVÅ 4/D

Idealisk för metallhantering eller HVAC-applikationer

NIVÅ 5/E

Dubbelskikt med nitril som skapar den perfektahandsken för hantering av vassa föremål



HÖG SYNLIGHET



MILWAUKEE® HI-VIS SKÄRSKYDDSHANDSKAR

Fluorescerande material för hög synlighet i miljöer med svagt ljus. Designad för ökad fingerkänsla och hela-dagen-komfort.



SKÄRSKYDD



MILWAUKEE® SKÄRSKYDDSHANDSKAR

Utmärkt grepp-prestanda med nitrildoppad handflata, presterar bättre än andra material i olika temperaturer och på oljiga ytor.



VINTER



MILWAUKEE® SKÄRSKYDDSHANDSKAR VINTER

Vinterisolering och dubbelt akrylfoder håller handen varm när du arbetar i kyla. Bra grepp vid kontakt med vatten tack vare latexhandflata och handrygg med bra andningsförmåga.



SKINN



MILWAUKEE® SKINNHANDSKAR

Getskinn som ger utökad hållbarhet och förstärkt skydd av händerna. Förstärkt handflata ger extra komfort och skydd när du hanterar tunga föremål. Keystone-tumme för ökad passform och komfort.



SLAGSKYDD



MILWAUKEE® IMPACT SKÄRSKYDDSHANDSKAR

Förstärkt slagskydd på baksidan av handen och fingrarna. ARMORTEX™-förstärkta handflator och fingertoppar: Utmärkt grepp - nitrilmaterial presterar bättre än andra material vid extrema temperaturer och i oljiga miljöer.



FINGERFÄRDIGHET



MILWAUKEE® HI-DEX SKÄRSKYDDSHANDSKAR

18 gauge material för extra fingerfärdighet och total rörlighet. Lätta och extra tunna handskar med PU-doppad handflata, vilket ger ökad fingerkänsla. Utmärkt andningsförmåga och komfort hela dagen.


FÖRHINDRA FALLANDE OBJEKT

MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR



**ANVÄND MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR
FALLANDE OBJEKT ÄR DEN TREDJE
VANLIGASTE ORSAKEN TILL ARBETSSKADA.**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



NAMN	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKEN 4,5 KG	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKEN 6,8 KG	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKEN 15,8 KG	VERKTYGSSÄKRING TILL HANDLEN	VERKTYGSSÄKRING TILL HANDLEN SNABBFÄSTE	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING & SNABBFÄSTE	FÖRANKRINGSLINA	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING & SNABBFÄSTE	NYCKELRINGAR 38 mm / 50 mm	SJÄLVHÄFTANDE TEJP 3.6 m
ARTIKEL- NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
VIKT- KAPACITET	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
FÄRGKOD	RÖD	RÖD	SVART	GRÅ	VIT	VIT	VIT	GRÖN	VIT	VIT	-	-
LÅS- MEKANISM											-	-
KOMPATIBEL MED	FÖRANKRINGSLINA	ALLA TILLBEHÖR	FÖRANKRINGSLINA	FÖRANKRINGSLINA	-	ALLA TILLBEHÖR	ALLA TILLBEHÖR	ALLA VERKTYGSSÄKRINGAR	SJÄLVHÄFTANDE TEJP & VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	INSÄTTNINGSBAND MED D-RING
INTEGRERAD SWIVEL	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
PRODUKTER SOM PASSAR*	BÖRRSKRUV- DRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE STICKSÅG HACKZALL SAWZALL SHEARS	HANDVERKTYG MED ETT FÄST VERKTYGS- SÄKRINGSTILLBEHÖR	VINKELSLIP BÖRRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE SDS PLUS HACKZALL SAWZALL BANDSÅG	SDS PLUS SDS MAX MAG PRESS SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE BANDSÅG KEDJESÅG	BÖRRSKRUV- DRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	BÖRRSKRUV- DRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	BÖRRSKRUVDRAGARE SLAGSKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	ALLA VERKTYGSSÄKRINGAR	HANDVERKTYG UTAN HÅL FÖR SÄKRING HAMMARE TÅNGER AVBITARE	HANDVERKTYG MED HÅL FÖR SÄKRING SKRUVMEJSLAR MÄTTBAND AVBITARE	HANDVERKTYG MED HÅL FÖR SÄKRING KNIVAR MÄTTBAND AVBITARE	INSÄTTNINGSBAND MED D-RING
APPLIKATION												

VERKTYGS-SÄKRINGAR

- Överlägsen stötdämpning - stoppar verktyget gradvis vid fall
- Double Locking Carabiner™ - säkerställer en säker anslutning som inte kan lossna eller släppas av misstag.
- Integrerad Swivel™ - förhindrar vändningar och trassel som möjliggör ökad rörlighet.
- Färgkodad viktclassificering - enkel identifiering av verktygsäkringens viktkapacitet
- Hög mångsidighet - verktygsäkringstillbehör kan kopplas till för att kunna passa olika verktyg



Beskrivning	Färgkod	Artikelnummer
1 4.5 kg QUICK-CONNECT™ verktygsäkring snabbfäste	Röd	4932471429
2 Verktygsäkring karbinhake 4.5 kg	Röd	4932471351
3 Verktygsäkring karbinhake 6.8 kg	Svart	4932471352
4 Verktygsäkring karbinhake 15.8 kg	Grå	4932471353

VERKTYGSÄKRING TILL HANDLEDEN

- Säker och bekväm verktygsäkring till handleden.
- Mjuk och justerbar rem - passar alla handledsstorlekar tack vare karborrefäste.
- Handledsböjla för säker hantering av olika typer av verktyg, som Lex elverkytyg, måttband och skruvmejslar.
- Kom enkelt åt verktyget vid repetitiva uppgifter tack vare linan.
- Färgkodad viktclassning - enkel identifiering av linans kapacitet.



Beskrivning	Artikelnummer
Verktygsäkring för handleden	4932472107
Verktygsäkring för handleden snabbfäste	4932472108

UTDRAGBAR VERKTYGSÄKRING


- Automatisk tillbakadragning, 127 cm när linan är utdragen.
- Double Locking Carabiner - säkerställer en säker anslutning som inte kan lossna eller släppas av misstag.
- Pendellås - bättre kontroll under användning.
- Integrerad Swivel - förhindrar vändningar och trassel vilket möjliggör ökad rörlighet.



Beskrivning	Färgkod	Artikelnummer
2.2 kg verktygsäkring med utdragbart snabbfäste	vit	4932472106

VERKTYGSÄKRINGAR TILLBEHÖR

- Ett brett utbud av säkerhetslinor för att ansluta till alla verktyg
- Lätt och mångsidig anslutning till alla möjliga verktyg
- Stark och säker fastsättning
- Överlägsen stötdämpning för proffsverktyg



Beskrivning	Färgkod	Antal i förpackning	Min. orderantal	Artikelnummer
1 Infästningsband med D-ring och snabbfäste 2.2 kg	Vit	3	1	4932471430
2 Självhäftande tejp 3.6 m	-	1	1	48228860
3 Infästningsband med D-ring 2.2 kg	Vit	5	1	4932471431
4 38 mm nyckelring	-	5	1	4932471433
5 50 mm nyckelring	-	5	1	4932471434
6 Förankringslina	Grön	1	1	4932472105

ENKELT IDENTIFIERBAR

PACKOUT FÖRVARINGSSYSTEM ÖVER 110 MÖJLIGA KOMBINATIONER

PACKOUT-KOMPATIBEL



FULLY CUSTOMISE YOUR STORAGE



IMPACT RESISTANT BASE



IP65 RATED PROTECTION

PACKOUT™ FÖRSTA HJÄLPEN-KIT DIN 13157

- PACKOUT™-lådan är rödfärgad för att snabbt kunna hittas vid en nödsituation.
- Del av PACKOUT™ förvaringssystem.
- Konstruerad med slitstarka polymerer för hållbarhet på arbetsplatsen.
- IP65-klassad för skydd mot väta och damm på arbetsplatsen.
- Interiören har 5 löstagbara och monterbara fack.
- Smarta plastfack som håller produkterna på plats under transport.
- DIN 13157-kompatibel första hjälpen-kit.

PACKOUT-KOMPATIBEL



INNEHÅLLER

- 2x foliepåse 300 x 400 mm i enlighet med DIN standarder
- 1x bandagesax med plasthanstag, DIN 58 279-B, 19 cm
- 1x Fleece, 200 x 300 mm, 5-pack; Fleece-kompress, 100 x 100 mm, steril, 2-pack
- 1x självaktiverande kylkompress, 150 x 170 mm
- 1x räddningsfilt, guld/silver, 210 x 160 cm
- 1x engångshandskar, DIN EN 455-1 und-2, Vinyl, 4-pack
- 1x självhäftande förband, 6x 10 cm, ovävd, 12-pack; 1x kombi plåster set, 30 st
- 1x brännförband, DIN 13 152-A, 600 x 800 mm, steril
- 2x ögonkompresser, ovala 50 x 70 mm, sterila
- 2x triangulärt bandage, DIN 13 168-D, 136 x 96 x 96 cm
- 1x förband, DIN 13 151-G, 10 x 12 cm, steril
- 1x förband, DIN 13 151-K, 6 x 8 cm, steril
- 3x förband, DIN 13 151-M, 8 x 10 cm, steril
- 2x bandage, DIN 61 634-FB 8, 8 cm x 4 m
- 2x bandage, DIN 61 634-FB 6, 6 cm x 4 m
- 1x självhäftande tejp, DIN 13 019, 2.5 cm x 5 m; 1x skyddsmask, DIN EN 14683: 2019 TYPE 1, 2-pack
- 4x våtservetter; 1x instruktioner för första hjälpen
- 1x innehållsförteckning, DIN 13 157

Beskrivning	Artikelnummer
PACKOUT™Första hjälpen-Kit DIN 13157	4932478879



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee Tool
v/ Techtronic Industries Nordic
ApS
Stamholmen 147,1.
2650 Hvidovre
Danmark

Telefon: (+46) 08-24 60 30
Fax: (+46) 08-24 60 3

milwaukeetool.se



Samtliga priser är rekommenderade och avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt- och / eller leveransutförande efter denna broschyrs tryck. (4939719702) - Copyright 2023 - Milwaukee Tool



ARBETA **SÄKERT.**
FÖRBLI **PRODUKTIV.**

