

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2025/26

PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING



# ARBETA SÄKERT. FÖRBLI PRODUKTIV.

## VI TAR SÄKERHET PÅ ALLVAR.

Genom att designa batteridrivna verktyg utan kompromisser, samt ett helt sortiment av personlig skyddsutrustning framtagna helt efter användarnas behov, gör vi på **MILWAUKEE®** arbetsplatsen säkrare och mer produktiv varje dag.

Idag kan vi stolt presentera över 290 batteridrivna verktyg i vår M18<sup>™</sup>-plattform och över 115 batteridrivna verktyg i vår M12<sup>™</sup>-plattform, vilket eliminerar besvär och sladdkrångel på arbetsplatsen. Vi har revolutionerat verktygsmarknaden med lanseringen av vårt MX FUEL<sup>™</sup>-sortiment, som avlägsnar behovet av bensindrivna maskiner på arbetsplatsen med lanseringen av nyckelprodukter så som vår 350mm kapmaskin och batteridrivna bilningsmaskin.

Personlig skyddsutrustning har genomgått få innovationer genom åren, vilket har fått användare att själva anpassa sin utrustning för att den bättre ska möta deras behov. Genom att ta oss tid att förstå våra användares behov har vi utvecklat personlig skyddsutrustning från grunden så att användarna kan anpassa sin säkerhet till varje jobb. Detta har banat väg för innovativa lösningar, som till exempel våra skyddsglasögon som kan bäras hela dagen med hållbara, imfria linser. MILWAUKEE® fokuserar på att skapa innovativa lösningar som hjälper användare att arbeta säkert och förbli maximalt produktiva på arbetsplatsen.

### SKYDDS- GLASÖGON

ANVÄNDADET AV  
SKYDDSGLASÖGON  
KAN RÖDUCERA ELLER FÖRHINDRA

**90%** 

ÖGONSKADOR PÅ  
ARBETSPLATSEN

(preventblindness.org, 2019)

### ARBETS- HANDSKAR

**70%**  
AV DE ARBETARE  
SOM FÅTT SKADOR  
PÅ HÄNDERNA

HAR ANVÄNT FEL  
TYP AV HANDSKAR

(Manufacturing.net, 2019)

### VERKTYGSSÄKRING FALLANDE OBJEKT

ÄR DEN **3**  
VANLIGASTE  
ORSAKEN TILL  
ARBETSSKADA

(Manufacturing.net, 2019)

# FÖRSTÅ VÄGLEDNINGEN



ARBETA **SÄKERT.**  
FÖRBLI **PRODUKTIV.**



## HUVUDSKYDDSTANDARDER

### EN397: EN12492 HUVUDSKYDD

EN397 är en europeisk standard som anger kraven för Industriella skyddshjälm. Standarden gäller för avsedda hjälmar för att ge skydd mot fallande föremål och andra typer av huvud påverkan i industriella miljöer.

Standarden EN397 specificerar ett antal krav som hjälmen måste uppfylla för att anses lämplig för industriellt bruk. Dessa krav omfattar:

1. Stötmotstånd: Hjälmen måste tåla en specificerad nivå av slagenergi utan att gå sönder eller deformeras.
2. Penetrationsmotstånd: Hjälmen måste kunna motstå penetration av föremål som kan träffa huvudet, såsom spikar, skruvar eller vassa föremål.
3. Stötdämpning: Hjälmen måste vara utformad för att absorbera stötkraften och fördela den jämnt över huvudet.
4. Retentionssystem: Hjälmen måste ha en hakrem eller annat retentionssystem för att hålla den säkert på huvudet.
5. Synfält: Hjälmen måste ge ett adekvat synfält för bäraren.
6. Motstånd mot lågor: Hjälmen får inte antändas eller fortsätta att brinna efter exponering för en låga.
7. Elektrisk isolering: Hjälmen måste ge skydd mot elektriska stötar.




EN397 är en av de mest erkända standarderna för industriella skyddshjälm i Europa och används ofta som grund för certifiering och testning av tRödjepartsorganisationer.

## EN12492

EN12492 är en europeisk standard som anger kraven för bergsklättrahjälm. Standarden gäller hjälmar som är avsedda att ge skydd mot stötar, penetration och deformation i sidled för bergsbestigare, bergsklättrare och andra vertikala aktiviteter.

Standarden EN12492 specificerar ett antal krav som en hjälm måste uppfylla för att anses lämplig för bergsklättring. Dessa krav inkluderar:

1. Motstånd mot slag: Hjälmen måste kunna tåla en specificerad nivå av stöten energi utan att gå sönder eller deformeras.
2. Penetrationsmotstånd: Hjälmen måste kunna motstå penetration av föremål som kan träffa huvudet, såsom stenar eller is.
3. Retentionssystem: Hjälmen måste ha en hakrem eller annat retentionssystem för att hålla den säkert på huvudet under en kollision.
4. Sidodeformation: Hjälmen måste vara utformad för att förhindra överdriven deformation i sidled under en kollision, vilket kan orsaka skada på nacken eller hjärnan.
5. Synfält: Hjälmen måste ge ett adekvat synfält för bäraren.
6. Ventilation: Hjälmen måste ha tillräcklig ventilation för att förhindra överhettning vid fysisk aktivitet.
7. Kompatibilitet med annan utrustning: Hjälmen måste vara kompatibel med annan utrustning, såsom glasögon eller pannlampor.
8. Hållbarhet: Hjälmen måste vara designad för att tåla normalt slitage i samband med bergsklättring.

STANDARDER	KRAFTÖVERFÖRING (TOPP)	PENETRATION (TOPP)	KRAFTÖVERFÖRING (SIDA, FRAM, BAK)
EN397	<p><b>49J</b></p>  <p>5KG 1M</p> <p><b>MAX KRAFT:</b> 5.000N</p>	<p><b>29J</b></p>  <p>3KG 1M</p>	-
EN12492	<p><b>100J</b></p>  <p>5KG 2M</p> <p><b>MAX KRAFT:</b> 10.000N</p>	<p><b>29J</b></p>  <p>3KG 1M</p>	<p><b>25J</b></p>  <p>5KG 0.5M</p> <p><b>MAX KRAFT:</b> 10.000N</p>

För att uppfylla EN12492-standarden måste en hjälm genomgå en serie tester, inklusive ett slagtest, ett penetrationstest och ett retentionssystemtest. Hjälmen är också testad för sidodeformation, synfält och ventilation. EN12492 är en av de mest erkända standarderna för bergsklättrahjälm i Europa och används ofta som en grund för certifiering och testning av tredjepartsorganisationer.

## EN 50365

EN 50365 är den europeiska standarden för elektriskt isolerande hjälmar som används för elarbeten upp till 1 000 volt AC eller 1 500 volt DC. Det dikterar de nödvändiga design-, material- och testkraven för att säkerställa bärarens säkerhet.

Efterlevnad av denna standard är avgörande för att skydda individer som arbetar i elektriska miljöer. MILWAUKEES BOLT™ 100-hjälm uppfyller helt EN 50365 och är certifierad för användning upp till 1000V AC och 1500V DC i både ventilerade och oventilerade versioner.

# SKYDDSMASKER FÖR ENGÅNGSBRUK

## EN 149:2001+A1:2009 - SKYDDSMASKER - HALVTÄCKANDE MASKER

APPLIKATION	APPLIKATIONER MATERIAL KLASSNING	FFP LEVEL
Sågning, borrar, slipning	Asbest	FFP3
	Tegeldamm (kan innehålla kvarts)	FFP3
	Cement (kan innehålla kiseldioxid)	FFP3
	Betong (kan innehålla kvarts)	FFP3
	Glasdamm	FFP3
	Hårt trä (ek, tropiskt trä, teak, MDF)	FFP3
	Metall	FFP2
	Mjukt stål	FFP2
	Mineraldamm (kan innehålla asbest /kvarts)	FFP3
	Kvarts	FFP2
	Mjukt trä (tall, timmer, OSB)	FFP3
	Lödning	FFP2
	Rostfritt stål	FFP3
	Stål	FFP2
	Avfallssortering	FFP2
	Golvdamm	FFP3
	Pollen	FFP2
lack	FFP2	
-	Avfallssortering	FFP2
-	Golvdamm	FFP1
-	Pollen	FFP1

FILTRERINGSNIVÅ		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 tillhandahåller krav och testmetoder för skyddsmasker för att skydda mot partiklar.

Tre skyddsklasser:  
FFP1 / FFP2 / FFP3  
FFP = Filtering Facepieces

NR = Not Reusable (icke återanvändningsbara)

D = Dolomittestad




## SKYDDSGLASÖGON

### EN 166:2001 SKYDDSGLASÖGON

EN 166-standarden specificerar krav på glasögon och används för att förhindra olika risker som kan skada ögat eller försämra synen. EN 170-standardens specificerar krav på ultraviolettera filter (UV-strålning), medan EN 172 avser solskydd för industriellt bruk.

Alla MILWAUKEES skyddsglasögon är certifierade enligt EN 166 för att garantera ögonskydd och motstånd mot stötar. De klara skyddsglasögonen är EN 170-certifierade och innehåller UVskydd, medan de tonade och polariserade skyddsglasögonen är EN 172-certifierade för att bistå med solskydd, vilket är perfekt för arbetsplatsen men även för fritiden.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-skydd)
- C = Ofärgade (klara) linser
- 1.2 = Skyddsnivå (1.2 är den lägsta)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Högsta optiska klass
- F = Slagtålighet
- T = Motståndskraftig mot extrema temperaturer (-5° / +55°)
- K = Repskyddsbehandlad
- N = Imresistenta
- CE = Europeisk Certifiering



#### Samma rammärkning för alla 6 artikelnummer

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Namn på EN-standard
- F = Slagtålighet
- T = Motståndskraftig mot extrema temperaturer (-5° / +55°)
- CE = Europeisk Certifiering
- CE = European Certification

## HÖRSELSKYDD

Hörselskydd är avgörande på arbetsplatsen för att förhindra hörselskador från bullerexponering. Det upprätthåller arbetarnas säkerhet, koncentration och produktivitet. Att prioritera hörselskydd skyddar arbetstagarnas


långvarig hörselhälsa från bestående skador som kan uppstå och skapar en säkrare arbetsmiljö. EN 352-standardens som alla MILWAUKEES hörselskyddsprodukter uppfyller, förser användare med det skydd de behöver för att vara säkra och vara produktiva på arbetsplatsen.

### EN 352-2:2020 HÖRSELSKYDD: HÖRSELPROPPAR

Standarden EN 352-2 reglerar hörselproppar som sätts in direkt i hörselgången. Standarden säkerställer att hörselpropparna är tillverkade av lämpliga material, designade för komfort och effektivitet, uppfyller prestandariktmärken, bär nödvändiga markeringar och med tydliga instruktioner för användare. Att följa denna standard främjar säkerheten och tillförlitligheten i hörselproppar för att skydda användaren i bullriga miljöer.

När bullret överstiger 85 dB på arbetsplatsen är det obligatoriskt för arbetsgivare att tillhandahålla hörselskydd som uppfyller dessa krav. Alla MILWAUKEES öronproppar som sätts in i örat uppfyller EN 352-2-standarderna och skyddar arbetare från långvariga skador.

**Hörselskydd är obligatoriskt när bullernivån överstiger 85 dB (övre åtgärdsnivå)**




SNR (Single Number Rating) = dämpning i dB  
H/M/L = Hög-/ Medium-/Lågfrekvent dämpningsvärde

Buller – SNR = restljudnivå  
Högre SNR eller H/M/L värde = högre ljuddämpning

REDLITHIUM USB™ Jobsite hörselskydd har avancerad teknologi som inte bara uppfyller EN 352-2-standarderna, utan även erbjuder ytterligare funktioner för den moderna arbetsplatsen. Jobsite Awareness-läget säkerställer att användare kan höra nödvändiga omgivningsljud för säkerheten samtidigt som de skyddas mot skadliga ljudnivåer. När de är fulladdade ger hörselskydden upp till 10 timmars kontinuerlig användning, med ytterligare 70 timmars drifttid från fodralet. Hörselskydden är utformade för att begränsa buller till en säker nivå på 82 dB(A), särskilt för Bluetooth® A2DP-, HFP- och HSP-ingångar, vilket förhindrar överexponering för höga volymnivåer som kan skada hörseln.

För att bibehålla effektiviteten bör skumlinnaggen regelbundet inspekteras för tecken på slitage, som försämring eller sprickor, och rengöras med en fuktig trasa. Det rekommenderas att byta ut inlägggen regelbundet för att säkerställa optimal prestanda och hygien.



**EN 352-2:2020 HÖRSELKYDD: HÖRSELKÅPOR**

EN 352-3 är en standard för hörselkåpor designade för att monteras på skyddshjälm eller huvud-/ansiktsskydd. Standarden säkerställer kompatibilitet, effektivitet och säkerhet genom att specificera material, säker passform, brusreducering, verensstämmelsemarkeringar och användarinstruktioner. Att följa EN 352-3 garanterar tillförlitligt hörsel- och huvud-/ansiktsskydd i farliga miljöer.

Alla MILWAUKEES hörselkåpor som är fästa på skyddande hjälm/hjälm uppfyller EN 352-3-standarderna.



## ARBETSHANDSKAR

### EN 388:2016 ARBETSHANDSKAR



EN 388




EN 388-standarden specificerar krav, testmetoder, märkning och information som ska tillhandahållas för skyddshandskar mot de mekaniska riskerna med nötning, skärning, rivning, punktering och, om tillämpligt, slag.

Slagskyddet måste helt täcka handryggen, inklusive fingrarna. Denna standard är avsedd att användas i kombination med EN ISO 21420.

Alla MILWAUKEES handsklösningar är certifierade enligt både EN ISO 21420 och EN 388 standarder, den givna märkningarna varierar för varje typ av handske. EN ISO 21420 är den europeiska standarden för allmänna krav och testmetoder för skyddshandskar.

	nivå
Nötning	1-4
Skärskydd (Coup Test)	1-5
Rivhållfasthet	1-4
Punktering	1-4
Skärskydd (TDM-100 Test)	A-F
Slagskydd	P,F

X= inte testad P= godkänd F= ej godkänd



## VARMFODRADE HANDSKAR

### EN 511:2006 VARMFODRADE HANDSKAR



EN 511




EN 511-standarden specificerar kraven och testmetoderna för skyddshandskar mot konvektionskyla eller kontaktkyla ner till -50 °C.

Kylan kan variera beroende på klimatförhållanden eller professionell aktivitet. Denna standard är avsedd att användas i tillsammans med EN 388 och EN ISO 21420.

	Min – Max
Konvektionskyla	0-4
Kontaktkyla	0-4
Vattenskydd	0-1

X= ej testad





## KEMSKYDDSHANDSKAR

### EN ISO 374-1: 2016 SKYDDSHANDSKAR MOT FARLIGA KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER



EN ISO 374-1:2016-standarden specificerar kraven för handskar som är utformade för att skydda mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Detta skydd innefattar motstånd mot nedbrytning, permeation och penetration av kemikalier. Handskarna måste uppfylla viktiga prestandakriterier, såsom motståndskraft mot kemisk exponering och bibehållande av materialets integritet.

Kemikalier kan tränga igenom defekter i handskmaterialet, som exempelvis hål. Nedbrytning sker när handskmaterialet påverkas negativt vid kontakt med kemikalier, och nedbrytningsprocenten måste anges i användarinstruktionerna. Permeation innebär att kemikalier bryter igenom handskmaterialet på molekylär nivå, och handskar testas för att säkerställa att de uppfyller minimikrav för genomträngningstid.

Typ A-handskar måste klara en genomträngningstid på minst 30 minuter mot 6 eller fler testkemikalier. Typ B-handskar måste uppfylla samma tidskrav för minst 3 testkemikalier, och Typ C-handskar måste motstå 10 minuter för minst 1 testkemikalie.



## VARSELKLÄDER

### EN ISO 20471:2013 HI-VIS-PRODUKTER



EN ISO 20471-standarden specificerar krav på kläder med hög synlighet (varselkläder) för att säkerställa att de visuellt kan signalera användarens närvaro. Kläder med hög synlighet säkerställer att användaren syns i alla ljusförhållanden och delas in i tre prestandaklasser beroende på kraven.

Alla MILWAUKEE® varselvästar är avsedda för flera olika användningsområden och är klass 2-certifierade.

	Klass 1	Klass 2	Klass 3
reflekterande	0.10 m <sup>2</sup>	0.13 m <sup>2</sup>	0.20 m <sup>2</sup>
Fluorescerande Material	0.14 m <sup>2</sup>	0.50 m <sup>2</sup>	0.80 m <sup>2</sup>
Synlighetsivå	lägst	Intermediate	högst

### RIS-3279-TOM (ENDAST ORANGE CONTRACTOR HI-VIS-VÄST)



RIS-3279-TOM (tidigare GO-RT 3279) är en varselstandard specifikt för den brittiska järnvägsindustrin, till skillnad från de bredare EU-omfattande EN-standarderna. Standarden är utformad för att säkerställa att arbetare i spårrområden har optimal synlighet för förbipasserande tåg eller annan trafik. Den kräver efterlevnad av färgspecifikationerna i BS EN 20471, avsnitt 5.1.2, vilket innebär en exakt orange nyans utan röda undertoner. De exakta kromaticitetskoordinaterna för den fluorescerande orange färgen är X: 0,588, Y: 0,371, med ett luminansvärde på minst 0,4. Även om färgtoleransen följer EN 20471-standardens riktlinjer, tillåts ingen tolerans för luminansfaktorn.

	Klass 1	Klass 2	Klass 3
reflekterande	0.10 m <sup>2</sup>	0.13 m <sup>2</sup>	0.20 m <sup>2</sup>
Fluorescerande Material	0.14 m <sup>2</sup>	0.50 m <sup>2</sup>	0.80 m <sup>2</sup>
Synlighetsivå	Lowest	Intermediate	Highest

## KLÄDER

### EN 13758-1:2001 TEXTILIER - UV-SKYDDEGENSKAPER MOT SOLSTRÅLNING - DEL 1: TESTMETOD FÖR KLÄDTEXTILIER

Här är en justerad version med ett mer fackmässigt språk:

EN 13758-1-standarden specificerar kraven och testmetoderna för klädesplagg som är avsedda att ge skydd mot ultraviolett (UV) strålning. Standarden säkerställer att textilmaterialet uppfyller kraven för UV-skydd och effektivt blockerar skadliga UV-strålar med en UPF50+-klassificering (samtliga MILWAUKEE®-produkter certifierade enligt EN 13758-1 har en UPF50+-klassificering). Standarden ska användas tillsammans med andra relevanta textil- och klädstandarder för att säkerställa fullgott skydd och hög prestanda.



## KNÄSKYDD

Att bära knäskydd på arbetsplatsen är viktigt av flera anledningar:

- Minska risken för knäskador: Knäskydd minskar risken för knäskador som uppstår vid knästående och krypande. Detta kan hjälpa till att förhindra långvariga skador på knäna, såsom ledvärk, artrit och andra knärelaterade tillstånd.
- Öka komforten och produktiviteten: Knäskydd hjälper till att minska det obehag och den trötthet som kan uppstå vid arbete på hårda ytor eller knästående under långa perioder.
- Uppfyll säkerhetsföreskrifter: I många industrier och arbetsplatser krävs knäskydd enligt lag eller branschstandarder för att garantera arbetarnas säkerhet. Att bära knäskydd kan hjälpa till att säkerställa efterlevnad av dessa regler och förhindra straff för bristande efterlevnad.

### EN 14404:2004+A1:2010 KNÄSKYDD



EN 14404



I Europa är den vanligaste erkända knäskyddsstandarden för arbetare på arbetsplatser är EN 14404:2004+A1:2010. Denna standard specificerar kraven och testmetoderna för knäskydd som används vid uppgifter där användaren ofta står på knä. Standarden täcker design, konstruktion, prestanda och märkning av knäskydd, och den är tillämplig på alla typer av knäskydd som används i yrkesmiljöer, inklusive de som bärs över eller integreras i kläder. Knäskydd är testade utifrån deras stötdämpning, tryckfördelning av hela ytan och skydd mot penetrering av vassa eller spetsiga föremål.

EN 14404:2004+A1:2010 är erkänd i hela EU och används i stor utsträckning av tillverkare, arbetsgivare och arbetare för att säkerställa att knäskydd ger den nödvändiga nivån av skydd och prestanda för arbetare som ofta arbetar knästående.



<b>Typ 1</b>	Knäskydd som är oberoende av andra plagg och fästs runt benen.
<b>Typ 2</b>	Knäskydd som görs av skumplast eller annat vadderat material som placeras i särskilda fickor på byxbenen, eller som permanent sitter på byxorna.
<b>Typ 3</b>	Knäskydd som inte är fastsatta på kroppen, men som placeras i position allt eftersom användaren flyttar runt.
<b>Typ 4</b>	Knäskydd för ett eller båda knäna, som till viss del även har andra funktioner, såsom en ram för att underlätta stående, eller knästående stol.



<b>Skyddsklass 0</b>	Endast lämplig för plana golvytor.
<b>Skyddsklass 1</b>	Knäskydd för användning på både plana och ojämna golvytor. Skyddar mot inträngning vid en kraft på minst 100 ±5 N, till exempel spikar, småsten och mindre föremål.



<b>Skyddsklass 2</b>	Lämpliga för användning på både plana och ojämna golvytor i hårda miljöer. Skyddar mot inträngning av föremål vid en kraft på minst 250 ±10 N.
----------------------	--

## SKYDDSSKOR

### EN ISO 20345:2022 SKYDDSSKOR



EN ISO 20345:2022-standarden specificerar kraven för skyddsskor avsedda för allmänt bruk. Standarden omfattar skydd mot mekaniska risker, halkmotstånd, termiska faror och ergonomisk prestanda. Skyddsskor måste uppfylla alla grundläggande kriterier, såsom mått, konstruktionskvalitet, materialets hållbarhet och motståndskraft mot yttre påverkningar.

Beroende på specifika risker på arbetsplatsen kan ytterligare krav behöva uppfyllas. I sådana fall måste skyddsskorna uppfylla relevanta kompletterande standarder och vara korrekt märkta. Varje MILWAUKEE<sup>®</sup>-skos specifika prestandaklassificering anges på plösen och på skokartongens etikett.

<b>Klass I</b>	Skyddsskor tillverkade helt i läder och andra material	<b>P</b>	(Metallinlägg typ P) Spiktrampskyddad yttersula: lägsta krav på genomträngningsmotstånd ska vara minst 1100 N.
<b>Klass II</b>	Skyddsskor: helt formgjutna	<b>PL</b>	(Icke-metalliskt inlägg typ PL) Spiktrampskyddad yttersula: genomsnittlig genomträngningskraft ska inte vara lägre än 1100 N, och inget enskilt värde får vara under 950 N
<b>SBH</b>	Hybridskor: skyddsskor som inte kan klassificeras som varken Klass I eller Klass II.	<b>PS</b>	(Icke-metalliskt inlägg typ PS) Spiktrampskyddad yttersula: genomsnittligt genomträngningsvärde ska inte vara lägre än 1100 N
<b>SB</b>	Skyddssko: Endast tåhättsskydd, testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft.	<b>A</b>	Antistatisk: Elektriskt motstånd mellan fot och mark på mellan 0,1 och 1000 megaohm*
<b>S1</b>	Klass 1: + Sluten häl + SB (tåhättsskydd) + A (antistatisk) + E (stötdämpande häl).	<b>C</b>	Delvis ledande skor: Det elektriska motståndet ska inte överstiga 0,1 megaohm mellan fot och mark*
<b>S2</b>	As S1 + WPA	<b>CI</b>	Isolering mot kyla: 30 minuter vid -17 °C, temperatursänkningen får inte vara mer än 10 °C
<b>S3</b>	Metallinlägg, typ P, enligt S2 + P med räfflad yttersula	<b>HI</b>	Isolering mot värme: 30 minuter vid 150 °C, temperaturökningen får inte vara högre än 22 °C
<b>S3L</b>	Metallinlägg typ P): enligt S2 + P (spiktrampskydd) + räfflad yttersula	<b>E</b>	Energidämpning i hälen: absorberad energi ska vara minst 20 J
<b>S3S</b>	Icke-metalliskt inlägg typ PS): enligt S2 + PS (spiktrampskydd) + räfflad yttersula	<b>WPA</b>	Vatteninträning och absorption (vattenresistent och andningsbar)
<b>S4</b>	Ovandel i helt gummi eller polymermaterial: som SB + Sluten häl + A (antistatisk) + E (stötdämpande häl).	<b>AN</b>	Fotledsskydd: Vid en stöt på 10 N får överförd kraft inte överstiga 10 kN, och inget enskilt värde får överstiga 15 kN.
<b>S5</b>	(Metallinlägg typ P): som S4 + P (spiktrampskydd) + Räfflad yttersula	<b>WR</b>	Vattenresistent skor (vattentätt membran)
<b>S5L</b>	(Icke-metalliskt inlägg typ PL): som S4 + PL (spiktrampskydd) + Räfflad yttersula	<b>CR</b>	Skärresistent ovandel: skärmotstånd ska överstiga 2,5 på indexet
<b>S5S</b>	(Icke-metalliskt inlägg typ PS): som S4 + PS (spiktrampskydd) + Räfflad yttersula	<b>M</b>	Metatarsalskydd: 100 J stötdämpningsenergi
<b>S6</b>	As S2 + WR	<b>SR</b>	SR halktest: Testas med glycerin på keramisk platta. Ersätter SRA, SRB, SRC.
<b>S7</b>	(Metallinlägg typ P): enligt S3 + WR (vattenresistent)	<b>Ø</b>	Ingen test utförd – för skor med dubbar eller spikar på sulan.
<b>S7L</b>	(Icke-metalliskt inlägg typ PL): enligt S3 + WR (vattenresistent)		
<b>S7S</b>	(Icke-metalliskt inlägg typ PS) enligt S3 + WR (vattenresistent)		
<b>HRO</b>	Värmebeständigt yttersulematerial: ska tåla 300 °C i 60 sekunder.		
<b>FO</b>	Beständighet mot bränsleolja		
<b>LG</b>	Steggrepp		
<b>SC</b>	Tåhätta med slitskydd		



# ANPASSA DIN HJÄ

# BOLT™

# 1000

## INDUSTRI- HJÄLM

TILLGÄNGLIGA  
FÄRGER



**ABS-SKAL**  
FÖR LÅG VIKT

**ELEKTRISKT  
ISOLERAD**

För användning på lågspänningsinstallationer  
EN50365.

**PREMIUM  
RATTJUSTERING**

**BOLT™**  
ACCESSORIES

## TILLBEHÖR

KOMPATIBLA PÅ BÅDE BOLT™ 100 OCH BOLT™ 200



**BOLT™ VISIR  
UNIVERSAL TONAD**  
4932479942  
**VISIR UNIVERSAL KLAR**  
4932479941



**BOLT™ NÄTVISIR  
UNIVERSAL**  
4932479940



**BOLT™ HELTÄCKANDE  
VISIR UNIVERSAL GRÅ**  
4932479939  
**UNIVERSAL KLAR**  
4932479938



**BOLT™ pannlampsfäste  
med låg profildesign**  
4932493350



**BOLT™  
lätt nackskydd**  
4932492101



**BOLT™ pannlampa**  
4933479902

### VENTILERAD

ARTIKELNUMMER	PRODUKTBESKRIVNING	
4932478122	BOLT 100 Vit Ventilrad	●
4932478913	BOLT 100 Gul Ventilrad	●
4932478916	BOLT 100 Röd Ventilrad	○
4932478917	BOLT 100 Svart Ventilrad	●
4932478914	BOLT 100 Blå Ventilrad	●
4932478915	BOLT 100 Grön Ventilrad	●
4932480663	BOLT 100 Orange Ventilrad	●
4932480664	BOLT 100 Hi Vis Ventilrad*	●

### OVENTILERAD

ARTIKELNUMMER	PRODUKTBESKRIVNING	
4932479246	BOLT 100 Vit Oventilerad	●
4932479247	BOLT 100 Gul Oventilerad	●
4932479250	BOLT 100 Röd Oventilerad	○
4932479251	BOLT 100 Svart Oventilerad	●
4932479248	BOLT 100 Blå Oventilerad	●
4932479249	BOLT 100 Grön Oventilerad	●
4932480665	BOLT 100 Orange Oventilerad	●
4932480666	BOLT 100 Hi Vis Oventilerad*	●

# HJÄLM

De nya MILWAUKEE® BOLT™-hjälmar och tillbehören gör det möjligt för användare att skräddarsy sitt huvudskydd för att på bästa sätt möta behoven på arbetsplatsen.

# BOLT™

# 2000

## SKYDDSHJÄLM

### LEXANSKAL

EXTREMT SLAGTÅLIG

### SKUM-INREDNING

### ANPASSNINGSBAR HAKREM

TILLGÄNGLIGA FÄRGER



**BOLT™ LP**  
hjälmkåpor  
4932478878



**BOLT™ HP**  
hjälmkåpor  
4932478877

### VENTILERAD

ARTIKELNUMMER	PRODUKTBeskrivning	
4932478141	BOLT 200 Vit Ventilrad	●
4932478918	BOLT 200 Gul Ventilrad	●
4932478919	BOLT 200 Röd Ventilrad	○
4932478920	BOLT 200 Svart Ventilrad	●
4932480651	BOLT 200 Blå Ventilrad	●
4932480652	BOLT 200 Grön Ventilrad	●
4932480653	BOLT 200 Orange Ventilrad	●
4932480654	BOLT 200 Hi Vis Ventilrad*	●

### OVENTILERAD

ARTIKELNUMMER	PRODUKTBeskrivning	
4932479252	BOLT 200 Vit Oventilerad	●
4932479253	BOLT 200 Gul Oventilerad	●
4932479254	BOLT 200 Röd Oventilerad	○
4932479255	BOLT 200 Svart Oventilerad	●
4932480655	BOLT 200 Blå Oventilerad	●
4932480656	BOLT 200 Grön Oventilerad	●
4932480657	BOLT 200 Orange Oventilerad	●
4932480658	BOLT 200 Hi Vis Oventilerad*	●

# BOLT™ HJÄLMANPASSNING



**ANPASSA**  
DIN BOLT™ 200-HJÄLM



**ANPASSA**  
DIN BOLT™ 100-HJÄLM



## TRYCKMÖJLIGHETER

- 4 tryckzoner
- Digitalt/lasertryck
- texttryck
- inga färgbegränsningar för logotyper eller bilder

## BESTÄLLNINGSPÅGÅENHET

- Minsta beställningskvantitet: BOLT™ 100 = 25 st / BOLT™ 200 = 24 st
- Leveranstid: 2–3 veckor efter orderbekräftelse
- Kontakta din lokala MILWAUKEE®-säljare för mer information

## INTERAKTIV

Design i realtid



## TRYCK MED ER LOGGA

1. Ladda upp logotyperna i den onlinebaserade visualiseraren och se din anpassade hjälm i 3D.
2. Kontakta din MILWAUKEE®-säljare för att bekräfta beställningen via den onlinebaserade Orderportalen med den tillhörande MILWAUKEE®-återförsäljaren.
3. Signera korrekturdokumentet som tillhandahålls via Orderportalen.
4. Följ upp statusen via Orderportalen med din återförsäljare.



**FRAMSIDA**



**BAKSIDA**

## PLACERING AV LOGOTYP PÅ SKYDDSHJÄLM



**VÄNSTER**



**HÖGER  
SIDA**



## BOLT™ 100 skyddshjälm

- BOLT™-system – säkerställer kompatibilitet mellan tillbehör tack vare ett enkelt och lättanvänt klickfäste. BOLT™ 100-hjälm är kompatibel med tillbehörsserie Universal. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt.
- Extremt bekväm och enkel rattjustering.
- Skal i ABS för lätt vikt.
- 6 punkter med fjädring för mer komfort.
- Utbytbar och bekvämt svettband.
- Storlek: 52 - 68 cm.
- 8 olika färger med glansig yta tillgängliga: vit, gul, orange, röd, svart, grön, blå och Hi-Vis gul.
- Certifierad enligt EN 397:2012 med alternativ för multimetall, extrema temperaturer – 30°C, LD och 440 V a.c. (elektrisk isolering 440V enligt EN397 bara på den oventilerade versionen).
- Certifierad enligt EN 50365:2002 elklass 0 för installationer med nominell spänning upp till 1000V AC och 1500V DC i ventilerad och oventilerad version.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™100 vit ventilerad - 1 st	1	1	4932478122	4058546340551
BOLT™100 gul ventilerad - 1 st	1	1	4932478913	4058546361952
BOLT™100 blå ventilerad - 1 st	1	1	4932478914	4058546361969
BOLT™100 grön ventilerad - 1 st	1	1	4932478915	4058546361976
BOLT™100 röd ventilerad - 1 st	1	1	4932478916	4058546361983
BOLT™100 svart ventilerad - 1 st	1	1	4932478917	4058546361990
BOLT™100 orange ventilerad - 1 st	1	1	4932480663	4058546409487
BOLT™100 Hi-Vis gul ventilerad - 1 st	1	1	4932480664	4058546409494

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™100 vit oventilerad - 1 st	1	1	4932479246	4058546370404
BOLT™100 gul oventilerad - 1 st	1	1	4932479247	4058546370411
BOLT™100 blå oventilerad - 1 st	1	1	4932479248	4058546370428
BOLT™100 grön oventilerad - 1 st	1	1	4932479249	4058546370435
BOLT™100 röd oventilerad - 1 st	1	1	4932479250	4058546370442
BOLT™100 svart oventilerad - 1 st	1	1	4932479251	4058546370459
BOLT™100 orange oventilerad - 1 st	1	1	4932480665	4058546409500
BOLT™100 Hi-Vis gul oventilerad - 1 st	1	1	4932480666	4058546409517

## BOLT™ USB-uppladdningsbar pannlampa med 600 lumen

- 600 Lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning
- Fullt kompatibel med visir och hjälmar i BOLT™-systemet
- Kan fästas direkt på BOLT™-hjälmen utan remmar
- 70° justerbart ljushuvud ger möjlighet att rikta ljuset efter behov
- Fyra ljuslägen med upp till 14 timmars drifttid på ett REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah-batteri
- Batteriindikator möjliggör snabb kontroll av REDLITHIUM™ USB-batteriladdning
- Ladda enkelt REDLITHIUM™ USB-batteriet med mikro-USB-kabel från USB-strömkälla eller nätuttag (väggkontakt ingår inte)
- IP54-klassning, vatten- och dammbeständig
- Arbetsplatsanpassad mikro-USB med flätad kabel och metalländar
- Inkluderar USB-kabel



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
USB-uppladdningsbar BOLT™ pannlampa med 600 Lumen TRUEVIEW™ högeffektiv belysning	1	1	4933479902	4058546376963

## BOLT™ 200 skyddshjälm

- Skäl i Lexan™ - extremt motståndskraftig mot stötar.
- BOLT™-system – säkerställer kompatibilitet mellan tillbehör tack vare ett enkelt och lättanvänt klickfäste. BOLT™ 200-hjälm är kompatibla med tillbehörsserie Kompakt och Universal. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt.
- Extremt bekväm och enkel rattjustering.
- Skumbeklädd insida skyddar mot slag.
- Bekväm och ergonomisk hjälminredning.
- Andningsbart, tvättbart och utbytbart svettband i premiumkvalitet.
- Andningsbar, tvättbar och utbyttbar hjälminredning i premiumkvalitet.
- Ventilerad modell levereras med en monterad EN 12492-certifierad hakrem (färgkodad röd).
- Oventilerad modell levereras med EN 397 certifierad hakrem (färgkodad grå).
- Certifierad enligt EN 397:2012 med alternativ extrema temperaturer – 40°C, LD (ventilerad och oventilerad modell) och 440 V a.c. (oventilerade modell)
- Ventilerad modell certifierad enligt EN 12492:2012. Oventilerad modell ger skydd i enlighet med EN12492:2012 förutom paragraf 4.1.4.

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™ 200 skyddshjälm vit ventilerad - 1 st	1	1	4932478141	4058546340742
BOLT™ 200 skyddshjälm gul ventilerad - 1 st	1	1	4932478918	4058546362003
BOLT™ 200 skyddshjälm röd ventilerad - 1 st	1	1	4932478919	4058546362010
BOLT™ 200 skyddshjälm svart ventilerad - 1 st	1	1	4932478920	4058546362027
BOLT™ 200 skyddshjälm blå ventilerad - 1 st	1	1	4932480651	4058546409364
BOLT™ 200 skyddshjälm grön ventilerad - 1 st	1	1	4932480652	4058546409371
BOLT™ 200 skyddshjälm orange ventilerad - 1 st	1	1	4932480653	4058546409388
BOLT™ 200 skyddshjälm Hi-Vis gul ventilerad - 1 st	1	1	4932480654	4058546409395



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™ 200 skyddshjälm vit oventilerad - 1 st	1	1	4932479252	4058546370466
BOLT™ 200 skyddshjälm gul oventilerad - 1 st	1	1	4932479253	4058546370473
BOLT™ 200 skyddshjälm röd oventilerad - 1 st	1	1	4932479254	4058546370480
BOLT™ 200 skyddshjälm svart oventilerad - 1 st	1	1	4932479255	4058546370497
BOLT™ 200 skyddshjälm blå oventilerad - 1 st	1	1	4932480655	4058546409401
BOLT™ 200 skyddshjälm grön oventilerad - 1 st	1	1	4932480656	4058546409418
BOLT™ 200 skyddshjälm orange oventilerad - 1 st	1	1	4932480657	4058546409425
BOLT™ 200 skyddshjälm Hi-Vis gul oventilerad - 1 st	1	1	4932480658	4058546409432



## BOLT™ hjälmkåpa

- BOLT™ LP hjälmkåpa levererar effektiv ljuddämpning på arbetsplatsen med SNR = 30 dB
- BOLT™ HP hjälmkåpa levererar effektiv ljuddämpning på arbetsplatsen med SNR = 33 dB
- BOLT™ systemet säkerställer kompatibilitet mellan tillbehören med intuitivt och enkelt fästsystem
- Vertikal justering och 360 graders rotation på kåporna för maximal komfort och ljuddämpning
- Extra bekvämt skum i tätningsringarna för komfort och skydd
- Kompatibel med BOLT™ 100 och BOLT™ 200 skyddshjälm
- Europeiskt certifierat hörselskydd: EN 352-3

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™ HP hjälmkåpa	1	1	4932478877	4058546361594
BOLT™ LP hjälmkåpa	1	1	4932478878	4058546361600



## BOLT™ pannlampsfäste med låg profildesign

- Lampfästet är kompatibelt med BOLT™-visiren.
- Fästes på fram- eller baksidan av hjälmen.
- BOLT™ pannlampsfäste med låg profildesign fungerar med pannlampor från MILWAUKEE® och de flesta andra proffsvarumärkernas pannlampor.
- Detta pannlampsfäste ingår i BOLT™-systemet och kan användas samtidigt som andra BOLT™-tillbehör.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™ lågprofilfäste för pannlampa	1	1	4932493350	4058546482213

## BOLT™ lätt nackskydd

- UV-skydd med UPF 50+ blockar 97,5 – 98% av skadliga UV-strålar
- BOLT™-systemet säkerställer kompatibilitet mellan tillbehören med intuitivt och enkelt fästsystem
- Hål anpassade för hjälmkåpor.
- Fuktkransporterande tyg som tillåter användaren att hålla sig sval
- Kompatibel med BOLT™ 100 och BOLT™ 200 skyddshjälm
- Uppfyller EN 13758-2



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™ lätt nackskydd	1	1	4932492101	4058546414689

## BOLT™ heltäckande visir

- Heltäckande visir med panoramasynfält.
- BOLT™-system – säkerställer kompatibilitet mellan tillbehör tack vare ett enkelt och lättanvänt klickfäste. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt.
- Kompatibel med BOLT™ pannlampan: möjlighet att lyfta visiret även med lampan installerad.
- Extremt enkel och intuitiv installation och borttagning.
- Visir i polykarbonat (PC).
- Repskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166.
- Imskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166.
- Visir tillgängligt i två olika färger: klar och grå.
- Den kompakta modellen erbjuder en slimmad och kompakt design som endast är kompatibel med BOLT™ 200.
- Universalmodellen kan anpassas på både BOLT™ 100- och BOLT™ 200-hjälmars tack vare ett enkelt klicksystem.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod	<price	<price	<price
① BOLT™ heltäckande visir Kompakt klar	1	1	4932479943	4058546377373	<price	<price	<price
② BOLT™ heltäckande visir Kompakt Grå	1	1	4932479944	4058546377380	<price	<price	<price
③ BOLT™ nätvisir Kompakt	1	1	4932479945	4058546377397	<price	<price	<price
BOLT™ heltäckande visir Universal klar	1	1	4932479938	4058546377328	<price	<price	<price
BOLT™ heltäckande visir Universal Grå	1	1	4932479939	4058546377335	<price	<price	<price
BOLT™ nätvisir Universal	1	1	4932479940	4058546377342	<price	<price	<price
BOLT™ heltäckande visir Kompakt klar - Ersättning (5 st)	5	1	4932492327	4058546416942	<price	<price	<price
BOLT™ heltäckande visir Kompakt grå - Ersättning (5 st)	5	1	4932492328	4058546416959	<price	<price	<price
BOLT™ heltäckande visirfäste Kompakt - Ersättningsdel	1	1	4932492329	4058546416966	<price	<price	<price
BOLT™ Face Shield Universal Clear Replacement	5	1	4932492324	4058546416911	<price	<price	<price
BOLT™ Face Shield Universal Grey Replacement	5	1	4932492325	4058546416928	<price	<price	<price
BOLT™ Face Shield Universal Carrier Replacement	1	1	4932492326	4058546416935	<price	<price	<price

## BOLT™ Visir

- Visir med panoramasynfält.
- BOLT™-system – säkerställer kompatibilitet mellan tillbehör tack vare ett enkelt och lättanvänt klickfäste. Stort utbud av BOLT™-tillbehör finns tillgängligt.
- Kompatibel med BOLT™ pannlampan: möjlighet att lyfta visiret även med lampan installerad.
- Extremt enkel och intuitiv installation och borttagning.
- Visir i polykarbonat (PC).
- Repskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166.
- Imskyddsbehandlat visir i enlighet med EN166.
- Tillgängliga visirfärger: klar och tonad.
- Den kompakta modellen erbjuder en slimmad och kompakt design som endast är kompatibel med BOLT™200.
- Universalmodellen kan anpassas på både BOLT™ 100- och BOLT™ 200-hjälmars tack vare ett enkelt klicksystem.

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① BOLT™ visir Kompakt, klar	1	1	4932479946	4058546377403
② BOLT™ visir Kompakt, tonad	1	1	4932479947	4058546377410
BOLT™ visir Universal klar	1	1	4932479941	4058546377359
BOLT™ visir Universal tonad	1	1	4932479942	4058546377366
BOLT™ Visir lins, klar - Ersättningsdel (5 st)	5	1	4932492330	4058546416973
BOLT™ Visir lins, tonad - Ersättningsdel (5 st)	5	1	4932492331	4058546416980
BOLT™ visirfäste Kompakt - ersättningsdel	1	1	4932492333	4058546417000
BOLT™ visirfäste Universal - ersättningsdel	1	1	4932492332	4058546416997



## BOLT™ ID-korthållare

- BOLT™ ID-korthållare för enkel identifiering på arbetsplatsen. Visitkort eller ID-kort i storlek 85mm x 54mm.
- Kompatibel med MILWAUKEE® BOLT™ 100 and BOLT™ 200
- Kompatibel med BOLT™ visir, heltäckande visir, hjälmkåpor och lätt nackskydd.
- BOLT™-systemet försäkras kompatibilitet med tillbehör genom ett enkelt och intuitivt klickfäste.
- Tillverkad av polykarbonat för ökad hållbarhet.
- IP54-klassad för skydd mot fukt och damm.


Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™ ID-korthållare - 1 st	1	1	4932493510	4058546483814



## BOLT™ 200 nedkylande svettband

- Upp till 4 timmars nedkylning.
- Blötlägg för aktivering och vrid ur överflödigt vatten.
- Snabb absorbering på 30 sekunder.
- När kyleffekten upphör, applicera helt enkelt vatten igen för att återaktivera kyleffekten.
- Mjuk, bekväm vaddering.
- Fäst med krok och ögla.
- Kan maskintvättas.

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① BOLT™ 200 kylande svettband	1	1	4932498078	4058546512385
② BOLT™ 200 kylande hjälminredning	1	1	4932498079	4058546512392
③ BOLT™ 100 kylande svettband	1	1	4932498544	4058546524135



**NYHET**

## BOLT™ IMPACT ARMOR™ stötpptagande membraninsats för BOLT™200

**NYHET**

- Avancerad stötpptagande och rotationskyddande insats för att skydda mot halk-, snubbel- och fallskador, anpassad till MILWAUKEE® skyddshjälm.

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
BOLT™ IMPACT ARMOR™ stötdämpande hjälmfoder för BOLT™200	1	1	4932499173	4058546563370



## BOLT™ 200 reservdelar

- Andningsbart, tvättbart (30°C) och utbytbart svettband och hjälminredning i premiumkvalitet
- Två hakremmar som enkelt kan bytas för att anpassas till arbetsplatsen. Ventilerad modell levereras med en monterad EN 12492-certifierad hakrem (färgkodad röd). Ventilerade och oventilerade modeller levereras med EN 397 certifierad hakrem (färgkodad grå)

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Reservsvettband till BOLT™ 200 - 10-pack	10	1	4932480659	4058546409449
Reservinredning till BOLT™ 200 - 10-pack	10	1	4932480660	4058546409456
Hakrem 4-punkts EN397 till BOLT™ - 1-pack	1	1	4932480661	4058546409463
Hakrem 4-punkts EN12492 till BOLT™ 200 - 1-pack	1	1	4932480662	4058546409470



## Skyddsglasögon - High performance med avtagbar ram

**BEKVÄMA OCH FLEXIBLA SKALMAR FÖR LÅNGVARIG ANVÄNDNING**

**REPTÅLIGA LINSER**

**LÅNGVARIGT IMSKYDD PÅ LINSERNA**

**AVTAGBAR TÄTNING SKYDDAR MOT SMUTS OCH DAMM**

**FINNS ÄVEN MED TONADE LINSER FÖR UTOMHUSARBETE**

**FLEXIBELT NÄSSTÖD**

**LEVERERAS MED MJUKT FODRAL**

	Linsfärg	Levereras i	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	Klar	Plastförpackning	1	1	4932471885	4058546297848
②	Polariserade	Plastförpackning	1	1	4932471886	4058546297855

## Skyddsglasögon - Performance



- Bekväma och flexibla skalmar för ökad komfort under längre användning.
- Klara, gula, tonade, fotokromatiska och spegelbelagda alternativ ger ögonskydd, oavsett om arbetet sker inomhus eller utomhus. Spegelbelagda linser har en reflekterande yta som minskar bländning för användaren. Fotokromatiska linser mörknar automatiskt vid exponering för solljus och återgår till klar lins inomhus, vilket gör att de anpassar sig efter olika ljusförhållanden. Detta förbättrar

	Linsfärg	Levereras i	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	Klar	Plastförpackning	1	1	<b>4932471883</b>	4058546297824
		Bulkpack (48st)	48	1	<b>4932479027</b>	4058546363178
②	Tonad	Plastförpackning	1	1	<b>4932471884</b>	4058546297831
		Bulkpack (48st)	48	1	<b>4932479028</b>	4058546363185
③	Grå	Plastförpackning	1	1	<b>4932478908</b>	4058546361907
		Bulkpack (48st)	48	1	<b>4932479029</b>	4058546363192
④	Gul	Plastförpackning	1	1	<b>4932478928</b>	4058546362102
⑤	Fotokromatisk	Presentbox	1	1	<b>4932498367</b>	4058546522360
⑥	Spegelbelagd silver	Presentbox	1	1	<b>4932498366</b>	4058546522353

## Skyddsglasögon



- Lätt vikt för långvarig komfort.
- Fullt justerbar och avtagbar näsbrygga för att passa alla ansiktsformer.
- Flexibla skalmar
- Klara och tonade alternativ erbjuder ögonskydd oavsett om du arbetar inomhus eller utomhus.
- Europeiskt certifierad: EN166 och EN170 / EN172.

	Linsfärg	Levereras i	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	Klar	Påse	1	12	<b>4932471881</b>	4058546297800
②	Tonad	Påse	1	12	<b>4932471882</b>	4058546297817

## Hårt fodral för skyddsglasögon

- Hårt fodral för att skydda skyddsglasögon på arbetsplatsmiljöer.
- Mjuk frottéfoder inuti för att undvika repor på linserna.
- Inkluderar krok för enkel portabilitet på arbetsplatsen.
- Kompatibel med MILWAUKEE®-skyddsglasögon: Enhanced skyddsglasögon, skyddsglasögon med styrka, Performance skyddsglasögon, Premium skyddsglasögon med packning.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Hårt fodral för skyddsglasögon	1	1	<b>4932492083</b>	4058546414504

## Skyddsglasögon - Enhanced



- Lätt vikt för komfort.
- Bekväma och flexibla skalmar för komfort.
- Klara, gula, tonade och spegelbelagda alternativ ger ögonskydd, oavsett om arbetet sker inomhus eller utomhus. Spegelbelagda linser har en reflekterande yta som minskar bländning för användaren.
- Europeiskt certifierat: EN166 och EN170 / EN172.

	Linsfärg	Levereras i	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	Klar	Påse	1	1	4932478763	4058546360450
		Bulkpack (144st)	144	1	4932479024	4058546363147
②	Tonad	Påse	1	1	4932478764	4058546360467
		Bulkpack (144st)	144	1	4932479025	4058546363154
③	Grå	Påse	1	1	4932478907	4058546361891
		Bulkpack (144st)	144	1	4932479026	4058546363161
④	Gul	Påse	1	1	4932478927	4058546362096



## Skyddsglasögon med styrka



- Linser med styrka - Erbjuder användarna en optisk korrigerad förbättrad synligheten vid nära applikationer.
- Fyra styrkor: +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Lätt vikt för utökad komfort under användning.
- Hållbara anti-rep-linser
- Komfortabla och flexibla skalmar.
- Europeiskt certifierat: EN166.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddsglasögon klar (+1)	1	1	4932478909	4058546361914
Skyddsglasögon klar (+1.5)	1	1	4932478910	4058546361921
Skyddsglasögon klar (+2)	1	1	4932478911	4058546361938
Skyddsglasögon klar (+2.5)	1	1	4932478912	4058546361945

## Korgglasögon hög profil - oventilerade

**NYHET**

- Hållbara linser mot repor.
- Imfria linser.
- Förstärkt slagskydd.
- Skydd mot stänk och vätskor.
- Icke-ventilerad för arbete med gaser och ångor.
- Europeiskt certifierat: EN166 och EN170 / EN172.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Korgglasögon hög profil - oventilerade grå	1	1	4932493438	4058546483098
② Korgglasögon hög profil - oventilerade klara	1	1	4932493437	4058546483081

## Korgglasögon hög profil - ventilerade

**NYHET**

- Hållbara linser mot repor.
- Imfria linser.
- Förbättrat slagskydd.
- Skydd mot stänk och vätskor.
- Indirekt ventilering.
- Certifierande enligt EN166 och EN170 / EN172.
- 



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Korgglasögon hög profil - ventilerade klara	1	1	4932493435	4058546483067
② Korgglasögon hög profil - ventilerade tonade	1	1	4932493436	4058546483074

## Korgglasögon låg profil - ventilerade

**NYHET**

- Hållbara linser mot repor.
- Imfria linser.
- Förbättrat slagskydd.
- Skydd mot stänk och vätskor.
- Indirekt ventilering.
- Kompakta för arbeten i trånga utrymmen.
- Certifierande enligt EN166 och EN170 / EN172.




Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Korgglasögon låg profil - ventilerade klara	1	1	4932493433	4058546483043
② Korgglasögon låg profil - ventilerade tonade	1	1	4932493434	4058546483050

## Skyddsglasögon

**NYHET**

- Hållbara linser mot repor.
- Imfria linser.
- Bekväma och flexibla för mer komfort.
- Passar att sätta över de vanliga glasögon.
- Omslutande bågar.
- Europeisk certifierad: EN166 och EN170 / EN172



Beskrivning	Linsfärg	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Skyddsglasögon klara	Klar	1	1	4932493439	4058546483104
② Skyddsglasögon tonade	Tonad	1	1	4932493440	4058546483111



## FFP2 korttidsmask

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FFP2 Korttidsmask - 20-pack	20	1	4932479237	4058546370312

## FFP2 Korttidsmask vikbar

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Vikbar korttidsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FFP2 Vikbar korttidsmask 20-pack	20	1	4932479238	4058546370329

## FFP3 Korttidsmask med ventil


- FFP3-skyddsklassning - hög filtreringsgrad, ger upp till 99% skydd.
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Bekväm tätning mot ansiktet - för utmärkt skydd mot damm och partiklar.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som andningskydd FFP3 enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FFP3 Korttidsmask m. ventil - 10-pack	10	1	4932471906	4058546298050

## FFP2 Korttidsmask med ventil

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE<sup>®</sup> skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FFP2 Korttidsmask m. ventil - 10-pack	10	1	4932478548	4058546347413

## FFP2 korttidsmask vikbar med ventil

- FFP2-klassning - filtrer ger upp till 94% skydd.
- Vikbar korttidsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen.
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Filtermaterial som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE<sup>®</sup> skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FFP2 Korttidsmask vikbar m. ventil	15	1	4932478801	4058546360832

## USB-laddningsbara trådlösa hörselskydd med Bluetooth<sup>®</sup> (Earbuds)

**NYHET**

- "Jobsite Awareness" justerbar medhörning ökar säkerheten på arbetsplatsen genom att tal och varningssignaler tydligt hörs.
- Bluetooth<sup>®</sup> ansluter enheter och gör det möjligt att lyssna på musik/podcast/ljudböcker/media och acceptera/tala på/avvisa telefonsamtal.
- Europeiskt certifierade hörselskydd: EN 352-2:2020 (SNR silikonproppar = 26 dB; SNR-skumproppar = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; och EN 352-10:2020)
- Konstruerade för användning på arbetsplatsen, med passivt hörselskydd med hörselproppar av silikon eller skum.
- Utbytbara hörselproppar i skum och silikon samt vingar ingår.
- Är inte i vägen eller stör under PPE eller hjälmar och mössor.
- Lätta och ergonomiska för bästa användarkomfort.
- Upp till 10 timmars drifttid på en laddning.
- REDLITHIUM<sup>™</sup> USB-fodralets batteri ger upp till 70 timmars drifttid med flera laddningar i fodralet.
- Batteriindikator visar när batteriet är lågt.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
USB-laddningsbara trådlösa hörselskydd med Bluetooth <sup>®</sup> (Earbuds)	1	1	4933478750	4058546360320

## Hygiensats L4RLEPB skum 5P

**NYHET**

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Hygiensats L4RLEPB skum L - 5 par	1	1	4932493359	4058546482305
Hygiensats L4RLEPB skum - 5 par	1	1	4932493360	4058546482312
Hygiensats L4RLEPB skum - 5 par	1	1	4932493361	4058546482329



## Hygiensats L4RLEPB silikon 5P

**NYHET**

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Hygiensats L4RLEPB silikon - S	1	1	4932493364	4058546482350
Hygiensats L4RLEPB silikon - M	1	1	4932493363	4058546482343
Hygiensats L4RLEPB silikon - L	1	1	4932493362	4058546482336



## Skumöronproppar

- Effektiv ljuddämpning på arbetsplatsen med SNR = 38 dB.
- Skönt och bekvämt skummateriale för användning under hela arbetsdagen.
- Expanderar snabbt i örat för att säkerställa direkt bullerdämpning.
- Individuellt förpackade par (200 par), återförslutbara förpackningar (10 par) för hygienisk och enkel distribution.
- Europeiskt certifierade hörselskydd: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skumöronproppar - 10 par	1	1	4932480464	4058546407490
Skumöronproppar - 200 par	200	1	4932480465	4058546407506

## Hörselproppar på bygel

- Använd i tre olika positioner: ovanför huvudet, under hakan och bakom nacken.
- Justerbar bygel för säker och bekväm användning.
- Hörselpropparna kan sitta i örat vid justering för konstant skydd.
- Utbytbara skum- och silikonöronproppar ingår.
- Slitstark och bekväm bygel för längre livstid.
- Europeiska certifierade hörselskydd: EN 352-2 (Ljuddämpningsnivå SNR = 32 dB; SNR skumproppar = 33 dB.).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Hörselproppar med bygel	1	1	4932478135	4058546340681
② Ersättningsproppar, skum - 5 par	5	1	4932478550	4058546347437
③ Ersättningsproppar, silikon - 5 par	5	1	4932478549	4058546347420



## Återanvändbara hörselproppar

- Effektiv ljudreducering på 32 dB (SNR)
- Proppar på snöre för enkel åtkomst - kan bäras runt halsen
- Bekväm silikon - komfort hela dagen
- Quick-Fit design gör dem lätta att ta på och av samtidigt som de säkrar en bra tätning
- Förvaringsbox ingår - håller propparna rena
- Europeiskt certifierat som hörselskydd (öronproppar) enligt EN352-2 (SNR = 32 dB ljudisolering)



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Återanvändbara hörselproppar	3	1	4932471904	4058546298036

## PACKOUT<sup>™</sup> Första Hjälp-kit DIN 13157

- PACKOUT<sup>™</sup>-lådan är rödfärgad för att snabbt kunna hittas vid en nödsituation.
- Del av PACKOUT<sup>™</sup> förvaringssystem.
- Konstruerad med slagtåliga polymer för hållbarhet på arbetsplatsen.
- IP65-klassad för skydd mot väta och damm på arbetsplatsen.
- Interiören har 5 löstagbara och monterbara fack.
- Smarta plastfack som håller produkterna på plats under transport.
- DIN 13157-kompatibel första hjälpen-kit.



**DESIGNED FOR USE IN  
PACKOUT<sup>™</sup>**

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
PACKOUT <sup>™</sup> första hjälpen-kit DIN 13157	1	1	4932478879	4058546361617
PACKOUT <sup>™</sup> första hjälpenkit XL DIN 13157	1	1	4932492962	4058546478339



## Varselväst premium

- 15 fickor - ökad bärförmåga.
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen.
- 1 bakficka - perfekt för surfplatta eller anteckningsbok.
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform.
- Vadderad krage - extra komfort och skydd mot slitage.
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen.
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016.



Beskrivning	Färg	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Varselväst Premium, gul - S/M	Gul	1	1	4932471895	4058546297947
Varselväst Premium, gul - L/XL	Gul	1	1	4932471896	4058546297954
Varselväst Premium, gul - 2XL/3XL	Gul	1	1	4932471897	4058546297961
Varselväst Premium, orange - S/M	Orange	1	1	4932471898	4058546297978
Varselväst Premium, orange - L/XL	Orange	1	1	4932471899	4058546297985
Varselväst Premium, orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471900	4058546297992

## Varselväst

- 10 fickor - ökad bärförmåga.
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen.
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform.
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen.
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016.



Beskrivning	Färg	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Varselväst, gul - S/M	Gul	1	1	4932471889	4058546297886
Varselväst, gul - L/XL	Gul	1	1	4932471890	4058546297893
Varselväst, gul - 2XL/3XL	Gul	1	1	4932471891	4058546297909
Varselväst, orange - S/M	Orange	1	1	4932471892	4058546297916
Varselväst, orange - L/XL	Orange	1	1	4932471893	4058546297923
Varselväst, orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471894	4058546297930

## Varselväst för byggarbetare

**NYHET**

- 1 transparent ID-korthållare för enkel identifiering på arbetsplatsen.
- Mikrofonflik för smidig åtkomst till radio.
- 1 invändig ficka för förvaring.
- Hängögla för att hänga upp västen efter användning.
- Hållbar dragkedja för öppning/stängning.
- Maskintvättbar.
- Europeiskt certifierad som klass 2 högsynlighetskläder enligt EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Varselväst för byggarbetare gul S/M	1	1	4932493994	4058546511548
Varselväst för byggarbetare gul L/XL	1	1	4932493995	4058546511555
Varselväst för byggarbetare gul 2XL/3XL	1	1	4932493996	4058546511562
Varselväst för byggarbetare gul 4XL/5XL	1	1	4932493997	4058546511579
Varselväst för byggarbetare orange S/M	1	1	4932493998	4058546511586
Varselväst för byggarbetare orange L/XL	1	1	4932493999	4058546511593
Varselväst för byggarbetare orange 2XL/3XL	1	1	4932498000	4058546511609
Varselväst för byggarbetare orange 4XL/5XL	1	1	4932498001	4058546511616



# MILWAUKEE® HANDSKGUIDE

	4	3	4	3	C	X
Nivå						
Nötning	1-4	←				
Skärskydd (Coup-test)	1-5	←				
Rivhållfasthet	1-4	←				
Punkteringsmotstånd	1-4	←				
Skärskydd (TDM-100 test)	A-F	←				
Slagskydd	P,FX	←				

X= ej testad P= Pass X= Fail

## SKÄRSKYDDSHANDSKAR

## ARMSKYDD

### TYP AV HANDSKAR



	SKÄRSKYDD A	SKÄRSKYDD B	SKÄRSKYDD C	SKÄRSKYDD D	SKÄRSKYDD E	SKÄRSKYDD F	SKÄRSKYDD C	SKÄRSKYDD E
<b>EGENSKAPER</b>								
<b>EN-KLASSNING</b>	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
<b>FÄRGKOD</b>								
<b>GAUGE</b>	13	15	15	13	13	18	15	13
<b>MATERIAL</b>	Nitril - Struktur	Nitril - Struktur	Nitril - mikroskum	Nitril - Struktur	Nitril - Struktur	Nitril - Struktur	-	-
<b>ARBETSMILJÖ</b>	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	-	-
<b>APPLIKATIONER</b>								
<b>AUTO-MEKANIK</b>	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
<b>TRÄARBETE</b>	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
<b>BYGG</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
<b>PRODUKTION</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
<b>RIVNING</b>	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
<b>GIPSBETE</b>	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
<b>TRÄDGÅRDSARBETE</b>	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
<b>UNDERHÅLLSARBETE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDUSTRIPRODUKTION</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MONTERING</b>	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
<b>METALLARBETE</b>	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>HVAC</b>	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
<b>VVS</b>	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>ELARBETE</b>	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
<b>OLJA &amp; GAS</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

EGENSKAPER



EN388:2016



KOMFORT



FINGERFÄRDIGHET



SMARTSWIPE™



SKÄRSKYDDSNIVÅ A



SKÄRSKYDDSNIVÅ B



SKÄRSKYDDSNIVÅ C



SKÄRSKYDDSNIVÅ D



SKÄRSKYDDSNIVÅ E



SKÄRSKYDDSNIVÅ F



VARSELFÄRG



ANDAS



PUNKTERINGSMOTSTÅND & GREPPPRESTANDA



VINTER



SKINN



SLAGSKYDD



FÖRSTÄRKT HANDFLATA



HÅLLBARHET



FÖRSTÄRKT MED ARMORTEX™



FÖRSTÄRKNING

HI-VIS SKÄRSKYDDSHANDSKAR

HI-DEX SKÄRSKYDDSHANDSKAR



HI-VIS SKÄRSKYDD A	HI-VIS SKÄRSKYDD B	HI-VIS SKÄRSKYDD C	HI-VIS SKÄRSKYDD D	HI-VIS SKÄRSKYDD E	HI-DEX SKÄRSKYDD B	HI-DEX SKÄRSKYDD C	HI-DEX SKÄRSKYDD D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)
Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-



# MILWAUKEE® HANDSKGUIDE

	Nivå	4	3	4	3	C	X
Nötrning	1-4	←	←	←	←	←	←
Skärskydd (Coup-test)	1-5	←	←	←	←	←	←
Rivhållfasthet	1-4	←	←	←	←	←	←
Punkteringsmotstånd	1-4	←	←	←	←	←	←
Skärskydd (TDM-100 test)	A-F	←	←	←	←	←	←
Slagskydd	P,FX	←	←	←	←	←	←

X= ej testad P= Pass X= Fail

## SKÄRSKYDDSHANDSKAR VINTER

## SKINNHANDSKAR

### TYP AV HANDSKAR



	SKÄRSKYDD A	SKÄRSKYDD B	SKÄRSKYDD C	SKÄRSKYDD D	SKÄRSKYDD E	HYBRID	LÄDER
<b>EGENSKAPER</b>							
<b>EN-KLASSNING</b>	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
<b>FÄRGKOD</b>						-	-
<b>GAUGE</b>	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
<b>MATERIAL</b>	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-
<b>ARBETSMILJÖ</b>	Kallt, fuktigt, torrt (tvättbar)	Kallt, fuktigt, torrt (tvättbar)	Kallt, fuktigt, torrt (tvättbar)	Kallt, fuktigt, torrt (tvättbar)	Kallt, fuktigt, torrt (tvättbar)	(tvättbar)	(tvättbar)
<b>APPLIKATIONER</b>							
<b>AUTO-MEKANIK</b>	✓	-	-	-	-	-	-
<b>TRÄARBETE</b>	✓	✓	-	-	-	✓	✓
<b>BYGG</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>KONSTRUKTION</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>RIVNING</b>	-	-	✓	✓	✓	-	-
<b>GIPSBETE</b>	-	✓	✓	✓	-	-	-
<b>TRÄDGÅRDSARBETE</b>	✓	✓	-	-	-	✓	✓
<b>UNDERHÅLLSARBETE</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDUSTRIPRODUKTION</b>	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>MONTERING</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>METALLARBETE</b>	-	-	-	✓	✓	-	-
<b>HVAC</b>	-	-	✓	✓	✓	-	-
<b>VVS</b>	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>ELARBETE</b>	✓	✓	-	-	-	✓	✓
<b>OLJA &amp; GAS</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



EGENSKAPER



EN388:2016



KOMFORT



FINGERFÄRDIGHET



SMARTWIPE™



SKÅRSKYDDSNIVÅ A



SKÅRSKYDDSNIVÅ B



SKÅRSKYDDSNIVÅ C



SKÅRSKYDDSNIVÅ D



SKÅRSKYDDSNIVÅ E



SKÅRSKYDDSNIVÅ F



VARSELFÄRG



ANDAS



PUNKTERINGSMOTSTÅND & GREPPPRESTANDA



VINTER



SKINN



SLAGSKYDD



FÖRSTÄRKT HANDFLATA



HÅLLBARHET



FÖRSTÄRKTA MED ARMORTEX™



FÖRSTÄRKNING

ARBETSHANDSKAR


SLAGSKYDDSHANDSKAR



FREE FLEX	FINGERLÖSA	DEMOLITION	VINTER DEMOLITION	SLAG-/SKÅRSKYDD C	SLAG-/SKÅRSKYDD E	SLAGSKYDD DEMOLITION
2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18	13	-
-	-	-	-	Nitril	Nitril	-
Torr (tvättbar)	Torr (tvättbar)	Torr, fuktigt (tvättbar)	Kallt, fuktigt, torr (tvättbar)	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	Torr, fuktigt, oljigt (tvättbar)	Torr (tvättbar)
✓	-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	✓	-
-	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	✓



# MILWAUKEE® HANDSKGUIDE



## KEMIKALIE

## SKÄRSKYDD

## SKINN

### TYP AV HANDSKAR



	KEMIKALIE	ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL	FULLDOPPADE	ALLROUND	PAD PRO CUT D	MOTORSÅG
EGENSKAPER						
EN-KLASSNING	EN ISO 374-1:2016 Typ A/ J,K,L,M,N,O, EN 388: 4121A, EN 407: X1XXX, Godkänd för livsmedel-	EN ISO 374-1:2016 Typ B / KPT	EN388: 4221A, EN 407: X1XXX	EN388: 3121A	EN388: 4X42D, EN 407: X1XXXX	N ISO 11393: class 1, Design A, Typ 1 EN388: 2122A
FÄRGKOD	-	-				-
GAUGE			15	13	18	
MATERIAL			Nitril	Polyurethane (PU)		
ARBETSMILJÖ	Fukt, våta miljöer, kemikalier	Fukt, våta och oljiga kemikalier	Fukt, våta och oljiga miljöer (TVÄTTBAR)	TORR	Torra, fuktiga och oljiga miljöer (TVÄTTBAR)	Torr, fuktig
APPLIKATIONER						
AUTO-MEKANIK	✓	✓	✓	-	-	-
TRÄARBETE	-	-	-	✓	-	-
BYGG	✓	-	✓	✓	✓	-
PRODUKTION	-	-	✓	✓	✓	-
RIVNING	-	-	-	-	✓	-
GIPSARBETE	-	-	-	-	-	-
TRÄDGÅRDSARBETE	✓	✓	✓	-	-	✓
UNDERHÅLLSARBETE	-	✓	✓	✓	✓	-
INDUSTRIPRODUKTION	-	✓	✓	✓	✓	-
MONTERING	-	-	-	✓	-	-
METALLARBETE	-	✓	-	-	✓	-
HVAC	-	-	✓	-	-	-
VVS	✓	✓	✓	-	-	-
ELARBETE	✓	-	✓	-	-	-
OLJA & GAS	✓	-	✓	-	-	-

**EGENSKAPER**



KOMFORT



RÖRLIGHET



SMARTSWIPE™



ANDAS



FÖRSTÄRKT HANDFLATA



SLITSTARK



STRUKTUR



350 mm  
350 MM LÅNGA



FÖRSTÄRKTA



SKÄRSKYDD



sågskydd



FÖRSTÄRKTA  
MED ARMOURTEX



VIBRATIONS-  
REDUCERANDE



VATTENAV-  
VISANDE



SKYDDAD  
BAKSIDA



HELDOPPAD



KEMIKALIESKYDD



19G

**ARBETS-  
HANDSKAR**

**SLAGSKYDD**



DEMOX	PERFORMANCE	FLEX	PAD PRO	IMPACT PRO C	IMPACT PRO E
EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A, EN 407: X1XXXX	EN388: 4343CP, EN 407: X1XXX	EN388:2016 (4343EP), EN 407 (X1XXX)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15	-
-	-	-	-	Nitril med struktur	Nitril med struktur
Torr (TVÄTTBAR)	Torr (TVÄTTBAR)	Torr (TVÄTTBAR)	Torr (TVÄTTBAR)	Fukt, våta och oljiga miljöer (TVÄTTBAR)	Fukt, våta och oljiga miljöer (TVÄTTBAR)

-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	✓
✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-
-	✓	-	✓	-	-
-	-	✓	✓	-	-
-	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## Handskar skärskydd

Beskrivning	Färgkod	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Handske montage A	Vit	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072
		7 / S	144	1	4932479714	4058546375089
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134
		8 / M	144	1	4932479008	4058546362980
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141
		9 / L	144	1	4932479009	4058546362997
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158
		10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000
		11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474
		11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165
11 / XXL	144	1	4932479011	4058546363017		
② Handske skärskydd B	Blå	7 / S	1	1	4932479906	4058546377007
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014
		9 / L	1	1	4932479908	4058546377021
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045
③ Handske skärskydd C	Svart	7 / S	1	1	4932479715	4058546375096
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102
		7 / S	144	1	4932479717	4058546375119
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481
		8 / M	12	1	4932471618	4058546295172
		8 / M	144	1	4932479012	4058546363024
		9 / L	1	1	4932471421	4058546290498
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189
		9 / L	144	1	4932479013	4058546363031
		10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196
		10 / XL	144	1	4932479014	4058546363048
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511
		11 / XXL	12	1	4932471621	4058546295202
11 / XXL	144	1	4932479015	4058546363055		
④ Handske skärskydd 4/D	Grå	7 / S	1	1	4932479911	4058546377052
		8 / M	1	1	4932479912	4058546377069
		9 / L	1	1	4932479913	4058546377076
		10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083
		11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090
⑤ Handske skärskydd 5/E	Röd	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
		10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240
11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093		



Beskrivning	Färgkod	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
⑥ Handske Skärskydd F	Lila	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606
		11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569
⑦ Montagehandskar PU	Vit	7 / S	12	1	4932493238	4058546481094
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131



## Ärmskydd Skärskydd C

- Högstretchigt nylonmaterial med 4-vägs stretchpunkter för bästa passform.
- Avsmalnande design, bredare på biceps och tight på handleden, för att passa den naturliga armformen.
- Elastiskt band med halkfria punkter på biceps och stretchmanschett för att hålla ärmen på plats och förhindra att skyddet sitter fel.
- Andningsbart och lättviktigt material ger bra fingerfärdighet och komfort hela dagen.
- Elastisk tumögla undviker tryckpunkter vid användning av handskar.
- UV-skydd mot solstrålar med UPF 50+ enligt BS EN 13758-1:2002 + A1:2006 för den täckta delen av armen
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Beskrivning	Skärskydd	Färgkod	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Ärmskydd skärskydd C - 40 cm - 1 st	C	Svart	1	1	4932478584	4058546347772
Ärmskydd skärskydd C - 45 cm - 1 st	C	Svart	1	1	4932478585	4058546347789

## Ärmskydd skärskydd 5/E

- Högstretchigt nylonmaterial med 4-vägs stretchpunkter för bästa passform
- Avsmalnande design, bredare på biceps och tight på handleden, för att passa den naturliga armformen
- Elastiskt band med halkfria punkter på biceps och stretchmanschett för att hålla ärmen på plats och förhindra att de hänger fel
- Andningsbart och lättviktigt material ger bra komfort hela dagen
- Elastisk tumögla undviker tryckpunkter vid användning av handskar
- UV-skydd mot solstrålar med UPF 50+ enligt BS EN 13758-1:2002 + A1:2006 för den täckta delen av armen
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Beskrivning	Skärskydd	Färgkod	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Ärmskydd skärskydd 5/E - 40 cm - 1 st	E	Röd	1	1	4932479936	4058546377304
Ärmskydd skärskydd 5/E - 45 cm - 1 st	E	Röd	1	1	4932479937	4058546377311

## Handske vinter skärskydd

	Beskrivning	Färgkod	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	Handske vinter montage A	Vit	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983
			7 / S	12	1	4932479705	4058546374990
			7 / S	72	1	4932479706	4058546375003
			8 / M	1	1	4932471343	4058546289713
			8 / M	12	1	4932471606	4058546295059
			8 / M	72	1	4932479000	4058546362904
			9 / L	1	1	4932471344	4058546289720
			9 / L	12	1	4932471607	4058546295066
			9 / L	72	1	4932479001	4058546362911
			10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737
			10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073
			10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928
			11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744
			11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080
11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935			
②	Handske vinter skärskydd B	Blå	7 / S	1	1	4932480601	4058546408862
			7 / S	12	1	4932480606	4058546408916
			8 / M	1	1	4932480602	4058546408879
			8 / M	12	1	4932480607	4058546408923
			9 / L	1	1	4932480603	4058546408886
			9 / L	12	1	4932480608	4058546408930
			10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893
			10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947
			11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909
			11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954
③	Handske vinter skärskydd C	Svart	7 / S	1	1	4932479707	4058546375010
			7 / S	12	1	4932479708	4058546375027
			7 / S	72	1	4932479709	4058546375034
			8 / M	1	1	4932471347	4058546289751
			8 / M	12	1	4932471610	4058546295097
			8 / M	72	1	4932479004	4058546362942
			9 / L	1	1	4932471348	4058546289768
			9 / L	12	1	4932471611	4058546295103
			9 / L	72	1	4932479005	4058546362959
			10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775
			10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110
			10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966
			11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782
			11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127
11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973			
④	Handske vinter skärskydd D	Grå	7 / S	1	1	4932480611	4058546408961
			7 / S	12	1	4932480616	4058546409012
			8 / M	1	1	4932480612	4058546408978
			8 / M	12	1	4932480617	4058546409029
			9 / L	1	1	4932480613	4058546408985
			9 / L	12	1	4932480618	4058546409036
			10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992
			10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043
			11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005
			11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050
⑤	Handske vinter skärskydd E	Röd	7 / S	1	1	4932479710	4058546375041
			7 / S	12	1	4932479711	4058546375058
			8 / M	1	1	4932479558	4058546373528
			8 / M	12	1	4932479562	4058546373566
			9 / L	1	1	4932479559	4058546373535
			9 / L	12	1	4932479563	4058546373573
			10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542
			10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580
			11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559
			11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597

①



②



③



④



⑤



## Handske HI-VIS skärskydd

Beskrivning	Färgkod	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Handske HI-VIS montage 1/A	Vit	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137
		11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144
② Handske HI-VIS skärskydd 2/B	Blå	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175
		10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199
③ Handske HI-VIS skärskydd 3/C	Svart	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157
		7 / S	144	1	4932479722	4058546375164
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643
		8 / M	144	1	4932479020	4058546363109
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650
		9 / L	144	1	4932479021	4058546363116
		10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667
		10 / XL	144	1	4932479022	4058546363123
		11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674
11 / XXL	144	1	4932479023	4058546363130		
④ Handske HI-VIS skärskydd 4/D	Grå	7 / S	1	1	4932479926	4058546377205
		8 / M	1	1	4932479927	4058546377212
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229
		10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243
⑤ Handske HI-VIS skärskydd 5/E	Röd	7 / S	1	1	4932479931	4058546377250
		8 / M	1	1	4932479932	4058546377267
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298

①



②



③



④



⑤



## Hi-Dex skärskyddshandskar

Produktbeskrivning	Färgkod	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske Hi-Dex skärskydd B	Blå	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803
		11 / XXL	12	1	4932480510	4058546407957
Handske Hi-Dex skärskydd C	Svart	7 / S	1	1	4932480496	4058546407810
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995
		11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858
		11 / XXL	12	1	4932480515	4058546408008
Handske Hi-Dex skärskydd D	Grå	7 / S	1	1	4932480501	4058546407865
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053



## Kemskyddshandskar

- Kemiskt skydd, mekaniskt skydd och värmeskyddshandskar för ökad användarsäkerhet.
- Längd på handsken är 350 mm för att skydda handled och underarm.
- Trippel nitrilbeläggning för ökad hållbarhet.
- Utmärkt grepp på våta och oljiga ytor tack vare den sandiga nitrilbeläggning på handflatan.
- 18 gauge innerfoder och latexfri sammansättning för att säkerställa komfort.
- Europeisk certifierad för kemiskt, mekaniskt och värmeskydd: EN ISO 374- 1:2016 Typ A/ JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX ), godkänd för livsmedelskontakt, UKCA, EAC, UKRAINA



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Kemskyddshandskar - 7/S - 1 par	1	1	4932493228	4058546480998
Kemskyddshandskar - 8/M - 1 par	1	1	4932493229	4058546481001
Kemskyddshandskar - 9/L - 1 par	1	1	4932493230	4058546481018
Kemskyddshandskar - 10/XL - 1 par	1	1	4932493231	4058546481025
Kemskyddshandskar - 11/XXL - 1 par	1	1	4932493232	4058546481032





## Montagehandske heldoppad A

- Dubbel nitrilbeläggning på hela handsken för att stöta bort och inte absorbera vatten eller oljor. Första beläggningsslaget med slät nitril på hela handsken och andra lagret med mikrotunt skum på handflata och tumme.
- Utmärkt grepp-prestanda med nitrildoppad handflata, presterar bättre än andra material i olika temperaturer och på oljiga ytor.
- Nitrilförstärkning mellan tumme och pekfinger för lång hållbarhet.
- Designad för att ge komfort hela dagen, perfekt för VVS, skogsbruk, fordon och transport, anläggningsförvaltning etc.
- SMARTSWIPE™ touchfunktion på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsheter.




Beskrivning	Levereras i	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Montagehandske heldoppad A - 7/S - 1 par	Hängkort	1	1	4932493218	4058546480899
Montagehandske heldoppad A - 8/M - 1 par	Hängkort	1	1	4932493219	4058546480905
Montagehandske heldoppad A - 9/L - 1 par	Hängkort	1	1	4932493220	4058546480912
Montagehandske heldoppad A - 10/XL - 1 par	Hängkort	1	1	4932493221	4058546480929
Montagehandske heldoppad A - 11/XXL - 1 par	Hängkort	1	1	4932493222	4058546480936
Montagehandske heldoppad A - 7/S - 12-pack	Påse	12	1	4932493223	4058546480943
Montagehandske heldoppad A - 8/M - 12-pack	Påse	12	1	4932493224	4058546480950
Montagehandske heldoppad A - 9/L - 12-pack	Påse	12	1	4932493225	4058546480967
Montagehandske heldoppad A - 10/XL - 12-pack	Påse	12	1	4932493226	4058546480974
Montagehandske heldoppad A - 11/XXL - 12-pack	Påse	12	1	4932493227	4058546480981

## Engångshandskar i nitril

- Hållbara och slitstarka engångshandskar i nitril med en tjocklek på 0.2 mm och vikt på 8 gr.
- Handflata med strukturerat diamantmönster för förbättrat grepp på verktyg i metall eller oljiga ytor.
- Kemikaliebeständiga för att skydda mot oljor, bensin, bromsvätskor och lösningsmedel som vanligtvis används i bilverkstäder.
- Utformad för att ge fingerfärdighet vid hantering av små föremål.
- SMARTSWIPE™ touchfunktion på fingertopparna - tillåter användning av pekskärmsheter.
- Europieskt certifierad för skydd mot kemikalier: EN ISO 374- 1:2016 Typ B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINA.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Engångshandskar i nitril - 7/S - 50-pack	50pc	1	4932493233	4058546481049
Engångshandskar i nitril - 8/M - 50-pack	50pc	1	4932493234	4058546481056
Engångshandskar i nitril - 9/L - 50-pack	50pc	1	4932493235	4058546481063
Engångshandskar i nitril - 10/XL - 50-pack	50pc	1	4932493236	4058546481070
Engångshandskar i nitril - 11/XXL - 50-pack	50pc	1	4932493237	4058546481087



## Sågskyddshandske

**NYHET**

- Resistent sågskärskydd i båda handskar för skogsarbete.
- Material i getskinn ger ökad hållbarhet och är vattenavvisande för arbete i våta miljöer.
- Förstärkt handflata och mellan tumme och pekfinger samt fingertoppar i TPU för bättre grepp och hållbarhet.
- Smartswipe™ touchfunktion i handflata och på fingertoppar - gör det möjligt att använda pekskärmsheter utan att ta av handskena
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN ISO 11393 klass 1 (20 m/s) och mekaniskt skydd EN388:2016 (2122A) samt EN ISO 21420.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Sågskyddshandskar - 8/M - 1-pack	1	1	4932493540	4058546484118
Sågskyddshandskar - 9/L - 1-pack	1	1	4932493541	4058546484125
Sågskyddshandskar - 10/XL - 1-pack	1	1	4932493542	4058546484132
Sågskyddshandskar - 11/XXL - 1-pack	1	1	4932493543	4058546484149



## DemoX Arbetshandskar

**NYHET**

- Uppdaterade demolition-handskar, mångsidig och bekväm arbetshandske.
- Förstärkt med ARMORTEX<sup>™</sup> i innerhand och fingertoppar för ökad slitstyrka och skydd.
- SMARTSWIPE<sup>™</sup> touchfunktion på knogen gör det möjligt att använda på pekskärmsheter utan att ta av handskarna.
- Knogsskydd med TPR-vaddering maximerar säkerheten under användning.
- Andningsbart foder: Ger ultiamt komfort och andningsförmåga.
- Tummen är täckt med frotté för att lätt och smidigt kunna torka föremål.
- Kardborreband vid handleden för perfekt individuell tillpassning.
- Europeiskt certifierad: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Arbetshandskar DemoX - 7/S - 1-pack	1	1	4932498486	4058546523558
Arbetshandskar DemoX - 8/M - 1-pack	1	1	4932498487	4058546523565
Arbetshandskar DemoX - 9/L - 1-pack	1	1	4932498488	4058546523572
Arbetshandskar DemoX - 10/XL - 1-pack	1	1	4932498489	4058546523589
Arbetshandskar DemoX - 11/XXL - 1-pack	1	1	4932498490	4058546523596

## Handske Impact Pro skärskydd C

**NYHET**

- Förstärkt slagskydd på baksidan av handen och fingrarna.
- Förstärkt nitrilbeläggning med extra skydd mellan tumme och fingrar.
- Utmärkt grepp - nitrilmaterial presterar bättre än andra material vid extrema temperaturer och i oljiga miljöer.
- SMARTSWIPE<sup>™</sup> touchfunktion på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsheter.
- Europeiskt certifierat skärskydd inklusive slag och värme: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske Impact Pro skärskydd C - 11/XXL - 1 par	1	1	4932498533	4058546524029
Handske Impact Pro skärskydd C - 7/S - 1 par	1	1	4932498529	4058546523985
Handske Impact Pro skärskydd C - 8/M - 1 par	1	1	4932498530	4058546523992
Handske Impact Pro skärskydd C - 9/L - 1 par	1	1	4932498531	4058546524005
Handske Impact Pro skärskydd C - 10/XL - 1 par	1	1	4932498532	4058546524012

## Handske Impact Pro skärskydd E

**NYHET**

- Förstärkt slagskydd på baksidan av handen och fingrarna.
- Förstärkt nitrilbeläggning med extra skydd mellan tumme och fingrar.
- Utmärkt grepp - nitrilmaterial presterar bättre än andra material vid extrema temperaturer och i oljiga miljöer.
- SMARTSWIPE<sup>™</sup> touchfunktion på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsheter.
- Europeiskt certifierat skärskydd inklusive slag och värme: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43EP), EN 407 (X1XXX).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske Impact Pro skärskydd E - 7/S - 1 par	1	1	4932498534	4058546524036
Handske Impact Pro skärskydd E - 8/M - 1 par	1	1	4932498535	4058546524043
Handske Impact Pro skärskydd E - 9/L - 1 par	1	1	4932498536	4058546524050
Handske Impact Pro skärskydd E - 10/XL - 1 par	1	1	4932498537	4058546524067
Handske Impact Pro skärskydd E - 11/XXL - 1 par	1	1	4932498538	4058546524074

## Handske HYBRID LEATHER

- SMARTSWIPE™ touchfunktion gör det möjligt att använda pekskärmsenheter utan att ta av handskarna.
- Läder på handflatan för utökad hållbarhet och förstärkt skydd av händerna.
- Syntetiskt läder på baksidan av handen för ökad rörlighet.
- Förstärkt handflata för extra komfort och skydd vid hantering av tunga föremål.
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN ISO 21420 och EN388:2016 (2122X).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske HYBRID LEATHER - 7/S - 1 par	1	1	4932479726	4058546375201
Handske HYBRID LEATHER - 8/M - 1 par	1	1	4932471912	4058546298111
Handske HYBRID LEATHER - 9/L - 1 par	1	1	4932471913	4058546298128
Handske HYBRID LEATHER - 10/XL - 1 par	1	1	4932471914	4058546298135
Handske HYBRID LEATHER - 11/XXL - 1 par	1	1	4932471915	4058546298142



## Handske LEATHER

- Getskinn som ger utökad hållbarhet och förstärkt skydd av händerna
- Förstärkt handflata ger extra komfort och skydd när du hanterar tunga föremål
- Keystone-tumme för ökad passform
- SMARTSWIPE™ touchfunktion gör det möjligt att använda pekskärmsenheter utan att ta av handskarna
- Europeisk certifierad för skärbeständighet: EN ISO 21420 och EN388: 2016 (2122X)



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske LEATHER - 7/S - 1 par	1	1	4932479727	4058546375218
Handske LEATHER - 8/M - 1 par	1	1	4932478123	4058546340568
Handske LEATHER - 9/L - 1 par	1	1	4932478124	4058546340575
Handske LEATHER - 10/XL - 1 par	1	1	4932478125	4058546340582
Handske LEATHER - 11/XXL - 1 par	1	1	4932478126	4058546340599



## Handske vinter DEMOLITION

- Winter insulation and dual acrylic liner to keep the hand warm while working in cold conditions.
- Water and windproof layer on the palm provide superior insulation in extreme environments.
- Padded palm and fingertips for increased durability and comfort.
- SMARTSWIPE™ index finger knuckle that allows to use touch screen devices without removing gloves or using dirty fingertips.
- Built in sweat wipe with terry cloth on the thumb, to easily clean the glasses.
- European Certified for cut and cold resistance protection: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske vinter DEMOLITION - 7/S - 1 par	1	1	4932479731	4058546375256
Handske vinter DEMOLITION - 8/M - 1 par	1	1	4932479566	4058546373603
Handske vinter DEMOLITION - 9/L - 1 par	1	1	4932479567	4058546373610
Handske vinter DEMOLITION - 10/XL - 1 par	1	1	4932479568	4058546373627
Handske vinter DEMOLITION - 11/XXL - 1 par	1	1	4932479569	4058546373634
Handske vinter demolition - 12/3XL - 1 par	1	1	4932480976	4058546412616

## Handske IMPACT CUT skärskydd C

- Slagtåligt material på baksidan av handen och fingrarna reducerar och absorberar stötar.
- Förstärkt nitrilbeläggning med extra skydd mellan tumme och fingrar.
- Utmärkt greppprestanda - nitrilmaterial greppar bättre än andra material vid extrema temperaturer och oljiga ytor.
- SMARTSWIPE<sup>™</sup> touchfunktion i handflata och på fingertoppar gör det möjligt att använda pekskärmsenheter utan att ta av handskarna.
- Europeisk certifierad för skärbeständighetsskydd inklusive slagtålighetstest: EN ISO 21420 och EN388:2016 (4343CP).
- .



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske IMPACT CUT skärskydd C - 7/S - 1 par	1	1	4932479724	4058546375188
Handske IMPACT CUT skärskydd C - 8/M - 1 par	1	1	4932478127	4058546340605
Handske IMPACT CUT skärskydd C - 9/L - 1 par	1	1	4932478128	4058546340612
Handske IMPACT CUT skärskydd C - 10/XL - 1 par	1	1	4932478129	4058546340629
Handske IMPACT CUT skärskydd C - 11/XXL - 1 par	1	1	4932478130	4058546340636

## Handske IMPACT skärskydd E

- Förstärkt slagskydd på baksidan av handen och fingrarna.
- Dubbel lager nitril för ökad hållbarhet och skydd mot vassa föremål.
- Förstärkt nitrilbeläggning med extra skydd mellan tumme och fingrar.
- Utmärkt grepp - nitrilmaterial presterar bättre än andra material vid extrema temperaturer och i oljiga miljöer.
- SMARTSWIPE<sup>™</sup> touchfunktion på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsenheter.
- Europeiskt certifierat skydd mot snitt och kyla: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X44EP).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske IMPACT skärskydd E - 7/S	1	1	4932479725	4058546375195
Handske IMPACT skärskydd E - 8/M - 1 par	1	1	4932479570	4058546373641
Handske IMPACT skärskydd E - 9/L - 1 par	1	1	4932479571	4058546373658
Handske IMPACT skärskydd E - 10/XL - 1 par	1	1	4932479572	4058546373665
Handske IMPACT skärskydd E - 11/XXL - 1 par	1	1	4932479573	4058546373672

## PAD PRO skyddshandskar - skärskydd D

**NYHET**

- Skumvaddering på handflatan ger extra komfort att arbeta med vibrerande verktyg.
- 18 gauge material för extra fingerfärdighet på händerna.
- TPR-vaddering ger extra knogskydd.
- Nitrilförstärkning mellan tumme och pekfinger för lång hållbarhet.
- SMARTSWIPE™ touchfunktion på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsenheter.
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Pad Pro skyddshandskar skärskydd D - 7/S - 1 par	1	1	4932498501	4058546523701
Pad Pro skyddshandskar skärskydd D - 8/M - 1 par	1	1	4932498502	4058546523718
Pad Pro skyddshandskar skärskydd D - 9/L - 1 par	1	1	4932498503	4058546523725
Pad Pro skyddshandskar skärskydd D - 10/XL - 1 par	1	1	4932498504	4058546523732
Pad Pro skyddshandskar skärskydd D - 11/XXL - 1 par	1	1	4932498505	4058546523749

## PAD PRO arbetshandskar

**NYHET**

- Skumvaddering på handflatan ger extra komfort att arbeta med vibrerande verktyg.
- Arbetshandskar för krävande applikationer, som betongborring, slipning, kapning.
- Andningsbart foder för komfort och andningsförmåga.
- Frottétumme för att enkelt torka bort svett/fukt.
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
PAD PRO arbetshandskar - 7/S - 1 par	1	1	4932498506	4058546523756
PAD PRO arbetshandskar - 8/M - 1 par	1	1	4932498507	4058546523763
PAD PRO arbetshandskar - 9/L - 1 par	1	1	4932498508	4058546523770
PAD PRO arbetshandskar - 10/XL - 1 par	1	1	4932498509	4058546523787
PAD PRO arbetshandskar - 11/XXL - 1 par	1	1	4932498510	4058546523794

## Handske IMPACT DEMOLITION

- Slagbeständigt material på baksidan av handen och fingrarna skyddar mot slag.
- Förstärkt med ARMORTEX<sup>™</sup> i innerhand och på fingertoppar för höjd slitstyrka och hållbarhet.
- Överlägset grepp på oljiga och våta ytor.
- Europeisk certifierad för skärskydd inklusive slagålgighetstest: EN ISO 21420 och EN388:2016 (2121XP).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske IMPACT DEMOLITION - 7/S - 1 par	1	1	4932479723	4058546375171
Handske IMPACT DEMOLITION - 8/M - 1 par	1	1	4932471908	4058546298074
Handske IMPACT DEMOLITION - 9/L - 1 par	1	1	4932471909	4058546298081
Handske IMPACT DEMOLITION - 10/XL - 1 par	1	1	4932471910	4058546298098
Handske IMPACT DEMOLITION - 11/XXL - 1 par	1	1	4932471911	4058546298104

## Handske DEMOLITION

- Förstärkt med ARMORTEX<sup>™</sup> i innerhand och fingertoppar för ökad slitstyrka utan att kompromissa fingerfärdigheten.
- SMARTSWIPE<sup>™</sup> touchfunktion gör det möjligt att använda på pekskärmsheter utan att ta av handskarna.
- Syntetiskt material förbättrar andning, hållbarhet och slitstyrka
- Knogskydd maximerar säkerheten under användning
- Tummen är täckt med frotté för att lätt och smidigt kunna torka föremål
- Kardborreband vid handleden för perfekt individuell tillpassning
- Europiskt certifierad: CE kategori 2, EN ISO 21420 och EN 388 (2121X).



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske DEMOLITION - 7/S - 1 par	1	1	4932479730	4058546375249
Handske DEMOLITION - 8/M - 1 par	1	1	48229731	045242479436
Handske DEMOLITION - 9/L - 1 par	1	1	48229732	045242479443
Handske DEMOLITION - 10/XL - 1 par	1	1	48229733	045242479450
Handske DEMOLITION - 11/XXL - 1 par	1	1	48229734	045242479467



## Handske FINGERLESS

- Utformad för att ge optimal precision vid hantering av små föremål
- Förstärkt handflata och söm vid tummen
- Lättviktigt syntetsmaterial som andas
- Fuktt transporterande foder ger komfort hela dagen
- Tummen är täckt med frotté för att lätt och smidigt kunna torka föremål
- Kardborreband vid handleden för perfekt individuell tillpassning
- Europeiskt certifierad: CE kategori 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X)



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske FINGERLESS - 7/S - 1 par	1	1	4932479728	4058546375225
Handske FINGERLESS 8/M - 1 par	1	1	48229741	045242508730
Handske FINGERLESS 9/L - 1 par	1	1	48229742	045242508747
Handske FINGERLESS 10/XL - 1 par	1	1	48229743	045242508754
Handske FINGERLESS 11/XXL - 1 par	1	1	48229744	045242508761



## Handske FREE FLEX

- SMARTSWIPE™ touchfunktion på knogarna, i handflatorna och på fingertopparna - möjligt att använda på pekskärmsheter utan att ta av handskarna
- Flexibla och elastiska handskar
- Syntetiskt lättviktsmaterial som andas
- Förstärkt söm vid tummen
- Förstärkta fingertoppar ökar hållbarheten utan att kompromissa fingerfärdigheten
- Tummen är täckt med frotté för att lätt och smidigt kunna torka föremål
- Europeiskt certifierad: CE kategori 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X)



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Handske FREE FLEX - 7/S - 1 par	1	1	4932479729	4058546375232
Handske FREE FLEX 8/M - 1 par	1	1	48229711	045242508693
Handske FREE FLEX 9/L - 1 par	1	1	48229712	045242508709
Handske FREE FLEX 10/XL - 1 par	1	1	48229713	045242508716
Handske FREE FLEX 11/XXL - 1 par	1	1	48229714	045242508723



# FÖRHINDRA FALLANDE OBJEKT

## MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR



### VERKTYGSSÄKRING MED KARBINHAKE

### TILL HANDLEN

#### VERKTYGS- SÄKRING



NAMN	KARBINHAKE 4,5 KG	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKE 6,8 KG	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKE 15,8 KG	VERKTYGSSÄKRING TILL HANDLEN	VERKTYGSSÄKRING TILL HANDLEN SNABBFÄSTE
ARTIKEL-NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
VIKT-KAPACITET	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG
FÄRGKOD	RÖD	RÖD	SVART	GRÅ	VIT	VIT
LÅS-MEKANISM						
KOMPATIBEL MED	FÖRANKRINGS-LINA	ALLA TILLBEHÖR	FÖRANKRINGS-LINA	FÖRANKRINGS-LINA	-	-
INTEGRERAD SWIVEL™	✓	✓	✓	✓	-	-
KOMPATIBLA PRODUKTER*	BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE STICKSÅG HACKZALL™ SAWZALL™	HANDVERTYG MED FÄSTE FÖR VERKTYGSSÄKRING	VINKELSLIP BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE SDS-PLUS HACKZALL™ SAWZALL™ KEDJESÅG	SDS PLUS SDS MAX MAG PRESS SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE BANDSÅG KEDJESÅG	BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	BORRSKRUVDRAGARE SLAGSKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG
APPLIKATION						

\*Produktrekommendationerna fungerar endast som referenser och garanteras inte!  
Se till att den sammanlagda produktens totala vikt (+ batteri) inte överstiger verktygssäkringens vikt-kapacitet!





# ANVÄND MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR!

FALLANDE OBJEKT ÄR  
DEN TREDJE  
VANLIGASTE ORSAKEN TILL  
ARBETSSKADA.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

## UTDRAGBAR SÄKRING



## VERKTYGSSÄKRINGSTILLBEHÖR



INFÄSTNINGSBAND MED D-RING & SNABBFÄSTE	FÖRANKRINGSLINA	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING	NYCKELRINGAR 38 mm / 50 mm	NYCKELRING	SJÄLVHÄFTANDE TEJP 3,6 m
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
VIT	GRÖN	VIT	VIT	-	-
				-	-
ALLA TILLBEHÖR	ALLA VERKTYGS- SÄKRINGAR	SJÄLVHÄFTANDE TEJP & VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING
✓	-	-	-	-	-
BORRSKRUVDRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	ALLA VERKTYGSSÄKRINGAR	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄKRING  HAMMARE MÅTTBAND	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄKRING  SKRUVMEJSLAR MÅTTBAND TÅNGER	HANDTOOL WITH LANYARD HOLE  KNIVES TAPES PLIERS	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING



## Verktgssäkring

- Överlägsen stötdämpning - stoppar verktyget gradvis vid fall
- Double Locking Carabiner™ - säkerställer en säker anslutning som inte kan lossna eller släppas av misstag.
- Integrerad Swivel™ - förhindrar vändningar och trassel som möjliggör ökad rörlighet.
- Färgkodad viktclassificering - enkel identifiering av verktgssäkringens vikt kapacitet
- Hög mångsidighet - verktgssäkringstillbehör kan kopplas till för att kunna passa olika verktyg



Beskrivning	Max. vikt (kg)	Färgkod	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Verktgssäkring karbinhake 4,5kg	4.5	Röd	1	1	4932471351	4058546289799
② Verktgssäkring 4,5kg snabbfäste	4.5	Röd	1	1	4932471429	4058546290573
③ Verktgssäkring karbinhake 6,8kg	6.8	Svart	1	1	4932471352	4058546289805
④ Verktgssäkring karbinhake 15kg	15.8	Grå	1	1	4932471353	4058546289812



# TILLBEHÖR TILL VERKTYGSSÄKRINGAR

**ARBETA SÄKERT.  
SÄKRA DINA VERKTYG.**

## SNABBKOPPLA

- Skapar säker fästpunkt
- Olika anslutningssystem (självhäftande tejp eller ringar)

## VARIERA

- Möjlighet att ansluta med och/eller utan hål för säkerhetslina



## Tillbehör till verktygssäkring

Beskrivning	Färgkod	Max. vikt (kg)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Infästningsband m. D-ring och snabbfäste 2,25kg	Vit	2.2	3	1	4932471430	4058546290580
② Infästningsband m. D-ring 2,2kg	Vit	2.2	5	1	4932471431	4058546290597
③ Självhäftande tejp 3,66M	-	-	1	1	48228860	4058546290603
④ Nyckelring 1kg 38mm - 5 st	-	1	5	1	4932471433	4058546290610
⑤ Nyckelring 50 mm - 5 st	-	1	5	1	4932471434	4058546290627
⑥ Förankrings slinga	Grön	22.7	1	1	4932472105	4058546325015

## Utdragbar verktygssäkring

- Automatisk tillbakadragning, 127 cm när linan är utdragen.
- Double Locking Carabiner - säkerställer en säker anslutning som inte kan lossna eller släppas av misstag.
- Pendellås - bättre kontroll under användning.
- Integrerad Swivel - förhindrar vändningar och trassel vilket möjliggör ökad rörlighet.
- Färgkodad viktclassificering - enkel identifiering av verktygssäkringens vikt kapacitet.
- Hög mångsidighet - tillbehör kan kopplas till för att kunna passa olika verktyg



Beskrivning	Färgkod	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
2,2 kg verktygssäkring med utdragbart snabbfäste	Vit	1	1	4932472106	4058546325022

## Verktygssäkring till handleden

- Säker och bekväm verktygssäkring till handleden.
- Mjuk och justerbar rem - passar alla handledsstorlekar tack vare kardborrefäste.
- Handledsögla för säker hantering av olika typer av verktyg, som t.ex elverktyg, måttband och skruvmejslar.
- Kom enkelt åt verktyget vid repetitiva uppgifter tack vare linan.
- Färgkodad viktclassning - enkel identifiering av linans kapacitet.



Beskrivning	Max. vikt (kg)	Färgkod	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Verktugssäkring till handleden	2.2	Vit	1	1	4932472107	4058546325039
② Verktugssäkring till handled snabbfäste	2.2	Vit	1	1	4932472108	4058546325046



**MASKINTVÄTT**



**VÄMER I UPP TILL  
8 TIMMAR\***



**TOUCH-  
FUNKTION**

# MILWAUKEE® VÄRMEKLÄDER

Med hjälp av M12™ REDLITHIUM™ eller REDLITHIUM™ USB-batteriteknik, förser MILWAUKEE® värmekläder de viktigaste kroppsdelarna med värme. Hållbara fibervärmeelement upprätthåller värme för att minska behovet av flera klädlager, medan flera värmeinställningar tillåter användaren att justera värmen efter väderförhållanden. Vårt sortiment av batteridrivna värmekläder klarar maskintvätt och torktumlare vilket förlänger plaggens livslängd.

**\*PÅ EN BATTERILADDNING (3.0 AH) OCH PÅ LÄGSTA VÄRMENIVÅN**

**KOLLA IN HELA  
SORTIMENTET**



## M12™ värmejacka

- Heat on Demand - insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värmekontroll - 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester och 10% spandex material för att motstå tuffa förhållanden samt för att hålla upp till 5 x längre
- FREE FLEX™ skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad slim fit-design med längre rygg förhindrar att värmen försvinner och håller användaren varm
- M12™-batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobilenheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier.
- Tillgänglig i storlek S-XXXL
- Jackan kan tvättas och torkas i maskin



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12™ svart värmejacka	S	1	1	4933478967	4058546362492
M12™ svart värmejacka	M	1	1	4933478968	4058546362508
M12™ svart värmejacka	L	1	1	4933478969	4058546362515
M12™ svart värmejacka	XL	1	1	4933478970	4058546362522
M12™ svart värmejacka	XXL	1	1	4933478971	4058546362539
M12™ svart värmejacka	XXXL	1	1	4933479362	4058546371562
M12™ Grå värmejacka	S	1	1	4933478972	4058546362546
M12™ Grå värmejacka	M	1	1	4933478973	4058546362553
M12™ grå värmejacka	L	1	1	4933478974	4058546362560
M12™ Grå värmejacka	XL	1	1	4933478975	4058546362577
M12™ Grå värmejacka	XXL	1	1	4933478976	4058546362584
M12™ Grå värmejacka	XXXL	1	1	4933479363	4058546371579

## M12<sup>™</sup> Camouflagevärmejacka

- REALTREE XTRA<sup>™</sup> kamouflagemönster passar perfekt året runt i en mängd olika utemiljöer
- QuietShell-stretch ljuddämpande textil i 100% polyester
- Heat on Demand - 5 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkropp och i framfickorna
- Överlägsen drifttid, upp till 8 timmar på Låg nivå med ett M12<sup>™</sup> REDLITHIUM<sup>™</sup> 3.0 Ah-batteri
- Lättanvänd värmekontroll gömd i jackan - 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- FREE FLEX<sup>™</sup>-skärning för bättre rörlighet. Extra material under armarna ökar rörligheten vid arbete ovanför huvudhöjd
- Motståndskraftig mot vind och vatten skyddar användaren även mot de ogästvänligaste förhållandena
- Ny design på batterificka ger användaren flera valmöjligheter för batteriplacering vilket ger anpassningsmöjligheter till olika situationer
- Förbättrad design med förlängd rygg förhindrar värmeförlust och håller användaren varm
- M12<sup>™</sup>-batterikontroll med en USB-port för att ladda mobila enheter i en stängd batterificka
- Stora sido- & bröstfickor, perfekta för stora mobilenheter
- Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE<sup>®</sup> M12<sup>™</sup>-batterier
- Tillgänglig i storlek S-XXXL
- Kan maskintvättas och torktumlas



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12 <sup>™</sup> Kamouflagevärmejacka	S	1	1	4933478977	4058546362591
M12 <sup>™</sup> Kamouflagevärmejacka	M	1	1	4933478978	4058546362607
M12 <sup>™</sup> Kamouflagevärmejacka	L	1	1	4933478979	4058546362614
M12 <sup>™</sup> Kamouflagevärmejacka	XL	1	1	4933478980	4058546362621
M12 <sup>™</sup> Kamouflagevärmejacka	XXL	1	1	4933478981	4058546362638
M12 <sup>™</sup> Kamouflagevärmejacka	XXXL	1	1	4933479364	4058546371586

## M12<sup>™</sup> värmeväst - grå

- M12<sup>™</sup> TOUGHSHELL<sup>™</sup> värmeväst som drivs av ett M12<sup>™</sup>-batteri med kolfibervärmeelement skapar och fördelar värme till bröst och rygg
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12<sup>™</sup> 12V REDLITHIUM<sup>™</sup> 3.0 Ah-batteri
- TOUGHSHELL<sup>™</sup> stretch 90% polyester och 10% spandexmaterial för att motstå tuffa arbetsförhållanden
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12<sup>™</sup>-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Flera värmezoner - 3 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE<sup>®</sup>M12<sup>™</sup>-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12 <sup>™</sup> värmeväst - grå	S	1	1	4932480100	4058546403850
M12 <sup>™</sup> värmeväst - grå	M	1	1	4932480101	4058546403867
M12 <sup>™</sup> värmeväst - grå	L	1	1	4932480102	4058546403874
M12 <sup>™</sup> värmeväst - grå	XL	1	1	4932480103	4058546403881
M12 <sup>™</sup> värmeväst - grå	XXL	1	1	4932480104	4058546403898
M12 <sup>™</sup> värmeväst - grå	XXXL	1	1	4932480105	4058546403904

## M12™ Puffer värmejacka - Svart

- M12™ värmejacka som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmeelement skapar och fördelar värme till bröst, rygg och axlar
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Ripstop-polyester (100%) är ett lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- Vattenavvisande och vindtät för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Flera värmezoner - 5 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Ny design på hood
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE®M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12™ Puffer värmejacka - Svart	S	1	1	4932480071	4058546403560
M12™ Puffer värmejacka - Svart	M	1	1	4932480072	4058546403577
M12™ Puffer värmejacka - Svart	L	1	1	4932480073	4058546403584
M12™ Puffer värmejacka - Svart	XL	1	1	4932480074	4058546403591
M12™ Puffer värmejacka - Svart	XXL	1	1	4932480075	4058546403607

## M12™ Puffer värmeväst

- M12™ värmeväst som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmeelement skapar och fördelar värme till bröst, rygg och axlar
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Ripstop-polyester (100%) är ett lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- Vattenavvisande och vindtät för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Flera värmezoner - 3 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE®M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12™ Puffer värmeväst	S	1	1	4932480076	4058546403614
M12™ Puffer värmeväst	M	1	1	4932480077	4058546403621
M12™ Puffer värmeväst	L	1	1	4932480078	4058546403638
M12™ Puffer värmeväst	XL	1	1	4932480079	4058546403645
M12™ Puffer värmeväst	XXL	1	1	4932480080	4058546403652

## USB-laddningsbar WORKSKIN™-baströja

- Mellanviktig konstruktion av slitstarkt, motståndskraftigt material som håller kroppen varm och torr
- Uppvärmning på 2,5 min
- Värme skapas och distribueras till bröstet och ryggen
- Drivs med L4 USB uppladdningsbart REDLITHIUM™-batteri
- LED-knapp gör det möjligt för användaren att välja mellan två värmnivåer
- Slitstarkt, motståndskraftigt material med raglan-designade ärmor och sömlösa axlar för förbättrad rörlighet och komfort
- Överlägsen drifttid - Upp till 180 min värme på lågt läge
- L4 batterihållare - dold batterificka för minimal användarstörning
- Kan maskintvättas



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
USB-laddningsbar WORKSKIN™-baströja	S	1	1	4933478081	4058546340148
USB-laddningsbar WORKSKIN™-baströja	M	1	1	4933478082	4058546340155
USB-laddningsbar WORKSKIN™-baströja	L	1	1	4933478083	4058546340162
USB-laddningsbar WORKSKIN™-baströja	XL	1	1	4933478084	4058546340179
USB-laddningsbar WORKSKIN™-baströja	XXL	1	1	4933478085	4058546340186

## M12™ värmehoodie

- M12™ värmehoodie som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmeelement skapar och fördelar värme till bröst och rygg
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Värmehoodie tillverkad av bomull (53%) och extra fint polyesterfoder (47%) med förstärkta fickor klarar tuffa och kalla utomhusmiljöer
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- På hösten och våren kan tröjan användas som ett ytterplagg. På vintern är den bäst som ett baslager som gör att man slipper skrymmande underställ men ändå håller värme nära kroppen
- Flera värmezoner - 3 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Integrerad mobilficka
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE®M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12™ svart värmehoodie	S	1	1	4932480061	4058546403461
M12™ svart värmehoodie	M	1	1	4932480062	4058546403478
M12™ svart värmehoodie	L	1	1	4932480063	4058546403485
M12™ svart värmehoodie	XL	1	1	4932480064	4058546403492
M12™ svart värmehoodie	XXL	1	1	4932480065	4058546403508
M12™ värmehoodie - grå	S	1	1	4932480066	4058546403515
M12™ värmehoodie - grå	M	1	1	4932480067	4058546403522
M12™ värmehoodie - grå	L	1	1	4932480068	4058546403539
M12™ värmehoodie - grå	XL	1	1	4932480069	4058546403546
M12™ värmehoodie - grå	XXL	1	1	4932480070	4058546403553



## M12™ svart varmhöödie dam

- M12™ varmhöödie dam som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmeelement skapar och fördelar värme till bröst och rygg
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Värmehöödie tillverkad av bomull (53%) och extra fint polyesterfoder (47%) med förstärkta fickor klarar tuffa och kalla utomhusmiljöer
- På hösten och våren kan hooden användas som ett robust ytterplagg. På vintern är det bäst som ett baslager som gör att man slipper skrymmande underställ men ändå håller värme nära kroppen
- Flera värmezoner - 3 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Integrerad mobilficka
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljer
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE®M12™-batterier



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12™ svart varmhöödie dam	S	1	1	4932480090	4058546403751
M12™ svart varmhöödie dam	M	1	1	4932480091	4058546403768
M12™ svart varmhöödie dam	L	1	1	4932480092	4058546403775
M12™ svart varmhöödie dam	XL	1	1	4932480093	4058546403782

## M12™ puffer värmejacka dam - svart

- M12™ värmejacka som drivs av ett M12™-batteri med kolfibervärmeelement skapar och fördelar värme till bröst, rygg och axlar
- Överlägsen drifttid med upp till 11 timmars värme på en enda batteriladdning av ett M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Ripstop-Polyester (100%) är ett hållbart lättviktsmaterial som kan användas som skal eller som mittlager
- Förstärkta zoner skyddar från slitage
- Vattenavvisande och vindtät för optimal komfort i tuffa arbetsmiljöer
- Optimerad dold batterificka gör det möjligt att placera ett M12™-batteri fram eller bak för ökad komfort
- Flera värmezoner - 5 insydda fibervärmezoner fördelar värmen runt överkroppen
- Lättanvänd värmekontroll med 3 värmeinställningar - Hög, medium och låg
- Kan maskintvättas och torktumlas
- Batterihållare medföljerFlexibelt batterisystem - fungerar med alla MILWAUKEE® M12™-batterier



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
M12™ puffer värmejacka dam - svart	1	1	4932480085	4058546403706
M12™ puffer värmejacka dam - svart	1	1	4932480086	4058546403713
M12™ puffer värmejacka dam - svart	1	1	4932480087	4058546403720
M12™ puffer värmejacka dam - svart	1	1	4932480088	4058546403737
M12™ puffer värmejacka dam - svart	1	1	4932480089	4058546403744

## FREEFLEX™ mjuk huvjacka - svart

**NYHET**

- FREEFLEX™ mobilitet: Konstruerad för att röra sig fritt med ett anpassat stretchtyg och rörliga ärmar för arbete ovanför huvudhöjd.
- Vind- och vattenresistent material för skydd i alla arbetsmiljöer.
- Foder i fleece.
- Dolda snören.
- Förstärkt design med 3 fickor för funktionalitet och ytterligare förvaring.
- Slitstarka ribbstickade muddar: Bekväma elastiska muddar skyddar mot vind.



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FREEFLEX™ mjuk huvjacka - svart	S	1	1	4932498271	4058546521400
FREEFLEX™ mjuk huvjacka - svart	M	1	1	4932498272	4058546521417
FREEFLEX™ mjuk huvjacka - svart	L	1	1	4932498273	4058546521424
FREEFLEX™ mjuk huvjacka - svart	XL	1	1	4932498274	4058546521431
FREEFLEX™ mjuk huvjacka - svart	XXL	1	1	4932498275	4058546521448
FREEFLEX™ mjuk huvjacka - svart	XXXL	1	1	4932498276	4058546521455

## FREEFLEX™ arbetsjacka - svart

**NYHET**

- FREEFLEX™ är konstruerad för att röra sig fritt på jobbet: Anpassad ryggdessign i kombination med rörliga ärmar.
- Isolerat vadderat foder.
- Förstärkta armbågar och axlar för bättre hållbarhet.
- 6 förstärkta fickor med dubbla sömmar för extra verktygsförvaring och funktionalitet.
- Täckt dragkedja.
- Justerbara muddar för bekväm användning med arbetshandskar.



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FREEFLEX™ arbetsjacka - svart	S	1	1	4932498277	4058546521462
FREEFLEX™ arbetsjacka - svart	M	1	1	4932498278	4058546521479
FREEFLEX™ arbetsjacka - svart	L	1	1	4932498279	4058546521486
FREEFLEX™ arbetsjacka - svart	XL	1	1	4932498280	4058546521493
FREEFLEX™ arbetsjacka - svart	XXL	1	1	4932498281	4058546521509
FREEFLEX™ arbetsjacka - svart	XXXL	1	1	4932498282	4058546521516

## Arbetshoodie - mellanvikt

- Mellanviktig huvtröja är lätt att använda i lager för säsonganpassning.
- Förstärkta ficksömmar och sänkta axelsömmar.
- Bekväm design som tillåter användaren att röra sig fritt och enkelt på arbetsplatsen.

Beskrivning	Färg	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Huvtröja - svart	Svart	S	1	1	4932493116	4058546479879
	Svart	M	1	1	4932493117	4058546479886
	Svart	L	1	1	4932493118	4058546479893
	Svart	XL	1	1	4932493119	4058546479909
	Svart	XXL	1	1	4932493120	4058546479916
② Huvtröja - grå	Grå	S	1	1	4932493121	4058546479923
	Grå	M	1	1	4932493122	4058546479930
	Grå	L	1	1	4932493123	4058546479947
	Grå	XL	1	1	4932493124	4058546479954
	Grå	XXL	1	1	4932493125	4058546479961
③ Huvtröja - blå	Blå	S	1	1	4932493126	4058546479978
	Blå	M	1	1	4932493127	4058546479985
	Blå	L	1	1	4932493128	4058546479992
	Blå	XL	1	1	4932493129	4058546480004
	Blå	XXL	1	1	4932493130	4058546480011
④ Huvtröja - brun	Brun	S	1	1	4932493131	4058546480028
	Brun	M	1	1	4932493132	4058546480035
	Brun	L	1	1	4932493133	4058546480042
	Brun	XL	1	1	4932493134	4058546480059
	Brun	XXL	1	1	4932493135	4058546480066



## Kort- och långärmad arbetströja

- Kraftigt tyg med 200 g/m<sup>2</sup> som är tåligt mot revor och slitage.
- Hållbar och andningsbar blandning av bomull (60%) och polyester (40%).
- Ficka för förvaring.
- UV-skyddsfaktor UPF 50+ enligt EN 13758-1.

	Produktbeskrivning	Färg	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	Kortärmad arbetströja - svart	Svart	S	1	1	4932493003	4058546478742
		Svart	M	1	1	4932493004	4058546478759
		Svart	L	1	1	4932493005	4058546478766
		Svart	XL	1	1	4932493006	4058546478773
		Svart	XXL	1	1	4932493007	4058546478780
②	Långärmad arbetströja - svart	Brun	S	1	1	4932493033	4058546479046
		Svart	M	1	1	4932493034	4058546479053
		Svart	L	1	1	4932493035	4058546479060
		Svart	XL	1	1	4932493036	4058546479077
		Svart	XXL	1	1	4932493037	4058546479084
③	Kortärmad arbetströja - blå	Blå	S	1	1	4932493013	4058546478841
		Blå	M	1	1	4932493014	4058546478858
		Blå	L	1	1	4932493015	4058546478865
		Blå	XL	1	1	4932493016	4058546478872
		Blå	XXL	1	1	4932493017	4058546478889
④	Långärmad arbetströja - blå	Blå	S	1	1	4932493043	4058546479145
		Blå	M	1	1	4932493044	4058546479152
		Blå	L	1	1	4932493045	4058546479169
		Blå	XL	1	1	4932493046	4058546479176
		Blå	XXL	1	1	4932493047	4058546479183
⑤	Kortärmad arbetströja - grön	Grön	S	1	1	4932493018	4058546478896
		Grön	M	1	1	4932493019	4058546478902
		Grön	L	1	1	4932493020	4058546478919
		Grön	XL	1	1	4932493021	4058546478926
		Grön	XXL	1	1	4932493022	4058546478933
⑥	Långärmad arbetströja - grön	Grå	S	1	1	4932493038	4058546479091
		Grå	M	1	1	4932493039	4058546479107
		Grå	L	1	1	4932493040	4058546479114
		Grå	XL	1	1	4932493041	4058546479121
		Grå	XXL	1	1	4932493042	4058546479138
⑦	Kortärmad arbetströja - brun	Brun	S	1	1	4932493028	4058546478995
		Brun	M	1	1	4932493029	4058546479008
		Brun	L	1	1	4932493030	4058546479015
		Brun	XL	1	1	4932493031	4058546479022
		Brun	XXL	1	1	4932493032	4058546479039
⑧	Långärmad arbetströja - brun	Brun	S	1	1	4932493058	4058546479299
		Brun	M	1	1	4932493059	4058546479305
		Brun	L	1	1	4932493060	4058546479312
		Brun	XL	1	1	4932493061	4058546479329
		Brun	XXL	1	1	4932493062	4058546479336



## Kort- och långärmad T-shirt hybrid

- Lätt och luftig arbetsklädsel med 156 gsm för bekvämlighet.
- Speciellt utformad för rörlighet med en heltäckande design med sänkta axlar.
- Andningsbar och bekväm bomull- (33) och polyesterblandning (67).

	Produktbeskrivning	Färg	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	Kortärmad T-shirt hybrid - svart	Svart	S	1	1	4932492963	4058546478346
		Svart	M	1	1	4932492964	4058546478353
		Svart	L	1	1	4932492965	4058546478360
		Svart	XL	1	1	4932492966	4058546478377
		Svart	XXL	1	1	4932492967	4058546478384
②	Långärmad T-shirt hybrid - svart	Svart	S	1	1	4932492983	4058546478544
		Svart	M	1	1	4932492984	4058546478551
		Svart	L	1	1	4932492985	4058546478568
		Svart	XL	1	1	4932492986	4058546478575
③	Kortärmad T-shirt hybrid	Grå	S	1	1	4932492968	4058546478391
		Grå	M	1	1	4932492969	4058546478407
		Grå	L	1	1	4932492970	4058546478414
		Grå	XL	1	1	4932492971	4058546478421
		Grå	XXL	1	1	4932492972	4058546478438
④	Långärmad T-shirt hybrid	Grå	S	1	1	4932492988	4058546478599
		Grå	M	1	1	4932492989	4058546478605
		Grå	L	1	1	4932492990	4058546478612
		Grå	XL	1	1	4932492991	4058546478629
⑤	Kortärmad T-shirt hybrid - blå	Blå	S	1	1	4932492973	4058546478445
		Blå	M	1	1	4932492974	4058546478452
		Blå	L	1	1	4932492975	4058546478469
		Blå	XL	1	1	4932492976	4058546478476
		Blå	XXL	1	1	4932492977	4058546478483
⑥	Långärmad T-shirt hybrid - blå	Blå	S	1	1	4932492993	4058546478643
		Blå	M	1	1	4932492994	4058546478650
		Blå	L	1	1	4932492995	4058546478667
		Blå	XL	1	1	4932492996	4058546478674
⑦	Kortärmad T-shirt hybrid - grön	Blå	XXL	1	1	4932492997	4058546478681
		Grön	S	1	1	4932492978	4058546478490
		Grön	M	1	1	4932492979	4058546478506
		Grön	L	1	1	4932492980	4058546478513
		Grön	XL	1	1	4932492981	4058546478520
⑧	Långärmad T-shirt hybrid - grön	Grön	XXL	1	1	4932492982	4058546478537
		Grön	S	1	1	4932492998	4058546478698
		Grön	M	1	1	4932492999	4058546478704
		Grön	L	1	1	4932493000	4058546478711
		Grön	XL	1	1	4932493001	4058546478728
		Grön	XXL	1	1	4932493002	4058546478735



## Kort- och långärmad WORKSKIN<sup>™</sup>-tröja

- Lätt och smidig design för att förbli produktiv på arbetsplatsen även i varma väderförhållanden.
- Fuktavvisande tyg. 100% Polyester.
- Snabbtorkande material för bra ventilation under armhålorna, på sidorna och på ryggen.
- Raglanärmar gör det möjligt att bära verktygsväskor, ryggsäckar eller klätterselar på ett bekvämt sätt.
- UV-skyddsfaktor UPF 50+ enligt EN 13758-1.

	Produktbeskrivning	Färg	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad performance-tröja - svart	Svart	S	1	1	4932493063	4058546479343
		Svart	M	1	1	4932493064	4058546479350
		Svart	L	1	1	4932493065	4058546479367
		Svart	XL	1	1	4932493066	4058546479374
		Svart	XXL	1	1	4932493067	4058546479381
②	WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad performance-tröja - svart	Svart	S	1	1	4932493078	4058546479497
		Svart	M	1	1	4932493079	4058546479503
		Svart	L	1	1	4932493080	4058546479510
		Svart	XL	1	1	4932493081	4058546479527
		Svart	XXL	1	1	4932493082	4058546479534
③	WORKSKIN <sup>™</sup> kortärmad performance-tröja - röd	Röd	S	1	1	4932493068	4058546479398
		Röd	M	1	1	4932493069	4058546479404
		Röd	L	1	1	4932493070	4058546479411
		Röd	XL	1	1	4932493071	4058546479428
		Röd	XXL	1	1	4932493072	4058546479435
④	WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad performance-tröja - röd	Röd	S	1	1	4932493083	4058546479541
		Röd	M	1	1	4932493084	4058546479558
		Röd	L	1	1	4932493085	4058546479565
		Röd	XL	1	1	4932493086	4058546479572
		Röd	XXL	1	1	4932493087	4058546479589
⑤	WORKSKIN <sup>™</sup> kortärmad performance-tröja	Gul	S	1	1	4932493073	4058546479442
		Gul	M	1	1	4932493074	4058546479459
		Gul	L	1	1	4932493075	4058546479466
		Gul	XL	1	1	4932493076	4058546479473
		Gul	XXL	1	1	4932493077	4058546479480
⑥	WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad performance-tröja	Gul	S	1	1	4932493088	4058546479596
		Gul	M	1	1	4932493089	4058546479602
		Gul	L	1	1	4932493090	4058546479619
		Gul	XL	1	1	4932493091	4058546479626
		Gul	XXL	1	1	4932493092	4058546479633
⑦	WORKSKIN <sup>™</sup> funktionströja med kort ärm - Grå	Grey	S	1	1	4933478194	4058546341275
		Grey	M	1	1	4933478195	4058546341282
		Grey	L	1	1	4933478196	4058546341299
		Grey	XL	1	1	4933478197	4058546341305
		Grey	XXL	1	1	4933478198	4058546341312
⑧	WORKSKIN <sup>™</sup> funktionströja med lång ärm - Grå	Grey	S	1	1	4933464108	4058546220532
		Grey	M	1	1	4933464194	4058546221393
		Grey	L	1	1	4933464195	4058546221409
		Grey	XL	1	1	4933464196	4058546221416
		Grey	XXL	1	1	4933464197	4058546221423



## FREEFLEX™ Arbetsbyxor - svarta

**NYHET**

- FREEFLEX™ mobilitet: bekvämt stretchigt material.
- Slitstarkt mellanviktsmaterial på 245 g/m<sup>2</sup> (65 % återvunnen Polyester / 35 % bomull) idealiskt för inomhus- och utomhusapplikationer.
- Avtagbara och förstärkta fickor med öglor för mer förvaring (säkrade med dragkedja och knappar).
- Diagonalt öppnad sidoficka för förvaring av längre verktyg (tänger, skiftnycklar) med extra förvaring för mindre verktyg.
- 2x stängbara sidfickor med öglor, 2x framfickor och 2x stängbara bakfickor.
- Cordura®-förstärkta knäfickor för knäskydd.
- Verktügs säkring för säkert arbete på höjd.
- Ögla för hammare.
- Byxlängden kan förlängas med 5 cm nedtill för maximal anpassning.
- OEKO-TEX® i grönt.



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	44	1	1	4932498190	4058546520595
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	46	1	1	4932498191	4058546520601
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	48	1	1	4932498192	4058546520618
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	50	1	1	4932498193	4058546520625
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	52	1	1	4932498194	4058546520632
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	54	1	1	4932498195	4058546520649
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	56	1	1	4932498196	4058546520656
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	58	1	1	4932498197	4058546520663
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	60	1	1	4932498198	4058546520670
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	62	1	1	4932498199	4058546520687
FREEFLEX™ arbetsbyxor svart	64	1	1	4932498200	4058546520694

## Knäskyddsinnlägg i EVA

**NYHET**

- Lätt och bekväm skumstoppling.
- Ergonomiskt utformade för att säkerställa hög flexibilitet i alla rörelser, särskilt vid knästående.
- Enkel att sätta in i knäskyddsfickor.
- Kompatibel med MILWAUKEE®FREEFLEX™-arbetsbyxor.
- Europeiskt certifierade knäskydd: EN 14404 prestandanivå 0.

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Knäskyddsinnlägg av EVA	1	1	4932498789	4058546526580



## WORKSKIN<sup>™</sup> långärmad underställströja

**NYHET**

- Fuktavvisande tyg.
- Foder i fleece för mer värme under kalla dagar.
- Skapad för att användas i lager: tunn design.
- Speciellt utformad för rörlighet med en stretchig design med sänkta axlar.

Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad baströja för kallt väder - svart	S	1	1	4932498283	4058546521523
WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad baströja för kallt väder - svart	M	1	1	4932498284	4058546521530
WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad baströja för kallt väder - svart	L	1	1	4932498285	4058546521547
WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad baströja för kallt väder - svart	XL	1	1	4932498286	4058546521554
WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad baströja för kallt väder - svart	XXL	1	1	4932498287	4058546521561
WORKSKIN <sup>™</sup> långärmad baströja för kallt väder - svart	XXXL	1	1	4932498288	4058546521578



## WORKSKIN<sup>™</sup> underställsbyxor

**NYHET**

- Fuktavvisande tyg.
- Foder i fleece för mer värme under kalla dagar.
- Skapad för att användas i lager: tunn design.
- Speciellt utformad för rörlighet med en stretchig design.

Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
WORKSKIN <sup>™</sup> underställsbyxor - svarta	S	1	1	4932498289	4058546521585
WORKSKIN <sup>™</sup> underställsbyxor - svarta	M	1	1	4932498290	4058546521592
WORKSKIN <sup>™</sup> underställsbyxor - svarta	L	1	1	4932498291	4058546521608
WORKSKIN <sup>™</sup> underställsbyxor - svarta	XL	1	1	4932498292	4058546521615
WORKSKIN <sup>™</sup> underställsbyxor - svarta	XXL	1	1	4932498293	4058546521622
WORKSKIN <sup>™</sup> underställsbyxor - svarta	XXXL	1	1	4932498294	4058546521639





## Keps

- Lättviktskeps för att skydda mot solen, både på och utanför arbetsplatsen.
- Flexibelt band för bästa passform. Storlekar inkluderar S/M och L/XL tillgängliga i rött, svart och grått.
- UV-skyddsfaktor UPF 50+ enligt EN 13758-1.

Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Keps - svart	S / M	1	1	4932493095	4058546479664
Keps - svart	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671
② Keps - grå	S / M	1	1	4932493097	4058546479688
Keps - grå	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695
③ Keps - röd	S / M	1	1	4932493099	4058546479701
Keps - röd	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718



## Snapback-keps - svart

- Lättviktskeps för att skydda mot solen.
- Ripstop-polyester i frampanelen ger extra hållbarhet och ett robust utseende.
- Andningsbart mesh-material för ventilation.
- Snapback-justering

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Snapback-keps - svart	1	1	4932493107	4058546479787



## Keps performance

- Lättviktskeps för att skydda mot solen, både på och utanför arbetsplatsen.
- Tyg som håller sig svalt och torkar snabbt.
- Flexibelt band för bästa passform. Storlekar inkluderar S/M och L/XL tillgängliga i grått, mörkgrått och blått.
- UV-skyddsfaktor UPF 50+ enligt EN 13758-1.

Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Keps performance - grå	S / M	1	1	4932493101	4058546479725
Keps performance - grå	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732
② Keps performance - mörkgrå	S / M	1	1	4932493103	4058546479749
Keps performance - mörkgrå	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756
③ Keps performance - blå	S / M	1	1	4932493105	4058546479763
Keps performance - blå	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770



## Mössa

- Bekväma mössa som skyddar i kalla miljöer
- Fleecefoder för ökad komfort och skydd mot vind.
- Hållbar konstruktion i 98% polyester och 2% spandex motstår att fastna och hanterar fukt för att hjälpa till att förhindra svettning och överhettning.

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Mössa - svart	1	1	4932493109	4058546479800
② Mössa - grå	1	1	4932493110	4058546479817
③ Mössa - röd	1	1	4932493111	4058546479824



## PVA kylningsduk

**NYHET**

- Upp till 4 timmars nedkylning.
- Blötlägg i vatten för aktivering och vrid ur överflödigt vatten innan användning.
- Snabb absorbering på 30 sekunder.
- När kyleffekten upphör, applicera helt enkelt vatten igen för att återaktivera kyleffekten.
- Blockerar skadliga UV-strålar.
- Högt komfortabelt material.
- Kan maskintvättas.
- UPF 50+ certifierad: EN 13758-1.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
PVA kylningshandduk	1	1	4932498146	4058546513061

## Kylande mikrofiberduk

**NYHET**

- Upp till 4 timmars svalka.
- Blötlägg i vatten för aktivering och vrid ur överflödigt vatten innan användning.
- Snabb absorbering på 30 sekunder.
- När kyleffekten upphör, applicera helt enkelt vatten igen för att återaktivera kyleffekten.
- Blockerar skadliga UV-strålar.
- Stretchigt material.
- Kan maskintvättas.
- UPF 50+ certifierad: EN 13758-1.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Kylande mikrofiberduk	1	1	4932498076	4058546512361

## Kylande huvudbonad

**NYHET**

- Upp till 4 timmars nedkylning.
- Blötlägg i vatten för aktivering och vrid ur överflödigt vatten innan användning.
- Snabb absorbering på 30 sekunder.
- När kyleffekten upphör, applicera helt enkelt vatten igen för att återaktivera kyleffekten.
- Blockerar skadliga UV-strålar.
- 4-vägs stretchigt material som passar de flesta huvuden.
- Kan maskintvättas.
- UPF 50+ certifierad: EN 13758-1.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Kylande huvudbonad	1	1	4932498077	4058546512378

## Tubformad halsduk

- Multifunktionell, använd den som halsduk, munskydd, pannband eller svettband
- Fukttransporterande tyg som torkar snabbt, stöter bort svett och vatten, håller användarna torra på arbetsplatsen
- Andningsbart, bekvämt tyg tillverkat av 86% polyester och 14% elastan
- 50+ UPF solskydd blockerar 98% av UV-strålarna
- Skydd mot vind, damm och skräp på arbetsplatsen
- Fäll hindrar tyget från att glida ner
- Klarar tvättmaskin och torktumlare
- En storlek passar de flesta
- Finns i färgerna grå och röd



Beskrivning	Färg	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Tubformad halsduk	Röd	1	1	4933478780	4058546360627
Tubformad halsduk	Grå	1	1	4933478766	4058546360481

## WORKSKIN™ Performance tubformad halsduk

- Multifunktionell, använd den som halsduk, munskydd, pannband eller svettband för att skydda mot värme, sol och vind.
- Andningsbart tyg som torkar snabbt.
- Den justerbar tubformade halsduken har snören i bak för mer komfort.
- Blockerar skadliga UV-strålar. UPF 50+ enligt EN 13758-1 (röd version endast).




Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
WORKSKIN™ Tubformad halsduk performance - grå	1	1	4932493093	4058546479640
WORKSKIN™ Tubformad halsduk performance - röd	1	1	4932493094	4058546479657

## Munskydd

- Formsydd passform - Separerar masken från munnen.
- 3 mjuka och andningsbara lager - komfort hela dagen vid långvarig användning.
- Bekväma justerbara öronöglor - Inget tryck på öronen.
- Vattenavvisande yttre lager.
- Flexibel näsbrygga - justerbar för bättre tätning och för att minska imma på glasögon.
- Fuktavvisande innerlager - förblir svalt och torkar snabbt.
- Maskintvättbar.



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Munskydd S/M - 3-pack	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Munskydd L/XL - 3-pack	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488



## knäskydd, flexible

- Flexibel, lätt och bekväm skumpolstring.
- Vattenavvisande ytterskal.
- Smutsskydd för att förhindra att smutsen tränger in.
- Justerbara remmar för en anpassad passform.
- Spännen för snabb på- och avtagning.
- Europeiskt certifierat knäskydd: EN 14404 skyddsklass 1.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
knäskydd, flexible - 1 par	1	1	4932478136	4058546340698

## knäskydd, hard

- Tjock, behaglig skumpolstring med en stödjande gelzon.
- Slitstarkt hårt skal som tål grova underlag.
- Justerbara dubbelremmar för en anpassad passform som gör att de sitter på bättre.
- Spännen med metallnitar som tål upprepade på- och avtagningar.
- 1680D Ballistic Nylon för långvarig hållbarhet.
- Europeiskt certifierat knäskydd: EN 14404 skyddsklass 2



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
knäskydd, hard - 1 par	1	1	4932478137	4058546340704

## knäskydd, premium

- Skumpolstring med hög densitet och injicerad premiumgel.
- Icke-repande beläggning för att förhindra repor och märken på känsliga ytor.
- Bekväma och justerbara dubbelremmar med en bredare rem nedtill.
- Spännen med metallnitar som tål upprepade på- och avtagningar.
- 1680D Ballistic Nylon för långvarig hållbarhet.
- Europeiskt certifierat knäskydd: EN 14404 skyddsklass 1.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
knäskydd, premium - 1 par	1	1	4932478139	4058546340728

# Milwaukee

SKYDDSSKOR

# ENERGY FOAM

## ENERGY FOAM

Maximal hälstöddämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.

## SPIKTRAMP- SKYDD

Sitter under ENERGY FOAM-sulan




SE MILWAUKEE®-SORTIMENTET  
AV SkyddsskoR



## TRADITIONELLA ARBETSSKOR

SPIKTRAMPSKYDD



MELLANSULA I PU  
MED LÅG DENSITET



YTTERSULA MED  
HÖG DENSITET



**MILWAUKEE® ENERGY FOAM** ger oslagbar komfort i varje steg. Med sin unika konstruktion placeras det högkvalitativa expanderade TPU-skummet ovanför spiktrampskyddet, vilket gör att användaren får direktkontakt med dämpningstekniken. Detta garanterar maximal energiåtergivning och komfort för heldagsanvändning på arbetsplatsen.



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

# MILWAUKEE® SKYDDSSKOR

SKOTYP



SKOMODELL	MILWAUKEE® FLEXTRED™					
<b>SKOTYP</b>	Skyddssko	Skyddssko	Skyddskänga	Skyddskänga	Skyddssko	Skyddssko
<b>SNÖRNING</b>	Skosnöre	BOA®	Skosnöre	BOA®	Skosnöre	BOA®
<b>FÄRG</b>	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
<b>MATERIAL OVANSIDA</b>	Textil	Textil	Textil	Textil	Nubuckläder	Nubuckläder
<b>STORLEK</b>	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
<b>METALLFRI (FÖRUTOM BOA) / LÄMPLIG FÖR SÄKERHETSKONTROLLER</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>SKYDDSSKO - KLASS</b>						
<b>KLASS</b>	S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S
<b>TÅHÄTTA (MATERIAL)</b>	Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass
<b>OBLIGATORISK HALKBESTÄNDIGHET (TIDIGARE SRA)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>STÄNGD HÄL</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A - ELEKTROSTATISKT AVLEDANDE</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>B - ENERGIABSORBERANDE HÄL</b>		✓	✓	✓	✓	✓
	P - metall	-	-	-	-	-
	Icke-metallisk - (4,5 mm testspik)	-	-	-	-	-
	Icke-metallisk - (3 mm testspik)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>WPA - VATTENINTRÄNGNING OCH ABSORPTION</b>	-	-	-	-	✓	✓
<b>WR - VATTENTÅLIGHET (MEMBRAN)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>YTTERLIGARE KRAV</b>						
<b>FO</b>	Olje- och bensinbeständig yttersula	✓	✓	✓	✓	✓
<b>HI</b>	HI - Heat Insulation of the Shoe Base	-	-	-	-	-
<b>CI</b>	HI - Värmeisolering av skons sula	-	-	-	-	-
<b>HRO</b>	Korttids värmebeständighet för yttersulamaterial upp till 300 °C	-	-	-	-	-
<b>M</b>	Mellanfotsskydd	-	-	-	-	-
<b>AN</b>	Vristsskydd	-	-	-	-	-
<b>SC</b>	Nötningsbeständighet för tåhättans material	-	-	-	✓	✓
<b>SR</b>	Halkbeständighet, testad på keramisk platta med glycerin	✓	✓	✓	✓	✓
<b>LG</b>	Steggrepp genom tvärgående profillsats (minst 1,5 mm hög)	-	-	-	-	-
<b>CR</b>	Skärskydd ovanför sulkanten	-	-	-	-	-
<b>ESD</b>	Antistatisk	✓	✓	✓	✓	✓



Skyddskänga	Skyddssko	Skyddskänga
Skosnöre	BOA®	Skosnöre
Svart	Svart	Beige
Nubuckläder	Nubuckläder	Nubuckläder
36-48	36-48	36-48
ja	ja	ja

S3S	S3S	S3S
Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-

✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✓	✓	-
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓

MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Skyddssko	Skyddskänga	Skyddskänga hög	Skyddssko	Skyddskänga
Skosnöre	Skosnöre	Skosnöre	BOA®	BOA®
Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Läder	Läder	Microfiber	Microfiber	Microfiber
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
nej	nej	nej	nej	nej

SKYDDSKO - KLASS				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	Sympatex®-membran	-	Sympatex®-membran

YTTERLIGARE KRAV				
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	-

**Milwaukee**

Nothing but **HEAVY DUTY**.™

**Milwaukee**  
**FLEXTRED**™

**Milwaukee**  
**FLEXTRED**™

**ROLLCAGE**™  
HÄLSTABILISATOR



**REFLEKTERANDE**  
HÄLÖGLA

**FICKA TILL**  
SNÖRE



**STEP**  
**RELEASE**™

**ENERGY**  
**FOAM**

**MAXIMAL HÄLSTÖT-**  
**DÄMPNING SAMT**  
**ÖVERLÄGSEN ENER-**  
**GIÄTERFÖRING OCH**  
**KOMFORT.**

**LÄTT**  
**KOMPOSIT-**  
**TÅHÄTTA**



**SE MILWAUKEE® FLEXTRED™-**  
**SORTIMENTET**





## Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta (1L110133 ESD FO SR)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Luftig och ventilerande ovandel i textil.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 36 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493688	4058546508487
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 37 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493689	4058546508494
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 38 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493690	4058546508500
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 39 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493691	4058546508517
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 40 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493692	4058546508524
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 41 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493693	4058546508531
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 42 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493694	4058546508548
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 43 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493695	4058546508555
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 44 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493696	4058546508562
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 45 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493697	4058546508579
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 46 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493698	4058546508586
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 47 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493699	4058546508593
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 48 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493700	4058546508609

## Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta (B1L110133 ESD FO SR)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- BOA®Fit System ger mikrojusterbar precisionspassform, konstruerad för att prestera under krävande förhållanden.
- Luftig och ventilerande ovandel i textil.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion. BOA® Fit System tillåter användare att bekvämt passera säkerhetskontroll på flygplatser.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 36 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498080	4058546512408
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 37 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498081	4058546512415
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 38 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498082	4058546512422
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 39 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498083	4058546512439
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 40 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498084	4058546512446
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 41 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498085	4058546512453
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 42 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498086	4058546512460
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 43 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498087	4058546512477
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 44 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498088	4058546512484
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 45 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498089	4058546512491
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 46 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498090	4058546512507
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 47 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498091	4058546512514
Skyddsskor Flexfred™ S1PS svarta 48 (B1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932498092	4058546512521

## Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart (ESD FO SR -1M110133)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Luftig och ventilerande ovandel i textil.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 36 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493701	4058546508616
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 37 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493702	4058546508623
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 38 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493703	4058546508630
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 39 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493704	4058546508647
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 40 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493705	4058546508654
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 41 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493706	4058546508661
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 42 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493707	4058546508678
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 43 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493708	4058546508685
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 44 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493709	4058546508692
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 45 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493710	4058546508708
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 46 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493711	4058546508715
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 47 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493712	4058546508722
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 48 (ESD FO SR -1M110133)	1	1	4932493713	4058546508739

## Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart (ESD FO SR - B1M110133)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- BOA®Fit System ger mikrojusterbar precisionspassform, konstruerad för att prestera under krävande förhållanden.
- Luftig och ventilerande ovandel i textil.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 36 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498093	4058546512538
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 37 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498094	4058546512545
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 38 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498095	4058546512552
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 39 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498096	4058546512569
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 40 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498097	4058546512576
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 41 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498098	4058546512583
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 42 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498099	4058546512590
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 43 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498100	4058546512606
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 44 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498101	4058546512613
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 45 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498102	4058546512620
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 46 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498103	4058546512637
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 47 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498104	4058546512644
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 48 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498105	4058546512651

## Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta (1L110133 ESD FO SR)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Ovandel i vattenavvisande nubuckläder för att skydda mot vatten, damm och smuts.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 36 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493714	4058546508746
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 37 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493715	4058546508753
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 38 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493716	4058546508760
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 39 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493717	4058546508777
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 40 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493718	4058546508784
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 41 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493719	4058546508791
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 42 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493720	4058546508807
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 43 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493721	4058546508814
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 44 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493722	4058546508821
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 45 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493723	4058546508838
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 46 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493724	4058546508845
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 47 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493725	4058546508852
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 48 (1L110133 ESD FO SR)	1	1	4932493726	4058546508869

## Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta (B1L110133 ESD SC FO SR)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- BOA®Fit System ger mikrojusterbar precisionspassform, konstruerad för att prestera under krävande förhållanden.
- Ovandel i vattenavvisande nubuckläder för att skydda mot vatten, damm och smuts.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion. BOA® Fit System tillåter användare att bekvämt passera säkerhetskontroll på flygplatser.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 36 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498106	4058546512668
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 37 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498107	4058546512675
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 38 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498108	4058546512682
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 39 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498109	4058546512699
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 40 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498110	4058546512705
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 41 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498111	4058546512712
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 42 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498112	4058546512729
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 43 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498113	4058546512736
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 44 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498114	4058546512743
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 45 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498115	4058546512750
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 46 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498116	4058546512767
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 47 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498117	4058546512774
Skyddsskor Flexfred™ S3S svarta 48 (B1L110133 ESD SC FO SR)	1	1	4932498118	4058546512781

## Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart (ESD SC FO SR - 1M110133)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Ovandel i vattenavvisande nubuckläder för att skydda mot vatten, damm och smuts.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 36 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493727	4058546508876
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 37 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493728	4058546508883
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 38 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493729	4058546508890
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 39 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493730	4058546508906
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 40 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493731	4058546508913
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 41 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493732	4058546508920
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 42 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493733	4058546508937
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 43 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493734	4058546508944
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 44 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493735	4058546508951
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 45 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493736	4058546508968
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 46 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493737	4058546508975
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 47 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493738	4058546508982
Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart 48 (ESD SC FO SR - 1M110133)	1	1	4932493739	4058546508999

## Skyddskänga Flexfred™ S3S Svart (ESD SC FO SR - B1M110133)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- BOA®Fit System ger mikrojusterbar precisionspassform, konstruerad för att prestera under krävande förhållanden.
- Ovandel i vattenavvisande nubuckläder för att skydda mot vatten, damm och smuts.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Metallfri konstruktion.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 36 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498119	4058546512798
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 37 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498120	4058546512804
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 38 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498121	4058546512811
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 39 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498122	4058546512828
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 40 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498123	4058546512835
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 41 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498124	4058546512842
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 42 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498125	4058546512859
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 43 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498126	4058546512866
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 44 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498127	4058546512873
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 45 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498128	4058546512880
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 46 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498129	4058546512897
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 47 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498130	4058546512903
Skyddskänga Flexfred™ S1PS Svart 48 (ESD FO SR - B1M110133)	1	1	4932498131	4058546512910

## Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige (ESD FO SR - 1M171311)

**NYHET**

- Flexibla och lätta allround-skor för skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Ovandel i vattenavvisande nubuckkläder för att skydda mot vatten, damm och smuts.
- Metallfri konstruktion.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 36 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493740	4058546509002
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 37 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493741	4058546509019
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 38 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493742	4058546509026
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 39 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493743	4058546509033
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 40 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493744	4058546509040
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 41 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493745	4058546509057
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 42 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493746	4058546509064
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 43 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493747	4058546509071
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 44 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493748	4058546509088
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 45 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493749	4058546509095
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 46 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493750	4058546509101
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 47 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493751	4058546509118
Skyddskänga Flexfred™ S3S Beige 48 (ESD FO SR - 1M171311)	1	1	4932493752	4058546509125



Milwaukee®  
ARMOURTRED™

TÅHÄTTA I  
KRAFTIG  
ALUMINIUM



REFLEKTERANDE  
HÄLÖGLA

FICKA TILL  
SNÖRE

SHOCK  
SHIELD

STEP  
RELEASE™

ENERGY  
FOAM

MAXIMAL HÄLSTÖT-  
DÄMPNING SAMT  
ÖVERLÄGSEN ENER-  
GIÅTERFÖRING OCH  
KOMFORT.

ROLLCAGE™  
HÄLSTABILISATOR



SE MILWAUKEE®  
ARMOURTRED™-  
SORTIMENT

## Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)

**NYHET**

- Hållbara och skyddande skyddsskor för tungt skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- SHOCKSHIELD förstärkt tåhätt och gummiförstärkt slitsula för bättre grepp i krävande terräng.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Ovandel av nötläder i fullnarv för skydd mot vatten, damm och smuts. Enkla att rengöra.
- Grepp på yttersulan för att säkert klättra upp för stegar.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- Värmeresistent yttersula upp till 300°C.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 39 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493753	4058546509132
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 40 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493754	4058546509149
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 41 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493755	4058546509156
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 42 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493756	4058546509163
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 43 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493757	4058546509170
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 44 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493758	4058546509187
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 45 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493759	4058546509194
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 46 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493760	4058546509200
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 47 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493761	4058546509217
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 48 (1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493762	4058546509224

## Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)

**NYHET**

- Hållbara och skyddande skyddsskor för tungt skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- SHOCKSHIELD förstärkt tåhätt och gummiförstärkt slitsula för bättre grepp i krävande terräng.
- BOA®Fit System ger mikrojusterbar precisionspassform, konstruerad för att prestera under krävande förhållanden.
- Ovandel i lätt mikrofiber för att skydda mot vatten, damm och smuts. Enkel att rengöra.
- Grepp på yttersulan för att säkert klättra upp för stegar.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Värmeresistent yttersula upp till 300°C.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 39 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493783	4058546509439
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 40 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493784	4058546509446
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 41 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493785	4058546509453
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 42 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493786	4058546509460
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 43 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493787	4058546509477
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 44 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493788	4058546509484
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 45 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493789	4058546509491
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 46 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493790	4058546509507
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 47 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493791	4058546509514
Skyddsskor Armourtred™ S3S svarta 48 (B1L11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR)	1	1	4932493792	4058546509521

## Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart (ESD HRO SC FO LG SR - 1M11011W)

**NYHET**

- Hållbara och skyddande skyddskängor för tungt skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- SHOCKSHIELD förstärkt tåhätta och gummiförstärkt slitsula för bättre grepp i krävande terräng.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Ovandel av nötläder i fullnarv för skydd mot vatten, damm och smuts. Enkla att rengöra.
- Grepp på yttersulan för att säkert klättra upp för stegar.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Yttersula med extremt bra grepp.
- Värmeresistent yttersula upp till 300°C.
- ESD-klassad - avleder statisk elektricitet.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR .



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 39 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493763	4058546509231
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 40 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493764	4058546509248
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 41 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493765	4058546509255
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 42 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493766	4058546509262
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 43 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493767	4058546509279
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 44 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493768	4058546509286
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 45 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493769	4058546509293
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 46 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493770	4058546509309
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 47 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493771	4058546509316
Skyddskänga Armourtred™ S3S Svart 48 (ESD CI HI HRO SC FO LG SR - 1M11011W)	1	1	4932493772	4058546509323

## Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart (CI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)

**NYHET**

- Hållbara och skyddande skyddskängor för tungt skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- SHOCKSHIELD förstärkt tåhätta och gummiförstärkt slitsula för bättre grepp i krävande terräng.
- BOA®Fit System ger mikrojusterbar precisionspassform, konstruerad för att prestera under krävande förhållanden.
- Sympatex® vattentätt membran för att hålla sig torr.
- Ovandel i lätt mikrofiber för att skydda mot vatten, damm och smuts. Enkel att rengöra.
- Grepp på yttersulan för att säkert klättra upp för stegar.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Värmeresistent yttersula upp till 300°C.
- Yttersulan skyddar mot kyla.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S7S CI HI AN HRO SC FO LG SR .



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 39 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493793	4058546509538
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 40 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493794	4058546509545
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 41 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493795	4058546509552
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 42 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493796	4058546509569
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 43 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493797	4058546509576
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 44 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493798	4058546509583
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 45 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493799	4058546509590
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 46 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493800	4058546509606
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 47 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493801	4058546509613
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 48 (CI HI HRO SC FO LG SR - B1M11011W)	1	1	4932493802	4058546509620



## Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart (CI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)

**NYHET**

- Hållbara och skyddande skyddskängor för tungt skydd på arbetsplatsen.
- ENERGY FOAM för maximal hälstötdämpning samt överlägsen energiåterföring och komfort.
- STEP-RELEASE™ - Snabbt och enkelt att få av skorna utan slitage.
- ROLLCAGE™ hälstabilisator för bra stabilitet även i krävande terräng.
- SHOCKSHIELD förstärkt tåhätt och gummiförstärkt slitsula för bättre grepp i krävande terräng.
- Sympatex® vattentätt membran för att hålla sig torr.
- Minskad snubbelrisk tack vare förvaringsficka för skosnören.
- Ovandel av nötläder i fullnarv för skydd mot vatten, damm och smuts. Enkla att rengöra.
- Ankelstöd för extra hållbarhet och skydd.
- Grepp på yttersulan för att säkert klättra upp för stegar.
- Förstärkt front för extra slitskydd.
- Värmeresistent yttersula upp till 300°C.
- Yttersulan skyddar mot kyla.
- Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 S7S CI HI AN HRO SC FO LG SR .



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 39 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493773	4058546509330
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 40 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493774	4058546509347
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 41 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493775	4058546509354
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 42 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493776	4058546509361
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 43 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493777	4058546509378
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 44 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493778	4058546509385
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 45 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493779	4058546509392
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 46 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493780	4058546509408
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 47 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493781	4058546509415
Skyddskänga Armourtred™ S7S Svart 48 (CI HI AN HRO SC FO LG SR - 1H11011W)	1	1	4932493782	4058546509422









Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>

## Milwaukee Tool

c/o Techtronic Industries Nordic  
Stamholmen 147, 1. · DK-2650 Hvidovre  
Tel: 08-24 60 30

Distribuerad av: