

# ABSORBENTER

Effektiva produkter för spillhantering

Absorbenter är spillredskap utvecklade för att samla upp miljöfarliga vätskor. Dess fibersammansättning av polypropenfibrer tillåter mycket stora volymer av vätska att fästa sig vid fibrerna vilket ger en mycket hög uppsamlingsförmåga.

Våra absorbenter tillverkas också med en variation av ytskikt som erbjuder unika styrkor, lämpliga för viss typ av spill och användning. Genom att välja rätt typ, tjocklek och ytskikt kan betydande besparingar göras.

InduSafe har också ett sortiment av kvalitativa länsor för sanering och skydd i kustområden. Våra länsor är särskilt uppskattade som effektiva redskap i miljöer som ofta är svåra att verka i.



Skanna vår QR-kod  
för att se vårt utbud



## Välj rätt produkt

Våra absorbenter är optimerade för olika typer av spill. Polypropensorbenter absorberar, beroende på vätska och förhållande upp till 25 gånger sin egna vikt. Detta gör dem till överlägset bästa alternativet för uppsamling av spill.

## Tjocklek

Våra absorbenter finns i två olika tjocklekar.

**MW** - Medeltunga absorbenter för mindre vätskemängder.

**HW** - Tunga absorbenter för större vätskemängder och spill.



### UNIVERSAL

För alla typer av vätskor.

#### Lämpar sig bäst för:

- Generell absorbering
- När du också vill samla upp vatten
- Snabb absorbering




### OIL ONLY

För petroleumbaserade vätskor.

#### Lämpar sig bäst för:

- Olja, diesel och andra petroleum
- Sanering i vattendrag och hamnar
- Stöter bort vatten



### KEM

För aggressiva ämnen.

#### Lämpar sig bäst för:

- Aggressiva kemikalier
- Oidentifierade vätskor (vid nöd)
- För att märka spill i trafikerad miljö

## Ytskikt för olika ändamål

Våra olika ytskikt lämpar sig för olika applikationer.



### SMS

Förstärkt ytskikt på bägge sidor ger maximal luddfrihet och är våra slitstarkaste sorbenter.

#### Idealt för:

- Trafikerade golv
- Arbetsbord
- Finmekaniskt underhåll




### SMM

Sorbenter med förstärkt ytskikt på ena sidan för styrka och snabb absorbering.

#### Idealt för:

- Arbetsbänkar
- snabb absorbering
- Grovmekaniskt underhåll



### MMM

Tillverkade i 3 lager för snabb absorbering. Hög kvarhållning av absorberade vätskor.

#### Idealt för:

- snabb absorbering
- Vid större spill/flöden
- Överlägsen kvarhållning



### MB

kostnadseffektiva sorbenter för snabb sanering på land och vattendrag.

#### Idealt för:

- tillbud/olyckor
- snabb sanering
- ekonomisk användning

# UNIVERSALA ABSORBENTER

För alla typer av vätskor.

Polypropen absorbenter för alla typer av vätskor. Lämpar sig väl i miljöer där det förekommer många olika typer av vätskor, emulsioner och vatten.



## MMM absorbenter

För mycket snabb absorption

Perforerade ark och rullar som kan rivas i mindre bitar för bättre ekonomi. MMM sorbenter är tillverkade i 3 lager för snabb absorption. Hög kvarhållning av absorberade vätskor.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911704	Ark MW	41 x 46 cm	200 st
911705	Ark HW	41 x 46 cm	100 st
911706	Helrulle HW	0,78 x 61 m	1 rulle
911707	Halvrullar MW	0,39 x 61 m	2 rullar



## SMM absorbenter

Förstärkta sorbenter med snabb absorption

Perforerade ark och rullar som kan rivas i mindre bitar för bättre ekonomi. SMM sorbenter har ett förstärkt ytskikt på ovansidan för bättre slitstyrka. Lämpar sig väl på platser som kräver slitstyrka och snabb absorption.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911732	Ark MW	50 x 40 cm	200 st
911725	Ark HW	50 x 40 cm	100 st
911726	Helrulle HW	0,78 x 50 m	1 rulle
911727	Halvrullar HW	0,39 x 50 m	2 rullar



## SMS absorbenter

För tuffare miljöer med god luddfrihet

Perforerade ark och rullar som kan rivas i mindre bitar för bättre ekonomi. SMS sorbenter med förstärkt ytskikt på båda sidor lämpar sig i tuffare miljöer med överlägsen slitstyrka.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911746	Ark MW	50 x 40 cm	200 st
911747	Ark HW	50 x 40 cm	100 st
911751	Halvrullar MW	0,39 x 50 m	2 rullar
911749	Halvrullar HW	0,39 x 50 m	2 rullar
91175625	Halvrullar HW	0,5 x 50 m	2 rullar
911748	Helrulle MW	0,78 x 50 m	1 rulle
911750	Helrulle HW	0,78 x 50 m	1 rulle
91175624	Helrulle HW	1 x 50 m	1 rulle
911730	Pallmattor HW	0,78 x 1,2 m	25 st



## MB absorbenter

Ekonomiska sorbenter för snabb absorption

Ekonomiska ark och rullar lämpade för stora spill eller där snabbast absorption krävs. Lämpar sig även vid vattendrag och sanering.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911711	Helrulle	0,78 x 50 m	1 rulle
911712	Halvrullar	0,39 x 50 m	2 rullar
911713	Ark	40 x 50 cm	225 st



## Kuddar, ormar & fatlocksskydd

För avgränsning och absorption av större spill

Absorbenter som lämpar sig väl i- och kring maskinfundament samt vid spill. Ormarna och kuddarna placeras kring spillområden och byts ut med jämna mellanrum. Ormarna kan användas för att avgränsa vid större spill.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911779	Ormar	8 x 120 cm	20 st
911781	Ormar	8 x 300 cm	8 st
911782	Kuddar	25 x 25 cm	30 st
911783	Kuddar	43 x 43 cm	10 st
911785	Fatlocksskydd	ø 56 cm	25 st

# OIL ONLY ABSORBENTER

För petroleumbaserade vätskor

Polypropen absorbenter för petroleumbaserade vätskor som olja, bensin, diesel, fotogen mm. På grund av sin hydrofobiska egenskap mot vatten är dessa mycket lämpliga i miljöer där mycket petroleum används eller saneras.



## MMM absorbenter

För mycket snabb absorption

Perforerade ark och rullar som kan rivas i mindre bitar för bättre ekonomi. MMM sorbenter är tillverkade i 3 lager för snabb absorption. Hög kvarhållning av absorberade vätskor.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911700	Ark MW	41 x 46 cm	200 st
911701	Ark HW	41 x 46 cm	100 st
911702	Helrulle HW	0,78 x 61 m	1 rulle
911703	Halvrullar HW	0,39 x 61 m	2 rullar



## SMM absorbenter

Förstärkta sorbenter med snabb absorption

Perforerade ark och rullar som kan rivas i mindre bitar för bättre ekonomi. SMM sorbenter har ett förstärkt ytskikt på ovasidan för bättre slitstyrka. Lämpar sig väl på platser som kräver slitstyrka och snabb absorption.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911720	Ark HW	50 x 40 cm	100 st
911721	Helrulle HW	0,78 x 50 m	1 rulle
911722	Halvrullar HW	0,39 x 50 m	2 rullar
911731	Ark MW	50 x 40 cm	200 st



## SMS absorbenter

För tuffare miljöer med god luddfrihet

Perforerade ark och rullar som kan rivas i mindre bitar för bättre ekonomi. SMS sorbenter med förstärkt ytskikt på båda sidor lämpar sig i tuffare miljöer med överlägsen slitstyrka.

Art.nr	Benämning	Mått	Färg	Antal
911740	Ark MW	50 x 40 cm	Blå	200 st
911741	Ark HW	50 x 40 cm	Blå	100 st
911742	Helrulle MW	0,78 x 50 m	Blå	1 rulle
911743	Halvrullar MW	0,39 x 50 m	Blå	2 rullar
911744	Helrulle HW	0,78 x 50 m	Blå	1 rulle
911745	Halvrullar HW	0,39 x 50 m	Blå	2 rullar
911759	Ark HW	50 x 40 cm	Vit	100 st
911758	Ark MW	50 x 40 cm	Vit	200 st
911762	Helrulle HW	0,78 x 50 m	Vit	1 rulle
911763	Halvrullar HW	0,39 x 50 m	Vit	2 rullar



## MB absorbenter

Ekonomiska sorbenter för snabb absorption

Ekonomiska ark och rullar lämpade för stora spill eller där snabbast absorption krävs. Lämpar sig även vid vattendrag och sanering.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911708	Helrulle	0,78 x 50 m	1 rulle
911709	Halvrullar	0,39 x 50 m	2 rullar
911710	Ark	40 x 50 cm	225 st



## Kuddar, ormar & fatlocksskydd

För avgränsning och absorption av större spill

Absorbenter som lämpar sig väl i- och kring maskinfundament samt vid spill. Ormarna och kuddarna placeras kring spillområden och byts ut med jämna mellanrum. Ormarna kan användas för att avgränsa vid större spill.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911770	Ormar	8 x 120 cm	20 st
911772	Ormar	8 x 300 cm	8 st
911777	Kuddar	25 x 25 cm	30 st
911778	Kuddar	43 x 43 cm	10 st
911784	Fatlocksskydd	ø 56 cm	25 st



# KEMABSORBENTER

För aggressiva kemikalier

Absorbenter som syns i miljön. Våra kemsorbenter används i samband med uppsamling av identifierade aggressiva kemikalier. För kemikalier med mycket hög koncentration måste neutraliserande medel användas innan säker absorbering.



## SMS Kemabsorbenter

För hantering av aggressiva kemikalier

Perforerade polypropenabsorbenter för aggressiva ämnen. Används i sammanhang där granulat ej kan användas på grund av risk för gasbildning. SMS sorbenter har förstärkt ytskikt på båda sidor och lämpar sig i tuffare miljöer.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
911752	Helrulle MW	0,78 x 50 m	1 st
911753	Halvrullar MW	0,39 x 50 m	2 st
911754	Ark MW	40 x 50 cm	200 st
911757	Ark HW	40 x 50 cm	100 st
911755	Helrulle HW	0,78 x 50 m	1 st
911756	Halvrullar HW	0,39 x 50 m	2 st



## Kärl-skimmer & Mini-länsor

För mindre spill i sjöar, vattendrag och behållare

Mini-länsor för spill vid mindre vattendrag, sjöar och hamnområden. Länsorna sammanlänkas till önskad längd och flyter på vattenytan, även vid full mättnad. PIG kärl skimmer fångar effektivt olja från avlopp, tankar och slagvatten. Genom vattenavvisande struktur, kan olja lätt lyftas ut från behållare.

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
SKM401	PIG Kärl Skimmer	3,8 x 46 cm	30 st
SKM403	PIG Kärl Skimmer	20 x 46 cm	12 st
SKM404	PIG Kärl Skimmer	8 x 46 cm	25 st
WC3	Oil Only Mini-Läns	30 x 60 m	10 st
WC4	Oil Only Mini-Läns	13 x 60 cm	10 st
WC5	Oil Only Mini-Läns	20 x 100 cm	4 st

# LÄNSOR

För petroeumbaserade vätskor i maritim miljö

Absorptionslänsor för avgränsning och absorption av petroleumspill i vatten. Länsor förblir flytande även vid full mättnad och sammanlänkas genom karbinhakar för bättre ekonomi och enklare hantering.



## Smala Länsor

För mindre vattendrag och spill

Smala länsor lämpar sig bäst vid mindre spill, och kommer i olika längder, beroende på behov. Korta länsor lämpar sig bättre vid mindre områden och vattendrag, medan längre länsor lämpar sig till sjöar och hamnar. Smala länsor är lättare att hantera manuellt på grund av sin lägre vikt vid full mättnad.

Art.nr	Mått	Antal
911790	13 x 300 cm	4 st
911792	13 x 500 cm	2 st
911794	13 cm x 10 m	1 st
911798	13 cm x 25 m	1 st



## Tjocka Länsor

För större vattendrag och spill

Tjocka länsor lämpar sig bäst vid större spill, och kommer i olika längder, beroende på behov. Korta länsor lämpar sig bättre vid mindre områden och vattendrag, medan längre länsor lämpar sig till sjöar och hamnar. Tjocka länsor absorberar betydligt mer än smalare.

Art.nr	Mått	Antal
911791	20 x 300 cm	4 st
911793	20 x 500 cm	2 st
911795	20 cm x 10 m	1 st
911799	20 cm x 25 m	1 st



# GRANULAT

För uppsamling av spill på golv och ojämna ytor

Granulat är effektiva produkter för uppsamling av spill på golv, vägbanor och ojämna ytor både inom- och utomhus. Beroende på kornstorlek, letar sig granulat ner i ojämna ytor och absorberar spill på djupet. Används med fördel i kombination med sorbenter där granulat samlar upp det sista och lämnar ytan torr.



## Safesorb granulat

Snabb och halkfri sanering

Granulat för både inom- och utomhusbruk. Snabb absorption på vägbanor, hårda och fasta ytor. Lämplig för bensin, diesel och oljor. Tillverkat av kalcinerad Diatomit och är därför kemiskt inert. Ju mindre kornstorlek desto snabbare absorption. Vägbanor/asfalt blir halkfria efter sanering.

Art.nr	Benämning	Kornstorlek	Vikt
202-10	Safesorb Ultra	0,5 - 1,0 mm	10 kg
202-SP10	Safesorb Ultra (Spann)	0,5 - 1,0 mm	10 kg
202-U5	Safesorb Ultra	0,5 - 1,0 mm	5 kg
202-ASP10	Absodan Super Plus	0,2 - 0,6 mm	10 kg
202-20	Safesorb Regular	1 - 3 mm	20 kg
202-R5	Safesorb Regular	1 - 3 mm	5 kg



## Lättbetong granulat

Brandhämmande

Safesorb White, ett finkornigt granulat av lättbetong. Lämpar sig för absorption av alla vätskor utom syror. Halksäker och med en brandhämmande verkan. *Ej lämplig för saltsyra/salpetersyra, nitroösa gaser kan bildas.*

Art.nr	Benämning	Kornstorlek	Volym
202-40	Safesorb White	0,5 - 4 mm	40 L
202-SW20	Safesorb White (spann)	0,5 - 4 mm	20 L



## Naturgranulat

Naturprodukter för fasta ytor och vatten

Tillverkade för sanering av petroleumbaserade vätskor, både på land som på vatten. Produkter markerade med stjärna är hydrofoba, stöter bort vatten. Ej lämpliga för vissa syror, fråga oss om råd.

Art.nr	Benämning	Typ	Volym
212-20*	Zugol	Furubark	20 L
212-40*	Zugol	Furubark	40 L
213-25B*	Ecobark	Tallbark	25 L
214-25P	Ecoprool	Spån	25 L
39629-0603*	Float Absorb	Torv	30 L
4690-6	INSTAZORB	Perlite	42,6 L



## Vermiculit

För känsliga ämnen och litium batterier

Vermiculit, 100% oorganiskt granulat. Snabb absorbering med en överlägsen kvarhållning. Lämplig som skydd vid transport av lättflyktiga kemikalier, elektronisk utrustning och vid sanering av brand och explosionsbenägna vätskor. Tål upp till 1200°C

Art.nr	Benämning	Kornstorlek	Volym
202-1000	Vermiculit Medium	0.5 - 5.0 mm	100 L
202-1001	Vermiculit Fine	0.15 - 3.0 mm	100 L

Art.nr	Benämning	Mått	Antal
268.111	Vermiculitkudde	180 x 200 mm	150 st
268.112	Vermiculitkudde	180 x 250 mm	100 st
268.114	Vermiculitkudde	180 x 450 mm	50 st



## Saneringsvagn

Smidig behållare för granulat

Mobila vagnar för granulat och andra material, såsom issmältning, sand etc. \* Finns i många olika färger, fråga oss!

Art.nr	Benämning	Granulat	Volym
120-BL*	Saneringsvagn, blå	Safesorb	120 L
240-GL	Saneringsvagn, gul	Zugol	240 L
PC-1	Saneringsvagn	-	60 L
CH-11449	Gul Go-Box Förvaringsbox	-	70 L
CH-11285	Orange/grå Go-Box Förvaringsbox	-	70 L