



INVALLNING

Kvalitetssäkrade förvaringslösningar

InduSafe samarbetar med flera av världens främsta tillverkare av förvaringslösningar. Våra produkter lever upp till de hårt ställda kraven för certifieringar och standarder.

Varje del i produktionsledet kvalitetssäkras enligt bästa praxis så att Ni som kund alltid får en förvaringslösning som klarar de tuffaste kraven.

Våra produkter tillverkas också ur bästa tänkbara miljöhänsyn, där varje del i produktionsledet är optimerat för att minska miljöpåverkan.

Osäker på vad Ni behöver? Kontakta oss!
Vi hjälper er till en lösning för just era behov.



Skanna vår QR-kod
för att se vårt utbud



SPILLPALLAR & MILJÖPALLAR

Förvaringslösningar för IBC och fat

Robusta förvaringslösningar för vattenförorenade och brännbara vätskor i stålplåt samt polyeten för aggressiva kemikalier. Samtliga spillpallar är kvalitetssäkrade och lever upp till de hårdaste kraven.

För fler alternativ, besök vår webbutik: www.indusafe.se



Spillpall Euro PE 2-fats

För lagring av aggressiva kemikalier.

Praktisk spillpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor samt aggressiva kemikalier. Kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Galler
CH-8424	1205 x 805 x 330 mm	250 L	Utan galler
CH-8425	1205 x 805 x 330 mm	224 L	Förzinkat galler
CH-8426	1205 x 805 x 340 mm	224 L	PE galler



Spillpall Euro PE 2-fats

För lagring av aggressiva kemikalier. Med 4 fötter

Praktisk spillpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor samt aggressiva kemikalier. Kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Galler
CH-8427	1205 x 805 x 430 mm	250 L	Utan galler
CH-8428	1205 x 805 x 430 mm	224 L	Förzinkat galler
CH-8429	1205 x 805 x 440 mm	224 L	PE galler



Spillpall Euro PE 2-fats

För lagring av aggressiva kemikalier. Med 2 medar

Praktisk spillpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor samt aggressiva kemikalier. Kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Galler
CH-8430	1205 x 805 x 430 mm	250 L	Utan galler
CH-8431	1205 x 805 x 430 mm	224 L	Förzinkat galler
CH-8432	1205 x 805 x 440 mm	224 L	PE galler



Spillpall Euro PE 2-fats

För lagring av aggressiva kemikalier. Med 4 hjul

Praktisk spillpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor samt aggressiva kemikalier.

Art.nr	Mått	Volym	Galler
CH-8433	1290 x 805 x 1040 mm	250 L	Utan galler
CH-8434	1290 x 805 x 1040 mm	224 L	Förzinkat galler
CH-8435	1290 x 805 x 1040 mm	224 L	PE galler



Miljöpall CW 1 & 2-fats

Inklusive galvaniserat galler

Miljöpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor. Kar av 3mm stålplåt med uttagbart galler. Miljöpallen kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Utförande
P65-2002-S	1250 x 820 x 340 mm	240 L	Lackerad blå, 2-fats
P65-1002-S	1250 x 820 x 340 mm	240 L	Galvaniserad, 2-fats
P65-2001-S	810 x 820 x 450 mm	225 L	Lackerad blå, 1-fats
P65-1001-S	810 x 820 x 450 mm	225 L	Galvaniserad, 1-fats



Spillpall PE 2-fats

För lagring och avtappning av aggressiva kemikalier

Robust konstruktion av kemikaliebeständig polyeten med 4-vägs gaffelfickor. Gallret är avtagbart och spillpallen kan med enkelhet transporteras med truck eller pallyftare.

Art.nr	Mått	Volym
BP2FW	1220 x 820 x 450 mm	230 L



Miljöpall CW 3-fats Inline

Inklusive galvaniserat galler

Lackerad miljöpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor. Kar av 3mm stålplåt med uttagbart galler. Miljöpallen kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Utförande
P65-2007-S	1850 x 820 x 270 mm	240 L	Lackerad
P65-1007-A	1850 x 820 x 270 mm	240 L	Galvaniserad



Spillpall PE 4-fats

För lagring och avtappning av aggressiva kemikalier

Robust konstruktion av kemikaliebeständig polyeten med 4-vägs gaffelfickor. Gallret är avtagbart och spillpallen kan med enkelhet transporteras med truck eller pallyftare.

Art.nr	Mått	Volym
BP4FW	1220 x 1220 x 390 mm	250 L



Miljöpall CW 4-fats Inline

Inklusive galvaniserat galler

Lackerad miljöpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor. Kar av 3mm stålplåt med uttagbart galler. Miljöpallen kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Utförande
P65-2004-S	2420 x 820 x 240 mm	269 L	Lackerad
P65-1004-S	2420 x 820 x 240 mm	269 L	Galvaniserad



Miljöpall CW 4-fats

Inklusive galvaniserat galler

Lackerad miljöpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor. Kar av 3mm stålplåt med uttagbart galler. Miljöpallen kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Utförande
P65-2003-S	1325 x 1320 x 250 mm	260 L	Lackerad
P65-1003-S	1325 x 1320 x 250 mm	260 L	Galvaniserad



Miljöpall CW 8-fats

Inklusive galvaniserat galler

Lackerad miljöpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor. Kar av 3mm stålplåt med uttagbart galler. Miljöpallen kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Utförande
P65-2005-S	2420 x 1220 x 210mm	370 L	Lackerad
P65-1005-S	2420 x 1220 x 210 mm	370 L	Galvaniserad



Miljöpall 1 IBC

Inklusive galvaniserat galler

Lackerad miljöpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor. Kar av 3mm stålplåt med uttagbart galler. Miljöpallen kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm.

Art.nr	Mått	Volym	Utförande
P21-2601-B	1300 x 1360 x 790 mm	1100 L	Lackerad
P21-1601-B	1300 x 1360 x 790 mm	1100 L	Galvaniserad



Spillpall IBC, 1 IBC

För lagring och avtappning av aggressiva kemikalier

Robust konstruktion av kemikaliebeständig polyeten med 4-vägs gaffelfickor. Gallret är avtagbart och spillpallen kan med enkelhet transporteras med truck eller pallyftare utan IBC.

Art.nr	Mått	Volym
BB1FW	1230 x 1330 x 1090 mm	1150 L



Spillpall IBC, 2 IBC

För lagring och avtappning av aggressiva kemikalier

Robust konstruktion av kemikaliebeständig polyeten med 4-vägs gaffelfickor. Gallret är avtagbart och spillpallen kan med enkelhet transporteras med truck eller pallyftare utan IBC.

Art.nr	Mått	Volym
BB2FW	2340 x 1225 x 610 mm	1150 L



Miljöpall 2 & 3 IBC

Inklusive galvaniserat galler

Lackerad miljöpall för lagring av miljö- och brandfarliga vätskor. Kar av 3mm stålplåt med uttagbart galler. Kan enkelt förflyttas med gaffeltruck med fri höjd undertill 100 mm. **Finns även i galvaniserat utförande.**

Art.nr	Mått	Volym	Kapacitet
P21-2602-B	2680 x 1300 x 480 mm	1100 L	2 IBC
P21-2607-A	3850 x 1300 x 385 mm	1200 L	3 IBC



IBC depå 1 & 2 IBC

Utomhuslagring av miljöfarliga ämnen

Pulverlackerad depå i 0,6mm galvaniserat stål. Försedd med gångjärnsdörrar med spärrhakar för enkel tillgång. Skyddar effektivt behållarna från väder och vind.

Art.nr	Mått	Volym	Kapacitet
BB1HCS	1840 x 1425 x 2320 mm	1100 L	1 IBC
BB2HCS	2625 x 1430 x 2110 mm	1140 L	2 IBC



IBC Miljöpall PE 1 IBC

För lagring och avtappning av aggressiva kemikalier

Tillverkad av robust kemikaliebeständig polyeten. Speciellt framtagen för säker förvaring av miljöfarliga ämnen och starka syror. Integrerade gaffelfickor.

Art.nr	Mått	Volym	Galler
CH-10950	1460 x 1170 x 880 mm	1100 L	PE
CH-10947	1460 x 1170 x 870 mm	1100 L	Galvaniserad
CH-10938	1460 x 1170 x 850 mm	1100 L	Utan



IBC Miljöpall PE 2 IBC

För lagring och avtappning av aggressiva kemikalier

Tillverkad av robust kemikaliebeständig polyeten. Speciellt framtagen för säker förvaring av miljöfarliga ämnen och starka syror. Integrerade gaffelfickor.

Art.nr	Mått	Volym	Galler
CH-10952	2230 x 1460 x 470 mm	1100 L	PE
CH-10949	2230 x 1460 x 460 mm	1100 L	Galvaniserad
CH-10940	2230 x 1460 x 440 mm	1100 L	Utan

SPILLKAR

Säkra er hantering av mindre behållare

Ett självklart alternativ på arbetsplatsen för mindre behållare. Robusta spillkar i både stryktålig plåt eller kemikaliebeständig PE.



MILJÖHYLLOR

Flexibla och prisvärda förvaringshyllor


Lagra era mindre behållare på ett säkert och korrekt sätt. Våra modeller av miljöhyllor finns i många olika konfigurationer och kan fås med en mängd olika tillbehör som spillkar, kärl, fathyllor och påbyggnadsdelar.



ARBETSGOLV

Öppen förvaringslösning för fat

Stryktåliga och anpassningsbara arbetsgolv med integrerade uppsamlingskar. Perfekta lösningen för öppen förvaring av miljö- och brandfarliga vätskor. Vi har ett brett sortiment av olika varianter och material, även i PE.



KEM- & MILJÖSKÅP

Säker förvaring av miljö- och hälsofarliga ämnen

InduSafe erbjuder ett brett utbud av förvaringslösningar för miljö- och hälsofarliga ämnen. Våra skåp tillverkas i Tyskland under kvalitetssäkrade produktionsprocesser och samtliga skåp klarar reglerna i miljöbalken.



Se vårt sortiment!
Skanna QR-koden





BRANDSÄKRA SKÅP 30 & 90 MIN

Säkerhetsskåp för brandfarliga varor från Lacont med modern design kombinerad med den senaste tekniken. Skåpen tillverkas i Tyskland under strikta kvalitetskontroller som säkerställer mycket hög kvalite.

Samtliga skåp är självstängande och låsbara med inbyggt uppsamlingskar i botten. Vid brand sväller skyddslister och automatiskt försluter skåpet. Varje skåp är försedd med ventilationskanaler och separat fläkt kan anslutas.

Skåpen leveras med 4 hyllplan som är justerbara i höjded. Inställbara fötter på undersidan möjliggör inställning så skåpet står stabilt på ojämna golv.



Se hela utbudet på
www.indusafe.se

Konstruktion

Pulverlackerad stålkonstruktion med justerbara fötter. De självstängande dörrarna stängs automatisk via termomekanism. Jordningsanslutet enligt AFS 2008:3 och varje skåp har till- och frånluftkanaler som stängs vid temperaturökning över 70 °C.

Uppsamling

Inbyggt uppsamlingskar i botten.

Godkännande

EN 14470-1
ISO 3864
AFS 2008:3

Färg

Ljusgrå: RAL 7035
Gul: RAL 1007





Brandsäkert kemskåp 30 min

Försluten lagring av miljöfarliga ämnen. 2 dörrar.

Art.nr	Färg	Dörrar	Mått
B80-2600-A	Grå	Solid	1195 x 595 x 1935 mm
B80-2604-A	Gul	Solid	1195 x 595 x 1935 mm
B80-2656-A	Grå	Glasdörrar	1195 x 595 x 1935 mm
B80-2657-A	Gul	Glasdörrar	1195 x 595 x 1935 mm



Brandsäkert kemskåp 30 min

Försluten lagring av miljöfarliga ämnen (SIS TYP 30/600). 1 dörr.

Art.nr	Färg	Dörrar	Mått
B80-2601-A	Grå	Solid	595 x 595 x 1935 mm
B80-2603-A	Gul	Solid	595 x 595 x 1935 mm
B80-2654-A	Grå	Glasdörr	595 x 595 x 1935 mm
B80-2655-A	Gul	Glasdörr	595 x 595 x 1935 mm



Brandsäkert kemskåp 90 min

Försluten lagring av miljöfarliga ämnen. 2 dörrar.

Art.nr	Färg	Mått
B80-2002-D	Grå	1190 x 598 x 1935 mm
B80-2102-G	Gul	1190 x 598 x 1935 mm



Brandsäkert kemskåp 90 min

Försluten lagring av miljöfarliga ämnen. 1 dörr.

Art.nr	Färg	Mått
B80-2000-D	Grå	595 x 598 x 1935 mm
B80-2100-G	Gul	595 x 598 x 1935 mm

BATTERISKÅP

Brandsäkra skåp för litiumbatterier

Robusta säkerhetsskåp med den senaste tekniken. Samtliga skåp är självstängande med inbyggt larmsystem och laddningsstopp vid händelse av brand. Skåpen finns både som helskåp, samt mindre stapelbara konfigurationer. Beroende på utrustningsnivå levereras skåpen med många säkerhetsfunktioner som säkerställer att förvaring och laddning av batterier sker med högsta möjliga säkerhet.



Batteriskåp FW90

För förvaring av litiumbatterier. Enligt DIN EN 14470-1

Art.nr	Hyllplan	Mått
CH-11051	4 st/ 1 utdragbar	1100 x 570 x 630 mm
CH-11052	4 st	600 x 595 x 1960 mm
CH-11053	4 st	1200 x 595 x 1960 mm



Batteriskåp PRO FWF 90

Brandsäkert Batteriskåp 90min för förvaring av Litiumbatterier. enl. DIN EN 14470-1.

Skåpet har sofistikerade skyddsmekanismer som ger utmärkt skydd mot brand i skåpet orsakade av litiumbatterier.

Art.nr	Hyllplan	Mått
CH-11214	4 st	1195 x 595 x 2080 mm

NYHET!

Batteriskåp Basic 60 min

Ekonomiskt alternativ för förvaring och laddning

Ett ekonomiskt alternativ för säker förvaring av litiumbatterier.

Utrustad med:

- Värmeavledning med fläkt
- Automatiskt laddningsstopp vid dörröppning eller värmeutveckling
- Två akustiska rökdetektorer

Art.nr	Typ	Mått
CH-11342	8/5 1 fas	800 x 660 x 520 mm
CH-11577	8/5 1 fas med fötter	800 x 660 x 620 mm
CH-11693	8/10 1 fas med fötter	800 x 660 x 1110 mm
CH-11696	8/10 3 faser med fötter	800 x 660 x 1110 mm

NYHET!

Batteriskåp Premium 60 min

Förvaringsskåp med extra säkerhetsfunktioner

Basic utrustningsnivå, samt utrustad med:

- Strömlös omkoppling även vid upptäckt av rök
- Potentialfriutgång för anslutning till brandlarmsystem på utsidan
- 12 V anslutningsmöjlighet för t.ex. tillbehör för kombinerad larmsändare (optisk & akustisk)

Art.nr	Typ	Mått
CH-11343	8/5 1 fas	890 x 660 x 520 mm
CH-11578	8/5 1 fas med fötter	890 x 660 x 620 mm
CH-11694	8/10 1 fas med fötter	890 x 660 x 1110 mm
CH-11697	8/10 3 faser med fötter	950 x 660 x 1110 mm

NYHET!

Batteriskåp Premium Plus 60 min

Förvaringsskåp med alla säkerhetsfunktioner

Premium utrustningsnivå, samt utrustad med:

- Inomhustemperaturdisplay
- Fjärrlarm till mobiltelefon via SIM-kort
- Ytterligare funktioner via fjärråtkomst

Art.nr	Typ	Mått
CH-11344	8/5 1 fas	890 x 660 x 520 mm
CH-11579	8/5 1 fas med fötter	890 x 660 x 620 mm
CH-11695	8/10 1 fas med fötter	890 x 660 x 1110 mm
CH-11698	8/10 3 faser med fötter	950 x 660 x 1110 mm



KEMSKÅP & MILJÖCONTAINRAR

Större anpassningsbara förvaringslösningar

InduSafe erbjuder ett heltäckande sortiment från Europas ledande tillverkare. Genom tätt samarbete med tillverkare erbjuder vi allt från standard förvaringslösningar till specialanpassade brand- eller ATEX-klassade containrar och kemsåp.

För fler alternativ, besök vår webbutik: www.indusafe.se



8x

2x



20x

6x

Kemsåp Spillback 2825 & 3632

För lagring av miljöfarliga kemikalier

Lackerat kemsåp i 1,5mm stålplåt för utomhusbruk. Oisolerad med uppsamlingskar och avtagbart galler samt naturlig ventilation. Dörrarna är låsbara.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
IM-7002825	2940 x 1430 x 2550 mm	1100 L
IM-7003632	3730 x 1430 x 3250 mm	1500 L



48x

12x

Kemsåp Spillback 7531

För utomhusbruk

Kvalitativ förvaringscontainer med uppsamlingskar och avtagbart galler. Oisolerad med 1,5mm stålplåt och naturlig ventilation. 2st hyllplan med låsbara skjutdörrar.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
IM-7007531	7630 x 1600 x 3150 mm	2100 L



Miljöcontainer WSC-F-E.2-30

För lagring av vattenfarliga och brandfarliga ämnen

Låsbara par- eller skjutdörrar. Komplet svetsad ramkonstruktion i 5 mm stål med naturlig ventilation. Korrosionsskyddad och lackerad i RAL 5015-Blå. Kranöglor monterat.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
C22-5014-C	3130 x 1450 x 3080 mm	450 L



Miljöcontainer WSC-F-E.2-60

För lagring av miljöfarliga kemikalier

Låsbara par- eller skjutdörrar. Komplet svetsad ramkonstruktion i 5 mm stål med naturlig ventilation. Korrosionsskyddad och lackerad i RAL 5015-Blå. Kranöglor monterat.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
C22-5114-C	6200 x 1530 x 3080 mm	2 x 450 L



Miljöcontainer WSC-F-E.2-120

För lagring av miljöfarliga kemikalier

Låsbara par- eller skjutdörrar. Komplet svetsad ramkonstruktion i 5 mm stål med naturlig ventilation. Korrosionsskyddad och lackerad i RAL 5015-Blå. Kranöglor monterat.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
C22-5254-C	12100 x 1540 x 3080 mm	3 x 550 L



Kemskåp Spillback 3734

För lagring av miljöfarliga kemikalier

Lackerat kemskåp i 1,5mm stålplåt för utomhusbruk. Isolerad med uppsamlingskar och avtagbart galler samt naturlig ventilation. Dörrarna är låsbara.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
IM-7003734	3880 x 1550 x 3480 mm	1500 L



Kemskåp Spillback 6029 EI60

För lagring av miljöfarliga kemikalier

Lackerat kemskåp i 1,5mm stålplåt för utomhusbruk. Brandklassning EI60, isolerad med uppsamlingskar och avtagbart galler samt naturlig ventilation. Dörrarna är låsbara.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
IM-7006029	6110 x 2480 x 2950 mm	2000 L

Kemskåp Spillback 7633 EI60

För lagring av miljöfarliga kemikalier

Lackerat kemskåp i 1,5mm stålplåt för utomhusbruk. Brandklassning EI60, isolerad med uppsamlingskar och avtagbart galler samt naturlig ventilation. Dörrarna är låsbara.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
IM-7007633	7730 x 1580 x 3380 mm	2200 L



Brandklassad Miljöcontainer F90

För lagring av vattenfarliga och brandfarliga kemikalier

Brandklassad med material enligt Euronorm SS-EN 13501 (EI 90). För lagring av fat inom- eller utomhus. Uppsamlingskärl av stålplåt med galler. Självstängande dörrar vid brand.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
C64-4001-B	1720 x 1540 x 2325 mm	220 L

Brandklassad Miljöcontainer F90

För lagring av vattenfarliga och brandfarliga kemikalier

Brandklassad med material enligt Euronorm SS-EN 13501 (EI 90). För lagring av 1 & 2 IBC inom- eller utomhus. Uppsamlingskärl av stålplåt med galler. Självstängande dörrar vid brand.

Art.nr	Mått	Uppsamlingsvolym
C64-4003-B	1730 x 1840 x 2665 mm	1000 L 1 IBC
C64-4004-B	3270 x 1770 x 2480 mm	1100 L 2 IBC

FÖRVARING AV GASFLASKOR

Godkänd utomhusförvaring

InduSafe erbjuder ett brett utbud av förvaringslösningar för gasflaskor. Våra skåp tillverkas i robust stål och klarar långvarig inom- och utomhusförvaring under tuffa förhållanden.

Kontakta oss! Vi hjälper Er till rätt förvaringslösning för er verksamhet.



Se vårt sortiment!
Skanna QR-koden



FÖR BÅDE STORA
& SMÅ BEHÅLLARE



BRANDKLASSADE
GASFLASKSKÅP



ROBUST
KONSTRUKTION