

GELINS *Skara* **KGK**

– kvalit  genom kunskap –


V REXTRA

V r - Sommar 2023





Teleskopansar



Sid 10

F lg- & Rostrent



Sid 12

F lgborste



Sid 12

Pro 1200 med batteri



Sid 14

Slipmaskiner



Sid 21

Sp rrskaft



Sid 22

Batterivinkelslip



Sid 23

Bensinpump EXGO



Sid 32

Pannlampor



Sid 34

Elverk Inmesol



Sid 36

Doctor charge 55



Sid 37

Migsvetsar



Sid 41

Tigsvets



Sid 42

Induktions- v rmare



Sid 43

Frihjulsliftar



Sid 45



X-serien

**Högtrycksvätt
X A15 TST**
Arbetstryck 130 bar
Vattenmängd 8 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Slangvinda: 12 m / Dirtkiller

8.832:-
Art nr 1100250

**Högtrycksvätt
X A17 TST**
Arbetstryck 150 bar
Vattenmängd 9 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Slangvinda: 12 m / Dirtkiller

9.068:-
Art nr 1100260

För hem & trädgård

K 1050-serien

Bärbar



**Högtrycksvätt
K 1050 P**
Arbetstryck 130 bar
Vattenmängd 7,5 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Högtrycksslang: 8 m

4.574:-
Art nr 1100300



**Högtrycksvätt
K 1050 TS**
Arbetstryck 130 bar
Vattenmängd 7,5 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Högtrycksslang: 8 m / Dirtkiller

5.635:-
Art nr 1100310

1-fas

**Högtrycksvätt
K 1050 TST**
Arbetstryck 130 bar
Vattenmängd 7,5 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Slangvinda: 12 m / Dirtkiller

5.962:-
Art nr 1100320



Kränzle®



Kallvattentvättar med 2 hjul, liggande.

Högtryckstvätt

K 1152 TST

Arbetstryck 115 bar
Vattenmängd 10 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Slangvinda: 15 m / Dirtkiller

7.976:-

Art nr 1100231

Högtryckstvätt

K 1152 TST (Tysk modell)

Arbetstryck 130 bar
Vattenmängd 10 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Slangvinda: 15 m / Dirtkiller

8.187:-

Art nr 1100241

Högtryckstvätt

K 2160 TST

Arbetstryck 140 bar
Vattenmängd 11 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Slangvinda: 15 m / Dirtkiller

12.758:-

Art nr 1100245

Högtryckstvätt

K 2175 TST

Arbetstryck 160 bar
Vattenmängd 12 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 15 m / Dirtkiller

13.910:-

Art nr 1200200

Kallvattentvättar med 4 hjul, stående

Högtryckstvätt

Quadro 799

Arbetstryck 180 bar
Vattenmängd 13 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m / Dirtkiller

17.526:-

Art nr 1200500

Högtryckstvätt

Quadro 800

Arbetstryck 250 bar
Vattenmängd 13,3 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m / Dirtkiller

26.672:-

Art nr 1200510

Högtryckstvätt

Quadro 1000

Arbetstryck 220 bar
Vattenmängd 16 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m / Dirtkiller

26.672:-

Art nr 1200520

Högtryckstvätt

Quadro 1200

Arbetstryck 180 bar
Vattenmängd 19 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m / Dirtkiller

26.672:-


Art nr 1200530



Bensindrivna högtryckstvättar



Bärbar



**Högtryckstvätt
Profi-Jet B 13/150**
Arbetstryck 150 bar
Vattenmängd 13 l/min
Honda GX1600 LX
Högtrycksslang: 10 m / Dirtkiller

21.456:-
Art nr 1400112



**Högtryckstvätt
Profi-Jet B 16/220**
Arbetstryck 220 bar
Vattenmängd 16 l/min
Honda GX340 LX
Högtrycksslang: 10 m / Turbokiller

35.796:-
Art nr 1400113



**Högtryckstvätt
B 270 T**
Arbetstryck 250 bar
Vattenmängd 16 l/min
Honda GX390 LX
Slangvinda: 20 m / Turbokiller

43.332:-
Art nr 1400117

Kallvattentvättar med 4 hjul, stående, radpump

**Högtryckstvätt
LX-RP 1400**
Arbetstryck 170 bar
Vattenmängd 23,3 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m

32.048:-
Art nr 1201400

**Högtryckstvätt
LX-RP 1600**
Arbetstryck 150 bar
Vattenmängd 26,7 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m

33.351:-
Art nr 1201600



Stationära tvättar, radpump



**Högtryckstvätt
WS-RP 1000 TS**
Arbetstryck 200 bar
Vattenmängd 16,6 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Högtrycksslang: 10 m

26.795:-
Art nr 1400518

**Högtryckstvätt
WS-RP 1400 TS**
Arbetstryck 170 bar
Vattenmängd 23,3 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Högtrycksslang: 10 m

26.795:-
Art nr 1400530

**Högtryckstvätt
WS-RP 1200 TS**
Arbetstryck 190 bar
Vattenmängd 20 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Högtrycksslang: 10 m

26.795:-
Art nr 1400520

**Högtryckstvätt
WS-RP 1600 TS**
Arbetstryck 150 bar
Vattenmängd 26,7 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Högtrycksslang: 10 m

28.033:-
Art nr 1400532



Hetvattentvättar Therm-1-serien

Hetvattentvätt Therm 875-1

Arbetstryck 175 bar
Vattenmängd 14,6 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Dubbelt spolrör & vattenfilter

47.101:-

Art nr 1413565

Hetvattentvätt Therm 895-1

Arbetstryck 195 bar
Vattenmängd 14,9 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Dubbelt spolrör & vattenfilter

50.981:-

Art nr 1413567

Hetvattentvätt Therm 1165-1

Arbetstryck 165 bar
Vattenmängd 19,4 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Dubbelt spolrör & vattenfilter

50.981:-

Art nr 1413569



Hetvattentvättar Therm-RP-serien, radpump

Hetvattentvätt Therm-RP 1000

Arbetstryck 200 bar
Vattenmängd 16,6 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Dubbelt spolrör & vattenfilter

50.168:-

Art nr 1413573

Hetvattentvätt Therm-RP 1200

Arbetstryck 190 bar
Vattenmängd 20 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Dubbelt spolrör & vattenfilter

50.168:-

Art nr 1413575

Hetvattentvätt Therm-RP 1400

Arbetstryck 170 bar
Vattenmängd 23,3 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Dubbelt spolrör & vattenfilter

50.168:-

Art nr 1413571

Hetvattentvätt Therm-RP 1600

Arbetstryck 150 bar
Vattenmängd 26,7 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Dubbelt spolrör & vattenfilter

50.168:-

Art nr 1413577



Broms



Slangvinda



Kränzle D12 koppling är kompatibel med KEW-kopplingen.



Hetvattentvättar Therm-RP-serien ATr, radpump

Hetvattentvätt

Therm-RP 1000 ATr

Arbetsstryck 200 bar
Vattenmängd 16,6 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Automatisk slangvinda: 20 m
Enkelt spolrör & vattenfilter

56.771:-

Art nr 1413580

Hetvattentvätt

Therm-RP 1200 ATr

Arbetsstryck 190 bar
Vattenmängd 20 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Automatisk slangvinda: 20 m
Enkelt spolrör & vattenfilter

56.771:-

Art nr 1413581

Hetvattentvätt

Therm-RP 1400 ATr

Arbetsstryck 170 bar
Vattenmängd 23,3 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Automatisk slangvinda: 20 m
Enkelt spolrör & vattenfilter

56.771:-

Art nr 1413579



Hetvattentvätt Therm 1017-serien

Hetvattentvätt

Therm 1017

Arbetsstryck 150 bar
Vattenmängd 16,7 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 20 m
Enkelt spolrör & vattenfilter

40.391:-

Art nr 1413505



Hetvattentvätt Therm-C-serien

Hetvattentvätt

Therm C 15/150

Arbetsstryck 150 bar
Vattenmängd 15 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Slangvinda: 15 m
Enkelt spolrör & vattenfilter

39.311:-

Art nr 1413563



*Therm C finns även i
1-fas utförande.
(1413552).*

DiBO**DiBO**
CLEANING SYSTEMS

Högtryckstvättar från Dibo

Vi säljer tvättar från DiBO
Bensindrivna, dieseldrivna & tvättsläp.
Ring för mer info & pris!



Hotbox från Mazzoni

Hotbox
Arbetstryck 250 bar
Vattenmängd 25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Effekt panna: 105 kW

25.213:-
Art nr 1420225

Hotbox
Arbetstryck 500 bar
Vattenmängd 25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Effekt panna: 105 kW

32.900:-
Art nr 1420230



Dieseldriven panna för anslutning till kallvatten-högtryckstvättar. Hotbox skapar varmt vatten av dieselpannan. Den kräver ett tryck på minst 15 bar. Värmer kallvattnet upp till 150 °C, vilket är viktigt där hett vatten behövs för mer effektiv rengöring eller för speciella användningsområden inom jordbruk, boskap, industrier, simbassänger etc.

**kränzle**

Sopmaskin Colly 800

Kränzle sopmaskin är en handsopmaskin med dubbla motverkande sopvarsar. Arbetsbredden är hela 800 mm. Behållaren rymmer 30 l. Hopfällbart handtag för enkel förvaring. Vikt 19 kg.

5.390:-
Art nr 1450012



Ultraljudstvättar



Ultraljudsvätt

Volym 4 liter
Effekt 300 Watt
Dimension tank
300x150x100 mm
Max temp. 80°C

3.187:-

Art nr 1553004



Ultraljudsvätt

Volym 9 liter
Effekt 600 Watt
Dimension tank
300x240x150 mm
Max temp. 80°C

7.583:-

Art nr 1553009



Ultraljudsvätt

Volym 26 liter
Effekt 1600 Watt
Dimension tank
500x300x200 mm
Max temp. 80°C

19.760:-

Art nr 1553026

Smådelstvättar



Smådelstvätt

L55/CM

Tankkapacitet 80 liter
Korg Ø 600 mm
Lasthöjd 340 mm
Rostfritt stål med värmare
230 V, Max temp. 70°C

49.136:-

Art nr 1551450



Smådelstvätt

L90, oljeskimmer

Tankkapacitet 85 liter
Korg Ø 780 mm
Lasthöjd 500 mm
Rostfritt stål med värmare
400 V, Max temp. 60°C

76.332:-

Art nr 1551452



Smådelstvätt

L-102/08

Tankkapacitet 175 liter
Korg Ø 910 mm
Lasthöjd 490 mm
Rostfritt stål med värmare
400 V, Max temp. 60°C

87.917:-

Art nr 1551455

Tvättskåp



Tvättskåp

HP25

Tankkapacitet 100 liter
Pumpvolym 14 l/min
Lasthöjd 1085 mm
400 V, Max temp. 45°C

76.619:-

Art nr 1551460

Smådelstvätt



Smådelstvätt

mobil

Tankkapacitet 60 liter
Sprayvolym 10 l/min
Lasthöjd 810 mm
Tryckluftpump

9.464:-

Art nr 1555908

Bromstvätt



Bromstvätt

Tankkapacitet 23 liter
Max fyllnadstryck: 6 bar
Vattenmängd: 90 l/tim
Tråg: 350x450x220 mm
230 V, Max temp. 85°C

15.117:-

Art nr 1556002



Hållare högtryckspistol

Passar de flesta högtryckspistolerna samt kemhandtag som ska hängas på vägg.

341:-

Art nr RM040002055



Matthållare

Praktisk och robust matthållare i rostfritt. Höjd: 300 mm

535:-

Art nr RM10890909



Slanghylla rostfri

Slangkapacitet:
1/2" slang = 40 meter
3/4" slang = 30 meter
Mått LxBxH: 360x170x200 mm.
c/c mått 125 mm.

697:-

Art nr RM11006



Sämskinnspress

Vridmaskin av hög kvalitet. Vattnet pressas effektivt ur sämskinnens med denna sämskinnspress. Mått LxBxH: 580x310x230 mm

1.890:-

Art nr 2404295

Teleskoplansar

Koppling och munstycke ingår ej

Max: 5,6 m



Max: 5,75 m



Max: 7,4 m



Max: 7,8 m



Teleskopslans

Längd 2,3 - 5,6 meter
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen
Max tryck: 275 bar
Vikt: 4,5 kg.

2.999:-

Art nr 1601000

Teleskopslans

Längd 2,55 - 5,75 meter
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen
Max tryck: 275 bar.
Vikt : 3,4 kg, 30% lättare.

3.026:-

Art nr RM525087210

Teleskopslans

Längd 2,9 - 7,4 meter
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen
Max tryck: 275 bar
Vikt: 5,6 kg.

3.215:-

Art nr RM5251002

Teleskopslans

Längd 3,2 - 7,8 meter
Inlopp: 3/8" inv. gänga i pistolen
Max tryck: 275 bar
Vikt: 4,1 kg, 30% lättare.

3.378:-

Art nr RM525087310



Push and Pull lans

Utformade för rengöring av platser som är svåra att komma åt, t.ex. container, under fordon, takrännor och tak. Justerbar sprutvinkel från 20° till 140°, detta görs genom att skjuta handtaget fram och tillbaka.

D12 / Kew-koppling. Max tryck: 210 bar
Levereras utan munstycke.

Längd 550 mm

1.268:-

Art nr 1601007

Längd 850 mm

1.292:-

Art nr 1601012

Längd 1000 mm

1.452:-

Art nr 1601016

Längd 1500 mm

1.510:-

Art nr 1601017



Högtryckspistol komplett

Dubbelt spolrör. Pistol med D12 / Kew-koppling, nippel & spillans. Inlopp: 3/8" inv. gänga. Längd: 1020 mm. Levereras utan munstycke.

1.708:-

Art nr 1600914



Dubbelt spolrör

Längd: 660 mm, toppventil
Anslutning: M22 x 1,5 utv.
Max tryck: 400 bar.
Högtrycksmunstycke ingår ej.

962:-

Art nr K121316



Dubbelt spolrör

Längd: 650 mm, sidoventil
Anslutning: M22 x 1,5 utv.
Max tryck: 400 bar. Rostfri.
Högtrycksmunstycke ingår ej.

1.319:-

Art nr 2100949



Dubbelt spolrör

Längd: 1000 mm med handtag, sidoventil
Anslutning: D12 / Kew-koppling.
Max tryck: 400 bar
Högtrycksmunstycke ingår ej.

1.357:-

Art nr K12133

Kloakslang kpl.

Avloppsrensare som snabbt och enkelt spoljar och rengör dina avlopp. Slangen söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spoljar lösgjorda partiklar bakåt i röret. Kan även användas för rengöring av andra rör, t.ex. stuprör. Max tryck: 200 bar.

Slangdimension utvändigt: 10,5 mm
Dysa: 3 x 0,6 (1 fram & 3 bak)



D12 15 meter

971:-

Art nr 1600925

D12 20 meter

1.123:-

Art nr 1600926

M22 15 meter

802:-

Art nr 1600955

M22 20 meter

830:-

Art nr 1600956

INFO-ruta

Kränzle D12 koppling är kompatibel med KEW-kopplingen.



Roterande golvtvättar



Roterande golvtvätt

UFO D10

Arbetsbredd: 260 mm
Anslutning: D10
Vattenmängd: 10 l/min
Passar till: K-1050-serien
& X-serien.

659:-

Art nr K41870



Roterande golvtvätt

UFO D12

Arbetsbredd: 300 mm
Anslutning: D12 / KEW
Max tryck: 180 bar
Vattenmängd: 12 l/min

1.498:-

Art nr K41880



Roterande golvtvätt

UFO D12, rostfri

Arbetsbredd: 350 mm
Anslutning: D12 / KEW
Max tryck: 210 bar
Vattenmängd: 15 l/min

3.062:-

Art nr K41890

Rengöringsverktyg



Easyclean 365

Arbetstryck:
5,5-9,0 bar
Luftförbrukning:
200 l/min
Slanganslutning:
1/4" inv. g

1.420:-

Art nr 2532005



Tornador Classic

Z-010RS

Arbetstryck: 6,0-9,2 bar
Luftförbrukning: 237 l/min
Slanganslutning: Insticks-
nippel EURO

1.692:-

Art nr 2532095



Tornador Black

Z-020RS

Arbetstryck: 4,5-6,5 bar
Luftförbrukning: 270 l/min
Slanganslutning: Insticks-
nippel EURO

1.994:-

Art nr 2532098

Skumlansar

För rengöring med högtryckstvätt.



Anslutning: D10
Volym: 1 liter
Dysa: 03

848:-

Art nr K135302

Anslutning: 1/4" inv.
Volym: 1 liter
Dysa: 1,25

697:-

Art nr 1600301

Anslutning: D12
Volym: 2 liter
Dysa: 1,25

907:-

Art nr 1600342

Anslutning: 1/4" inv.
Volym: 2 liter
Dysa: 1,25

742:-

Art nr 1600302

Anslutning: D12
Volym: 2 liter
Dysa: 1,50

889:-

Art nr 1600347

Anslutning: 1/4" inv.
Volym: 2 liter
Dysa: 1,50

794:-

Art nr 1600307

Anslutning: D12
Volym: 2 liter
Dysa: 1,80

1.066:-

Art nr 1600343

Anslutning: 1/4" inv.
Volym: 2 liter
Dysa: 1,80

987:-

Art nr 1600303



Högtryckspistol ST2600 KEW/D12 lång

Svivel, anslutningsgänga:
3/8" inv. Max arbetstryck:
310 bar. 45 l/min.

1.260:-

Art nr 1600735



Högtryckspistol ST2300 KEW

Svivel, anslutningsgänga:
3/8" inv. Max arbetstryck:
310 bar. 45 l/min.

895:-

Art nr 1600710



Högtryckspistol Starlet 3

Anslutningsgänga:
M22 x1,5 utv. gänga
Max arbetstryck:
300 bar. 30 l/min.

870:-

Art nr K12500



Högtryckspistol ST1500

Svivel, anslutningsgänga:
3/8" inv. Max arbetstryck:
275 bar. 45 l/min.

590:-

Art nr 1600790



Högtryckspistol ST1500

Anslutningsgänga: 3/8" inv.
Max arbetstryck: 275 bar.
45 l/min.

407:-

Art nr 1600905

Mer info www.gelins-kgk.se

Kem



Asfalt Lösare

Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc.

Volym: 0,71 liter

85:-

Art nr 2552080



Insektsbort

Insektlösare som används sommartid för att ta bort insekter som fastnat på front och vindrutor.

Volym: 0,71 liter

78:-

Art nr 2552030



Fälgrent

Effektivt rengöringsmedel för rengöring av fälgar.

Volym: 0,71 liter

66:-

Art nr 2552140



Fälg- & Rostrent

För borttagning av bl.a. sot, oxider och rostfläckar på fälgar och lackerade ytor.

Volym: 0,71 liter

98:-

Art nr 2552141



Vaxschampo Extra

Högeffektivt schampo med extra hög vaxeffekt för rengöring av fordon.

Volym: 5 liter

296:-

Art nr 2552002



Microavfettning

Microemulsion för rengöring och avfettning av fordon. För rengöring av personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och för motortvätt.

Volym: 5 liter

313:-

Art nr 2552051



Skumavfettning Extra

Kraftfullt alkaliskt skummande rengörings- och avfettningsmedel. Används vid rengöring av personbilar, lastbilar, truckar, kapell, containers, traktorer, lantbruksredskap, gräv- och vägmaskiner etc

Volym: 5 liter

243:-

Art nr 2552350



Fälgborste

Stor och lång fälgborste som har möjligheten att rengöra hela fälgerna.

143:-

Art nr 1681019



Power Wash Green

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. Används vid rengöring av personbilar, lastbilar, truckar, kapell, containers, traktorer, lantbruksredskap, gräv- och vägmaskiner etc.

Volym: 5 liter

233:-

Art nr 2552041



Volym: 25 liter

998:-

Art nr 2552042

Dunkvipa

Dunkvipa med hävstångsmekanism för 25 l plastdunk och 20 l plåtdunk. Vippan monteras på golv eller vägg, enkelt tillbehör som underlättar att tömma dunkar utan spill. Mått 290x290 mm.

822:-

Art nr 8600129



Kallavfettning 220

Kraftigt och högeffektivt kallavfettningsmedel. För avlägsnande av fett- olje-, tjär- och asfaltfläckar på alla typer av fordon.

Volym: 25 liter

1.296:-

Art nr 2552111



Volym: 5 liter

291:-

Art nr 2552110



Skensystem

Anpassade skensystem för dina ändamål.
Ring för vidare info.



Draperi

Måttbeställda i olika färger.
Ring för vidare info.



Kempump CAM91

Elektrisk komplett kempump för petroleumbaserade kemikalier. Levereras komplett med: 10 m tryckslang, 1 m sugslang, 1 m returslang, kempistol & överstömningsventil. 230 Volt.

9.397,-

Art nr 2400590



Kempistol kpl.

Längd: 600 mm • Anslutning 1/2" inv. gänga
Max tryck 25 bar • Vattenmängd: 30 l/min

371,-

Art nr 2400530



Kempistol kpl.

Längd: 600 mm • Anslutning 3/8" slangfäste
Max tryck 200 bar • Vattenmängd: 30 l/min

989,-

Art nr 2400525



Membranpump kem

Tryckluftdriven kempåläggare.
Kapacitet 20 l/min. Max tryck 6 bar.

4.526,-

Art nr 2400555



Kempåläggare

Blandningsutrustning är avsedd för högalkaliska avfettningsmedel. Kempistol och 15 meter slang medföljer samt väggfäste. Utrustad med backventil BA.

4.226,-

Art nr 2502550



Kempåläggare

Tryckluftdriven kempåläggare komplett. 12 m slang, kan fördelas som man vill mellan sugslang & avtappning. Max tryck 6 bar.

5.580,-

Art nr 2400543

Mer info www.gelins-kgk.se

Multibrush 18V & 230V



Effektiv rengöring utan kemikalier. För rengöring av t.ex. trätrall och stenytor samt en fogborste i mässing för betong- & stenplattor.

GLORIA®

18 Volt

Steglöst varvtal:
450-1260 v/min
Bosch 18 Volt batteri
Levereras utan batteri

1.815,-

Art nr 2604552

230 Volt

Steglöst varvtal:
450-1600 v/min
Motor: 230 volt
Motoreffekt: 500 W

1.770,-

Art nr 2604500



Ryggspruta & rengöring

GLORIA®

Pro 1200 li-on

Batteridrivnen ryggspruta
Volym: 12 liter
Bosch 18 Volt batteri
Vikt: 4,5 kg
Levereras med batteri & laddare

2.152,-

Art nr 2601210



GLORIA®

Thermoflamm bio Electro

650° C värmestråle för effektiv ogräsbekämpning.

Motor: 230 volt
Motoreffekt: 2000 W

489,-

Art nr 2604560



Di Martino SRL



Electra 12

En säker och effektiv ryggspruta med 12V Litium-ion batteri. Flödet går att ställa steglöst mellan 1-5 bar. Lämplig för trädgårdar och algbekämpning. Levereras med batteri och laddare samt 3 st munstycken. Membran av EPDM och packningar av NBR.
Volym: 13 liter

2.098:-

Art nr 2604350

Procar SRL



24 liter

Volym: 20 liter
Tryckluftspåfyllning
Rostfri
7,5 m spiralslang

4.421:-

Art nr 2604260

Ecodora SRL



24 liter

Volym: 20 liter
Tryckluftspåfyllning
Rostfri
3 m spiralslang

4.896:-

Art nr 2604224

Aspergo AB



K24

Volym: 20 liter
Tryckluftspåfyllning
Rostfri
3 m spiralslang

6.280:-

Art nr 2604200

GLORIA® Koncentratsprutor



Pro 100

Volym: 1 liter
Handpump
Oljebeständig

272:-

Art nr 2604324



Gloria 89

Volym: 1 liter
Handpump
Oljebeständig

459:-

Art nr 2604208



Pro 5

Volym: 5 liter
Handpump
Oljebeständig

556:-

Art nr 2604310



Pro 8

Volym: 8 liter
Handpump
Oljebeständig

646:-

Art nr 2604311



EX05

Volym: 0,5 liter
Dubbelverkande pump. För starka kemikalier

102:-

Art nr 2600060



EX100

Volym: 1 liter
Handpump
För starka kemikalier

385:-

Art nr 2604329



CM 50

Volym: 5 liter
Handpump
För starka kemikalier

990:-

Art nr 2604328



505 TK Profiline

Volym: 5 liter
Handpump & tryckluftspåfyllning
Rostfri

2.715:-

Art nr 2604210



510 TK Profiline

Volym: 10 liter
Handpump & tryckluftspåfyllning
Rostfri

2.943:-

Art nr 2604215



405 TKS Profiline

Volym: 5 liter
Handpump & tryckluftspåfyllning
5 m spiralslang

2.711:-

Art nr 2604211



410 TKS Profiline

Volym: 10 liter
Handpump & tryckluftspåfyllning
5 m spiralslang

3.279:-

Art nr 2604216

Skruvkompressorer



Skruvkompressor New Silver 7,5/10

Kyltork, max 10 bar
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar: 770 l/min
Tankstorlek: 270 liter, motor: 5,5 kW / 7,5 hk

68.985:-

Art nr 3030702

Skruvkompressor New Silver 10/10

Kyltork, max 10 bar
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar: 965 l/min
Tankstorlek: 270 liter, motor: 7,5 kW / 10 hk

72.712:-

Art nr 3031001

Skruvkompressor New Silver 10/13

Kyltork, max 13 bar
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar: 773 l/min
Tankstorlek: 270 liter, motor: 7,5 kW / 10 hk

86.023:-

Art nr 3031002

Skruvkompressor New Silver 15/10

Kyltork, max 10 bar
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar: 1410 l/min
Tankstorlek: 270 liter, motor: 11 kW / 15 hk

101.598:-

Art nr 3031501

Skruvkompressor New Silver 15/13

Kyltork, max 13 bar
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar: 1150 l/min
Tankstorlek: 270 liter, motor: 11 kW / 15 hk

105.965:-

Art nr 3031502

Skruvkompressor New Silver 20/10

Kyltork, max 10 bar
Fri avgiven luftmängd vid 9 bar: 1677 l/min
Tankstorlek: 270 liter, motor: 15 kW / 20 hk

106.772:-

Art nr 3032001

Kyltorkar



Kyltork TDRY 6

Kapacitet vid 3°C daggpunkt 600 l/min
Anslutningsgänga 3/4", 230 volt

11.193:-

Art nr 5010306

Kyltork TDRY 12

Kapacitet vid 3°C daggpunkt 1200 l/min
Anslutningsgänga 3/4", 230 volt

13.591:-

Art nr 5010312

Kyltork TDRY 18

Kapacitet vid 3°C daggpunkt 1825 l/min
Anslutningsgänga 3/4", 230 volt

14.924:-

Art nr 5010318

Luftbehållare



Luftbehållare 2x90 liter

Komplett tankbatteri med säkerhetsventiler, manometer, avtappningskranar och proppar.

Max tryck: 11 bar

Anslutningsgänga in- & utlopp: 3/4" inv.

Mått LxBxH: 800x410x1210 mm

Vikt utan luft: 78 kg.

12.399:-

Art nr 4602910



Automatisk dränering

För kompressorer, komplett kit.
Arbetsstryck 0-16 bar, 230 volt

1.513:-

Art nr 4802924



Bensinkompressor



Bensinkompressor 11 hk

Max 14 bar

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 460 l/min

Tankstorlek: 270 liter, motor: 11,7 hk

54.557:-

Art nr 3201081



12 Volt oljefria kompressorer



Kompressor 12 volt

12 volt, oljefri, max 13,7 bar
Fri avgiven luftmängd vid 2,75 bar:
71 l/min. Tankstorlek: -, motor: 0,3 hk

3.561:-

Art nr 3101224



Kompressor 12 volt

12 volt, oljefri, max 8,6 bar
Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 20 l/min.
Tankstorlek: 6 liter, motor: 0,25 hk

3.154:-

Art nr 3101226



Oljesmord kompressor.



Oljefri kompressor.



Besiktning av kompressortan-
ken krävs.



Kompressortanken är
besiktningfri.



230 Volt oljefria kompressorer



Air XSS 228/6

Fri avgiven luftmängd vid 7 bar: 84 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 6 liter, motor: 1,5 hk

3.573:-

Art nr 3051051



Air 24 XSS 228

Fri avgiven luftmängd vid 7 bar: 84 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 24 liter, motor: 1,5 hk

4.135:-

Art nr 3051056



ECU XSS 258

Fri avgiven luftmängd vid 7 bar: 96 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 6 liter, motor: 2,0 hk

4.202:-

Art nr 3051053



Attack 128

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 70 l/min
Max 9 bar, tankstorlek: 8 liter, motor: 1,0 hk

2.997:-

Art nr 3201084



Attack 320

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 230 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 90 liter, motor: 3,0 hk

10.179:-

Art nr 3203900



Attack 480

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 340 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 90 liter, motor: 4,0 hk

11.723:-

Art nr 3204900



Attack 240

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 170 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 40 liter, motor: 2,0 hk

6.321:-

Art nr 3202400



Attack 481

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 340 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 90 liter, motor: 4,0 hk

12.267:-

Art nr 3204901

Mer info www.gelins-kgk.se



230 Volt oljesmorda kompressorer



Stratos 24 med kitsats

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 125 l/min
Max 8 bar, tankstorlek: 24 liter, motor: 2,0 hk

2.278:-

Art nr 3130220



Attack 241

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 180 l/min
Max 8 bar, tankstorlek: 24 liter, motor: 2,0 hk

3.557:-

Art nr 3130241



Attack 252

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 210 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 24 liter, motor: 2,5 hk

5.677:-

Art nr 3130252



VX 360

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 220 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 50 liter, motor: 3,0 hk

9.469:-

Art nr 3130301



400 Volt oljefri kompressor



Attack 640

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 460 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 200 liter, motor: 6,0 hk

18.383:-

Art nr 3206200



Oljesmord kompressor.



Oljefri kompressor.



Besiktning av kompressor-tanken krävs.



Kompressortanken är besiktningfri.



400 Volt oljesmorda kompressorer



Rocky 300

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 210 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 9,5x2 liter, motor: 2,5 hk

9.592:-

Art nr 3201101



Attack 360

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 250 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 50 liter, motor: 3,0 hk

8.354:-

Art nr 3330360



Attack 502

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 390 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 90 liter, motor: 4,0 hk

11.926:-

Art nr 3330502



400 Volt oljesmorda kompressorer



Attack 603

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 480 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 90 liter, motor: 5,5 hk

13.778:-

Art nr 3330603



Attack 752

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 600 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 90 liter, motor: 7,5 hk

18.070:-

Art nr 3011082



Industrikompressor 5,5 hk

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 417 l/min
Max 11 bar, tankstorlek: 2x90 liter, motor: 5,5 hk

27.046:-

Art nr 3001076



400 Volt oljesmorda kompressorer



Attack 604

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 480 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 150 liter, motor: 5,5 hk

15.698:-

Art nr 3330604



Industrikompressor 5,5 hk

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 370 l/min
Max 15 bar, tankstorlek: 200 liter, motor: 5,5 hk

28.252:-

Art nr 3001079



Attack 755

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 600 l/min
Max 10 bar, tankstorlek: 200 liter, motor: 7,5 hk

19.765:-

Art nr 3011083



Attack 1000

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 890 l/min
Max 10 bar, Y-D start, tankstorlek: 200 liter, motor: 10 hk

36.893:-

Art nr 3011087



Attack 1000

Fri avgiven luftmängd vid 6 bar: 890 l/min
Max 10 bar, Y-D start, tankstorlek: 500 liter, motor: 10 hk

37.000:-

Art nr 3011088



Tryckluftsslång Airsoft

Komplett med kopplingar. Max tryck 16 bar. Mycket flexibel även i kyla.

10 m - 3/8"

672:-

Art nr 4002512

25 m - 3/8"

1.025:-

Art nr 4002517

10 m - 1/2"

764:-

Art nr 4002522

25 m - 1/2"

1.085:-

Art nr 4002527

Luftpåfillare



Luftpåfillarklocka

Digital, automatisk, 230 volt
Max flöde: 3000 l/min, plastkåpa
10 m slang & pumpnippel, för
inomhusbruk

2.667:-

Art nr 4103003



Luftpåfillare TDR5000

Tålig design, analog, mätområde 0-12 bar
1,8 m slang med låsspärr för ventil
Ingångstryck max 13,8 bar
1/4" utv. gänga på slang

765:-

Art nr 4002272



Luftpåfillare

Robust design, analog, mätområde 0-12 bar
1,8 m slang med klämkoppling
Ingångstryck max 15 bar
Uppfyller industritoleranserna EC86/217.

1.120:-

Art nr 4002290



Luftpåfillare Auto 1000

Digital automatisk, mätområde 0,5-12 bar
1,5 m slang, 2 minnen
Ingångstryck max 12,6 bar

3.290:-

Art nr 4002286



Tryckluftsslang PVC

Komplett med kopplingar, längd 10 m 3/8"
Max tryck 10 bar

296:-

Art nr 4002520



Pumpnippel tvilling

Friblåsande, längd 240 mm, anslutning 1/4"

128:-

Art nr 4002245



Pumpnippel QT

Den är självblåsande så att anslutningen under
pumpning är säkrad och lufttät. 1/4" inv.g

165:-

Art nr 4002350



Pumpnippel QT

Den är självblåsande så att anslutningen under
pumpning är säkrad och lufttät. Slangsockel 7
mm. (Passar 6 & 8 mm slang).

188:-

Art nr 4002352

Dim & Luftverktygsolja

Högraffinerad silikonfri s.k. vitolja. Kan användas till alla slag
av luftdrivna verktyg & maskiner.

Sprayburk 400 ml

113:-

Art nr 7403357



Flaska 1 liter

130:-

Art nr 7403354



Luftpåfillare TDR4000

Tålig design, digital, mätområde 0-12 bar
1,8 m slang med låsspärr för ventil
Ingångstryck max 13,8 bar
1/4" utv. gänga på slang

856:-

Art nr 4002276



Luftpåfillare

Robust design, digital, mätområde 0-12 bar
1,8 m slang med klämkoppling
Ingångstryck max 15 bar
Uppfyller industritoleranserna EC86/217.

1.563:-

Art nr 4002295



Luftrycksmätare

Däckdjup upp till 15 mm.
Mäter luftrycket mellan 0,15-7 bar
Felvisning +/- 1,5%.

351:-

Art nr 4002330



Blåspistol Air Boy

100 mm x 6 mm, max 16 bar
Kapacitet 330 l/min vid 8 bar

126:-

Art nr 4002555




Blåspistol Air Boy

500 mm x 8 mm, max 16 bar
Kapacitet 380 l/min vid 8 bar

207:-

Art nr 4002572



Blåspistol Air Boy

1000 mm x 8 mm, max 16 bar
Kapacitet 380 l/min vid 8 bar

250:-

Art nr 4002573



Blåspistol Air Boy "Lågljud"

100 mm x 8 mm, max 16 bar, anslutning 1/4"
inv. Dämpar ljudnivån:
78 dB vid 8 bar / 76 dB vid 6 bar.

203:-

Art nr 4002556

AIRCAT
PNEUMATIC TOOLS

Slipmaskiner

AIRCAT
PNEUMATIC TOOLS**Slipmaskin Aircat**Spännhylsa 6 mm / 1/4"
Effekt 0,4 hk / 0,3 kW
20.000 v/min. Längd 165 mm**2.590:-**

Art nr 4226200

**Slipmaskin Aircat**Spännhylsa 6 mm / 1/4"
Effekt 0,4 hk / 0,3 kW
20.000 v/min. Längd 178 mm**1.759:-**

Art nr 4226255

**Slipmaskin Aircat**Spännhylsa 6 mm / 1/4"
Effekt 1,0 hk / 0,75 kW
20.000 v/min. Längd 360 mm**2.919:-**

Art nr 4226270

**Vinkelslipmaskin Aircat**Spindelgänga 5/8" - 11
Effekt 2,3 hk / 1,72 kW
12.000 v/min. Skiv-Ø 127 mm**11.417:-**

Art nr 4226305

**Momentnyckel GAM3200P**

Legerat stålror för styrka och hållbarhet. Med grov- & precisionsskala för inställning av moment. Noggrannhet: +/- 4% Levereras kalibrerad och förpackad i stötsäker förpackning. Drivtapp 1/2". Moment 40-200 Nm

1.049:-

Art nr 4202020

**Momentnyckel GAM41000P**

Legerat stålror för styrka och hållbarhet. Med grov- & precisionsskala för inställning av moment. Noggrannhet: +/- 4% Levereras kalibrerad och förpackad i stötsäker förpackning. Drivtapp 3/4". Moment 200-1000 Nm

5.218:-

Art nr 4202022

BESWELL

Mutterdragare

BESWELL

Stubby



1/2"

Mutterdragare BeswellHylsfäste 1/2", 12000 v/min
Lossningsmoment max 1200 Nm
125 mm - 1,2 kg**990:-**

Art nr 4222020



1/2"

Mutterdragare BeswellHylsfäste 1/2", 8500 v/min
Lossningsmoment max 1600 Nm
185 mm - 2,1 kg**958:-**

Art nr 4222016



1/2"

Mutterdragare BeswellHylsfäste 1/2", 6800 v/min
Lossningsmoment max 1600 Nm
190 mm - 2 kg**1.411:-**

Art nr 4222014



3/4"

Mutterdragare BeswellHylsfäste 3/4", 8500 v/min
Lossningsmoment max 1668 Nm
185 mm - 2,1 kg**2.200:-**

Art nr 4222025

IR Ingersoll Rand

Batterimaskiner

IR Ingersoll Rand

1/2"

Batterimutterdragare W7152-K22Hylsfäste 1/2", 20 Volt
Lossningsmoment max 2040 Nm
207 mm - 3,4 kg
Levereras med mutterdragare, 2 st batterier 5,0 Ah & laddare.**7.880:-**

Art nr 4157123



3/4"

Batterimutterdragare W7172-K22Hylsfäste 3/4", 20 Volt
Lossningsmoment max 2040 Nm
215 mm - 3,5 kg
Levereras med mutterdragare, 2 st batterier 5,0 Ah & laddare.**9.004:-**

Art nr 4157129



1"

Batterimutterdragare W9691Hylsfäste 1", 20 Volt
Lossningsmoment max 4000 Nm
663 mm - 13,2 kg
Levereras med mutterdragare, 4 st batterier 5,0 Ah & laddare.**17.803:-**

Art nr 4157183



3/8"

Spärrskaft
IR 1211 Max-D3
Hylsfäste 3/8", 625 v/min
Vridmoment max 110 Nm
302 mm - 1,38 kg

3.350:-
Art nr 4233246



3/8"

Mutterdragare
IR 2115 QXPA
Hylsfäste 3/8", 15000 v/min
Lossningsmoment max 407 Nm
151 mm - 1,1 kg

2.996:-
Art nr 4233220



3/8"

Mutterdragare
IR 2115 QTimax
Hylsfäste 3/8", 15000 v/min
Lossningsmoment max 407 Nm
152 mm - 1 kg

4.671:-
Art nr 4233129



3/8"

Låsring kit 3/8"
Passar 3/8" drivtapp

111:-
Art nr IR38



1/2"

Spärrskaft
IR 1211 Max-D4
Hylsfäste 1/2", 625 v/min
Vridmoment max 110 Nm
302 mm - 1,38 kg

3.350:-
Art nr 4233247



1/2"

Mutterdragare
IR 2135 QXPA
Hylsfäste 1/2", 11000 v/min
Lossningsmoment max 1490 Nm
190 mm - 1,8 kg

2.881:-
Art nr 4234530



1/2"

Mutterdragare
IR 2125 QTimax
Hylsfäste 1/2", 15000 v/min
Lossningsmoment max 450 Nm
151 mm - 1,14 kg


4.374:-
Art nr 4233131



1/2"

Mutterdragare
IR 2235 QTimax
Hylsfäste 1/2", 8500 v/min
Lossningsmoment max 1760 Nm
193 mm - 2 kg

4.671:-
Art nr 4234535



1/2"

Vinkelmutterdragare
IR 2025
Hylsfäste 1/2", 9000 v/min
Lossningsmoment max 244 Nm
332 mm - 1 kg

6.428:-
Art nr 4233625



1/2"

Låsring kit 1/2"
Passar 1/2" drivtapp

97:-
Art nr IR12



3/4"

Mutterdragare
IR 2146 Q1Max
Hylsfäste 3/4", 5500 v/min
Lossningsmoment max 2700 Nm
215 mm - 3,5 kg

8.344:-
Art nr 4233650



3/4"

Låsring kit 3/4"
Passar 3/4" drivtapp

190:-
Art nr IR34



1"

Mutterdragare
IR 2146 Q2Max
Hylsfäste 1", 5500 v/min
Lossningsmoment max 2700 Nm
215 mm - 3,6 kg

8.344:-
Art nr 4233653



1"

Mutterdragare
IR 2850 Max-6
Hylsfäste 1", 5500 v/min
Lossningsmoment max 2850 Nm
486 mm - 9,8 kg

9.515:-
Art nr 4233281



1"

Mutterdragare
IR 631-L
Hylsfäste 1", 3500 v/min
Lossningsmoment max 4300 Nm
624 mm - 16,6 kg

16.602:-
Art nr 4233631



1"

Låsring kit 1"
Passar 1" drivtapp

235:-
Art nr IR10



Rondell kapmaskin

IR 426

Skivdiameter 75 mm, 20000 v/min
Effekt 0,48 kW
206 mm - 0,9 kg

1.554:-

Art nr 4233328



Vinkelslipmaskin

IR 345 Max-M

Skivdiameter 125 mm
Effekt 0,66 kW, 12000 v/min
245 mm - 1,56 kg

5.806:-

Art nr 4233667



Slipmaskin

5102 Max

Spännhylsa 6 mm / 1/4"
Effekt 0,4 hk / 0,3 kW, 20000 v/min
179 mm - 0,64 kg, vinklad modell

2.428:-

Art nr 4234572



Slipmaskin

5108 Max

Spännhylsa 6 mm / 1/4"
Effekt 0,4 hk / 0,3 kW, 25000 v/min
167 mm - 0,46 kg, rak modell

1.506:-

Art nr 4234573



Popnitpistol

IR LA437-EU

Nitkapacitet (aluminium) upp till 4,75 mm. Luftförbrukning max 1,7 l/min per nit. Behållare för nitskaft. 164 mm - 2,8 kg

2.282:-

Art nr 4233214



Karosserisåg

IR 529

Slag/minut 9500
Slaglängd 10 mm
246 mm - 0,7 kg

3.058:-

Art nr 4233329



Sågblad fin

12 tänder/cm
6 st/förpackning

326:-

Art nr IRP4FS6



Sågblad grov

10 tänder/cm
6 st/förpackning

326:-

Art nr IRP4CS6



Vinkelslip G5351M

Endast maskin. 20 Volt
Max skivstorlek 125 mm

2.618:-

Art nr 4157176



Vinkelslip G5351M-K22

Levereras med 2 st batterier & laddare.
20 Volt. Max skivstorlek 125 mm

6.062:-

Art nr 4157177

Dammsugare



Ventos 32 L/PC
Behållarvolym 30 liter
Max effekt 1200 Watt
Utrustad med eluttag
Städset ingår.

5.738:-
Art nr 8004162

kränzle®



Othello
Behållarvolym 7 l
Max effekt 850 W
Städset ingår.
Torr/sug

2.062:-
Art nr 8004165



SP30
Behållarvolym 25 l
Max effekt 1400 W
Städset ingår.
Torr/våtsug

3.426:-
Art nr 8004170



SP65
Behållarvolym 65 l
Max effekt 1400 W
Städset ingår.
Torr/våtsug

4.601:-
Art nr 8004166



Utrustad
med
eluttag.

RC30P
Behållarvolym 25 l
Max effekt 1400 W
Städset ingår.
Torr/våtsug

5.140:-
Art nr 8004175



Rostfri
behållare

SM50
Behållarvolym 50 l
Max effekt 1400 W
Städset ingår.
Torr/våtsug

5.140:-
Art nr 8004167



Verktyg
på bild
ingår ej!

MRC45
Behållarvolym 45 l
Max effekt 1400 W
Anslutnings slang för
verktyg ingår.

6.662:-
Art nr 8004168



WS-3
Behållarvolym 58 l
Max effekt 2x1000 W
Städset ingår.
Rostfri behållare

7.180:-
Art nr 8004103



WS-45
Behållarvolym 58 l
Max effekt 3x1000 W
Städset ingår.
Rostfri behållare

10.152:-
Art nr 8004106



Inbyggd
evakuerings-
pump

F46F2R
Behållarvolym 82 l
Max effekt 2x1000 W
Städset ingår.
Rostfri behållare

18.296:-
Art nr 8004109



P50WP
Våtdammsugare med
integrerad tömnings-
pump.
7 m slang
10 m tömnings slang.
Behållarvolym 50 liter
Max effekt 1300 Watt

11.774:-
Art nr 8004196

Smörjutröstning



Smörjspruta 12-SG/3

2-hands
4-backat munstycke
Slang 300 mm
400 gram fett, lös & tub

304:-

Art nr 8604400



Smörjspruta 62-SG

1-hands
4-backat munstycke
Slang 300 mm
400 gram fett, lös & tub

410:-

Art nr 8604405



Smörjspruta Speedy Grease

2-hands. 4-backat munstycke
Slang 750 mm
400 & 600 gram fett, tub

935:-

Art nr 8604401



Batterifettspruta

Batteridrivnen 20 volt
400 g tub eller lösfett
Levereras komplett med
1 st batteri och laddare.

3.990:-

Art nr 4152640




Smörjaggregat

För 18-20 kg burk
Pumpmaster 3, Tryckförhållande
55:1 Komplet paket med allt på
bilden förutom fetthinken.

6.814:-

Art nr 850424152



Påfyllningspump NLG-2

Centralsmörjfett. För 16-22,7 kg
burk. Tryck 8 bar. Mängd 55 gram/
slag. Komplet med fatlock &
följelock.

3.817:-

Art nr 860108504



Påfyllningspump luftdriven

Centralsmörjfett. För 16-22,7 kg
burk. Tryck 20 bar. Mängd 174
gram/slag. Komplet med fatlock &
följelock.

8.453:-

Art nr 860108515



Batterifettspruta

Batteridrivnen 18 volt
400 g patron eller lösfett
Levereras komplett med 2 st
batterier, laddare & adapter MLS
skruvpatron.

4.800:-

Art nr GK210



Smörjmunstycke

1/8" inv. gänga. Max tryck 690 bar. Snabbkoppling, låses
fast som en luftkoppling på smörjnippeln. Längd: 53 mm,
Ø 17 mm.

356:-

Art nr 850121050

Smörjmunstycke

1/8" inv. gänga, 4-backat med
svarvade backar.

32:-

Art nr 850121012



Smörjmunstycke

1/8" inv. gänga. Max tryck 690 bar. Snabbkoppling, låses
fast som en luftkoppling på smörjnippeln.
Längd: 74 mm, Ø 15 mm.

572:-

Art nr 850121060



Smörjmunstycke

1/8" inv. gänga
Max tryck 690 bar
Snabbkoppling, låses fast som
en luftkoppling på smörjnip-
peln.
Längd: 50 mm,
Ø 15 mm

518:-

Art nr 850121055





Fatpump

Passar till 60 & 200 liters fat
Kapacitet 1,1 liter/varv
Vev-modell
Sugrörets längd: 1,1 m
Olja, diesel

1.613:-

Art nr 8600080



Fatpump

Passar till 200 liters fat
Kapacitet 0,3 liter/varv
Vev-modell
Sugrörets längd: 1,05 m
Olja, fotogen, diesel

792:-

Art nr 8600100



Fatpump

Passar till 60-205 liters fat
Kapacitet 0,45 liter/slag
Hävstångsmodell
Sugrörets längd: 0,45-0,88 m
Olja, fotogen, diesel

469:-

Art nr 8600101



Fatpump

Kapacitet 0,38 l/varv
Anslutningsgänga 2"
För AdBlue,
spolarvätska & glykol.
Levereras med 2,5 m slang.

1.732:-

Art nr 8600160



Oljepumpsats för fat

Oljepump Pumpmaster 2,
påfyllningshandtag med digital
oljemätare EC30, slangvinda 10 m
1/2" slang och en stabil fatvagn.
Tryckförhållande 3:1
Kapacitet 30 l/min

15.015:-

Art nr 850347020



Oljepump+ Oljemätare EC30

Pumpmaster 2
Tryckförhållande 3:1
Montering på 205 liters fat
Kapacitet 30 l/min
Oljemätare EC30

6.399:-

Art nr 850347000



Digital oljemätare EC30

Arbetstryck 100 bar
Kapacitet 1-30 l/min
"Non drop" ventil
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 2 x AAA

2.359:-

Art nr 850250600



Digital oljemätare K500

Arbetstryck 70 bar
Kapacitet 1-30 l/min
Förinställbar volym
Anslutning 1/2" inv. gänga
Batteri 4 x AA

5.807:-

Art nr 850000500



Oljedistributör

Tryckluftdriven oljedistributör 25
l med 1,5 m slang och oljehand-
tag med non-droppmunstycke.
Pumpas upp med hjälp av tryckluft
max 7 bar. Utrustad med säker-
hetsventil 7 bar och oljenivårör.

3.550:-

Art nr 860324000



Oljesug

Mobil vakuumdriven oljesug som
laddas upp med hjälp av tryckluft.
Nivårör för oljemängd. Levereras
komplett med 2 m sugslang och
6 stycken sugsonder. Tankvolym
24 liter
1,5-2,0 l/min

3.971:-

Art nr 850371600



Oljesug

Spänning 230 volt
Effekt 350 W
Kapacitet 2-10 l/min
Inkl. sugsonder

6.156:-

Art nr 8635670



Spilloljeuppsamlare för två fat

Spillpall för 2 x 205 liters fat.
4-vägs gaffelfickor
Spillkapacitet 230 liter

4.026:-

Art nr 850250020

Slangvindor vatten



Trädgårdsvinda
Max tryck 10 bar
Slanglängd 30 m
Slangdimension 13 mm

1.247:-
Art nr 8708030



Högtryck
Max tryck 400 bar
Slanglängd 30 m
Slangdimension 10 mm

12.101:-
Art nr 8709198



Högtryck
Max tryck 400 bar
Slanglängd 15 m
Slangdimension 10 mm

5.174:-
Art nr 8709192



Högtryck
Max tryck 400 bar
Slanglängd 20 m
Slangdimension 10 mm

6.610:-
Art nr 8709195

Slangvindor luft



Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 10 m
Slangdimension 10 mm

1.070:-
Art nr 8709020



Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 12 m
Slangdimension 8 mm

2.058:-
Art nr 8709010



Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 12 m
Slangdimension 10 mm

2.666:-
Art nr 8709012



Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 20 m
Slangdimension 10 mm

4.447:-
Art nr 8709015

Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 10 m
Slangdimension 10 mm

1.464:-
Art nr 8709011

Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 15 m
Slangdimension 10 mm

1.604:-
Art nr 8709021

Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 18 m
Slangdimension 13 mm

2.181:-
Art nr 8709022

Luft
Max tryck 20 bar
Slanglängd 20 m
Slangdimension 10 mm

1.674:-
Art nr 8709023

Slangvindor luft & vatten



Luft - Vatten
Max tryck 18 bar
Slanglängd 15 m
Slangdimension 10 mm

3.503:-
Art nr 8709162



Luft - Vatten
Max tryck 18 bar
Slanglängd 15 m
Slangdimension 13 mm

4.592:-
Art nr 8709171

Luft - Vatten
Max tryck 18 bar
Slanglängd 20 m
Slangdimension 13 mm

5.753:-
Art nr 8709173



Manuell
Max tryck 400 bar
Slanglängd 70 m
Slangdimension 10 mm

4.458:-
Art nr 8907162

Manuell
Max tryck 20 bar
Slanglängd 37 m
Slangdimension 19 mm

4.598:-
Art nr 8907163

Slangvinda luft, vatten & diesel

Luft - Vatten - Diesel
Max tryck 10 bar
Slanglängd 10 m
Slangdimension 25 mm

7.062:-
Art nr 8709110

Slangvinda gasol

Gasol
Max tryck 20 bar
Slanglängd 20 m
Slangdimension 9 mm

5.238:-
Art nr 8707020



Mer info www.gelins-kgk.se

Brandsläckare

Pulversläckare 6 kg

Effektclass 55A 233B C
Vikt laddad 9,2 kg
Höjd inkl. ventil 480 mm
Tömningstid 16 sek
Kastlängd 4-6 m
Godkänd CE, SS-EN3

517:-

Art nr 8957306



Pulversläckare 12 kg

Effektclass 55A 233B C
Vikt laddad 18 kg
Höjd inkl. ventil 670 mm
Tömningstid 26 sek
Kastlängd 5-8 m
Godkänd CE, SS-EN3

761:-

Art nr 8957312



Kolsyresläckare 5 kg

Effektclass 89B
Vikt laddad 13,9 kg
Höjd inkl. ventil 695 mm
Tömningstid 11 sek
Kastlängd 4 m
Godkänd CE, EN3, MED

1.205:-

Art nr 8957325



Montörmattor



Montörmatta

Mått: 310x600 mm
Kraftig presenningsväv.

290:-

Art nr 9201310

Montörmatta

Mått: 670x800 mm
Kraftig presenningsväv.

435:-

Art nr 9201315

Montörmatta

Mått: 610x1400 mm
Kraftig presenningsväv.

718:-

Art nr 9201320



Dieseldrivna infravärmare

Extremt tystgående dieselvärmare som arbetar med IR-strålning istället för en fläkt. Trefaldig förbränning av bränslet minimerar utsläppen av rök och lukt. Lämplig för hallar, garage, tält med mera. Utrustad med hjul och fjärrkontroll.



TKH-130

Värmeeffekt 12,8 kW/tim
Arbetsområde area max 85 m²
Arbetsområde volym 880 m³

15.878:-

Art nr 9380130



TKH-170

Värmeeffekt 17,5 kW/tim
Arbetsområde max 110 m²
Arbetsområde volym 1700 m³

17.891:-

Art nr 9380170

Vattenpumpar



WB 20

Max pumpkapacitet 620 l/min
Uppfodringshöjd 32 m / Sughöjd 7,5 m
Kornstorlek 6 mm, Honda GX120
2,6 kW / 3,49 hk

7.296:-

Art nr 9253020

WB 30

Max pumpkapacitet 1100 l/min
Uppfodringshöjd 23 m / Sughöjd 7,5 m
Kornstorlek 6 mm, Honda GX160
3,6 kW / 4,83 hk

8.244:-

Art nr 9250325



WMP 20

Max pumpkapacitet 833 l/min
Uppfodringshöjd 25 m / Sughöjd 8 m
Kornstorlek 5 mm, Honda GX160
3,6 kW / 4,83 hk

10.280:-

Art nr 9250330



WX 10

Max pumpkapacitet 120 l/min
Uppfodringshöjd 37 m / Sughöjd 8 m
Kornstorlek 5,7 mm, Honda GX25
0,72 kW / 0,97 hk

5.493:-

Art nr 9253010



WH 20

Max pumpkapacitet 500 l/min
Uppfodringshöjd 50 m / Sughöjd 8 m
Kornstorlek 3 mm, Honda GX160
3,6 kW / 4,83 hk

10.900:-

Art nr 9253025



WX 15

Max pumpkapacitet 280 l/min
Uppfodringshöjd 40 m / Sughöjd 8 m
Kornstorlek 5,7 mm, Honda GXH50
1,6 kW / 2,15 hk

7.390:-

Art nr 9253015



Sugslang 1½"

Max 6 bar
Inner Ø 38 mm

137:-

Art nr 9255038

Sugslang 2"

Max 4 bar
Inner Ø 51 mm

208:-

Art nr 9255050



Avtappningslang 1½"

Max 4 bar
Inner Ø 38 mm

37:-

Art nr 9256038

Avtappningslang 2"

Max 4 bar
Inner Ø 50 mm

34:-

Art nr 9256050

Mer info www.gelins-kgk.se

Bandsåg Zip 22

Elektrisk anslutning 400 volt
Sågbladshastighet 30 / 60 m/min
Manuell
Gerbar 60° höger
Max kapacitet 200 mm

31.349:-
Art nr 9221053



Bandsåg Zip 29

Elektrisk anslutning 400 volt
Sågbladshastighet 32-64 m/min
Manuell
Gerbar 60° höger
Max kapacitet 240 mm

36.319:-
Art nr 9221063



Bandsåg Zip 30 D.A.

Elektrisk anslutning 400 volt
Sågbladshastighet 32/64 m/min
Halvautomatisk
Gerbar 60° höger
Max kapacitet 240 mm

37.828:-
Art nr 9221066



Bandsåg Zip 32 D.A.

Elektrisk anslutning 400 volt
Sågbladshastighet 40 / 70 m/min
Halvautomatisk
Gerbar 60° höger, 45° vänster
Max kapacitet 300 mm

69.051:-
Art nr 9221065



Bandsåg Super Trad 301 Dual Mode

Elektrisk anslutning 400 volt
Sågbladshastighet 33 / 66 m/min
Halvautomatisk
Gerbar 60° höger, 45° vänster
Max kapacitet 300 mm

94.009:-
Art nr 9221091



Bandsåg Super Trad 380 SO EASY

Elektrisk anslutning 400 volt
Sågbladshastighet 40 / 80 m/min
Semi-automatisk
Gerbar 60° höger, 45° vänster
Max kapacitet 330 mm

161.756:-
Art nr 9222026



Bandsåg SAR 480 SA GDS

Elektrisk anslutning 400 volt
Sågbladshastighet 37-74 m/min
Semi-automatisk
Gerbar 45° vänster, 60° höger
Max kapacitet 480 mm

178.979:-
Art nr 9225015



Klingkapsåg Super Cut 315

Elektrisk anslutning 400 volt
Max kapacitet 100 mm
Vattenkylning
Levereras utan stativ (Tillbehör 9221011)
Levereras utan klinga

36.390:-
Art nr 9221020





Bandslip 75 mm
 Motoreffekt 3000 W
 3-fas
 Bandstorlek 75x2000 mm
 Arbetshöjd 960 mm
9.990:-
 Art nr 9170002

Bandslip 150 mm
 Motoreffekt 4000 W
 3-fas
 Bandstorlek 150x2000 mm
 Arbetshöjd 960 mm
14.738:-
 Art nr 9170004



Bänkslip 240/M
 2 st slipskivor K36 & K60
 Motoreffekt 450 W, 1-fas
 Slipskiva 150x25x16 mm
 Vikt 11 kg
5.168:-
 Art nr 9170052

Bänkslip 242/M
 2 st slipskivor K36 & K60
 Motoreffekt 750 W, 1-fas
 Slipskiva 200x25x20 mm
 Vikt 18 kg
7.219:-
 Art nr 9170054

Bänkslip 143/M EVO
 2 st slipskivor K36 & K60
 Motoreffekt 1100 W, 3-fas
 Slipskiva 200x30x20 mm
 Vikt 22 kg
12.159:-
 Art nr 9170056

Bandsåg 780 XL
 Elektrisk anslutning 230 volt
 Sågbladshastighet 60 / 80 m/min
 Manuell bandsåg för lättare sågning av stål och metall. Gerbar 0°-45°
 Max kapacitet 105 mm

5.990:-
 Art nr 9202075



Bandsåg NG 120 XL
 Elektrisk anslutning 230 volt
 Sågbladshastighet 35-80 m/min
 Manuell bandsåg för lättare sågning av stål och metall. Gerbar 0°-60°
 Max kapacitet 120 mm

11.681:-
 Art nr 9202090

Bandsåg 783 XL
 Elektrisk anslutning 230 volt
 Variabel sågbladshastighet 30-80 m/min
 Manuell bandsåg för lättare sågning av stål och metall. Gerbar 0°-45°
 Max kapacitet 105 mm

8.178:-
 Art nr 9202076

Bandsåg ABS NG120
 Elektrisk anslutning 230 volt
 Sågbladshastighet 35-80 m/min
 Automatisk nedmatning i 4 hastigheter.
 Gerbar 0°-60°
 Max kapacitet 120 mm

12.478:-
 Art nr 9202094

Bandsåg ABS NG160
 Elektrisk anslutning 230 volt
 Sågbladshastighet 35-80 m/min
 Automatisk nedmatning i 4 hastigheter.
 Gerbar 0°-45°
 Max kapacitet 150 mm

19.328:-
 Art nr 9202095

Bandsåg 787 XL Allroad
 Elektrisk anslutning 230 volt
 Sågbladshastighet 60 / 80 m/min
 Manuell bandsåg för lättare sågning av stål och metall. Gerbar 0°-45°
 Max kapacitet 175 mm

26.982:-
 Art nr 9202085



Bensin



EXGO

Kompakt och robust ATEX skovelpump.
Elanslutning 12 volt
Kapacitet 32 l/min

3.303:-

Art nr 9254005



EXGO med brytare

Kompakt och robust ATEX skovelpump.
Elanslutning 12 volt
Kapacitet 32 l/min

4.156:-

Art nr 9254006

Automathandtag A60

För diesel & bensin
Kapacitet 60 l/min
Rör Ø 20 mm

882:-

Art nr 9256720



Levereras med svivel
Anslutning: 1" inv. gänga



Diesel

Automathandtag A60

För diesel & bensin
Kapacitet 70 l/min
Rör Ø 24 mm

750:-

Art nr 9256725

Automathandtag A80

För diesel & bensin
Kapacitet 90 l/min
Rör Ø 29 mm

1.089:-

Art nr 9256730



Levereras med svivel
Anslutning: 1" inv. gänga



Cube 55

Kapacitet 56 l/min
Elanslutning 230 volt

5.415:-

Art nr 9251026



Cube 70 MC 50

Kapacitet 70 l/min
Elanslutning 230 volt
Max 50 användare

16.542:-

Art nr 9251040



Cube 70 B.Smart

Kapacitet 70 l/min
Elanslutning 230 volt
Max 10 användare via app

26.215:-

Art nr 9251080



Panther

Kapacitet 12 volt: 35 l/min
Kapacitet 24 volt: 70 l/min
Elanslutning 12 & 24 volt

3.736:-

Art nr 9250235



Magnetnyckel & programvara

10 st användarnycklar
1 st huvudnyckel
Läsare för USB-port.

6.844:-

Art nr 9251042

Kapacitet 70 l/min
Elanslutning 230 volt

7.057:-

Art nr 9251030

Biodiesel



BP3000

12 volts dieselpump-sats med själv-sugande pump, pistol, bottenventil med filter och 4 meter avtappnings slang. Inbyggd överströmningsventil. Kapacitet 50 l/min

3.151:-

Art nr 9251053



Panther 72

Biodieselpump-sats, 1-fas dieselpump monterad på bottenplatta. Levereras med 6 m tryckslang analog mätare, biodieselfilter och automathandtag. Inbyggd överströmningsventil. Kapacitet 70 l/min
Elanslutning 230 volt

8.300:-

Art nr 9251063

Automathandtag A70

För biodiesel
Kapacitet 70 l/min
Rör Ø 24 mm

1.152:-

Art nr 9256726



Levereras med svivel
Anslutning: 1" inv. gänga

Biodieselmätare K33

Mekaniskt mätverk.
Tresiffrig mätare som är nollställbar.
Med 1" inv. gänga för anslutning.
Totalräkneverk som är 6-siffrigt.
Flöde 20-120 l/min.
Max arbetstryck 10 bar.
Felvisning ± 1%.
Total räknevolym 999 l.
Vikt: 2,06 kg.
Mått: LxBxH 180x180x170 mm.



1.782:-

Art nr 9251063

AdBlue®

Delphin PRO

Kapacitet 2-11 l/min
Elanslutning 230 volt

24.156:-

Art nr 9259714

Delphin PRO X

Kapacitet 2-15 l/min
Elanslutning 230 volt
Automatisk flödesinställning
Förinställbar fyllningsmängd

25.571:-

Art nr 9259760

Pump 12 V

Kapacitet 35 l/min
Elanslutning 12 volt
Sughöjd max 2 m
Tryckhöjd max 13 m
Slang avtappning 6 m
OBS! Sugrör ingår ej!!!
(9259736)

6.312:-

Art nr 9259752



Pump 230 V

Kapacitet 30-35 l/min
Elanslutning 230 volt
Sughöjd max 2 m
Tryckhöjd max 13 m
Slang avtappning 6 m
OBS! Sugrör ingår ej!!!
(9259736)

6.312:-

Art nr 9259751

Automathandtag

För AdBlue & vatten
Kapacitet 40 l/min
Rör Ø 19 mm
Max arbetstryck: 3,4 bar
Slanganslutning: 3/4"

3.215:-

Art nr 9259709



"Proffs"

230 volt
K24 mätare
Automatpistol SB325
6 m slang 3/4"
Kapacitet 30-35 l/min
OBS! Sugrör ingår ej!!!
(9259736)

9.043:-

Art nr 9259704



Three 25

230 volt
K24 mätare
Automatpistol SB325
6 m slang 3/4"
Kapacitet 30-35 l/min
OBS! Sugrör ingår ej!!!
(9259736)

10.668:-

Art nr 9259712



Slangvinda

Max tryck 10 bar
Slanglängd 15 m
Slangdimension 19 mm

6.500:-

Art nr 8709300

Fatpump

Kapacitet 0,38 l/varv
Anslutningsgänga 2"
För AdBlue,
spolarvätska & glykol.
Levereras med 2,5 m slang.

1.732:-

Art nr 8600160



Fatpump

Kapacitet 0,3 l/slag
Anslutningsgänga 2"
För AdBlue,
vatten & kylarvätska.

704:-

Art nr 8600164



Gravitationskit

Passar till 1000 liters IBC container. Ansluts på kranen i botten på tanken. Levereras komplett med anslutning till kranen på IBC containern, manuell pistol & slang 3 meter.

1.299:-

Art nr 9259713



Dunkpump laddbar

Kapacitet 11,5 l/min. Elanslutning Micro USB
AdBlue, diesel, fotogen
spolarvätska & tunn olja.

964:-

Art nr 9251222



Fatpump

Kapacitet 19 l/min.
Elanslutning 12/24/230 V
AdBlue, diesel, fotogen, spolarvätska & olja.

2.780:-

Art nr 9251224



Fatpump

Kapacitet 27 l/min.
Elanslutning 230 volt
AdBlue, diesel,
fotogen, spolarvätska & olja.

3.522:-

Art nr 9251226





Multilampa M6xr

Vikt 114 g
Ljuslängd 165 m, 2000 Lumen
Li-ion batteri, laddningsbar

1.305:-

Art nr 9204102

Ficklampor



Q1r

Längd 144 mm, vikt 48 g
Ljuslängd 100 m, 550 Lumen
Li-Po batteri, laddningsbar

593:-

Art nr 9204000



E1

Längd 127 mm, vikt 50 g
Ljuslängd 60 m, 120 Lumen
Drivs med 2 x AAA batterier

195:-

Art nr 9204001



Q1

Längd 144 mm, vikt 56 g
Ljuslängd 70 m, 160 Lumen
Drivs med 2 x AAA batterier

388:-

Art nr 9204004



Q3 classic

Längd 115,3 mm, vikt 96 g
Ljuslängd 210 m, 330 Lumen
Drivs med 3 x AAA batterier

502:-

Art nr 9204007

Pannlampor



S2

Vikt 116 g, ljuslängd 70 m, 200 Lumen
Drivs med 3 x AAA batterier

451:-

Art nr 9204201



S4r

Vikt 136 g, ljuslängd 85 m, 500 Lumen
Li-Po batteri, laddningsbar

846:-

Art nr 9204206

Pannlampor



LX200

Vikt 68 g, ljuslängd 46 m, 350 Lumen
Laddningsbar

159:-

Art nr 9201226



LX300

Vikt 60 g, ljuslängd 46 m, 400 Lumen
Laddningsbar

159:-

Art nr 9201227

Kedjebelysning



9W/m

Elanslutning 230 V, 7470 Lumen
Robust konstruktion, IP54
Längd 10 meter, vikt 1,8 kg

1.543:-

Art nr 9353791

Ledstrålkastare



FLEX II

Elanslutning 230 V, 22.500 Lumen
LED 150 Watt, vikt 4,9 kg
Justerbara moduler

3.449:-

Art nr 9353782

Belysningsmast



LT 5000 Y

Belysningsmast med inbyggt synkron-generator. Roterbar manuellt höjbar mast på 8 m och 4 st 150 Watt LED lampor.

139.181:-

Art nr 9417000

Elkabelvinda



1-fas

Kabellängd 20 m
Kabel 3G x 1,5 mm²
Kapacitet utrullad / inrullad
3000 / 1100 Watt
Med fast centrum, roterar ej.

650:-

Art nr 9353563

Arbetsbelysning



SPX201R
Elanslutning 7,2 Volt
400-2000 Lumen COB LED
Uppladdningsbar, IP67
Kraftfull magnet

823:-
Art nr 9356020



SPX601H
Elanslutning 10,8 Volt
1200-6000 Lumen COB LED
Uppladdningsbar, IP67
Bluetooth-kontroll via app.
Går att använda med 230 V kabel
också.

1.714:-
Art nr 9356060




SPX601C
Elanslutning 230 Volt
1200-6000 Lumen COB
LED
IP67, Bluetooth-
kontroll via app.

1.098:-
Art nr 9356160



SPX10K1C
Elanslutning 230 Volt
2000-10000 Lumen COB LED
IP67, Bluetooth-kontroll via app.

1.714:-
Art nr 9356199



Kraftigt stativ

Justerbar höjd 1,35 - 3 m. Vikt 6 kg
Mått ihopvikt: 1080x140x130 mm
Passar till SPX601H, SPX601C & SPX10K1C

685:-
Art nr 9356200



Handlampa SL28

Vridbar 360° & vinkelbar, 300 Lumen,
7 st SMD-LED, magnetfot & rygg
Uppladdningsbar, 2 st upphängningskrokar

659:-
Art nr 9201728



Motorbelysning SL176

Kan tändas separat, 1, 2, eller 3 lampor. Tillverkad i alu-
minium samt ABS-plast. Uppladdningsbara litiumbatte-
rier. Justerbar bredd 119-175 cm. 230 volt laddare ingår.
3x5 Watt LED COB, 1000 Lumen

1.446:-
Art nr 9353713



Handlampa SL26

Vridbar 360° & vinkelbar
160-170 mm / 205 gram
200 Lumen, 5 st SMD-LED, magnetfot
Uppladdningsbar, USB-kabel.
1 st upphängningskrok

516:-
Art nr 9201726



Handlampa SL360

Vridbar 360° & vinkelbar
260-280 mm / 416 gram
400 Lumen, 10 st SMD-LED, magnet-
fot & rygg
Uppladdningsbar, USB-kabel.
2 st upphängningskrokar

722:-
Art nr 9201736



Handlampa SL184

Vridbar 360° & vinkelbar, 390-400 mm / 250 gram.
0-600 Lumen, 16 st SMD lysdioder. Uppladdningsbar,
USB-kabel. 1 st upphängningskrok. Magnetfot

627:-
Art nr 9201786



Elkabelvinda 1-fas

Kabellängd 10 m
Kabel 3 x 2,5 mm²
Kapacitet utrullad / inrullad
2500 / 1900 Watt

1.624:-
Art nr 8803172



Elkabelvinda 1-fas

Kabellängd 15 m
Kabel 3 x 1,5 mm²
Kapacitet utrullad / inrullad
1800 / 1200 Watt

1.795:-
Art nr 8803160



Elkabelvinda 1-fas

Kabellängd 20+2 m
Kabel 3 x 2,5 mm²
Kapacitet utrullad / inrullad
3000 / 2000 Watt

3.190:-
Art nr 8803173



Elkabelvinda 3-fas

Kabellängd 17 m
Kabel 5 x 2,5 mm²
Kapacitet utrullad / inrullad
3000 / 2000 Watt

2.898:-
Art nr 8803174



AH-550
Synkron generator, Honda GX270
Utrustad med AVR.
Kontinuerlig effekt 1-fas 4,5 kW

17.100:-
Art nr 9401000



AH-850
Synkron generator, Honda GX390
Utrustad med AVR.
Kontinuerlig effekt 1-fas 4,5 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas 8,5 kW

19.950:-
Art nr 9401005

Motorsvets



MPM 5/225 I-EB/H
1-fas & 3-fas bensindrivet, Honda GX390
Kontinuerlig effekt 1-fas 3,2 kW
Kontinuerlig effekt 3-fas 4,0 kW
Intermittens 35% 225 Amp, Magnapull

49.201:-
Art nr 9422042

Ljuddämpade bensinelverk



P2400
Kontinuerlig effekt 1-fas 1,8 kW

10.129:-
Art nr 9401204



P4500
Kontinuerlig effekt 1-fas 3,7 kW

17.101:-
Art nr 9401210

Ljuddämpade bensinelverk



EU 10i
Honda GXH50
Kontinuerlig effekt 1-fas 0,9 kW

14.171:-
Art nr 9402101



EU 22i
Honda GXR120
Kontinuerlig effekt 1-fas 1,8 kW

18.329:-
Art nr 9402100



EU 32i
Honda GX130
Kontinuerlig effekt 1-fas 2,6 kW

34.495:-
Art nr 9402113



EM 5500
Honda GX390
Kontinuerlig effekt 1-fas 5,0 kW

25.988:-
Art nr 9402181

TELWIN®

JOIN THE INNOVATION



Pulse 50
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 40/20 A
Helautomatisk

4.002:-
Art nr 9457103



Pulse 30
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 25/12 A
Helautomatisk

3.409:-
Art nr 9457107



Leader 150
Batterispänning 12 volt
Strömstyrka laddning 14 A
Starthjälp max 140 A

2.045:-
Art nr 9457116

Leader 220
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 20 A
Starthjälp max 180 A

2.738:-
Art nr 9457115

Leader 400
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 31 A
Starthjälp max 300 A

3.228:-
Art nr 9457120

Batteriladdare



Energy 650
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 80 A
Starthjälp max 1000 A
3-fas

15.062:-
Art nr 9457135



Dynamic 320
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 31 A
Starthjälp max 300 A

3.658:-
Art nr 9457125

Dynamic 420
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 60 A
Starthjälp max 400 A

4.519:-
Art nr 9457126



Doctor charge 55
Batterispänning 6/12/24 volt
Strömstyrka laddning 40/40/20 A
Starthjälp max 40 A
Helautomatisk

5.466:-
Art nr 9457117



Doctor charge 50
Batterispänning 6/12/24 volt
Strömstyrka laddning 40/40/20 A
Starthjälp max 40 A
Helautomatisk

4.519:-
Art nr 9457102

Doctor start 630
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 70 A
Starthjälp max 570 A
Helautomatisk

8.392:-
Art nr 9457152

Dynamic 520
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 60 A
Starthjälp max 400 A

5.379:-
Art nr 9457130

Dynamic 620
Batterispänning 12/24 volt
Strömstyrka laddning 70 A
Starthjälp max 570 A

6.670:-
Art nr 9457132

Batteritestare



STS600
Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Möjlighet att skriva ut rapporter via PC anslutning.

946:-
Art nr 9541001



STS700
Digital testare för kontroll av batteristatus, startström och bilens generator. Möjlighet att spara och skriva ut rapporter via PC anslutning.

1.513:-
Art nr 9541002



DTP909
Digital testare för att kontrollera batteriets status, starteffektiviteten (CCA), startsystemet och generatorkretsen för fordon. Utrustad med en inbyggd skrivare för att skriva ut rapporter.

3.694:-
Art nr 9541003

Batteriladdare & batteritestare

NOCO®



Genius 1

Spänning 6/12 volt
Batterikapacitet 2-30 Ah
Strömstyrka 1,0 A
X-Connect

545:-

Art nr 9450100



Genius 2

Spänning 6/12 volt
Batterikapacitet 2-40 Ah
Strömstyrka 2,0 A
X-Connect

739:-

Art nr 9450200



Genius 5

Spänning 6/12 volt
Batterikapacitet 2-120 Ah
Strömstyrka 5,0 A
X-Connect

997:-

Art nr 9450500



Genius 10

Spänning 6/12 volt
Batterikapacitet 14-230 Ah
Strömstyrka 10,0 A
X-Connect

1.605:-

Art nr 9451100



Genius PRO25

Spänning 6/12/24 volt
Batterikapacitet 12 volt:
2-1000 Ah
Batterikapacitet 24 volt:
2-500 Ah
Strömstyrka 12 volt: 25 A
Strömstyrka 24 volt: 12,5 A

8.336:-

Art nr 9452500



Genius PRO50

Spänning 6/12/24 volt
Batterikapacitet 12 volt:
2-2000 Ah
Batterikapacitet 24 volt:
2-1000 Ah
Strömstyrka 12 volt: 50 A
Strömstyrka 24 volt: 25 A

12.498:-

Art nr 9455000

BATTERILADDARE



601W Power inverter

Omformaren omvandlar ditt 12 Volts bilbatteri till 230 Volts spänning. Ansluts direkt på bilbatteriet. Effekt 600 Watt, max starteffekt 1200 Watt.

1.903:-

Art nr 9457212



1502W Power inverter

Omformaren omvandlar ditt 12 Volts bilbatteri till 230 Volts spänning. Ansluts direkt på bilbatteriet. Effekt 1500 Watt, max starteffekt 3000 Watt.

3.982:-

Art nr 9457215



Nomad Pro Truck

Startbooster
Spänning 12/24 volt
Strömstyrka vid start 600 Amp

3.441:-

Art nr 9441227

OMFORMARE & STARTBOOSTER

Alla priser exkl. moms

NOCO



GB20
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 400 Amp
 Lampa 100 Lumen
 USB laddning
1.219:-
 Art nr 9440020



GB40
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 1000 Amp
 Lampa 100 Lumen
 USB laddning
1.478:-
 Art nr 9440040



GB50
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 1500 Amp
 Lampa 200 Lumen
 USB laddning
2.323:-
 Art nr 9440050



GB70
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 2000 Amp
 Lampa 400 Lumen
 USB laddning
2.810:-
 Art nr 9440070



GB150
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 3000 Amp
 Lampa 500 Lumen
 USB laddning
4.143:-
 Art nr 9440150



GB250
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 5250 Amp
 Lampa 500 Lumen
 USB laddning
17.303:-
 Art nr 9440250



GB251
 Spänning 24 volt
 Strömstyrka vid start 3000 Amp
 Lampa 500 Lumen
 USB laddning
17.303:-
 Art nr 9440251



GB500
 Spänning 12/24 volt
 Strömstyrka vid start 20000 Amp
 Lampa 2200 Lumen
 USB laddning
28.832:-
 Art nr 9440500

STARTBOOSTERS

CETEOR
 POWERED BY SCHUMACHER



Startbooster
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 400 Amp
1.379:-
 Art nr 9441212



Attack 1860
 Spänning 12 volt
 Strömstyrka vid start 700 Amp
3.765:-
 Art nr 9441860



Attack 4740
 Spänning 12/24 volt
 Strömstyrka vid start 1600/800 Amp
11.273:-
 Art nr 9444740



Attack 6200
 Spänning 12/24 volt
 Strömstyrka vid start 2400/1200 Amp
19.101:-
 Art nr 9446200



Attack 7750
 Spänning 12/24 volt
 Strömstyrka vid start 3200/1600 Amp
26.246:-
 Art nr 9447750

STARTBOOSTERS

Mer info www.gelins-kgk.se

Startboosters

CTEK



MXT 14
Batterispänning 24 volt
Strömstyrka laddning 14 A
3.242,-
Art nr 9451025



MXS 5.0 Polar
Batterispänning 12 volt
Strömstyrka laddning 5,0 A
Klarar svår kyla.
1.202,-
Art nr 9451004



MXS 5.0
Batterispänning 12 volt
Strömstyrka laddning 5,0 A
1.090,-
Art nr 9452005



MXS 7.0
Batterispänning 12 volt
Strömstyrka laddning 7,0 A
1.733,-
Art nr 9451005



MXS 10
Batterispänning 12 volt
Strömstyrka laddning 10 A
2.236,-
Art nr 9451008

Batteriklämmor ingår i alla laddare.



PRO 25S
Batterispänning 12 volt
Strömstyrka laddning 25 A
3.439,-
Art nr 9452068



PRO60
Spänning 12 volt
Batterikapacitet
Blysyra: 10-1800 Ah
Litium: 15-600 Ah
Strömstyrka: 60 A
13.007,-
Art nr 9452070



PRO120
Spänning 12 volt
Batterikapacitet
Blysyra: 10-3600 Ah
Litium: 15-1200 Ah
Strömstyrka: 120 A
18.106,-
Art nr 9452072



NJORD
Snabb, portabel laddning för ditt elfordon
Laddeffekt 1,4 - 11 kW
Strömstyrka laddning 6-16 A
8.860,-
Art nr 9452076

Migsvetsar



Mastermig 275i
3-fas
Intermittens 30% 250 Amp
Slangpaket 3 meter

22.177:-
Art nr 9477238



Mastermig 305i
3-fas
Intermittens 30% 270 Amp
Slangpaket 3 meter

24.892:-
Art nr 9477239



Supermig 350i
3-fas
Intermittens 60% 220 Amp
Slangpaket 3 meter

33.153:-
Art nr 9477237

Migsvetsar



Technomig 225
1-fas
Intermittens 20% 180 Amp
För 15 kg spole
För gas eller flusstråd

13.666:-
Art nr 9477235



Telmig 250/2
3-fas
Intermittens 20% 200 Amp
Slangpaket 3 meter

18.705:-
Art nr 9467206



Mastermig 270/2
3-fas
Intermittens 30% 240 Amp
Slangpaket 3 meter

23.685:-
Art nr 9477213



Electromig 300
3-fas
Intermittens 30% 270 Amp
För gas eller flusstråd

28.606:-
Art nr 9477234



Technomig 180
1-fas
Intermittens 20% 140 Amp
För 5 kg spole
För gas eller flusstråd

8.536:-
Art nr 9477230



Technomig 210
1-fas
Intermittens 20% 180 Amp
För 5 kg spole
För gas eller flusstråd

9.858:-
Art nr 9477229



Technomig 215
1-fas
Intermittens 20% 180 Amp
För 15 kg spole
För gas eller flusstråd

12.227:-
Art nr 9477231



Electromig 220
3-fas
Intermittens 20% 200 Amp
För gas eller flusstråd

16.841:-
Art nr 9477232

Invertersvetsar



Tecnica 171/S

1-fas
Intermittens 25% 140 Amp
Levereras med: nätkabel,
svetskabel med elektrod-
hållare & återledarkabel.

3.674:-

Art nr 9517262



Technology 236 XT

1-fas
Intermittens 35% 200 Amp
Levereras med: nätkabel,
svetskabel med elektrod-
hållare & återledarkabel.

6.110:-

Art nr 9517263



Superior 250

3-fas
Intermittens 25% 220 Amp
Levereras med: nätkabel,
svetskabel med elektrod-
hållare & återledarkabel.

9.282:-

Art nr 9517265

Tigsvets



Technology 182 AC/DC

1-fas
Intermittens 20% 180 Amp
Levereras med:
Slangpaket TIG, åter-
ledarkabel & regulator.

23.535:-

Art nr 9517564

Gassvetsning




Gasregulator Argon/mixgas

Arbetsområde gasflöde
0-22 l/min. Hög kvalitet. Avsedd för
TIG & MIG/MAG svetsning.

686:-

Art nr 9501022



Gassvetskärra WHC11

Med gasregulatorer. Set för gassvets-
ning, skärning, lödning och värmning.
Gasflaskor ingår ej!

7.160:-

Art nr 9501040



Gassvetskärra WHC11

Med gasregulatorer. Set för gassvets-
ning, skärning, lödning och värmning.
Gasflaska ingår ej!

10.033:-

Art nr 9501050

Plasmaskärare



Superior 70 HF

3-fas
Max godstjocklek 25 mm
Reglerområde 20-70 Amp

29.990:-

Art nr 9527346

Svetshjälm

Blå
Art nr 9602044

Röd
Art nr 9602045

Silver
Art nr 9602043

Eagle
Art nr 9602041

Flame
Art nr 9602042


961:-



Automatisk svetshjälm

Smidig & lätt • Slipfunktion • 4/5-13 DIN • True-Color lins.

Induktionsvärmare



XP22
3-fas
Ingående effekt 22 kW
6 m induktorkabel

150.258:-
Art nr 9482022



Dragon IHD 300
1-fas
Ingående effekt 3,7 kW
3 m induktorkabel

31.535:-
Art nr 9485000

Dragon IHD 600
3-fas
Ingående effekt 6,2 kW
3 m induktorkabel

40.701:-
Art nr 9486000

Dragon IHD 800
3-fas
Ingående effekt 8,0 kW
4 m induktorkabel

58.091:-
Art nr 9488000

Dragon IHD 1000
3-fas
Ingående effekt 11 kW
5 m induktorkabel

68.948:-
Art nr 9481000



Bärbara

Butterfly
Bärbar, 7 kg full tank. 1-fas
Ingående effekt 3,5 kW
1,8 m induktorkabel

24.900:-
Art nr 9485005

Firefox
Bärbar, 14 kg full tank. 1-fas
Ingående effekt 5,4 kW
2,0 m induktorkabel

35.733:-
Art nr 9485004

Spitfire
Bärbar, 15 kg full tank. 3-fas
Ingående effekt 6,0 kW
2 m induktorkabel

37.825:-
Art nr 9485006

Avfuktare



Attack 22
Arbetsområde 100 m²
Elanslutning 230 Volt
Avfuktning vid 35°, 80% luftfuktighet:
19 l/dygn
Tankvolym 5,5 liter

4.288:-
Art nr 9650022



Attack 44
Arbetsområde 600 m²
Elanslutning 230 Volt
Avfuktning vid 35°, 80% luftfuktighet:
36 l/dygn
Tankvolym 9 liter

13.321:-
Art nr 9650044



Attack 62
Arbetsområde 800 m²
Elanslutning 230 Volt
Avfuktning vid 35°, 80% luftfuktighet:
52 l/dygn
Tankvolym 12 liter

15.587:-
Art nr 9650062

Mer info www.gelins-kgk.se

**Cylindrar**

Standard cylinder
5-95 ton
25-362 mm



Högtonnage cylinder
95-1000 ton
50-300 mm



Lågprofil cylinder
10-90 ton
30-57 mm



Flat cylinder
5-150 ton
6-16 mm



Hål cylinder
12-100 ton
8-155 mm



Cylinder med låsmutter
50-300 ton
50-300 mm

Slangar & kopplingar

Hydraulslang
1-10 meter

Högflödeskopplingar
Hona & hane

**Tillbehör**

Manometer
0-1000 bar
Ø 63 mm



Manometerhållare
Max 700 bar



Fördelningsblock 2-vägs
Max 700 bar



Avdragare 2-armed
Max 5 ton



Spridare
Max 500 kg

Pumpar

Hydraulpump handpump manuell
0,35-7,8 liter



Hydraulpump fotpump manuell
0,5 liter



Hydraulpump fotpump luftdriven
0,6-7,55 liter



Hydraulpump elektrisk
3,8-60 liter

Portopower / riktsats



Riktsats 4 ton
Kompleta satser för press-,
lyft-, tryckoperationer.

3.363:-
Art nr 20150040

Riktsats 10 ton

Kompleta satser för press-,
lyft-, tryckoperationer.

5.279:-
Art nr 20150100



Gaffellyftvagnar

PLM2500EN

Enkla hjul i nylon
Kapacitet 2,5 ton
Gaffellängd 1150 mm

5.353:-
Art nr 9601213



PLM2500BP

Boggihjul
Kapacitet 2,5 ton
Gaffellängd 1150 mm

5.990:-
Art nr 9601215



PLV2000BP

Kapacitet 2 ton
Gaffellängd 1150 mm
Inbyggt vägningssystem
LCD-skärm
Tolerans +/- 2 kg

14.986:-
Art nr 9601255



Hjullyftare

WTA 500

Kapacitet 0,5 ton
Hjulstorlekar
Ø 270-1300 mm

17.201:-
Art nr 9810025



DWD1202

Kapacitet 1,2 ton
Hjulstorlekar
Ø 920-2200 mm

12.411:-
Art nr 9811202



DWD1502

Kapacitet 1,5 ton
Hjulstorlekar
Ø 1000-2200 mm

14.141:-
Art nr 9811220



Frihjulsllyftar



SD20PHL


Kapacitet 2 ton. Min höjd
180 mm, lyfthöjd 250 mm,
Exkl. upphängningsarmar

25.192:-
Art nr 9820002

SD26PHL

Kapacitet 2,6 ton. Min höjd
180 mm, lyfthöjd 250 mm,
Exkl. upphängningsarmar

27.440:-
Art nr 9820014



SD20L-W

Kapacitet 2 ton. Min höjd 190
mm, lyfthöjd 250 mm, Exkl.
upphängningsarmar

41.646:-
Art nr 9820070

SD20PHL-W

Kapacitet 2 ton. Min höjd 190
mm, lyfthöjd 250 mm, Exkl.
upphängningsarmar

32.706:-
Art nr 9820073

Växellådslyftar

ST300

Kapacitet 300 kg
Min-Max höjd 1140-2000 mm

3.630:-
Art nr 987ST300

ST600

Kapacitet 600 kg
Min-Max höjd 1140-1980 mm

4.356:-
Art nr 987ST600

ST1000

Kapacitet 1000 kg
Min-Max höjd
1165-2005 mm

5.047:-
Art nr 987ST1000



Verkstadskran

WJN5

Kapacitet 550 kg
Lyfthöjd 2020-2340 mm

8.293:-
Art nr 9830001





SP-15HL
Kapacitet 15 ton
Slaglängd 170 mm
Handpump / Bänkmödel

8.278:-
Art nr 987SP15HL

SP-20H
Kapacitet 20 ton
Slaglängd 220 mm
Handpump

15.286:-
Art nr 987SP20H

SP-20HAM
Kapacitet 20 ton
Slaglängd 220 mm
Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump.

16.977:-
Art nr 987SP20HAM

SP-30HAM
Kapacitet 30 ton
Slaglängd 220 mm
Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump.

20.288:-
Art nr 987SP30HAM

SP-50HAM
Kapacitet 50 ton
Slaglängd 220 mm
Handpump & fotmanövrerad tryckluftsdreven pump.

29.896:-
Art nr 987SP50HAM

SP-100EAM
Kapacitet 100 ton
Slaglängd 300 mm
Handpump. Fotmanövrerad snabbförflyttning av kolven.

63.914:-
Art nr 987SP100EAM

Hydrauliska domkrafter

S-2T
Kapacitet 2 ton
Min-Max höjd 75-500 mm

2.948:-
Art nr 987S2T

S-2TEL
Kapacitet 2 ton
Min-Max höjd 75-530 mm

4.113:-
Art nr 987S2TEL

S-3TK
Kapacitet 3 ton
Min-Max höjd 95-515 mm

3.803:-
Art nr 987S3TK



PJ25H
Kapacitet 25 ton
Slaglängd 150 mm
Handpump & tryckluftsdreven fotpump

21.482:-
Art nr 9830034

P40H
Kapacitet 40 ton
Slaglängd 300 mm
Handpump & tryckluftsdreven fotpump

46.899:-
Art nr 9830120

P60H
Kapacitet 60 ton
Slaglängd 300 mm
Handpump & tryckluftsdreven fotpump

62.960:-
Art nr 9830124



P100EH2-D3
Kapacitet 100 ton
Slaglängd 300 mm
Elhydrauliskt utförande

130.710:-
Art nr 9830131

Hydrauliska domkrafter

DK20Q
Kapacitet 2 ton
Min-Max höjd 80-495 mm

3.990:-
Art nr 9800023

DK40Q
Kapacitet 4 ton
Min-Max höjd 140-600 mm

10.970:-
Art nr 9800030

DK60Q
Kapacitet 6 ton
Min-Max höjd 140-600 mm

13.605:-
Art nr 9800032

DK120Q
Kapacitet 12 ton
Min-Max höjd 150-585 mm

20.253:-
Art nr 9800038



DK13HLQ
Kapacitet 1,3 ton
Min-Max höjd 80-735 mm

6.785:-
Art nr 9800022

DK20HLQ
Kapacitet 2 ton
Min-Max höjd 80-795 mm

8.827:-
Art nr 9800024

DK50HLQ
Kapacitet 5 ton
Min-Max höjd 140-975 mm

18.440:-
Art nr 9800027

Lufthydrauliska domkrafter



S25-2J

Kapacitet 25/10 ton
Lyfthöjd 25 ton = 96 mm
Lyfthöjd 10 ton = 95 mm
Min-Max höjd 183-494 mm

15.677:-
Art nr 987S252J

S40-3JQL

Kapacitet 40/20/10 ton
Lyfthöjd 40 ton = 57 mm
Lyfthöjd 20 ton = 45 mm
Lyfthöjd 10 ton = 50 mm
Min-Max höjd 125-397 mm

20.562:-
Art nr 987S403JQL

S30-2E

Kapacitet 30/15 ton
Lyfthöjd 30 ton = 98 mm
Lyfthöjd 15 ton = 79 mm
Min-Max höjd 176-473 mm

12.583:-
Art nr 987S302E

S50-2J

Kapacitet 50/25 ton
Lyfthöjd 50 ton = 115 mm
Lyfthöjd 25 ton = 114 mm
Min-Max höjd 215-564 mm

18.643:-
Art nr 987S502J

S30-1H

Kapacitet 30 ton
Lyfthöjd 30 ton = 303 mm
Min-Max höjd 334-782 mm

23.506:-
Art nr 987S301H

S50-3J

Kapacitet 50/30/15 ton
Lyfthöjd 50 ton = 53 mm
Lyfthöjd 30 ton = 49 mm
Lyfthöjd 15 ton = 60 mm
Min-Max höjd 150-432 mm

18.805:-
Art nr 987S503J

S40-2EL

Kapacitet 40/20 ton
Lyfthöjd 40 ton = 73 mm
Lyfthöjd 20 ton = 66 mm
Min-Max höjd 151-290 mm

13.793:-
Art nr 987S402EL

S60-1H

Kapacitet 60 ton
Lyfthöjd 60 ton = 311 mm
Min-Max höjd 420-1031 mm

28.307:-
Art nr 987S601H

S40-2J

Kapacitet 40/20 ton
Lyfthöjd 40 ton = 106 mm
Lyfthöjd 20 ton = 88 mm
Min-Max höjd 190-504 mm

18.321:-
Art nr 987S402J

S80-2J

Kapacitet 80/50 ton
Lyfthöjd 80 ton = 111 mm
Lyfthöjd 50 ton = 102 mm
Min-Max höjd 230-563 mm

25.052:-
Art nr 987S802J

Lufthydrauliska domkrafter



AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE



25-2

Kapacitet 25/10 ton
Min-Max höjd
180-275/380 mm

25.010:-
Art nr 9810042

40-4

Kapacitet 40/27/16/10 ton
Min. höjd 100 mm
Max höjd 145/180/230/275 mm

43.629:-
Art nr 9810031

50-3

Kapacitet 50/25/10 ton
Min. höjd 150 mm
Max höjd 210/265/335 mm

36.136:-
Art nr 9810044

65-1H

Kapacitet 65 ton
Min. höjd 425 mm
Max höjd 725 mm

52.620:-
Art nr 9810047



SP30-2

Kapacitet 30/15 ton
Lyfthöjd 30 ton = 74 mm
Lyfthöjd 15 ton = 69 mm
Min-Max höjd 150-413 mm
2 st förlängare ingår 75 & 45 mm
Bärbar 32 kg

14.692:-
Art nr 987SP302



S30-2ML

Kapacitet 30/15 ton
Lyfthöjd 30 ton = 73 mm
Lyfthöjd 15 ton = 66 mm
Min-Max höjd 151-410 mm
2 st förlängare ingår 75 & 45 mm
Bärbar 33 kg

12.583:-
Art nr 987S302ML



B25-2

Kapacitet 25/10 ton
Lyfthöjd 25 ton = 75 mm
Lyfthöjd 10 ton = 160 mm
Min-Max höjd 160-320 mm
2 st förlängare ingår 50 & 100 mm
Bärbar 28 kg

19.854:-
Art nr 9810002

Bärbara

Gruppreklam

Med reservation för tryckfel.

Återförsäljare

Alla priser exkl. moms.

*Priserna gäller t.o.m. 2023-08-31,
eller så långt lagret räcker.*

GELINS Skara
– kvalitet genom kunskap – **KGK**

*Med reservation för slutförsäljning
och ev. prisjustering.*