

WERTM

MARINSPECIAL MAGALOG

VERKSTAD • DETAILING • SLIPSUGSYSTEM • FÖRBRUKNING • PERSONLIGT SKYDD • TILLBEHÖR



ETT KOMPLETT KIT – PERFEKT FÖR GELCOAT

WER POLERKIT BÅT



GER DIN GELCOAT BÅDE
GRYM GLANS OCH STARKT SKYDD!

WER POLERKIT BÅT – KOMPLETT KIT

RUPES • ART NR: LHR21ES/BÅT

Komplett polerkit för båt i praktiskt väska inklusive maskin och vax. Innehållet är noga utvalt för att ge bästa möjliga resultat på kortast tid. Vi har efter omfattande testning tagit fram ett komplett kit för att polera och underhålla båtar, gelcoat och andra kompositmaterial. Effektiv och tidsbesparande polering med världsledande produkter som är skapade för att tillsammans ge förstklassiga resultat. Kitet är väldigt lätt att använda oavsett tidigare erfarenhet.

WER POLERKIT BÅT – ENDAST FÖRBRUKNING

RUPES • ART NR: LHR21ES/BÅTEF

Komplett förbrukningskit som ovan men utan maskin och väska.

KITTET INNEHÅLLER

- LHR21ES Naken maskin
- 9.BGCOARSE Specialpolermedel för kompositmaterial
- 2 st 9.DA180H Blå polertrissa i skum
- 1 st 9.BW180M Gul ulltrissa för de tuffaste jobben
- 9.BF7001 Rengöringsborste till polertrissa
- 9.BFGWAX Kraftigt båt vax, spray
- 615220001 Mikrofiberduk, 5-pack
- 9.Z946/BF Blå Rupes väska
- + 4 sidor detaljerad bruksanvisning

* TED TIPSAR *
SÅ HÄR ANVÄNDER DU POLERKITTET FÖR BÅT:

KOLLA IN YOUTUBE-KLIPPET
DÄR TED DEMONSTRERAR
HUR DU POLERAR UPP EN TRÖTT
GELCOAT, STEG FÖR STEG.

Scanna QR-koden
eller sök på Youtube
"WER BÅTKIT"



GRYMMA HIGH-END POLERMASKINER

RUPES BIGFOOT



VÄRSTING MODELLEN

LHR21III



POLERMASKIN LHR21 MARK III

RUPES • ART NR: LHR21III/STD

Oscillerande, high end-polermaskin med otroligt vridmoment och rotationsförmåga även över kurviga paneler. Levererar en perfekt balans mellan effektiv borttagning av defekter i lacken och hög finish. Mark III har en progressiv tangentbrytare som ger dig full kontroll över varvtalet utan att behöva byta grepp. Låga vibrationer tack vare det välbalanserade polersystemet med Rupes maskin, trissor och medel. Stödronnell 150 mm. Orbit 21 mm. 9 meter sladd.



LIKA STARK, LITE MINDRE



POLERMASKIN LHR15 MARK III

RUPES • ART NR: LHR15III/STD

Samma maskin som ovan men modellen mindre. Har en stödronnell på 125 mm och en orbit på 15 mm. 9 meter sladd.



FÄRDIGA KIT

RUPES • ART NR: LHR21III/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR15III/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR21III/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).

RUPES • ART NR: LHR15III/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).

GRYMMA HIGH-END POLERMASKINER

RUPES BIGFOOT



DEN KLASSISKA POLERMASKINEN

LHR21ES



LIKA STARK, LITE MINDRE



POLERMASKIN LHR21ES

RUPES • ART NR: LHR21ES/STD

Storsäljaren som är en otroligt kompetent instegsmaskin i Rupes-världen. 21 mm oscillerande rörelse ihop med 150 mm stödplatta ger kraft och finish samtidigt som den täcker stora ytor vilket gör poleringen snabb och effektiv. Trots att LHR21ES har funnits i några år är tekniken innanför skalet fortfarande en referens som många försöker kopiera. Elektronikmodulen känner av nuvarande belastning och ökar eller minskar kraften från motorn för att alltid hålla det varvtal som är inställt som max på reglaget. Låga vibrationer tack vare det välbalanserade polersystemet med Rupes maskin, trissor och medel. Stödrondell 150 mm. Orbit 21 mm. 9 meter sladd.

POLERMASKIN LHR15ES

RUPES • ART NR: LHR15ES/STD

Samma maskin som ovan men modellen mindre. Har en stödrondell på 125 mm och en orbit på 15 mm. 9 meter sladd.



FÄRDIGA KIT

RUPES • ART NR: LHR21ES/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR15ES/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LHR21ES/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).

RUPES • ART NR: LHR15ES/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med polermaskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).



ROTERANDE POLERMASKIN

LH19E



ROTERANDE POLERMASKIN LH19E

RUPES • ART NR: LH19E/STD

LH19E är fullproppad med smarta funktioner som underlättar arbetet. Strömställaren är progressiv – du kontrollerar varvtalet med hur hårt du trycker in strömställaren steglöst under arbetets gång, utan att behöva byta grepp för att justera på reglaget. LH19E använder sig av en smart extra reduktions-

växel, motorn går alltid på tillräckligt högt varvtal vilket gör luftkylningen effektiv samtidigt som maskinen är kraftfull. Du kan justera det medföljande Loop-handtaget på flera sätt och även ta bort det om du föredrar en slimmad maskin. Stödplatta 125 mm. 9 meter sladd.




FÄRDIGA KIT

RUPES • ART NR: LH19E/LUX

Allt du behöver! Ett komplett kit laddat med polermaskin och alla tillbehör som du ser här till vänster.

RUPES • ART NR: LH19E/BAS

En perfekt start! Ett bas-kit med poler-maskin och grundläggande tillbehör (exakta innehållet hittar du på webben).



POLERTRISSA ROTERANDE

Specialskum anpassad för roterande rörelse. Den blå trissan för avverkning och den gula för finish.

- 9.BR150H** Trissa blå 135 mm
- 9.BR180H** Trissa blå 160 mm
- 9.BR200H** Trissa blå 180 mm

- 9.BR150M** Trissa gul 135 mm
- 9.BR180M** Trissa gul 160 mm
- 9.BR200M** Trissa gul 180 mm

GÖR RENT TRISSAN
BLIXTSNABBT



POCKET BLOW GUN PADCLEANER

SUMAKE • ART NR: SA-BG900

Gör rent polertrissor snabbt och effektivt med tryckluft och rotorjetteknik. Blåser rent på svåråtkomliga ställen. Liten och kraftfull – H 95 x B 147 mm. Luftnippel medföljer ej.

Filmklippet visar hur snabbt den blåser rent trissan.



SMIDIGASTE POLERINGEN GÖRS SLADDLÖST

RUPES IBRID



BATTERIDRIVEN
POLERMASKIN



POLERMASKIN IBRID MINI POLISHER

RUPES • ART NR: HLR75/STB

Rupes HLR75 är polermaskinen för dig som har höga krav på prestanda som t.ex låga vibrationer, stor kraft och grym ergonomi. Supersmidig maskin samtidigt som den är stark och gör jobbet otroligt bra. HLR75 kan köras med batteridrift eller nätadapter* med sladd som ansluts till eluttag för kontinuerlig drift. HLR75 drivs med 18V 2.5 AH batterier vilket ger ca 35 minuter driftstid på en laddning. Maskinens balansvikt är utformad för att användas med Rupes polertrissor för bästa performance och ergonomi.

Maskinen kommer i ett STB-kit komplett med 2 batterier, laddare samt en 75 mm stödrondell.



*Nätadapter ingår ej

* TED TIPSAR *

SMIDIGASTE POLERMASKINERNA OMBORD

SLADDLÖST GÖR
DITT BÅTPOLERANDE
ENKLARE!

KOMPLETT KIT

LADDAD MED TILLBEHÖR, TRISSOR,
POLERMEDEL OCH MIKROFIBERDUKAR



POLERMASKIN NANO IBRID MED LÅNG HALS, LUX KIT

RUPES • ART NR: HR81ML/LUX

iBrid Nano är magiskt bra för detaljarbeten. Maskinen bygger på samma koncept som de andra produkterna i BigFoot-familjen, men levererar ett ännu mindre format och många fler möjligheter. Du kan till exempel växla mellan oscillerande (12 mm eller 3 mm orbit) och roterande läge – smidigt och unikt.




PERFEKT VIKTADE FÖR RUPES POLERMASKINER

RUPES TRISSOR

RUPES®

BÄST FÖR LACKADE YTOR



MIKROFIBERTRISSOR

Den nya generationen av mikrofibertrissa där följsamhet och avverkningsgrad är helt suveräna. Tack vare de små och fina mikrofiberna i trissans yta (som både är fler och mindre i jämförelse med ulltrissans) ger dessa högre friktion, håller mer polermedel och polerar ytan mer effektivt.

Blå trissa är utformad för att snabbt ta bort kraftiga defekter. Den gula för måttliga repor, haze och hologram medan den vita trissan har en ultrafin finish för små och ytliga defekter.

Mikrofibertrissor passar bäst för lackade ytor (ej gelcoat).

- 9.MF80H** Mikrofiber blå 80 mm
- 9.MF130H** Mikrofiber blå 130 mm
- 9.MF160H** Mikrofiber blå 160 mm
- 9.MF80M** Mikrofiber gul 80 mm
- 9.MF130M** Mikrofiber gul 130 mm
- 9.MF160M** Mikrofiber gul 160 mm
- 9.MF80S** Mikrofiber vit 80 mm
- 9.MF130S** Mikrofiber vit 130 mm
- 9.MF160S** Mikrofiber vit 160 mm

FÖR SVÅRARE
DEFEKTER



ULLTRISSA BLÅ

Rupes DA-Coarse ulltrissor kombinerar snabb borttagning av defekter samtidigt som den lämnar en blank och fin yta efter sig. Trissan har en perfekt mix av både korta och långa ullfibrer. DA (dual action) betyder att den är optimerad att användas med Rupes oscillerande polermaskiner. Används bäst ihop med polermedel XC-1 Marine eller Mille Coarse som ett grovt polersteg på en yta med djupa defekter.

- 9.BW40H/4** Ull blå 30-40 mm
- 9.BW70H/4** Ull blå 50-65 mm
- 9.BW100H** Ull blå 80-90 mm
- 9.BW150H** Ull blå 130-145 mm
- 9.BW180H** Ull blå 150-170 mm

BÄSTA 1-STEGS
POLERINGSTRISSAN
FÖR GELCOAT



ULLTRISSA GUL

Rupes DA-Medium ulltrissa kombinerar snabb borttagning av defekter samtidigt som den lämnar en högblank yta efter sig. 15 mm mjuka ullfibrer gör trissan en lätt att använda även på kurviga paneler. DA (dual action) betyder att den är optimerad att användas med Rupes oscillerande polermaskiner. Använd trissan tillsammans med polermedel Mille Coarse för en perfekt 1-stegs polering.

- 9.BW40M/4** Ull gul 30-40 mm
- 9.BW70M/4** Ull gul 50-65 mm
- 9.BW100M** Ull gul 80-90 mm
- 9.BW150M** Ull gul 130-145 mm
- 9.BW180M** Ull gul 150-170 mm

SKUMTRISSOR



SKUMTRISSOR

En skumbaserad trissa med rundade hörn för bästa följsamhet runt skrovets former. Alla färger lämnar en hög finish på ytan. Blå trissa är utformad för att snabbt ta bort repor och lämnar hög glans. Gul trissa tar bort små/medium repor och lämnar mycket hög glans. Den vita trissan använder du tillsammans med polermedlet 9.PURE för slutfinish/bästa glans.

- 9.DA40H/6** Skum blå 30-40 mm
- 9.DA70H/4** Skum blå 50-70 mm
- 9.DA100H** Skum blå 80-100 mm
- 9.DA150H** Skum blå 130-150 mm
- 9.DA180H** Skum blå 150-180 mm
- 9.DA40M/6** Skum gul 30-40 mm
- 9.DA70M/4** Skum gul 50-70 mm
- 9.DA100M** Skum gul 80-100 mm
- 9.DA150M** Skum gul 130-150 mm
- 9.DA180M** Skum gul 150-180 mm
- 9.DA40S/6** Skum vit 30-40 mm
- 9.DA70S/4** Skum vit 50-70 mm
- 9.DA100S** Skum vit 80-100 mm
- 9.DA150S** Skum vit 130-150 mm
- 9.DA180S** Skum vit 150-180 mm

CLAW PAD TOOL

RUPES • ART NR: BF7001

Perfekt vertyg för att snabbt rengöra skumtrissor och mikrofibertrissor. Bakfenan underlättar vid byte av polertrissa.



RENGÖR TRISSAN

* TED TIPSAR *
FÅ BÄTTRE AVVERKNING/BÄTTRE GLANS

GÖR RENT TRISSORNA
MED JÄMNA MELLANRUM
MED CLAW PAD TOOL ELLER
POCKET BLOW GUN!

POLERTRISSORNAS BÄSTA POLARE:

POLERMEDEL & VAX

RUPES



**MAGISKT BRA 1-STEGS
POLERING FÖR GELCOAT**

POLERMEDEL MILLE COARSE

RUPES • 9.BGCOARSE

Mille Coarse är ett specialpolermedel för ljusa kulörer, kolfiber, gelcoat samt andra kompositmaterial. Framtaget för oscillerande polermaskiner men fungerar lika bra med roterande. Med en aggressiv polertrissa avverkas motsvarande defekter ner till P1500 slipprepar effektivt med mycket hög finish. 1000 ml.

MÖRK GELCOAT

MILLE COARSE BLACK LINE

RUPES • 9.BGCOARSEBL

Mille Coarse Blackline är ett specialpolermedel för mörka kulörer, gelcoat, kolfiber samt andra kompositmaterial. I övrigt samma egenskaper som ovan. 1000 ml.



**BÅDE POLERAR
OCH SKYDDAR**

POLERMEDEL UNO ADVANCED

RUPES • ART NR: 9.ADVANCED

Uno Advanced är ett medium-aggressivt polermedel som polerar bort tvättrepor och andra mindre defekter effektivt samt att det fyller igen mikrorepor. Ger ett nanoskydd på ytan som håller i upp till 12 månader. Uno Advanced gör ytan mer lättvättad samtidigt som den behåller glansen under lång tid. 1000 ml.



SNABB AVVERKNING

POLERMEDEL MARIN

RUPES • ART NR: 9.XC1

XC-1 är ett grovt polermedel för en gelcoat i slitet skick där man söker snabb avverkning. XC-1 är väldigt lätt att torka av och ger även bra glans. Framtaget för oscillerande polermaskiner men fungerar även bra med roterande. 1000 ml.



**SKYDDAR OCH GER
FANTASTISK GLANS**

MARINWAX

RUPES • ART NR: 9.BFGWAX

Favoritvaxet för många båtägare. 9.BFGWAX lämnar en härlig lyster samtidigt som den lämnar ett kraftigt lager vax efter sig som skyddar hela båtsäsongen. Spraya på en mindre yta ca 1x1 meter åt gången och torka av med mikrofiberduk inom någon minut tills inga rester syns.

Vi rekommenderar att lägga G-WAX i två lager. 500 ml.



FLER POLERMEDEL

Rupes har ett heltäckande sortiment med polermedel för alla behov - du hittar dem på wer.se

ÖVRIGT

RENGÖR, SKYDDA OCH VÅRDA

MIKROFIBERDUK GRÅ 5-PACK

WER • ART NR: 615220001

Mikrofiberdukar av hög kvalitet. 40x40 cm med laserskurna sidor. Både för rengöring samt avtorkning av t.ex. polermedel. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel. 5-pack.



LASERSKURNA KANTER

* TED TIPSAR *
BÄSTA TRION FÖR AVVERKNING/GLANS:

1. MILLE COARSE/COARSEBL
2. RUPES ULLTRISSA GUL
3. OSCILLERANDE MASKIN

REVEAL LITE, 750 ML

RUPES • ART NR: 9.REVEALM750

Reveal-serien är en ytpreparerings- och ytrenings-spray som tar bort rester från polermedel, enklare fyllnadsmedel, vax samt andra föroreningar som kan ligga på lacken. Använd Reveal innan en polerprocess, eller efteråt om du ska applicera ett lackskydd på ytan. Reveal Lite (gul) fungerar även väldigt bra som glasrengöring.

REVEAL STRONG, 750 ML

RUPES • ART NR: 9.REVEALH750

Reveal Strong (blå) är en kraftigare rengöring än den gula och ska endast användas på fullt hårdad lack, hårda samt resistent ytor eller liknande applikationer.

RENGÖR YTAN INNAN DU POLERAR



NYHET!



NYHET!

RENGÖR OCH VÅRDA

HYDROTHREAD CERAMIC

CHEMICAL GUYS • ART NR: SPI22616

Hydrothread skyddar kapell, tyg och klädsel med keramiska superkrafter mot smuts och spill i upp till 1 år! Hydrothread är superlätt att använda och kan användas hur ofta man vill.

Spraya på Hydrothread direkt på kapellet. För den effektivaste appliceringen så rekommenderas att man drar med en fin borste i raka drag över ytan för att sprida produkten djupare i materialet. Vänta 20 minuter eller tills ytan känns torr. Återupprepa behandlingen om nödvändigt. Skyddet bör hårdas i 20 minuter och får sin fulla effekt från ca 24 timmar efter applicering.

LEATHER CLEANER

CHEMICAL GUYS • ART NR: SPI20816

Rengör läderklädseln och få tillbaka lyster. LEATHER CLEANER gör rent alla typer av läder. Sprayas direkt på en rengöringsborste som du sen skrubbar bort smutsen från lädret med. När lädret är rengjort och avtorkat är det dags att återfukta. LEATHER CONDITIONER sjunker snabbt in i lädret och lämnar efter sig en matt och återfuktad yta som står sig länge.

LEATHER CONDITIONER

ART NR: SPI40116



FÖR T.EX. KAPELL

SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES

EL- OCH BATTERI

RUPES

GRYM SLIPMASKIN!
STEGLÖS TANGENT OCH
VARVTALSREGULATOR

SLIPMASKIN SKORPIO E

RUPES • ART NR: RX253A OCH RX256A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med borstlös elmotor. Ergonomisk design med 1- eller 2- handsfattning. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RX253A = 3 mm orbit

RX256A = 6 mm orbit



SLIPMASKIN ROTOEXCENTERROTTERANDE

RUPES • ART NR: EK150AES

Rotoexcenterroterande slipmaskin med utsug. Ger hög avverkning med bra finish. Perfekt för bilskadeverkstanen, marin och industri. Stödrondell 150 mm. Orbit 5 mm.



KRAFTFULL AVVERKNING

SLIPMASKIN OSCILLERANDE

RUPES • ART NR: SL42AES

Perfekt för slipning över stora ytor. God ergonomi och låga vibrationer. Levereras med multihålad kardborrepad. Slipplatta 70x400. Orbit 4,8 mm.



PERFECT FÖR STORA YTOR

FÖR EL
20 % HÖGRE SUGKAPACITET



SUGSLANG MED SLITSAD HÅLLARE FÖR ELKABEL, 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02001/X OCH 9GAT02003/X

Slitsad kanal där elkabeln placeras vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20 % högre sugkapacitet jämfört med traditionella slangar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02001/X = 5 m

9GAT02003/X = 8 m



SLIPA SLADDLÖST!

ARBETA FRIARE MED BATTERIDRIFT
OCH GREEN TECH-FILTER



NYHET!

RUPES

TVÅ BATTERIER INGÅR
DRIFTSTID: CA 40 MIN/BATTERI

SLIPMASKIN IBRID RANDOM 18V

RUPES • ART NR: HSR73/STB

En ny serie från Rupes med tre oscillerande slipmaskiner med varsin form på stödplatta. Rund Ø 125 mm, rektangulär 80x130 mm och trekant/delta 80x130mm.

Små och smidiga tack vare iBrid-teknologin. Endast 2 mm orbit ger väldigt låga vibrationer och Rupes Green tech-filter suger effektivt upp slipdamm utan extern dammsugare vilket gör ditt arbete både friare och smidigare. Sammantaget är detta en grymt smidig och användbar slipmaskin inom de flesta branscher.



NYHET!

RUPES



NYHET!

RUPES

STB-KIT INNEHÅLLER:

1 st maskin + 2 st batterier +
1 st laddare + 1 st Green tech-filter

Kör tid per laddat batteri	35-45 min
Laddtid 0-80 %	ca 35 min
Antal batterier som ingår	2 st
Varv/min obelastad	7 000-11 000
Vikt (exkl batteri)	1 kg

SLIPMASKIN IBRID DELTA 18V

RUPES • ART NR: HSS73/STB


SLIPMASKIN IBRID RECTANGULAR 18V

RUPES • ART NR: HSE73/STB

SLIPFILM RUPES HQ400, 125 MM

Slipfilm med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd.

- 9.45182 HQ400, 125 mm, P80
- 9.45184 HQ400, 125 mm, P120
- 9.45186 HQ400, 125 mm, 180
- 9.45187 HQ400, 125 mm, 220
- 9.45188 HQ400, 125 mm, 280
- 9.45189 HQ400, 125 mm, 320
- 9.45190 HQ400, 125 mm, 360
- 9.45191 HQ400, 125 mm, 400



SLIPFILM RUPES HQ400, DELTA

Slipfilm med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd.


- 9.45102/25 HQ400, Delta P80
- 9.45104/25 HQ400, Delta 120
- 9.45106/25 HQ400, Delta 180
- 9.45108/25 HQ400, Delta 240
- 9.45109/25 HQ400, Delta 320



SLIPFILM RUPES HQ400, 80X130 MM

Slipfilm med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd.

- 9.45141/25 HQ400, 80x130 mm, P60
- 9.45142/25 HQ400, 80x130 mm, P80
- 9.45144/25 HQ400, 80x130 mm, 120
- 9.45146/25 HQ400, 80x130 mm, 180
- 9.45147/25 HQ400, 80x130 mm, 220
- 9.45148/25 HQ400, 80x130 mm, 280
- 9.45149/25 HQ400, 80x130 mm, 320
- 9.45150/25 HQ400, 80x130 mm, 360



SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES TRYCKLUFT

RUPES

SLIPMASKIN SKORPIO III

RUPES • ART NR: RH353A, RH356A OCH RH359A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med högeffektiv motor med stålrotor som har lång livslängd. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RH253A = 3 mm orbit

RH356A = 6 mm orbit

RH359A = 9 mm orbit

GRYM SLIPMASKIN!
STEGLÖS TANGENT
OCH
VARVTALSREGULATOR



SLIPMASKIN EXCENTERROTTERANDE DF, 75 MM

RUPES • ART NR: RA75A

75 mm excenterroterande slipmaskin. Perfekt för detaljslipning och "spot repair". 3 mm orbit.



PERFECT FÖR
DETALJSLIPNING

SLIPMASKIN OSCILLERANDE DF, 70X400 MM

RUPES • ART NR: SLP41A

Kraftfull tvåhandsmaskin med mycket bra ergonomi. Hög avverkningskapacitet och låga vibrationer. Slipplatta 70x400 mm. Orbit 4,8 mm.



FÖR TRYCKLUFT
20 % HÖGRE SUGKAPACITET



SUGSLANG FRÅN RUPES MED INTEGRERAD LUFTSLANG, 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02004/X OCH 9GAT02002/X

Tryckluftslangen går utanpå sugslangen i en superstarkt limmad kanal vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20 % högre sugkapacitet jämfört med traditionella slangar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02004/X = 5 m

9GAT02002/X = 8 m

SLIPA EFFEKTIVT – VÅTT ELLER TORRT

SLIPPAPPER



SLIPFILM, HQ400, 150 MM

Sliprondeller med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd. God avverkning även på fuktiga ytor.

- 9.45220 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P40
- 9.45221 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P60
- 9.45222 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P80
- 9.45224 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P120
- 9.45226 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P180
- 9.45227 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P220
- 9.45228 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P280
- 9.45229 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P320
- 9.45231 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P400
- 9.45232 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P500
- 9.45233 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P600
- 9.45234 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P800
- 9.45235 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P1000
- 9.45236 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P1200
- 9.45237 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P1500
- 9.45238 RUPES** Slipfilm, 150 mm, P2000

FLEXIBEL



FLEXIBLE FOAM, SKUMSLIP-RONDELLER, HOOKIT™

3M™ Hookit flexibla skumsliprondeller för mattering med hög prestanda, både torr- och våtslipning.

- 33550 3M** Skumrondell, 76 mm, P800
- 33551 3M** Skumrondell, 76 mm, P1000
- 33552 3M** Skumrondell, 76 mm, P1200
- 33553 3M** Skumrondell, 76 mm, P1500
- 33554 3M** Skumrondell, 76 mm, P2000

- 33540 3M** Skumrondell, 150 mm, P800
- 33541 3M** Skumrondell, 150 mm, P1000
- 33542 3M** Skumrondell, 150 mm, P1200
- 33543 3M** Skumrondell, 150 mm, P1500
- 33544 3M** Skumrondell, 150 mm, P2000

CUBITRON II



RONDELLER, CUBITRON II, HOOKIT™ PURPLE+

Sliprondeller från 3M med Cubitron II och multi-hålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.

- 51626 3M** Rondell 737U, 75 mm, 80+
- 51627 3M** Rondell 737U, 75 mm, 120+
- 51630 3M** Rondell 737U, 75 mm, 180+
- 52026A 3M** Rondell 737U, 75 mm, 240+
- 52027A 3M** Rondell 737U, 75 mm, 320+
- 52028A 3M** Rondell 737U, 75 mm, 400+

- 51369 3M** Rondell 737U, 150 mm, 80+
- 51370 3M** Rondell 737U, 150 mm, 120+
- 51422 3M** Rondell 737U, 150 mm, 180+
- 51424 3M** Rondell 737U, 150 mm, 240+
- 51426 3M** Rondell 737U, 150 mm, 320+
- 51428 3M** Rondell 737U, 150 mm, 400+

RONDELLER, HOOKIT™ PURPLE+

Sliprondell med optimal avverkning och livslängd. Spiralförmått hålmönster gör hålpasning ej nödvändig. Förbättrad Fre-Cut beläggning.

- 50534 3M** Rondell 334U, 150 mm, P500
- 50913 3M** Rondell 334U, 150 mm, P600

ETT ARK - TVÅ STRL



SLIPARK, 70X396 MM, CUBITRON II, HOOKIT™ PURPLE+

Slipark från 3M med Cubitron II och multihålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning. Perforerad på mitten, delas till mått 70x198.

- 51411 3M** Slipark 737U, 70x396mm, 80+
- 51412 3M** Slipark 737U, 70x396mm, 120+
- 51414 3M** Slipark 737U, 70x396mm, 180+
- 51416 3M** Slipark 737U, 70x396mm, 240+
- 51418 3M** Slipark 737U, 70x396mm, 320+
- 52022 3M** Slipark 737U, 70x396mm, 400+

OTROLIGT BRA DAMMGENOMSLÄPP!



NÄTRONDELLER, CUBITRON™ II,

3M™ Cubitron™ II nätrondeller är snabbavverkande och hållbara nätrondeller som ger den utmärkta avverkning och längre livslängd som kan förväntas av ett Cubitron II-slipmedel. De är utformade för att hjälpa dammsug att göra sitt bästa och lämna praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.

- 31650 3M** Nätrondell, rulle, 150 mm, 80+
- 31651 3M** Nätrondell, rulle, 150 mm, 120+
- 31653 3M** Nätrondell, rulle, 150 mm, 180+
- 31655 3M** Nätrondell, rulle, 150 mm, 240+
- 31656 3M** Nätrondell, rulle, 150 mm, 320+




TRIZACT SKUMSLIPRONDELL

Används innan applicering av klarlack vid t.ex. merytor. Passar både maskin- och handslipning. Fuktas med vatten innan användning.

- 50413 3M** Sliprondell, 75 mm, P1000
- 50415 3M** Sliprondell, 75 mm, P3000
- 51131 3M** Sliprondell, 75 mm, P6000

- 50341 3M** Sliprondell, 150 mm, P1000
- 50414 3M** Sliprondell, 150 mm, P3000
- 51130 3M** Sliprondell, 150 mm, P6000

FÖR VÅTSLIP



MATTERINGSRONDELL X-CUT

Skumrondell som ger en fin yta utan djupa repor. Optimerad för våtslipning.

- 9.45450 RUPES** Skumrondell, 75 mm, P1500
- 9.45451 RUPES** Skumrondell, 75 mm, P2000
- 9.45453 RUPES** Skumrondell, 75 mm, P3000

- 9.45400 RUPES** Skumrondell, 125 mm, P1500
- 9.45401 RUPES** Skumrondell, 125 mm, P2000
- 9.45403 RUPES** Skumrondell, 125 mm, P3000

- 9.45300 RUPES** Skumrondell, 150 mm, P1500
- 9.45301 RUPES** Skumrondell, 150 mm, P2000
- 9.45303 RUPES** Skumrondell, 150 mm, P3000

KLÄDSELTVÄTT, CENTRALDAMMSUGARE OCH SLIPSUGAR

SLIPSUGSPAKET MED MASKIN, SLIPSUG OCH SLANG

RUPES • ART NR: S130L/C

Slipmaskin RX256 – en oscillerande slipmaskin med borstfri motor med hela 6 mm orbit vilket ger en otroligt snabb och effektiv avverkning. Mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör slipmaskinen enkel och bekväm att använda, både med en- eller tvåhandsfattning.

Rupes S130 L slipdammsugare, med en 230V dubbelkammarmotor som gör slipsugen tystgående utan att göra avkall på sugeffekt.

5 m antistatisk utsugssläng med klämmor för slipmaskinsladd.



SLIPSUGSPAKET FÖR EL
KOMPLETT MED SUG, MASKIN OCH SLANG

2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE
DUBBLA MOTORER



KÖP TILL KS300 OCH SKAPA EN
KOMPLETT ARBETSSTATION!



SLIPSUGSSTATION, HEPA, FÖR EL- OCH TRYCKLUFTSVERKTYG

RUPES • ART NR: KS300EPH

En slipsugsstation med två motorer av industri-standard. Motorerna kan köras tillsammans, om du behöver hög sugkapacitet eller växelvis vid normalanvändning. 3-stegsfiltrering. Manuell eller automatisk drift både för el- och tryckluft. Uppfällbart bord med smarta lösningar. För två samtidiga användare. Levereras utan slangar.

48H
SERVICE-
GARANTI*



POPULÄR MODELL

SLIPSUG FÖR EL- OCH TRYCKLUFTS- VERKTYG

RUPES • ART NR: S245EPL

En tystgående slipsug med en motor på 1200W. Start/stopp-automatik för både tryckluft- och elverktyg. Automatisk filterrengöring och bekvämt körhandtag är standard. Justerbar sugeffekt och möjlighet till kontinuerlig gång. Levereras utan slang.

MOBIL ARBETSSTATION MED TURBIN

RUPES • ART NR: KR2A

Kraftfull och mobil slipstation med inbyggd turbin för lång och störningsfri gång. Perfekt för två samtidiga användare. Mycket förvaring både på bord, verktygsplåtar, låda och skåp. Manuell eller automatisk drift både för el och tryckluft. PTFE-filer för maximal rening och livslängd och automatisk filterrengöring.

MÖJLIG ATT LEASA
VIA RELEASE FINANS 



INBYGGD TURBIN
FÖR 2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE



SMIDIG OCH KRAFTFULL
23 LITER

KLÄDSELTVÄTT

ELSEA • ART NR: ESTRO-110

Det här är vår minsta klädseltvätt och den arbetar med kallvatten. Vattentanken är på 8 liter och uppsamlingskärllet 23 liter. Det är inte svårt att förstå varför Estro 110 är en storsäljare med sitt generösa vattenflöde och höga sugkraft.

Levereras med ett komplett slangpaket och för bästa smidighet så är slangen svivlande i båda ändrar.



PERFECT FÖR RENGÖRING
OCH DESINFICERING

KOLLA IN ÅNGRENGÖRING
PÅ BÅTDETLJER :



Scanna QR-koden eller sök på Youtube "Virosteam"



* DU FRÅGAR *

FAQ

* TED SVARAR *

NÄR OCH HUR RENGÖRS POLERTRISSOR BÄST?

En ren trissa tar bort repor och oxid snabbare samt ger bättre glans än en smutsig samt får en längre livslängd.

Tipset är att göra rent trissan minst en gång/kvm yta.

Ulltrissor och mikrofiber görs rent bäst med Pocket Blow Gun Padcleaner (tryckluft). Skumtrissor görs rent bäst med borste Rupes claw pad tool.

Får du ökande vibrationer under poleringens gång så har för mycket restprodukter fastnat i trissan och den kan behöva tvättas rent grundligt med vatten och rengöringsmedel. Byt då till en ny trissa och polera vidare annars kommer trissan förbrukas i förtid.

5 OCH 7

BÄSTA TRISSA + POLERMEDEL FÖR GELCOAT?

Gelcoat kan vara av olika kvalitet precis som billack, samt att defekterna kan variera från mycket oxiderad till djupa repor. Det säkraste tipset för en 1-steps polering där glansen blir otroligt djup och ren med en imponerade snabb borttagning av defekter är att använda Rupes 21 med gul ulltrissa samt Mille Coarse polermedel.

KOMPLETT MARINKIT SID 2

FÖRDEL MED VATTENBURET POLERMEDEL?

Gelcoat absorberar vatten och andra vätskor som stannar kvar inne i gelcoaten. Om t.ex. ett polermedel med hög andel lösningsmedel används så suger gelcoaten upp även lösningsmedlet. När sedan skydd appliceras efter polering så kan lösningsmedlet som redan absorberats i gelcoaten lösa upp skyddet i förtid.

Rupes har vattenburet recept och minimalt med tillsatser i sina polermedel vilket gör att vax och skydd inte förlorar sin motståndskraft i förtid.

POLERMEDEL PÅ SID 8

KAN MAN POLERA ÖVER DEKALER?

Ja, Rupes maskiner som polerar med oscillerande rörelse alstrar minimalt med värme under poleringen så är dessa är säkrare att köra över dekaler och annan stripning som du annars behöver vara extra försiktig med.

OSCILLERANDE POLERMASKINER

SID 2, 3, 4 OCH 6

HUR SKYDDAR JAG MIN BÅT HELA SÄSONGEN?

Rupes G wax (9.bfgwax) kan tyckas vara lite enkel då det är en spray, dock visar det sig år efter år att den är otroligt kraftfull, speciellt om man lägger den i två lager. Produkten lyfter glansen också men det mest imponerande är hållbarheten. Skaka, spraya på och torka av inom någon minut, Vänta minst några timmar. Upprepa behandlingen.

SID 8

VAD ÄR DET BÄSTA MED RUPES?

Rupes tillverkar hela polersystemet, maskiner, trissor och medel i egna fabriker. Med kontroll på hela processen, en högteknologisk R&D avdelning och ett 10-tal fabriker i Italien och USA är Rupes ett givet förstahandsval för proffsen.

Med Rupes kvalitetsprodukter kan till och med den som inte har någon erfarenhet nå bra riktigt resultat. Dessutom finns det service och support för Rupes i Sverige – det är tryggt för både återförsäljare och konsument.

VI ÄR WER – en av Sveriges ledande leverantörer av polerutrustning, tryckluftsverktyg, slipmaterial och slipsugssystem. Vi jobbar med kvalitetsprodukter och starka varumärken. Huvudkontor, lager och serviceverkstad ligger i Örebro. Vill du veta mer om nån produkt eller om oss? Vill du testa en produkt eller boka en demo? Vill du få en offert? Hör av dig till 019-20 73 30.

Postadress: Box 434, 701 48 Örebro • Leveransadress: Elementvägen 7, SE-702 27 Örebro • Telefon: +46 19 20 73 30. E-post: info@wer.se
Instagram: @weragenturer • Facebook: facebook.com/weragenturer • LinkedIn: linkedin.com/company/wer-agenturer-ab

WERTM

Webbutik för återförsäljare: wer.se